


Spring&React



Single Page Application Design

Pusker György


Metál Ádám

Szintézis-Net Kft.


Attrecto Zrt.

Amit fejlesztünk

- A probléma
 - Humán erőforrások megosztása cégek között
- A funkciók
 - Regisztráció (admin jóváhagyással)
 - Munkatársak kezelése
 - Munkatársak igénylése adott időszakra
 - Igénylések elfogadása/elutasítása
- Amit elvárunk
 - Jogosultság kezelés (több szinten)
 - Kényelmes, reaktív felület.




JSON Web Token (JWT)




Frontend

- React
 - Komponensek
 - Belső állapot (state)
 - Tulajdonságok (props)
- Redux (FLUX)
- React Router
- Redux forms







Every action is sent to all stores via the callbacks the stores register with the dispatcher.

After stores update themselves in response to an action, they emit a *change* event.

Special views called *controller-views*, listen for *change* events, retrieve the new data from the stores and provide the new data to the entire tree of their child views.

Backend

- Spring Framework
 - Spring MVC
 - Spring Data
 - JPA
 - Spring Security
 - Spring Boot
 - jar vs war
 - REST Docs
- Adatbázis






Alkalmazás MVC

Fejlesztő eszközök

- Build
 - Webpack
 - Maven
- IDE
 - Eclipse, (STS, IntelliJ IDEA)
 - Visual Studio Code
- Egyéb
 - Postman
- Verziókezelő
 - git

Frontend

- Webpack
- Visual Studio Code



Backend

- Maven
- Eclipse, (STS, IntelliJ IDEA)




Egyéb eszközök

- Postman
- Git




Visszatérünk hamarosan...



Frontend bemutatása

- Frontend Struktúra
- Modulok
- Actions
- Reducers
- Components

Frontend bugfix



Összefoglalás

- Architektúra
 - REST API
 - ReactJS
 - Spring
- Technológiai Stack
 - Spring MVC
 - Spring Security
 - Spring Data JPA
 - Redux