# ステップ 1) register.phpのbody部分をコピーする

register\_confirm.phpのHTMLは、register.phpと似た構造です。よって、register.phpのbody部分をコピーして、register\_confirm.phpを作成しましょう。 まず、h2夕グの「会員登録」を「会員登録 確認」に変更等、簡単な修正を先に済ませます。



会員登録フォーム画面 (register.php)



確認画面 (register\_confirm.php)

# ステップ2) formをdivに変え、inputの部分をPOSTした値を表示するように修正する

inputを使用しないので、formはdivに変更します。formに「confirm」クラスを指定して、formに 指定していたCSSを上手く引き継げるように仕込んでおきます。(※3枚目を参照)

input部分をPOSTされた値を表示されるように、<?php echo \$\_POST['XXX'] ?>形式に書き換えます。なお、XXXにはformで指定したnameがキーとなって各項目の値がセットされています。 (例:氏名はnameと指定していたので、 <?php echo \$\_POST['name'] ?>で表示できます。)

## register\_confirm.php

```
<main>
30 W
31 7
            <div class="confirm">
32 7
                <div class="form_contents">
                    <h2>会員登録 確認</h2>
33
                    こちらの内容で登録しても宜しいでしょうか?
35 ₹
                    <div class="name">
36
                        氏名: <?php echo $_POST['name'];?>
                    </div>
37
38 W
                    <div class="mail">
39
                        メール: <?php echo $_POST['mail'];?>
40
                    </div>
41 T
                    <div class="password">
47
                        パスワード: <?php echo $_POST['password'];?>
                    </div>
43
44 Y
                    <div class="picture">
                        プロフィール写真: <?php echo $_FILES['picture']['name'];?>
45
45
                    </div>
47
48
                    <div class="comments">
49
                        コメント: <?php echo $_POST['comments'];?>
50
                    </div>
```

### ステップ3)ボタン部分を修正する

ボタンが「戻って修正する」と「登録する」の2つになっているので修正します。 ボタンが2つなので、分かりやすく、また扱いやすくするため<div class="buttons">で囲います。 「登録する」ボタンのブロック、「submit」内に<input type="hidden">で各項目の値を次の actionである「register\_insert.php」へ渡せるように記述します。

#### register\_confirm.php

```
51 1
                     <div class="buttons">
                         <div class="modoru_button">
52 Y
                             <a href="register.php">戻って修正する</a>
53
54
                         </div>
55 T
                         <div class="submit">
                             <form action="register_insert.php" method="post">
56 Y
                                 <input type="hidden" value="<?php echo $_POST['name']; ?>" name="name">
57
                                 <input type="hidden" value="<?php echo $_POST['mail']; ?>" name="mail">
58
                                 <input type="hidden" value="<?php echo $_POST['password']; ?>" name="password">
60
                                 <input type="hidden" value="<?php echo $path_filename; ?>" name="path_filename">
                                 <input type="hidden" value="<?php echo $_POST['comments']; ?>" name="comments">
61
                                 <input type="submit" class="submit_button" size="35" value="登録する">
62
63
                             </form>
                         </div>
64
                     </div>
65
```

## ステップ4) register\_confirm.cssにregister.cssのコードをコピーしてくる

各ページでレイアウトが崩れるのはNGです。基準とする画面のCSSを決め、内容をコピーしてアレンジしていきましょう。ここでは、ステップ1と同様に、register.cssのコードをregister\_confirm.cssにコピーしましょう。

# ステップ5) CSSをregister\_confirm.php用にアレンジしていく

以下のように必要な箇所を調整していきます。 ※あくまでここでのCSSは一例でしかありませんので、その点ご留意ください。

## register\_confirm.css

```
35 ▼ .confirm {
         margin: 0 auto;
                                                     form {
37
         border: lightgray solid 2px;
                                                     を
         width: 600px;
38
                                                     .confirm {
39
         background-color: white;
                                                     に修正
40
         border-radius: 10px;
41
         margin-top: 40px;
42
         margin-bottom: 40px;
43
         box-shadow: 4px 4px 4px lightgray;
44
56 V label{
57
        display: inline-block;
58
         font-size: 13px;
   1
59
60
                                          不要なので削除
61 7 .hissu{
        display: inline-block;
62
63
        margin-right: 5px;
64
        background-color: #31A263;
        color: white;
65
        font-size: 13px;
66
67
        border-radius: 4px;
        width: 40px;
68
69
         text-align: center;
70
94 ♥ .buttons {
                                       .toroku {
        text-align: center;
96
                                       .buttons {
                                       に修正
```

```
98 ▼ .submit_button {
99
         border: 1px solid lightgray;
100
         padding: 6px 10px 4px 10px;
         color: white;
101
         background-color: #31A263;
102
         border-radius: 5px:
103
         border-bottom: solid 2px gray;
104
         width: 140px;
105
196
         font-size: 15px;
107
```

## ボタンが2つになったので微調整

```
122 ♥ .modoru_button {
         display: inline-block;
123
124
         border: 1px solid lightgray;
        padding: 6px 10px 4px 10px;
125
        color: white;
126
127
       background-color: lightgray;
128
       border-radius: 5px;
        border-bottom: solid 2px gray;
129
         width: 120px;
130
131
         font-size: 14px;
132
    }
133
134 ▼ .modoru_button a {
         text-decoration: none;
135
136
137
138 ♥ .modoru_button a:link {
         color: white;
140
141
142 ▼ .modoru_button a:visited {
143
        color: white;
144
145
146
147
148 * .submit {
149
         display: inline-block;
150
```

新ボタン用の デザインを記述