

# Matemática atuarial

## Aula 2-Juros e Inflação

Danilo Machado Pires  
[danilo.pires@unifal-mg.edu.br](mailto:danilo.pires@unifal-mg.edu.br)

<https://atuaria.github.io/portahalley>

# JUROS

- Ao longo do processo de desenvolvimento das sociedades constatou-se que:
  - Bens e os serviços poderiam ser consumidos e(ou) guardados para o consumo futuro.
    - Consumo → Falta
    - Acúmulo → Estoque ( ..Gerar novos bens através do processo produtivo )
- Estoques
  - Bens
  - Valores monetários
    - Podem aumentar gradativamente conforme a utilidade temporal.

# JUROS

- As principais variáveis envolvidas no processo de quantificação financeira:
- Capital (***P***) : Todo acúmulo de valores monetários em um determinado período de tempo, a riqueza, também chamado de principal.
- Unidade de tempo (***n***): é a unidade temporal geralmente expressa anos, trimestres, meses ...
- Taxa de juros (***i***) : é a taxa de incremento que o capital sofre por unidade de tempo.
- Juros (***J***): rendimento sobre o principal.

# JUROS

- A existência de Juros decorre de vários fatores, entre os quais destacam-se:
  - **Inflação:** A diminuição do poder aquisitivo da moeda num determinado período de tempo...;
  - **Riscos:** Eventos que podem causar desequilíbrio ao patrimônio.
  - **Outros:** Aquisição ou oferta de empréstimo a terceiros.

# JUROS SIMPLES

- Quando o juro incide no decorrer do tempo sempre sobre o capital inicial, dizemos que temos um sistema de capitalização simples.

Juros simples

$$J = P \times i \times n$$

- Juros produzidos depois de  $n$  períodos, do capital  $P$  Aplicado a uma taxa de juros  $i$ .

Montante( $M$ )

$$M = P(1 + i \times n)$$

- Capital inicial adicionado aos juros produzidos no período.

# JUROS SIMPLES

## ➤ EXEMPLO 1

Faz-se um depósito de R\$1000 em uma conta que paga 0,5% de juros simples, mensalmente. Determine uma sequência que represente os saldos mensais.

$n$	Juros Simples por período ( $J$ )	Montante ( $M$ )
1	$1000(0,005) = 5$	$1000(1 + 0,005 \times 1) = 1005$
2	$1000(2 \times 0,005) = 10$	$1000(1 + 0,005 \times 2) = 1010$
3	$1000(3 \times 0,005) = 15$	$1000(1 + 0,005 \times 3) = 1015$
4	$1000(4 \times 0,005) = 20$	$1000(1 + 0,005 \times 4) = 1020$

# JUROS SIMPLES

## ➤ EXEMPLO 2

Calcule o montante ao final de dez anos de um capital R\$10000,00 aplicada à taxa de juros simples de 18% ao semestre (18% *a. s.*).



# JUROS SIMPLES

## ➤ EXEMPLO 2

Calcule o montante ao final de dez anos de um capital R\$10000,00 aplicada à taxa de juros simples de 18% ao semestre (18% *a. s.*).

**Resp.:**

Em 10 anos existem 20 semestres, logo:

$$M = 10000(1 + 0,18 \times 20) = R\$46000,00$$

O juro produzido nesse período foi de:

$$J = 10000(0,18 \times 20) = R\$36000,00$$



# JUROS COMPOSTOS

- Quando a taxa de juros incide sobre o montante obtido do rendimento do período anterior, tem-se um sistema de **capitalização composta** também chamado “**juros sobre juros**”.
- Considera que os juros formados em cada período são acrescidos ao capital formando um montante, capital mais juros, do período.
- Cada montante formado é constituído do capital inicial, juros acumulados e dos juros sobre juros formados em período anteriores.

# JUROS COMPOSTO

## ➤ EXEMPLO 3

Faz-se um depósito de \$1000 em uma conta que paga 0,5% de juros, composto mensalmente. Determine uma sequência que represente os saldos mensais.

$$1^\circ \text{ mês} \rightarrow M_1 = 1000 + 1000 \times 0,005 = \mathbf{1000(1,005)}$$

$$2^\circ \text{ mês} \rightarrow M_2 = M_1 + M_1 0,005 = M_1(1,005) = \mathbf{1000(1,005)(1,005) = 1000(1,005)^2}$$

$$3^\circ \text{ mês} \rightarrow M_3 = M_2 + M_2 0,005 = M_2(1,005) = \mathbf{[1000(1,005)^2](1,005) = 1000(1,005)^3}$$

$$4^\circ \text{ mês} \rightarrow M_4 = M_3 + M_3 0,005 = M_3(1,005) = \mathbf{[1000(1,005)^3](1,005) = 1000(1,005)^4}$$

...

$$\mathbf{M_n = 1000(1,005)^n}$$

$$\mathbf{M = P(1 + i)^n}$$

# JUROS COMPOSTOS


## ➤ EXEMPLO 4

Faz-se um depósito de \$1000 em uma conta que paga 0,5% de juros , mensalmente. Determine uma sequência que represente os saldos mensais (juros por período e montante) pelo capitalização simples e composta.

$n$	Juros Simples ( $J$ )	Montante ( $M$ )	Juros compostos ( $J$ )	Montante ( $M$ )
1	$1000 \times 0,005 = 5$	$1000(1 + 0,005 \times 1) = 1005$	$1000(0,005) = 5$	$1000(1 + 0,005)^1 = 1005$
2	$1000 \times 0,005 = 5$	$1000(1 + 0,005 \times 2) = 1010$	$1005(0,005) = 5,025$	$1000(1 + 0,005)^2 = 1010,025$
3	$1000 \times 0,005 = 5$	$1000(1 + 0,005 \times 3) = 1015$	$1010,025(0,005) = 5,0501$	$1000(1 + 0,005)^3 = 1015,075$
4	$1000 \times 0,005 = 5$	$1000(1 + 0,005 \times 4) = 1020$	$1015,075(0,005) = 5,0753$	$1000(1 + 0,005)^4 = 1020,151$
$J = Pi$		$M_n = P(1 + in)$	$J_n = P[(1 + i)^n - 1]$	$M_n = P(1 + i)^n$

Na prática, as empresas, órgãos governamentais e investidores utilizam os juros compostos.

Montantes obtidos pelo sistema de juros simples e compostos, para um capital inicial de \$1000,00 a 0,5% ao mês.



# JUROS COMPOSTOS

## ➤ EXEMPLO 5

João teve seu carro roubado. Ao comunicar o sinistro para a seguradora, recebeu a seguinte proposta como indenização: R\$20000,00 agora ou R\$21211,92 daqui a 60 dias. Qual a taxa de juros mensal utilizada pela seguradora?

$$M = P(1 + i)^n$$

$$M = 21211,91 \quad P = 20000 \quad n = 60 \text{ dias} \rightarrow 2 \text{ m\^es}$$

# JUROS COMPOSTOS

## ➤ EXEMPLO 5

João teve seu carro roubado. Ao comunicar o sinistro para a seguradora, recebeu a seguinte proposta como indenização: R\$20000,00 agora ou R\$21211,92 daqui a 60 dias. Qual a taxa de juros mensal utilizada pela seguradora?

$$M = P(1 + i)^n$$

$$M = 21211,91 \quad P = 20000 \quad n = 60 \text{ dias} \rightarrow 2 \text{ m\~{e}s}$$

$$21211,92 = 20000(1 + i)^2$$

$$1,0606 = (1 + i)^2$$

$$(1,0606)^{\frac{1}{2}} = 1 + i$$

$$1,03 \approx 1 + i$$

$$i \approx 0,03 \rightarrow 3\% \text{ ao m\~{e}s}$$

# JUROS COMPOSTOS

## ➤ Taxas proporcionais

São taxas que se relacionam linearmente (**juros simples**).

### Exemplo 6:

Fulano empresta R\$2000,00 a sua irmã, cobrando 4% ao mês. Quanto receberá daqui 12 meses?

$$M = 2000(1 + 0,04(12)) = R\$2960,00$$

Essa taxa é proporcional a  $(0,04 \times 2)$  ao bimestre, assim 12 meses são 6 bimestres.

$$M = 2000(1 + 0,08(6)) = R\$2960,00$$

## ➤ Taxas equivalente

As taxas não se relacionam de forma linear (**juros compostos**).

### Exemplo 7a:

Fulano empresta R\$2000,00 a sua irmã, cobrando 4% ao mês. Quanto receberá daqui 12 meses?

$$M = 2000(1 + 0,04)^{12} = R\$3202,06$$

Diferente de:

$$M = 2000(1 + 0,08)^6 = R\$3173,74$$

# JUROS COMPOSTOS

## ➤ Taxas equivalente

As taxas equivalente são chamadas assim pois apesar de serem diferentes, se aplicadas a um mesmo capital, produzem e uma mesma data o mesmo montante.

### Exemplo 7b:

Fulano empresta R\$2000,00 a sua irmã, cobrando 4% ao mês. Quanto receberá daqui 12 meses?

$$(1 + 0,04)^{12} = (1 + i)^6$$

$$i = 0,0816$$

Essa taxa é equivalente a 0,0816 ao bimestre, assim 12 meses são 6 bimestres.

$$M = 2000(1 + 0,0816)^6 = R\$3202,06$$



# RELAÇÕES EQUIVALENTES

- *Taxas de Juros podem ser representadas em diferentes unidades de tempo (ao ano, ao mês, etc.) e são ditas equivalentes se produzem o mesmo efeito quando aplicadas em um mesmo período de tempo.*

$$(1 + i_d)^{360} = (1 + i_m)^{12} = (1 + i_b)^6 = (1 + i_t)^4 = (1 + i_q)^3 = (1 + i_s)^2 = (1 + i_a)$$

$i_d$ ,  $i_m$ ,  $i_b$ ,  $i_t$ ,  $i_q$ ,  $i_s$  e  $i_a$  correspondem as taxas de juros diária, mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral e anual, respectivamente.

# TAXAS DE JUROS

## ➤ Taxa nominal

É quando o período de formação e incorporação dos juros ao capital não coincide com aquele a que a taxa está referida.

*-340% ao semestre com capitalização mensal, 340%a. s. / mês.*

*-1150% ao ano com capitalização mensal, 1150%a. a. / mês.*

## ➤ Taxa Efetiva

É quando o período de formação e incorporação dos juros ao capital coincide com aquela a que a taxa está referida.

- 140% ao mês com capitalização mensal.*
- 250% ao semestre com capitalização semestral.*

# TAXAS DE JUROS

## ➤ EXEMPLO 8

Uma empresa contrai um empréstimo de \$100000,00 em um banco, cuja condição seja pagar a uma taxa de juros de 36% ao ano, **capitalizados mensalmente**. Quanto será a dívida depois de um ano?

Resp.



# TAXAS DE JUROS

## ➤ EXEMPLO 8

Uma empresa contrai um empréstimo de \$100 000,00 em um banco, cuja condição seja pagar a uma taxa de juros **de 36% ao ano, capitalizados mensalmente**. Quanto será a dívida depois de um ano?

Resp.

**A taxa nominal corresponde a 36% a. a.**

Pois:

$$i = \frac{36}{12} = 3\% \text{ ao mês (nominal)}$$

**A capitalização mensal indica que os 36% corresponde a soma das taxas mensais ao longo de um ano.**

Assim:

$$M = 100000(1 + 0,03)^{12} \approx R\$142576,1$$

$$(1 + 0,03)^{12} = (1 + i)$$

$$i \approx 42,576\% \text{ a. a.}$$

**A taxa efetiva será de aproximadamente 42,576% a. a.**

Logo

$$M = 100000(1 + 0,42576) \approx R\$142576,00$$

# TAXAS DE JUROS

- Dada a taxa nominal, se quiser saber a **taxa efetiva** basta descapitalizar a juros simples (divisão) e capitalizar a juros compostos. Assim

$$i = \left(1 + \frac{i_n}{n}\right)^n - 1$$

- Em que  $i_n$  é a taxa nominal, com  $n$  períodos de conversão.
  - A taxa nominal  $i_n$  é o resultado da soma da taxa verificada em  $n$  períodos.
- E  $i$  é a taxa efetiva cujo período de formação corresponde ao período ao qual a taxa nominal foi apresentada.
  - ...
  - Se  $i_n$  for uma taxa semestral/mês então,  $i$  é a taxa efetiva semestral.
  - Se  $i_n$  for uma taxa anual/dias então,  $i$  é a taxa efetiva anual

## ➤ EXEMPLO 9

Sendo as taxas com capitalizações mensais, 340% ao semestre e 300% ao ano, qual será as taxas de juros efetivas ?

$$i = \left(1 + \frac{340}{6}\right)^6 - 1 \approx 1378\% \text{ a.s}$$

$$i = \left(1 + \frac{300}{12}\right)^{12} - 1 \approx 1355\% \text{ a.a}$$

Perceba

TAXAS MENSAIS

$$i = \frac{340}{6} \approx 56,67\% \quad i = \frac{300}{12} = 25\%$$

TAXAS EFETIVAS

$$(1 + i_s)^2 = (1 + i_m)^{12} \rightarrow i_s = (1 + i_m)^6 - 1$$

$$(1 + i_a) = (1 + i_m)^{12} \rightarrow i_a = (1 + i_m)^{12} - 1$$

# TAXAS DE JUROS

## ➤ EXEMPLO 10

Admitindo-se uma taxa de juros nominal de 72% ao ano, mostre como se comporta a taxa **efetiva** supondo os períodos de capitalização: anual, semestral, quadrimestral, bimestral, mensal e diário.

$$i = \left(1 + \frac{i_n}{n}\right)^n - 1$$

Unifal  
Universidade Federal de Alfenas

## EXEMPLO 10

- Se o 72% ao ano tiver sido capitalizado anualmente, a taxa acaba é a própria taxa efetiva.

$$i = (1 + 0,72)^1 - 1 = 0,72$$

- Se o 72% ao ano tiver sido capitalizado semestral, significa que esse valor foi obtido de a partir da soma das taxa de juros nos dois semestres do ano, assim a taxa efetiva é obtida através de:

$$i = \left(1 + \frac{0,72}{2}\right)^2 - 1 = 0,8496$$

- Se o 72% ao ano tiver sido capitalizado quadrimestral, significa que esse valor foi obtido de a partir da soma das taxa de juros nos 3 quadrimestres do ano, assim a taxa efetiva é obtida através de:

$$i = \left(1 + \frac{0,72}{3}\right)^3 - 1 \approx 0,906624$$

...



## EXEMPLO 10

Admitindo-se uma taxa de 72% ao ano, mostre como se comporta a taxa efetiva supondo os períodos de capitalização: diário, mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral e anual.

$$i = (1 + 0,72)^1 - 1 = 0,72$$

$$i = \left(1 + \frac{0,72}{2}\right)^2 - 1 = 0,8496$$

$$i = \left(1 + \frac{0,72}{3}\right)^3 - 1 \approx 0,906624$$

$$i = \left(1 + \frac{0,72}{4}\right)^4 - 1 \approx 0,9387778$$

$$i = \left(1 + \frac{0,72}{6}\right)^6 - 1 \approx 0,9738227$$

$$i = \left(1 + \frac{0,72}{12}\right)^{12} - 1 \approx 1,012196$$

$$i = \left(1 + \frac{0,72}{360}\right)^{360} - 1 \approx \mathbf{1,05295}$$

**OBS.:**

*Ao se afirmar que a taxa de juros é de 72% ao ano , capitalizado diariamente. Isso equivale em dizer que esse valor foi obtido pela soma das taxa de juros ao longo de 360 dias. Assim a taxa diária é  $\frac{0,72}{360} = 0,002$  e o equivalente a esse valor em um ano corresponde a :*

$$1 + i = (1 + 0,002)^{360}$$

$$i \approx \mathbf{1,05295}$$

# TAXAS DE JUROS

## ➤ Taxa instantânea de juros

- Se o número de períodos dos quais se compõem a taxa nominal crescem muito, dizemos que essa taxa é uma soma contínua, também chamada de taxa de juros instantânea.
- De acordo com Hull<sup>1</sup>, “ taxas de juros capitalizados continuamente são bastante utilizadas quando as opções e outros derivativos complexos estão sendo precificados. E para fins práticos a capitalização contínua pode ser considerada equivalente à diária”

<sup>1</sup> Hull, John. Introdução aos mercados futuros e de opções. 2. ed. São Paulo: Bolsa Mercantil e de Futuros, Cultura editores Associados, p. 52-54,1996

# TAXAS DE JUROS

- Taxa instantânea de juros e taxa de juros efetiva

$$i = \left(1 + \frac{i_n}{n}\right)^n - 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} i = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{i_n}{n}\right)^n - \lim_{n \rightarrow \infty} 1$$

$$i = e^{i_n} - 1$$

$$ke^r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(k \left(1 + \frac{r}{n}\right)\right)^n$$

# TAXAS DE JUROS

- Para indicar que a taxa nominal teve capitalização contínua, alguns autores optam por representar  $i_n$  por  $\delta$ , também chamada de taxa de juros instantânea. Logo

$$i = e^{\delta} - 1$$

ou

$$\delta = \ln(1 + i)$$

$\delta$  = Taxa de juros instantânea- os juros são formados continuamente, por meio de uma capitalização infinitamente frequente.

$i$  = A taxa de juros efetiva com o período de formação de capital igual ao apresentada por  $\delta$ - os juros são formados somente ao final de cada período de capitalização.

## ➤ EXEMPLO 11

Seja a taxa de juros **nominal de 6% ao ano**. Dado um capital de R\$1000,00 qual o valor do montando ao fim de 3 anos, considerando que.

- a) A taxa foi capitalizada mensalmente (**6% a. a./ m.**)
- b) A taxa foi capitalizada diariamente (**6% a. a./ d.**)
- c) A taxa foi capitalizada continuamente. ( **$\delta = 6\% a. a.$** )



taxa de juros **nominal de 6% ao ano**.  $P = R\$1000,00$  e  $n = 3$  anos.

$$M = P[1 + i]^3 \text{ e } i = \left(1 + \frac{i_n}{n}\right)^n - 1$$

a) A taxa foi capitalizada mensalmente (**6% a. a./ m.**)

$$M = 1000 \left[ \left(1 + \frac{0,06}{12}\right)^{12} \right]^3 \approx R\$1196,681$$

b) A taxa foi capitalizada diariamente (**6% a. a./ d.**)

$$M = 1000 \left[ \left(1 + \frac{0,06}{360}\right)^{360} \right]^3 \approx R\$1197,199$$

c) A taxa foi capitalizada continuamente. ( **$\delta = 6\% \text{ a. a.}$** )

$$M = 1000 \left[ \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{0,06}{k}\right)^k \right]^3 = 1000(e^{0,06})^3 \approx R\$1197,217$$

# TAXAS DE JUROS

- Assim o cálculo do montante (valor futuro) em um regime de capitalização contínua é dado por:

$$M = P(1 + i)^n = Pe^{\delta n}$$

Ou

$$P = M \left( \frac{1}{1 + i} \right)^n = Me^{-\delta n}$$

- Importante lembrar que por se tratar de período contínuo é comum representar  $n$  como sendo  $t$ .

## ➤ EXEMPLO 12

Um certo banco paga juros de 15% ao mês, em um regime de capitalização contínua. Quanto um cidadão deve investir para que daqui a dois anos possa retirar R\$1000.000,00?

$$P = Me^{-\delta n}$$

$$P = 1000000e^{-0,15 \times 24} = \text{R\$}27323,72$$





## ➤ EXEMPLO 13

Calcule o tempo de aplicação de um capital de  $R\$120\,000,00$  que aplicado a uma taxa contínua de 3% ao mês com capitalização contínua produz um montante de  $R\$200\,000,00$ .

$$t = \ln\left(\frac{M}{P}\right) \frac{1}{\delta}$$

$$t = 17,02 \text{ meses}$$

Unifal  
Universidade Federal de Alfenas