
# Aula 12

Danilo Machado Pires

<u>danilo.pires@unifal-mg.edu.br</u>

Leonardo Henrique Costa

<u>Leonardo.costa@unifal-mg.edu.br</u>



$$a_{m|}\ddot{a}_{\overline{n|}} = v^m + v^{m+1} + v^{m+2} + \dots + v^{m+n-1}$$

$$1-v^n$$

$$m_{|}\ddot{a}_{\overline{n}|} = v^m \frac{1-v^n}{1-v}$$

> Fluxo Postecipado

$$a_{\overline{n}|} = v^{m+1} + v^{m+2} + v^{m+3} + \dots + v^{m+n}$$

$$a_{\overline{n|}} = v^{m+1} \left( \frac{1-v^n}{1-v} \right)$$



> Fluxo Antecipado


$$m_{|}\ddot{a}_{\overline{n}|} = v^{m} \frac{1-v^{n}}{1-v} = v^{m} \ddot{a}_{\overline{n}|} \quad (m=1) \to \quad \ddot{a}_{\overline{n}|} = \frac{1-v^{n}}{1-v}$$

> Fluxo Postecipado

$$a_{n|}a_{\overline{n|}} = v^{m+1}\left(\frac{1-v^n}{1-v}\right) = v^m a_{\overline{n|}} \quad (m=1) \to a_{\overline{n|}} = v\left(\frac{1-v^n}{1-v}\right)$$

$$a_{m+1|\ddot{a}_{\overline{n|}}} = a_{m|} a_{\overline{n|}}$$

## **Anuidades**



$$_{m|\ddot{a}_{\overline{n}|}}=v^{m}\frac{1-v^{n}}{1-v}=v^{m}\ddot{a}_{\overline{n}|} \qquad _{m|}a_{\overline{n}|}=v^{m+1}\left(\frac{1-v^{n}}{1-v}\right)=v^{m}a_{\overline{n}|}$$

$$a_{m|}\ddot{a}_{\overline{n|}} = \ddot{a}_{\overline{n+m|}} - \ddot{a}_{\overline{m|}} \qquad a_{m|}a_{\overline{n|}} = a_{\overline{n+m|}} - a_{\overline{m|}}$$

Uma loja de departamentos está vendendo um determinado modelo de micro-ondas. A forma de pagamento proposta pela loja consiste 8 prestações de R\$60,00 e só comece a pagar a partir do início do 4° mês após adquirir o produto, considerando uma taxa de juros de 1,25% a.m., em regime de juros compostos. Determine o quanto custaria esse micro-ondas caso fosse pago a vista.



## **SOLUÇÃO**

$$a_{|\ddot{a}_{|}} = v^4 \frac{1 - v^8}{1 - v} \approx 7,29127$$

Assim o valor do micro-ondas a vista é dado por:

$$60 \times_{4|} \ddot{a}_{8|} = R$437,48.$$

## **SOLUÇÃO (Caso Postecipado)**

$$a_{8|} = v^5 \left(\frac{1 - v^8}{1 - v}\right) \approx 7,201254$$

$$60 \times _{4|} a_{\overline{8|}} = R$432,07.$$

## **Anuidades Diferidas**

- ➤ Na prática, planos de aposentadoria são comprado anos antes do início dos recebimentos dos benefícios.
  - > Anuidades diferidas são pagas passado um determinado prazo, diferentemente das anuidades imediatas.
  - Caso o participante faleça antes do início do recebimento da anuidade (antes de aposentadoria) a seguradora não terá que pagar nada ao segurado (considerando que não existe reversão para pensão).

## Anuidades vitalícias Diferidas, Antecipado

$$E(m|\ddot{a}_{T_x+1-m|}) = \sum_{t=m}^{\infty} v^t p_x = \sum_{t=0}^{\infty} v^{t+m} + p_x$$

 $\triangleright$  Lembrando que  $_{t+m}p_x=_mp_x\times_tp_{x+m}$ 

$$E\left(m|\ddot{a}_{T_x+1-m|}\right) = \sum_{t=0}^{\infty} v^t v^m \,_{m} p_x \,_{t} p_{m+x}$$

$$E\left(m_{|\ddot{a}_{T_x+1-m|}}\right) = v^m \,_{m} p_x \sum_{t=0}^{\infty} v^t \,_{t} p_{m+x}$$

$$E(m|\ddot{a}_{\overline{T_x+1-m|}}) = m E_x \ddot{a}_{x+m}$$
$$m|\ddot{a}_x = m E_x \ddot{a}_{x+m}$$

## Anuidades vitalícias Diferidas, Postecipado

$$E(m|a_{\overline{T_x-m|}}) = \sum_{t=m+1}^{\infty} v^t p_x = \sum_{t=1}^{\infty} v^{t+m} p_x$$

ightharpoonup Lembrando que  $_{t+m}p_x=_{m}p_x\times_{t}p_{x+m}$ 

$$E(m|a_{\overline{T_x-m|}}) = \sum_{t=1}^{\infty} v^t v^m m^{p_x} t^{p_{m+x}}$$

$$E(m|a_{\overline{T_x-m|}}) = v^m m p_x \sum_{t=1}^{\infty} v^t p_{m+x}$$

$$E(m|a_{\overline{T_x-m|}}) = m E_x a_{x+m}$$

$$a_{m|}a_{x} = {}_{m}E_{x}a_{x+m}$$

## > FLUXO ANTECIPADO

$$Y = \begin{cases} m \mid \ddot{a}_{\overline{T_{\mathcal{X}} + 1 - m}}; & T_{\mathcal{X}} \ge m \\ 0; & c.c. \end{cases}$$

$$m|\ddot{a}_x = \sum_{t=m}^{\infty} v^t p_x$$

$$_{m|}\ddot{a}_{x}=_{m}E_{x}\ddot{a}_{x+m}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} 1 - v^{t-m+1}$$

$$a_{m}\ddot{a}_{x} = \ddot{a}_{x} - \ddot{a}_{x:\overline{m}}$$

## >FLUXO POSTECIPADO

$$Y = \begin{cases} m \mid a_{\overline{T_x - m}}; & T_x \ge m \\ 0; & c.c. \end{cases}$$

$$_{m|}a_{x}=\sum_{t=m+1}^{\infty}v^{t}_{t}p_{x}$$

$$_{m|}a_{x} = {}_{m}E_{x}a_{x+m}$$

$$m|\ddot{a}_{x} = \sum_{t=m}^{\infty} v^{m} \frac{1 - v^{t-m+1}}{1 - v} {}_{t} p_{x} q_{x+t}$$

$$m|a_{x} = \sum_{t=m}^{\infty} v^{m+1} \left(\frac{1 - v^{t-m}}{1 - v}\right) {}_{t} p_{x} q_{x+t}$$

$$a_{|n|} = a_{x} - a_{x:\overline{m}|}$$

Seja uma pessoa de 40 anos que queira comprar uma anuidade vitalícia diferida por 20 anos, que paga 1 u.m. com pagamento **antecipado**. Considerando a tábua de mortalidade AT-2000 masculina e uma taxa de juros de 5% a.a., calcule o Prêmio Puro Único a ser pago pelo segurado para comprar essa anuidade com pagamento imediato.

$$_{20|}\ddot{a}_{40} = \sum_{t=20}^{\infty} v^t _t p_{40}$$

$$|z_{0}|\ddot{a}_{40} = |z_{0}|E_{40}\ddot{a}_{60} = |v^{20}|z_{0}p_{40}\left(\sum_{t=0}^{\infty}v^{t}|_{t}p_{60}\right)$$

Seja uma pessoa de 40 anos que queira comprar uma anuidade vitalícia diferida por 19 anos, que paga 1 u.m. com pagamento **Postecipado**. Considerando a tábua de mortalidade AT-2000 masculina e uma taxa de juros de 5% a.a., calcule o Prêmio Puro Único a ser pago pelo segurado para comprar essa anuidade com pagamento diferido.

$$\sum_{t=0}^{\infty} v^{t} {}_{t} p_{m+x}$$

$${}_{19|} a_{40} = {}_{19} E_{40} a_{59} = v^{19} {}_{19} p_{40} \left( \sum_{t=1}^{\infty} v^{t} {}_{t} p_{59} \right)$$

$${}_{19|} a_{40} = v^{19} {}_{19} p_{40} \left( \sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} {}_{t+1} p_{59} \right) = v^{19} {}_{19} p_{40} \left( \sum_{t=0}^{\infty} v^{t} v^{1} {}_{1} p_{59} {}_{t} p_{59+1} \right)$$

$${}_{19|} a_{40} = v^{19} {}_{19} p_{40} v^{1} {}_{1} p_{59} \left( \sum_{t=0}^{\infty} v^{t} {}_{t} p_{59+1} \right) = v^{20} {}_{19} p_{40} {}_{1} p_{40+19} \left( \sum_{t=0}^{\infty} v^{t} {}_{t} p_{59+1} \right)$$

$${}_{19|} a_{40} = v^{20} {}_{20} p_{40} \left( \sum_{t=0}^{\infty} v^{t} {}_{t} p_{59+1} \right) = {}_{20|} \ddot{a}_{40}$$

Seja uma pessoa de 40 anos que queira comprar uma anuidade vitalícia diferida por 19 anos, que paga 1 u.m. com pagamento **Postecipado**. Considerando a tábua de mortalidade AT-2000 masculina e uma taxa de juros de 5% a.a., calcule o Prêmio Puro Único a ser pago pelo segurado para comprar essa anuidade com pagamento diferido.

$$a_{19|}a_{40} = \sum_{t=19+1}^{\infty} v^t p_{40} = \sum_{t=20}^{\infty} v^t p_{40} = \sum_{20|\ddot{a}_{40}}^{\infty}$$

## **Anuidades Diferidas Temporárias**

 $\blacktriangleright$  VPA de uma anuidade temporária por n anos, diferida por m anos com pagamento antecipado,  $b=1 \ u.m.$ 

$$m_{\parallel}\ddot{a}_{x:\overline{n|}} = {}_{m}E_{x}\ddot{a}_{x+m:\overline{n|}} = {}_{m}E_{x}\sum_{t=0}^{n-1}v^{t}{}_{t}p_{x+m}$$

> VPA de uma anuidade temporária por n anos, diferida por m anos com pagamento postecipado,  $b=1 \ u.m.$ 

$$a_{x:\bar{n}|} = {}_{m} E_{x} a_{x+m:\bar{n}|} = {}_{m} E_{x} \sum_{t=1}^{n} v^{t} {}_{t} p_{x+m}$$

Seja uma pessoa de 40 anos que queira comprar uma anuidade que paga 1 u.m. no período de 3 anos. No entanto essa anuidade é diferida por 3 anos. Considerando a tábua de mortalidade dada e uma taxa de juros de 5% a.a., Calcule o Prêmio Puro Único a ser pago pelo segurado para comprar essa anuidade com pagamento diferido, antecipado e postecipado.

×	qx	рх	lx
35	0,000792	0,999208	978890,5
36	0,000794	0,999206	978115,2
37	0,000823	0,999177	977338,6
38	0,000872	0,999128	976534,2
39	0,000945	0,999055	975682,7
40	0,001043	0,998957	974760,7
41	0,001168	0,998832	973744
42	0,001322	0,998678	972606,7
43	0,001505	0,998495	971320,9
44	0,001715	0,998285	969859
45	0,001948	0,998052	968195,7
46	0,002198	0,997802	966309,7
47	0,002463	0,997537	964185,7
48	0,00274	0,99726	961810,9
49	0,003028	0,996972	959175,6
50	0,00333	0,99667	956271,2
51	0,003647	0,996353	953086,8
52	0,00398	0,99602	949610,9
53	0,004331	0,995669	945831,5
54	0,004698	0,995302	941735,1
55	0,005077	0,994923	937310,8

### **SOLUÇÃO** Pagamento Antecipado , b=1~u.m,~m=3,~n=3,~i=0.05

х	qx	рх	lx
35	0,000792	0,999208	978890,5
36	0,000794	0,999206	978115,2
37	0,000823	0,999177	977338,6
38	0,000872	0,999128	976534,2
39	0,000945	0,999055	975682,7
40	0,001043	0,998957	974760,7
41	0,001168	0,998832	973744
42	0,001322	0,998678	972606,7
43	0,001505	0,998495	971320,9
44	0,001715	0,998285	969859
45	0,001948	0,998052	968195,7
46	0,002198	0,997802	966309,7
47	0,002463	0,997537	964185,7
48	0,00274	0,99726	961810,9
49	0,003028	0,996972	959175,6
50	0,00333	0,99667	956271,2
51	0,003647	0,996353	953086,8
52	0,00398	0,99602	949610,9
53	0,004331	0,995669	945831,5
54	0,004698	0,995302	941735,1
55	0,005077	0,994923	937310,8

$$3|\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = {}_{m}E_{x}\ddot{a}_{x+m:\overline{n}|}$$

$$3|\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = {}_{3}E_{40}\ddot{a}_{43:\overline{3}|}$$

$$3|\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = v^{3} {}_{3}p_{40} \sum_{t=0}^{3-1} v^{t} {}_{t}p_{43}$$

$$3|\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = v^{3} {}_{3}p_{40}(1 + v p_{43} + v^{2} {}_{2}p_{43})$$

$$3|\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = \left(\frac{1}{1,05}\right)^{3} p_{40}p_{41}p_{42} \left[1 + \left(\frac{1}{1,05}\right) p_{43} + \left(\frac{1}{1,05}\right)^{2} p_{43}p_{44}\right]$$

$$3|\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = 2,457604$$

### **SOLUÇÃO** Pagamento Postecipado, b=1 u. m, m=3, i=0.05

X	qx	рх	lx
35	0,000792	0,999208	978890,5
36	0,000794	0,999206	978115,2
37	0,000823	0,999177	977338,6
38	0,000872	0,999128	976534,2
39	0,000945	0,999055	975682,7
40	0,001043	0,998957	974760,7
41	0,001168	0,998832	973744
42	0,001322	0,998678	972606,7
43	0,001505	0,998495	971320,9
44	0,001715	0,998285	969859
45	0,001948	0,998052	968195,7
46	0,002198	0,997802	966309,7
47	0,002463	0,997537	964185,7
48	0,00274	0,99726	961810,9
49	0,003028	0,996972	959175,6
50	0,00333	0,99667	956271,2
51	0,003647	0,996353	953086,8
52	0,00398	0,99602	949610,9
53	0,004331	0,995669	945831,5
54	0,004698	0,995302	941735,1
55	0,005077	0,994923	937310,8

$$m|a_{x:\bar{n}}| = m E_x a_{x+m:\bar{n}}|$$

$$3|a_{40:\bar{3}}| = 3 E_{40} a_{43:\bar{3}}|$$

$$3|a_{40:\bar{3}}| = v^3 {}_3 p_{40} \sum_{t=1}^3 v^t {}_t p_{43}$$

$$3|a_{40:\bar{3}}| = v^3 {}_3 p_{40} (v p_{43} + v^2 {}_2 p_{43} + v^3 {}_3 p_{43})$$

$$3|a_{40:\bar{3}}| = \left(\frac{1}{1,05}\right)^3 p_{40} p_{41} p_{42} \left[\left(\frac{1}{1,05}\right) p_{43} + \left(\frac{1}{1,05}\right)^2 p_{43} p_{44} + \left(\frac{1}{1,05}\right)^3 p_{43} p_{44} p_{45}\right]$$

$$3|a_{40:\bar{3}}| = 0,8591533 \times 2,71444$$

$$3|a_{40:\bar{3}}| = 2,33212$$

### **EXEMPLO 12**: Mostre um exemplo que verifica-se a relação:

$$_{m+1|\ddot{a}_{x:\bar{n}|}}=_{m|}a_{x:\bar{n}|}$$

x	qx	рх	lx
35	0,000792	0,999208	978890,5
36	0,000794	0,999206	978115,2
37	0,000823	0,999177	977338,6
38	0,000872	0,999128	976534,2
39	0,000945	0,999055	975682,7
40	0,001043	0,998957	974760,7
41	0,001168	0,998832	973744
42	0,001322	0,998678	972606,7
43	0,001505	0,998495	971320,9
44	0,001715	0,998285	969859
45	0,001948	0,998052	968195,7
46	0,002198	0,997802	966309,7
47	0,002463	0,997537	964185,7
48	0,00274	0,99726	961810,9
49	0,003028	0,996972	959175,6
50	0,00333	0,99667	956271,2
51	0,003647	0,996353	953086,8
52	0,00398	0,99602	949610,9
53	0,004331	0,995669	945831,5
54	0,004698	0,995302	941735,1
55	0,005077	0,994923	937310,8