Aula 15-Implementação

Danilo Machado Pires danilo.pires@unifal-mg.edu.br


Anuidade imediata vitalícia antecipada

$$\ddot{a}_x = \sum_{t=0}^{\omega - x} \ddot{a}_{\overline{t+1}|t} p_x q_{x+t}$$

```
AnuidAnt1<-function(i,idade,b){
      v < -1/(1+i)
     <- 1-qx
рх
      <- c(1, cumprod(px[(idade+1):idademaxima]))
рхх
      <- (0:(length(pxx)-1))
       <-(1-v^{(t+1)})/(1-v)
       <- b*sum(a*pxx*qx[(idade+1):(idademaxima+1)])
ax
return(ax)
```

Anuidade imediata vitalícia antecipada

$$\ddot{a}_{x} = \sum_{t=0}^{\omega - x} v^{t} t p_{x}$$




Anuidade imediata vitalícia postecipada

$$a_x = \sum_{t=0}^{\omega - x} a_{\overline{t}|\ t} p_x q_{x+t}$$

```
AnuidPost1<-function(i,idade,b){
```

Anuidade imediata vitalícia postecipada

$$a_{x} = \sum_{t=1}^{\omega - x} v^{t} t p_{x}$$



Anuidade imediata Temporária

```
AnuiAntTemp<-function(i,idade,n,b){
                                                                    n-1
             <- 1/(1+i)
        px <- 1-qx
        pxx <- c(1, cumprod(px[(idade+1):(idade+n-1)]) )</pre>
            <- (0:(length(pxx)-1))
        ax <-b*sum(v^(t)*pxx)
        return(ax)
AnuiPostTemp<-function(i,idade,n,b){
             <-1/(1+i)
         px <- 1-qx
        pxx <- cumprod(px[(idade+1):(idade+n)])</pre>
        t <- 1:length(pxx)
         ax <-b*sum(v^(t)*pxx)
        return(ax)
```

EXEMPLO 13:

Seja uma pessoa x=25 anos, e considerando a tábua AT-2000 masculina e uma taxa de juros anual de 5% ao ano. Calcule A_{25} , \ddot{a}_{25} e a_{25}



EXEMPLO 13:

$$A_{25} = \sum_{t=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1,05}\right)^{t+1} {}_{t} p_{25} q_{25+t}$$

$$\ddot{a}_{25} = \sum_{t=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1,05}\right)^t {}_t p_{25}$$

$$a_{25} = \sum_{t=1}^{t} \left(\frac{1}{1,05}\right)^{t} {}_{t}p_{25}$$

$$A_{25} = \sum_{t=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1,05}\right)^{t+1} {}_{t} p_{25} q_{25+t} = 0,08320205$$

```
premio<-function(b,idade,i){
  v <- (1/(1+i)) ^(1:((idademaxima - idade)+1))
  pxx <- c(1, cumprod(px[(idade+1):idademaxima]))
  qxx <- c(qx[(idade+1):idademaxima],1)
  Ax <- b*sum(v*pxx*qxx)
  return(Ax)
}</pre>
```

$$\ddot{a}_{25} = \sum_{t=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1,05}\right)^t t p_{25} = 19,25276$$

$$a_{25} = \sum_{t=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1,05}\right)^t t p_{25} = 18,25276$$

```
AnuiPost<-function(i,idade,b){
v <- 1/(1+i)
px <- 1-qx
pxx <- cumprod(px[(idade+1):idademaxima])
t <- (1:(length(pxx)))
bx <- b*sum(v^(t)*pxx)
return(bx)
}
```

Exemplo de Cálculo de seguros

PortalHalley

https://phalley.shinyapps.io/interface-atuarial/

AppCATU

https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/1992?locale=pt_BR

R (Lifecontingencies)

https://cran.r-project.org/web/packages/lifecontingencies/lifecontingencies.pdf

Aula 15-Relações entre Anuidade e seguro pago ao final do ano de morte

Danilo Machado Pires danilo.pires@unifal-mg.edu.br

EXEMPLO 13:

Dada uma pessoa de 25 anos (x=25), calcule A_{25} , \ddot{a}_{25} e a_{25} .

Considerando a tábua AT-2000 masculina e uma taxa de juros anual de 5% ao ano.



$$A_{25} = \sum_{t=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1,05}\right)^{t+1} {}_{t} p_{25} q_{25+t} = 0,08320205$$

```
premio<-function(b,idade,i){
  v <- (1/(1+i)) ^(1:((idademaxima - idade)+1))
  pxx <- c(1, cumprod(px[(idade+1):idademaxima]))
  qxx <- c(qx[(idade+1):idademaxima],1)
  Ax <- b*sum(v*pxx*qxx)
  return(Ax)
}</pre>
```

$$\ddot{a}_{25} = \sum_{t=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1,05}\right)^t t p_{25} = 19,25276$$

$$a_{25} = \sum_{t=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1,05}\right)^t t p_{25} = 18,25276$$

```
AnuiPost<-function(i,idade,b){
v <- 1/(1+i)
px <- 1-qx
pxx <- cumprod(px[(idade+1):idademaxima])
t <- (1:(length(pxx)))
bx <- b*sum(v^(t)*pxx)
return(bx)
}
```

Consideramos um seguro de vida inteiro com tempo discreto (seguro pago no final do ano da morte):

$$A_x = \sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} {}_t p_x q_{x+t} = \sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} {}_t p_x (1 - p_{x+t})$$

$$A_{x} = \sum_{t=0}^{\infty} [v^{t+1}_{t} p_{x} - v^{t+1}_{t} p_{x} (p_{x+t})]$$

Assim:

$$A_x = \sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} {}_t p_x - \sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} {}_t p_x p_{x+t}$$

$$_{t}p_{x}p_{x+t} = P(T_{x} > t)P(T_{x+1} > 1) = P(T_{x} > t + 1)$$

$$A_x = \sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} {}_t p_x - \sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} {}_{t+1} p_x$$

$$A_{x} = \sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} {}_{t} p_{x} - \sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} {}_{t+1} p_{x} = v \sum_{t=0}^{\infty} v^{t} {}_{t} p_{x} - \sum_{t=1}^{\infty} v^{t} {}_{t} p_{x}$$

Lembrando que:

$$\ddot{a}_x = \sum_{t=0}^{\infty} v^t {}_t p_x \qquad a_x = \sum_{t=1}^{\infty} v^t {}_t p_x$$

$$A_x = v \sum_{t=0}^{\infty} v^t {}_t p_x - \sum_{t=1}^{\infty} v^t {}_t p_x$$

$$A_{x} = v\ddot{a}_{x} - a_{x}$$

$$A_{x} = \nu \ddot{a}_{x} - a_{x}$$

$$A_{x^1:\bar{n}|} = \nu \ddot{a}_{x:\bar{n}|} - a_{x:\bar{n}|}$$

$$A_{x:\bar{n}|} = v\ddot{a}_{x:\bar{n}|} - a_{x:\bar{n}-1|}$$

EXEMPLO 15

Determine a variância das seguintes variáveis aleatórias.

a)
$$\ddot{a}_{T_x+1|} =$$

b)
$$a_{\overline{T_x}|} =$$

SOLUÇÃO (Letra a)

$$A_{x} = v\ddot{a}_{x} - a_{x}$$

$$A_{\chi} = v\ddot{a}_{\chi} - (\ddot{a}_{\chi} - 1)$$

$$\ddot{a}_{\chi} = \frac{1 - A_{\chi}}{1 - \nu}$$

Logo

$$\ddot{a}_{T_x+1|} = \frac{1 - Z_{T_x}}{1 - \nu}$$

$$var(\ddot{a}_{T_{\chi}+1|}) = var\left(\frac{1-v^{T+1}}{1-v}\right) = \frac{var(v^{T+1})}{(1-v)^2}$$

$$var(\ddot{a}_{T_x+1|}) = \frac{{}^2A_x - (A_x)^2}{(1-v)^2}$$

SOLUÇÃO (Letra b)

$$1 + a_x = \frac{1 - A_x}{1 - v}$$

$$a_{x} = \frac{v - A_{x}}{1 - v}$$

Logo

$$a_{\overline{T_X}|} = \frac{v - Z_T}{1 - v}$$

$$var(a_{\overline{T_x|}}) = var\left(\frac{v - Z_{T_x}}{1 - v}\right) = \frac{var(v^{T+1})}{(1 - v)^2}$$

$$var(a_{\overline{T_x|}}) = \frac{{}^2A_x - (A_x)^2}{(1-v)^2}$$

Variância (Anuidade Vitalícia)

$$var(a_{\overline{T_x|}}) = var(\ddot{a}_{\overline{T_x+1|}})$$

$$var(a_{\overline{T_x|}}) = \frac{{}^2A_x - (A_x)^2}{(1-v)^2}$$

$$A_{x} = v\ddot{a}_{x} - a_{x}$$

$$A_{x^1:\overline{n}|} = \nu \ddot{a}_{x:\overline{n}|} - a_{x:\overline{n}|}$$

$$A_{x:\overline{n}|} = v\ddot{a}_{x:\overline{n}|} - a_{x:\overline{n-1}|}$$

$$A_{x^1:\overline{n}|} + A_{x:\overline{n}|^1} + iA_{x^1:\overline{n}|} + i = 1$$

Anuidades fracionadas

Danilo Machado Pires danilo.pires@unifal-mg.edu.br

Anuidades fracionadas

$$\ddot{a}_{\bar{n}|}^{(m)} = \frac{1}{m} \sum_{t=0}^{n-1} \sum_{k=0}^{m-1} v^{t+\frac{k}{m}} = \frac{1}{m} \sum_{t=0}^{m-1} v^{\frac{t}{m}}$$

$$\ddot{a}_{\bar{n}|}^{(m)} = \frac{1}{m} \left(1 + v^{\frac{1}{m}} + v^{\frac{2}{m}} + \dots + v + \dots + v^{1 + \frac{1}{m}} + \dots + v^{n - \frac{1}{m}} \right) = \frac{1}{m} \left(\frac{1 - \left(v^{\frac{1}{m}}\right)^{mn}}{1 - v^{\frac{1}{m}}} \right)$$

$$a_{\bar{n}|}^{(m)} = \frac{1}{m} \sum_{t=0}^{n-1} \sum_{k=1}^{m} v^{t+\frac{k}{m}} = \frac{1}{m} \sum_{t=1}^{mn} v^{\frac{t}{m}}$$

$$a_{\bar{n}|}^{(m)} = \frac{v^{\frac{1}{m}}}{m} \left(1 + v^{\frac{1}{m}} + \dots + v + \dots + v^{1 + \frac{1}{m}} + \dots + v^{n - \frac{1}{m}} \right) = \frac{v^{\frac{1}{m}}}{m} \left(\frac{1 - \left(v^{\frac{1}{m}}\right)^{mn}}{1 - v^{\frac{1}{m}}} \right)$$

Anuidades fracionadas

$$\left| \ddot{a} \frac{(m)}{T + \frac{1}{m}} \right| = \frac{1}{m} \left(\frac{1 - v^{T + \frac{1}{m}}}{1 - v^{\frac{1}{m}}} \right), T \ge 0$$
 $a \frac{(m)}{T|} = \frac{v^{\frac{1}{m}}}{m} \left(\frac{1 - v^{T}}{1 - v^{\frac{1}{m}}} \right), T \ge 1$

$$\ddot{a}_{\chi}^{(m)} = \frac{1}{m} \sum_{t=0}^{\infty} v^{\frac{t}{m}} \frac{t}{m} p_{\chi}$$

$$a_{x}^{(m)} = \frac{1}{m} \sum_{t=1}^{\infty} v^{\frac{t}{m}} \frac{t}{m} p_{x}$$

$$\ddot{a}_{x}^{(m)} \approx \ddot{a}_{x} - \frac{m-1}{2m}$$

$$a_{\chi}^{(m)} \approx a_{\chi} + \frac{m-1}{2m}$$

Anuidades vitalícias fracionadas

Relação 1.

$$\ddot{a}_{x}^{(m)} \approx \ddot{a}_{x} - \frac{m-1}{2m}$$

$$\ddot{a}_{x} = \sum_{t=0}^{\infty} v^{t} {}_{t} p_{x} = \sum_{t=0}^{\infty} \frac{1-v^{t+1}}{1-v} {}_{t} p_{x} q_{x+t}$$

Relação 2.

$$a_x^{(m)} \approx a_x + \frac{m-1}{2m}$$

$$a_x = \sum_{t=1}^{\infty} v^t p_x = \sum_{t=1}^{\infty} v \left(\frac{1-v^t}{1-v}\right) p_x q_{x+t}$$

 $\ddot{a}_{x}^{(m)}=\frac{1}{m}+a_{x}^{(m)}$

EXEMPLO 15

Seja uma pessoa de 40 anos que queira adiquir uma anuidade que paga 1 u.m. com pagamento **antecipado e postecipado**. Considerando a tábua de mortalidade AT-2000 masculina e uma taxa de juros de 5% a.a., calcule o Prêmio Puro fracionado em pagamentos mensais, a ser pago pelo segurado para comprar essa anuidade com pagamento imediato.

$$\ddot{a}_{40} = R$17,67$$

$$\ddot{a}_{40}^{(12)} \approx 17,67 - \frac{12-1}{2 \times 12} = R\$ 17,21$$

Como $\ddot{a}_x = a_x + 1$

$$a_{40} = R$16,67$$

$$a_{40}^{(12)} \approx 16,67 + \frac{12-1}{2 \times 12} = R$17,12$$

Anuidades temporárias fracionadas

Anuidades vitalícias fracionadas

$$\ddot{a}_{x:\bar{n}|}^{(m)} \approx \ddot{a}_{x:\bar{n}|} - (1 -_n p_x v^n) \left(\frac{m-1}{2m}\right)$$

$$\ddot{a}_{\chi}^{(m)} \approx \ddot{a}_{\chi} - \frac{m-1}{2m}$$

$$a_{x:\bar{n}|}^{(m)} \approx a_{x:\bar{n}|} + (1 -_n p_x v^n) \left(\frac{m-1}{2m}\right)$$

$$a_x^{(m)} \approx a_x + \frac{m-1}{2m}$$

$$\ddot{a}_{\chi}^{(m)} = \frac{1}{m} + a_{\chi}^{(m)}$$

Anuidades vitalícias diferidas fracionadas

$$_{k|}\ddot{a}_{x}^{(m)} \approx _{k}p_{x}v^{k}\left(\ddot{a}_{x+k} - \frac{m-1}{2m}\right)$$

De forma idêntica

$$a_k|a_x^{(m)} \approx {}_k p_x v^k \left(a_{x+k} + \frac{m-1}{2m}\right)$$