


Matemática atuarial

Anuidade diferida (aula14)

Danilo Machado Pires
danilo.pires@unifal-mg.edu.br
Leonardo Henrique Costa
leonardo.costa@unifal-mg.edu.br


➤ Fluxo Antecipado



$${}_m|\ddot{a}_{\overline{n}|} = v^m + v^{m+1} + v^{m+2} + \dots + v^{m+n-1}$$

$${}_m|\ddot{a}_{\overline{n}|} = v^m \frac{1 - v^n}{1 - v}$$

➤ Fluxo Postecipado



$${}_m|a_{\overline{n}|} = v^{m+1} + v^{m+2} + v^{m+3} + \dots + v^{m+n}$$

$${}_m|a_{\overline{n}|} = v^m v \left(\frac{1 - v^n}{1 - v} \right)$$

➤ Fluxo Antecipado


$${}_m|\ddot{a}_{\overline{n}|} = v^m \frac{1-v^n}{1-v} = v^m \ddot{a}_{\overline{n}|} \quad (m = 0) \rightarrow \ddot{a}_{\overline{n}|} = \frac{1-v^n}{1-v}$$

➤ Fluxo Postecipado

$${}_m|a_{\overline{n}|} = v^{m+1} \left(\frac{1-v^n}{1-v} \right) = v^m a_{\overline{n}|} \quad (m = 0) \rightarrow a_{\overline{n}|} = v \left(\frac{1-v^n}{1-v} \right)$$

$${}_{m+1}|\ddot{a}_{\overline{n}|} = {}_m|a_{\overline{n}|}$$

Anuidades



➤ FLUXO ANTECIPADO

➤ FLUXO POSTECIPADO

$${}_m|\ddot{a}_{\overline{n}|} = v^m \frac{1 - v^n}{1 - v} = v^m \ddot{a}_{\overline{n}|} \quad {}_m|a_{\overline{n}|} = v^{m+1} \left(\frac{1 - v^n}{1 - v} \right) = v^m a_{\overline{n}|}$$

$${}_m|\ddot{a}_{\overline{n}|} = \ddot{a}_{\overline{n+m}|} - \ddot{a}_{\overline{m}|} \quad {}_m|a_{\overline{n}|} = a_{\overline{n+m}|} - a_{\overline{m}|}$$

EXEMPLO 1: Uma loja de departamentos está vendendo um conjunto de cadeiras. A forma de pagamento proposta pela loja consiste 8 prestações de \$ 6000,00 e só comece a pagar a partir do início do 4º ano após adquirir o produto, considerando uma taxa de juros de 1,25% ao ano, em regime de juros compostos. Determine o quanto custaria essas cadeiras caso fosse pago a vista.



SOLUÇÃO

$${}_4|\ddot{a}_{\overline{8}|} = v^4 \frac{1 - v^8}{1 - v} \approx 7,29127$$

Assim o valor das cadeiras a vista é dado por:

$$6000 \times {}_4|\ddot{a}_{\overline{8}|} \approx \$43747,62$$

SOLUÇÃO (Caso Postecipado)

$${}_4|a_{\overline{8}|} = v^5 \left(\frac{1 - v^8}{1 - v} \right) \approx 7,201254$$

$$6000 \times {}_4|a_{\overline{8}|} \approx \$43207,52$$

Anuidades Diferidas

- Na prática, planos de aposentadoria são comprado anos antes do início dos recebimentos dos benefícios.
- Anuidades diferidas são pagas passado um determinado prazo, diferentemente das anuidades imediatas.
- Caso o participante faleça antes do início do recebimento da anuidade (antes de aposentadoria) a seguradora não terá que pagar nada ao segurado (considerando que não existe reversão para pensão).

Anuidades vitalícias Diferidas, Antecipado

$$Y = \begin{cases} {}_m|\ddot{a}_{\overline{T_x+1-m}|} = v^m \ddot{a}_{\overline{T_x+1-m}|} & T_x \geq m \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$$E({}_m|\ddot{a}_{\overline{T_x+1-m}|}) = \sum_{t=m}^{\omega-m-x} v^t {}_t p_x = \sum_{t=0}^{\omega-m-x} v^{t+m} {}_{t+m} p_x$$

Lembrando que ${}_{t+m} p_x = {}_m p_x \times {}_t p_{x+m}$

$$E({}_m|\ddot{a}_{\overline{T_x+1-m}|}) = \sum_{t=0}^{\omega-m-x} v^t v^m {}_m p_x {}_t p_{x+m} = v^m {}_m p_x \sum_{t=0}^{\omega-m-x} v^t {}_t p_{x+m}$$

$$E({}_m|\ddot{a}_{\overline{T_x+1-m}|}) = {}_m E_x \ddot{a}_{x+m} = {}_m|\ddot{a}_x$$

Anuidades vitalícias Diferidas, Postecipado

$$Y = \begin{cases} m|a_{\overline{T_x-m}|} = v^m a_{\overline{T_x-m}|} & T_x \geq m \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$$E(m|a_{\overline{T_x-m}|}) = \sum_{t=m+1}^{\omega-m-x} v^t {}_t p_x = \sum_{t=1}^{\omega-m-x} v^{t+m} {}_{t+m} p_x$$

Lembrando que ${}_{t+m} p_x = {}_m p_x \times {}_t p_{x+m}$

$$E(m|a_{\overline{T_x-m}|}) = \sum_{t=1}^{\omega-m-x} v^t v^m {}_m p_x {}_t p_{x+m} = v^m {}_m p_x \sum_{t=1}^{\omega-m-x} v^t {}_t p_{x+m}$$

$$E(m|a_{\overline{T_x-m}|}) = {}_m E_x a_{x+m} = m|a_x$$

➤ FLUXO ANTECIPADO

$$Y = \begin{cases} m|\ddot{a}_{\overline{T_x+1-m}|}, & T_x \geq m \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$$m|\ddot{a}_x = \sum_{t=m}^{\omega-x-m} v^t {}_t p_x = {}_m E_x \ddot{a}_{x+m}$$

$$m|\ddot{a}_x = \sum_{t=m}^{\omega-x-m} v^m \frac{1 - v^{t-m+1}}{1 - v} {}_t p_x q_{x+t}$$

$$m|\ddot{a}_x = \ddot{a}_x - \ddot{a}_{x:\bar{m}|}$$

➤ FLUXO POSTECIPADO

$$Y = \begin{cases} m|a_{\overline{T_x-m}|}, & T_x \geq m \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$$m|a_x = \sum_{t=m+1}^{\omega-x-m} v^t {}_t p_x = {}_m E_x a_{x+m}$$

$$m|a_x = \sum_{t=m}^{\omega-x-m} v^{m+1} \left(\frac{1 - v^{t-m}}{1 - v} \right) {}_t p_x q_{x+t}$$

$$m|a_x = a_x - a_{x:\bar{m}|}$$

EXEMPLO 2 : Seja uma pessoa de 40 anos que queira comprar uma anuidade vitalícia diferida por 20 anos, que paga 1 u.m. em fluxo de caixa **antecipado**. Considerando a tábua de mortalidade AT-2000 masculina e uma taxa de juros de 5% ao ano, calcule o prêmio puro único a ser pago pelo segurado para comprar essa anuidade com pagamento diferido.

$${}_{20|}\ddot{a}_{40} = \sum_{t=20}^{\omega-60} v^t {}_t p_{40}$$

$${}_{20|}\ddot{a}_{40} = {}_{20}E_{40}\ddot{a}_{60} = v^{20} {}_{20}p_{40} \left(\sum_{t=0}^{\omega-60} v^t {}_t p_{60} \right)$$

EXEMPLO 3: Seja uma pessoa de 40 anos que queira comprar uma anuidade vitalícia diferida por 19 anos, que paga 1 u.m. em fluxo de caixa **postecipado**. Considerando a tábua de mortalidade AT-2000 masculina e uma taxa de juros de 5% ao ano, calcule o prêmio puro único a ser pago pelo segurado para comprar essa anuidade com pagamento diferido.

$${}_{19|}a_{40} = v^{19} {}_{19}p_{40} \left(\sum_{t=1} v^t {}_t p_{59} \right)$$

$${}_{19|}a_{40} = v^{19} {}_{19}p_{40} \left(\sum_{t=0} v^{t+1} {}_{t+1} p_{59} \right) = v^{19} {}_{19}p_{40} \left(\sum_{t=0} v^t v^1 {}_1 p_{59} {}_t p_{59+1} \right)$$

$${}_{19|}a_{40} = v^{19} {}_{19}p_{40} v^1 {}_1 p_{59} \left(\sum_{t=0} v^t {}_t p_{59+1} \right) = v^{20} {}_{19}p_{40} {}_1 p_{40+19} \left(\sum_{t=0} v^t {}_t p_{59+1} \right)$$

$${}_{19|}a_{40} = v^{20} {}_{20}p_{40} \left(\sum_{t=0} v^t {}_t p_{59+1} \right) = {}_{20|} \ddot{a}_{40}$$

EXEMPLO 3: Seja uma pessoa de 40 anos que queira comprar uma anuidade vitalícia diferida por 19 anos, que paga 1 u.m. em fluxo de caixa **Postecipado**. Considerando a tábua de mortalidade AT-2000 masculina e uma taxa de juros de 5% a.a., calcule o prêmio puro único a ser pago pelo segurado para comprar essa anuidade com pagamento diferido.

$${}_{19|}a_{40} = \sum_{t=19+1} v^t {}_t p_{40} = \sum_{t=20} v^t {}_t p_{40} = {}_{20|}\ddot{a}_{40}$$

EXEMPLO 4: Uma modalidade de seguro dotal misto, é aquela em que o capital em caso de sobrevivência do segurado pode ser substituído por rendas certas ou vitalícias. Diante disso qual é o valor do prêmio puro único de um seguro dotal misto feito por uma pessoa de 40 anos que em caso de morte dentro de um período de 25 anos deixará um benefício unitário, e caso sobreviva terá direita a uma **renda certa** também unitária em fluxo de caixa postecipada por 20 anos. Considere a tábua de mortalidade AT-2000 masculina e uma taxa de juros de 5% ao ano.



EXEMPLO 4

$$Z_{T_{40}} = \begin{cases} v^{T+1} & T = 0, 1, 2, \dots, 24 \\ v^{25+1} \left(\frac{1 - v^{20}}{1 - v} \right) & T \geq 25 \end{cases}$$

$$\Pi = E(Z_{T_{40}}) = \sum_{t=0}^{24} v^{t+1} P(T_{40} = t) + \sum_{t=25}^{\omega-40} v^{25+1} \left(\frac{1 - v^{20}}{1 - v} \right) P(T_{40} = t)$$

$$\Pi = \sum_{t=0}^{24} v^{t+1} {}_t p_{40} q_{40+t} + v \left(\frac{1 - v^{20}}{1 - v} \right) \left(v^{25} \sum_{t=25}^{\omega-40} P(T_{40} = t) \right)$$

$$\Pi = A_{40:1:\overline{25}|} + a_{\overline{20}|} A_{40:25|}^1$$

EXEMPLO 5: Considere que no exemplo 4 o segurado tenha interesse no dotal misto, porém em caso de sobreviver a cobertura (20 anos) ele tenha direito a **renda vitalícia** (anuidade postecipada) unitária. Considere novamente a tábua de mortalidade AT-2000 masculina e a taxa de juros de 5% ao ano.



EXEMPLO 5 $x = 40$, $n = 25$

$$Z_{T_{40}} = \begin{cases} v^{T+1} & T = 0, 1, 2, \dots, 24 \\ {}_{25|}a_{\overline{T_{40}-25|}} & T \geq 25 \end{cases}$$

$$\Pi = E(Z_{T_{40}}) = \sum_{t=0}^{24} v^{t+1} {}_t p_{40} q_{40+t} + \sum_{t=25+1}^{\omega-40-25} v^t {}_t p_{40}$$

$$\Pi = \sum_{t=0}^{24} v^{t+1} {}_t p_{40} q_{40+t} + v^{25} {}_{25} p_{40} \left(\sum_{t=1}^{\omega-65} v^t {}_t p_{65} \right)$$

$$\Pi = A_{40:1:\overline{25|}} + {}_{25|}a_{40}$$

Anuidades Diferidas Temporárias

- VPA de uma anuidade temporária por n anos, diferida por m anos com pagamento **antecipado**, $b = 1$ u.m.

$${}_m|\ddot{a}_{x:\overline{n}|} = {}_mE_x \ddot{a}_{x+m:\overline{n}|} = {}_mE_x \sum_{t=0}^{n-1} v^t {}_t p_{x+m}$$

- VPA de uma anuidade temporária por n anos, diferida por m anos com pagamento **postecipado**, $b = 1$ u.m.

$${}_m|a_{x:\overline{n}|} = {}_mE_x a_{x+m:\overline{n}|} = {}_mE_x \sum_{t=1}^n v^t {}_t p_{x+m}$$

EXEMPLO 6: Seja uma pessoa de 40 anos que queira comprar uma anuidade que paga 1 *u.m.* no período de 3 anos. No entanto essa anuidade é diferida por 3 anos. Considerando a tábua de mortalidade dada e uma taxa de juros de 5% ao ano, Calcule o prêmio puro único a ser pago pelo segurado para comprar essa anuidade com pagamento diferido, **antecipado** e **postecipado**.

x	qx	px	lx
35	0,000792	0,999208	978890,5
36	0,000794	0,999206	978115,2
37	0,000823	0,999177	977338,6
38	0,000872	0,999128	976534,2
39	0,000945	0,999055	975682,7
40	0,001043	0,998957	974760,7
41	0,001168	0,998832	973744
42	0,001322	0,998678	972606,7
43	0,001505	0,998495	971320,9
44	0,001715	0,998285	969859
45	0,001948	0,998052	968195,7
46	0,002198	0,997802	966309,7
47	0,002463	0,997537	964185,7
48	0,00274	0,99726	961810,9
49	0,003028	0,996972	959175,6
50	0,00333	0,99667	956271,2
51	0,003647	0,996353	953086,8
52	0,00398	0,99602	949610,9
53	0,004331	0,995669	945831,5
54	0,004698	0,995302	941735,1
55	0,005077	0,994923	937310,8

$${}_3|\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = {}_3E_{40}\ddot{a}_{43:\overline{3}|}$$

$${}_3|\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = v^3 {}_3p_{40} \sum_{t=0}^{3-1} v^t {}_tp_{43}$$

$${}_3|\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = v^3 {}_3p_{40}(1 + v {}_1p_{43} + v^2 {}_2p_{43})$$

$${}_3|\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = \left(\frac{1}{1,05}\right)^3 {}_0p_{40}{}_1p_{41}{}_2p_{42} \left[1 + \left(\frac{1}{1,05}\right) {}_1p_{43} + \left(\frac{1}{1,05}\right)^2 {}_2p_{43}{}_3p_{44}\right]$$

$${}_3|\ddot{a}_{40:\overline{3}|} \approx 2,457604$$

SOLUÇÃO Pagamento **postecipado**, $b = 1 \text{ u.m.}$, $m = 3, n = 3, i = 0,05$

x	qx	px	lx
35	0,000792	0,999208	978890,5
36	0,000794	0,999206	978115,2
37	0,000823	0,999177	977338,6
38	0,000872	0,999128	976534,2
39	0,000945	0,999055	975682,7
40	0,001043	0,998957	974760,7
41	0,001168	0,998832	973744
42	0,001322	0,998678	972606,7
43	0,001505	0,998495	971320,9
44	0,001715	0,998285	969859
45	0,001948	0,998052	968195,7
46	0,002198	0,997802	966309,7
47	0,002463	0,997537	964185,7
48	0,00274	0,99726	961810,9
49	0,003028	0,996972	959175,6
50	0,00333	0,99667	956271,2
51	0,003647	0,996353	953086,8
52	0,00398	0,99602	949610,9
53	0,004331	0,995669	945831,5
54	0,004698	0,995302	941735,1
55	0,005077	0,994923	937310,8

$${}_3|a_{40:\overline{3}|} = {}_3E_{40}a_{43:\overline{3}|}$$

$${}_3|a_{40:\overline{3}|} = v^3 {}_3p_{40} \sum_{t=1}^3 v^t {}_tp_{43}$$

$${}_3|a_{40:\overline{3}|} = v^3 {}_3p_{40} (v {}_1p_{43} + v^2 {}_2p_{43} + v^3 {}_3p_{43})$$

$${}_3|a_{40:\overline{3}|} = \left(\frac{1}{1,05}\right)^3 {}_3p_{40} {}_1p_{41} {}_1p_{42} \left[\left(\frac{1}{1,05}\right) {}_1p_{43} + \left(\frac{1}{1,05}\right)^2 {}_2p_{43} {}_1p_{44} + \left(\frac{1}{1,05}\right)^3 {}_3p_{43} {}_2p_{44} {}_1p_{45} \right]$$

$${}_3|a_{40:\overline{3}|} \approx 0,8591533 \times 2,71444$$

$${}_3|a_{40:\overline{3}|} \approx 2,33212$$

EXEMPLO 7 Mostre um exemplo que verifica-se a relação:

$${}_{m+1}| \ddot{a}_{x:\bar{n}}| = {}_m| a_{x:\bar{n}}|$$

x	qx	px	lx
35	0,000792	0,999208	978890,5
36	0,000794	0,999206	978115,2
37	0,000823	0,999177	977338,6
38	0,000872	0,999128	976534,2
39	0,000945	0,999055	975682,7
40	0,001043	0,998957	974760,7
41	0,001168	0,998832	973744
42	0,001322	0,998678	972606,7
43	0,001505	0,998495	971320,9
44	0,001715	0,998285	969859
45	0,001948	0,998052	968195,7
46	0,002198	0,997802	966309,7
47	0,002463	0,997537	964185,7
48	0,00274	0,99726	961810,9
49	0,003028	0,996972	959175,6
50	0,00333	0,99667	956271,2
51	0,003647	0,996353	953086,8
52	0,00398	0,99602	949610,9
53	0,004331	0,995669	945831,5
54	0,004698	0,995302	941735,1
55	0,005077	0,994923	937310,8

- **Portal Halley** : <https://atuaria.github.io/portalhalley/>
- Bowers et al. **Actuarial Mathematics**, 2ª edição. SOA, 1997.
- D. C. M. Dickson, M. R. Hardy and H. R. Waters. **Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks**. Cambridge University Press, 2019.
- CORDEIRO FILHO, Antônio. **Cálculo Atuarial Aplicado: teoria e aplicações, exercícios resolvidos e propostos**. São Paulo: Atlas, 2009.
- PIRES, M.D.; COSTA, L.H.; FERREIRA, L.; MARQUES, R. **Fundamentos da matemática atuarial: vida e pensões**. Curitiba : CRV, 2022.

