

	Resource	Usage_Start	Usage_End	Utilized	Next Usage
Cleanings missed					
53	Dome 121	2021-10-18 18:10:00	2021-10-18 22:45:00	4.58	2021-10-19 04:10:00

	MC Group	Constraint	Overlap
0	MC1	A	0
1	MC1	C	0
2	MC1	E	0
3	MC1	V	0
4	MC2	B	0
5	MC2	D	0
6	MC2	F	3
7	MC3	B	0
8	MC3	D	0
9	MC3	F	1
10	MC3	G	0
11	MC4	A	0
12	MC4	C	0
13	MC4	E	0
14	MC4	H	0
15	MC4	V	0

	MC Group	Overlap
0	MC1	0
1	MC2	3
2	MC3	1
3	MC4	0

	0
DHT Violations	
0	FALSE
1	FALSE
2	FALSE
3	FALSE
4	FALSE
5	FALSE
6	FALSE
7	FALSE
8	FALSE
9	FALSE
10	FALSE
11	FALSE
12	FALSE
13	FALSE
14	FALSE
15	FALSE

	Resource	Usage_Start	Usage_End	Utilized	Next Usage
CHT Violations					
52	Dome 121	2021-10-18 18:10:00	2021-10-18 22:45:00	4.58	2021-10-19 04:10:00

	0	1
0	Total no. o	3
1	Total no. o	2

	Resource	of Cleaning Duration
0	615	0
1	616	0
2	617	0
3	AS16 Line - L2103	
4	AS26 TD Li	0
5	AS26 VII Line - L2464	
6	Dome 121	0
7	Dome 221	0
8	Dome 89	
9	Factor Line - L777	
10	Flexibles - AS16	
11	Flexibles - AS26 VII	
12	Flexibles -	0
13	Flexibles -	0
14	Flexibles -	0
15	Flexibles -	0
16	Flexibles -	0
17	I/N 1619	
18	I/N 2224	0
19	I/N 2667	0
20	I/N 2668	
21	I/N 97	0
22	Long Trans	0
23	P1	0
24	P2	0
25	P3	0
26	P4	0
27	SA	0
28	SB	0
29	SC	0
30	SD	0

0	

All flexibles have been mapped correctly

0	All Parallel Cleanings have been mapped correctly