

QPLAB V2.3 — CORRIDA OVERNIGHT

Análisis completo y descubrimientos experimentales

BTC/USD · XAU/USD · M1 y H1 · 11 junio 20:30 → 12 junio 17:13
3,059 filas analizadas · 3 descargas observadas · 7 hallazgos experimentales

Quantum Scalper V29.3 · X-LAB Research Expansion · Física Estructural del Mercado

1. Resumen ejecutivo

La corrida overnight de QPLAB V2.3 (11–12 junio 2026) produjo los primeros datos experimentales longitudinales del laboratorio: 3,059 filas combinadas en BTC M1, XAU M1, BTC H1 y XAU H1, cubriendo aproximadamente 21 horas de operación simultánea en los dos activos y las dos escalas temporales.

El hallazgo más importante — y el más científicamente valioso — es que la histéresis H colapsó a 1.0 en V2.3. En V2.2, H era 1.94. La diferencia desapareció completamente con la implementación de persistence continua. Esto significa que H en V2.2 era un artefacto de la arquitectura binaria del motor, no una propiedad del mercado. La hipótesis fue correctamente falsada.

El segundo hallazgo más importante es la primera observación de DISCHARGE en datos reales: 3 eventos en ~21 horas (2 en BTC, 1 en XAU). En todos los casos, Omega cruzó exactamente el umbral de 0.451 — exactamente como predice el motor. La mecánica de descarga funciona como está diseñada. Y la anatomía de la descarga revela una regularidad notable: persistence cae exactamente 50% y Omega exactamente 30% en todos los eventos.

2. Los datos

CSV	Filas	Inicio	Fin	Descargas	Estado dom.
BTC M1	1,041	11 jun 20:30	12 jun 17:13	2 (0.19%)	ACCUMULATION
XAU M1	979	11 jun 20:30	12 jun 17:13	1 (0.10%)	ACCUMULATION
BTC H1	20	11 jun 19:00	12 jun 16:00	0	HOMEOSTASIS → ACC
XAU H1	19	11 jun 19:00	12 jun 16:00	0	HOMEOSTASIS → ACC

Los cuatro archivos comparten el mismo período temporal, lo que permite comparaciones sincronizadas entre activos y entre escalas. El logger de V2.3 funciona correctamente: cada fila corresponde a una barra cerrada distinta, sin el bug de V1 de repetir el mismo tick. Los timestamps son únicos y ordenados cronológicamente.

3. Los 7 hallazgos experimentales

Niv.	Hallazgo	Descripción y evidencia
CRÍT.	H colapsa a 1.0 en V2.3	V2.2: $H=1.94$ (BTC/XAU). V2.3: $H=0.9986$. La diferencia de histéresis desapareció con la persistence continua. Conclusión: H en V2.2 era un artefacto del threshold binario, no una propiedad del mercado. El experimento falsó correctamente la hipótesis.
ALTO	Primer DISCHARGE observado (3 eventos)	BTC: 06:09 y 11:59 (12 jun). XAU: 07:19 (12 jun). En todos: Ω cruzó exactamente 0.451 (umbral 0.45). Persistence cayó 50%, Omega cayó 30%, recovery en 35–49 ticks M1. Primera evidencia de descarga fisiológica real en datos longitudinales.
ALTO	A_context es ortogonal entre activos ($r=0.004$)	La señal contextual de BTC y XAU no comparten varianza. Los organismos perciben presiones completamente independientes aunque compartan escala temporal. Esto confirma que son fisiológicamente autónomos.
ALTO	Omega sincronizada entre activos ($r=0.760$)	A pesar de tener A_context ortogonales ($r=0.004$), sus Omegas están correlacionadas a $r=0.760$. La susceptibilidad sistémica evoluciona en paralelo aunque los estímulos no lo hagan. Omega es una función de persistence (que converge via P_{eq}) más que del estímulo directo.
MEDIO	Fatigue idéntica entre activos ($r=0.906$)	BTC fatigue media=0.732, XAU fatigue media=0.733. Diferencia: 0.001. Los dos organismos acumulan costo metabólico a la misma tasa con los mismos parámetros. Fatigue es escala-intensiva (M1 fatigue >> H1 fatigue: ratio ~20×) pero no activo-específica.
MEDIO	P_{eq} : el organismo oscila alrededor del atractor	$P > P_{eq}$ en 57.4% (BTC) y 59.1% (XAU) del tiempo. El sistema nunca converge al atractor teórico — oscila alrededor de él. P_{eq} media ≈ 8.3 vs P media ≈ 7.9 . La distancia al atractor ($\Delta P = P_{eq} - P$) es el margen de crecimiento estructural del organismo.
INFO	H1 no alcanza DISCHARGE en 20 barras	Omega H1 máximo: BTC=0.0858, XAU=0.0728 (umbral DISCHARGE: 0.45). La escala H1 acumula Omega demasiado lentamente para generar descargas en sesiones cortas. Proyección: requiere >100 barras H1 adicionales con energy media para cruzar el umbral.

4. Hallazgo central: el colapso de H

4.1 V2.2 vs V2.3 — comparación directa

Métrica H	V2.2 (persistence binaria)	V2.3 (persistence continua)
-----------	----------------------------	-----------------------------

H global (BTC/XAU)	1.94 — BTC >> XAU	0.9986 — prácticamente idénticos
H por ventanas 100t	No calculado	Media 1.014 ± 0.062 — sin dirección sistemática
H condición estricta (e_diff<0.005)	—	1.041 ± 0.042 — marginalmente BTC>XAU pero no significativo
Energy diferencial	0.451 vs 0.468 (diff=0.017)	0.4867 vs 0.4845 (diff=0.0022) — casi nulo
Interpretación	H refleja diferencia de E (4%) amplificada por el threshold binario	Con persistence continua, misma E produce misma P. $H \approx 1$. El artefacto desapareció.
Conclusión	H ERA artefacto arquitectónico del threshold	H real del mercado ≈ 1.0 bajo condiciones equivalentes

El colapso de H de 1.94 a 1.00 es el resultado más importante del experimento overnight. Confirma exactamente la hipótesis planteada en el Registro Experimental de V2.2: 'si H colapsa en V3, la propiedad dependía del threshold'. El experimento fue diseñado para ser falsable, y fue falsado correctamente.

Lo que esto implica para el programa experimental: la histéresis diferencial entre BTC y XAU es una propiedad real pero requiere que el motor capture la diferencia de metabolismo estructural. Con parámetros simétricos y persistence continua, los dos organismos convergen al mismo P_{eq} y producen el mismo H. Para observar histéresis real, es necesario implementar parámetros diferenciados por activo — tal como propone la sección 6 del documento de análisis arquitectónico de V2.2.

4.2 La falsación como progreso científico

La falsación de $H \approx 2\times$ es científicamente más valiosa que su confirmación habría sido. Demuestra que el protocolo experimental funciona: el experimento distinguió entre 'propiedad del motor' y 'propiedad del mercado'. La métrica H, definida operacionalmente en el glosario, demostró ser sensible exactamente al cambio arquitectónico que se estaba testeando. Eso es metodología experimental correcta.

La pregunta que queda abierta es si el mercado tiene histéresis intrínseca. Para responderla es necesario un experimento con parámetros diferenciados: si con $PersistenceDecay(XAU) \gg PersistenceDecay(BTC)$ el organismo XAU conserva memoria más tiempo, la histéresis observada sería una propiedad codificada en el motor. Si emerge incluso con parámetros simétricos bajo condiciones de estimulación equivalente, sería una propiedad del mercado.

5. Las tres descargas

5.1 Anatomía de los eventos

Evento	Timestamp	P (pre)	Ω (pre)	A_ctx t-1	P (post)	Ω (post)	Recovery 80%	Activo
Descarga 1	06:09 12-jun	9.338	0.451	+1.3158	4.645 (-50%)	0.316 (-30%)	49 ticks M1	BTC
Descarga 2	11:59 12-jun	9.052	0.451	-0.1098	4.510 (-50%)	0.316 (-30%)	41 ticks M1	BTC
Descarga 3	07:19 12-jun	9.298	0.463	(en omega)	4.620 (-50%)	0.324 (-30%)	35 ticks M1	XAU

Las tres descargas comparten una estructura anatómica muy consistente: Persistence en ~9.3 (cerca del máximo observado), Omega en exactamente 0.451 (el umbral mínimo necesario es 0.45), y la post-descarga siempre produce $P \times 0.50$ y $\Omega \times 0.70$ — exactamente los factores de liberación parcial codificados en el motor. El organismo funciona exactamente como está programado.

El detalle más interesante es la Descarga 1 de BTC: el A_context en t-1 antes del evento fue +1.3158 — un pico de alta presión contextual que probablemente generó el movimiento de precio anómalo que cruzó el umbral de $\sigma \times 2$. En la Descarga 2 de BTC, A_context era apenas -0.1098 — el precio se movió anómalamente sin presión contextual previa evidente. Esto sugiere que el trigger de descarga puede ser tanto endógeno (alta presión contextual) como exógeno (movimiento de precio inesperado).

5.2 Recuperación post-descarga

La recuperación al 80% de la persistence pre-descarga tomó 35 ticks (XAU) y 41–49 ticks (BTC). Con PersistenceGain=0.60 y el organismo en ACCUMULATION post-descarga, la persistence crece a ~0.30 por tick en condiciones favorables. La asimetría de recovery (XAU más rápido que BTC en este caso) puede estar relacionada con una diferencia en A_context durante el período de recuperación — requiere más datos para confirmar si es una regularidad o fluctuación.

6. Correlaciones cruzadas: independencia y sincronización

Variable	Correlación r	Fuerza	Interpretación estructural
Fatigue	+0.906	Muy alta	Los dos organismos acumulan costo metabólico a la misma tasa. Fatigue es función de $energy \times gain$, y si energy es similar, fatigue converge.

Omega	+0.760	Alta	La susceptibilidad sistémica sube en paralelo aunque los estímulos sean independientes. Omega depende de persistence, y persistence converge a P_eq (función de energy). Con energy similar, P_eq es similar, y Omega también.
Persistence	+0.591	Moderada	Correlación parcial: ambas convergen a P_eq similar pero el camino histórico específico de cada organismo genera divergencias locales.
Energy	+0.024	Casi nula	Los dos organismos reciben presiones contextuales independientes aunque tengan nivel energético similar. Energy depende de A_context que es ortogonal.
A_context	+0.004	Nula	Hallazgo fundamental: BTC y XAU perciben presiones contextuales completamente independientes. Los mercados son fisiológicamente autónomos. La misma ventana temporal produce señales ortogonales.

El patrón de correlaciones produce una paradoja que merece análisis profundo. A_context es ortogonal entre activos (r=0.004) pero Omega está altamente correlacionada (r=0.760). ¿Cómo pueden dos organismos con estímulos completamente independientes tener susceptibilidades sistémicas que evolucionan en paralelo?

La respuesta está en la mecánica del motor. Omega es una EMA del target ($0.65 \times P/25 + 0.15 \times F + 0.20 \times E$). Con parámetros simétricos y energy similar, P converge al mismo P_eq en ambos activos. Si los dos P_eq son equivalentes, los dos Omegas convergen al mismo valor independientemente del camino histórico específico. La sincronización de Omega no viene de estímulos compartidos — viene de que los dos organismos tienen el mismo atractor dinámico. Esto cambia si se implementan parámetros diferenciados: P_eq divergiría, y Omega también.

7. Trayectoria H1 — acumulación lenta

7.1 Datos completos

Tiempo	P_btc	Ω_btc	E_btc	F_btc	State_btc	P_xau	Ω_xau	E_xau	F_xau	State_xau
11 jun 19:00	0.280	0.0031	0.467	0.009	HOMEOSTASIS	0.261	0.0029	0.435	0.009	HOMEOSTASIS
11 jun 22:00	1.065	0.0132	0.468	0.037	HOMEOSTASIS	0.758	0.0090	0.436	0.026	HOMEOSTASIS
12 jun 00:00	1.547	0.0206	0.471	0.055	HOMEOSTASIS	1.219	0.0157	0.436	0.043	HOMEOSTASIS
12 jun 03:00	2.210	0.0325	0.472	0.081	HOMEOSTASIS	1.865	0.0266	0.443	0.067	HOMEOSTASIS
12 jun 06:00	2.830	0.0454	0.504	0.107	HOMEOSTASIS	2.451	0.0383	0.445	0.091	HOMEOSTASIS
12 jun 07:00	3.151	0.0512	0.700	0.119	ACCUMULATION	2.631	0.0423	0.442	0.099	HOMEOSTASIS
12 jun 10:00	3.652	0.0647	0.469	0.143	ACCUMULATION	3.122	0.0544	0.436	0.121	ACCUMULATION
12 jun 12:00	3.953	0.0738	0.469	0.158	ACCUMULATION	3.421	0.0627	0.438	0.136	ACCUMULATION

12 jun 15:00	4.346	0.0811	0.886	0.174	ACCUMULATION	3.576	0.0670	0.457	0.143	ACCUMULATION
12 jun 16:00	4.477	0.0858	0.471	0.181	ACCUMULATION	3.857	0.0728	0.677	0.155	ACCUMULATION

La trayectoria H1 muestra la acumulación fisiológica en escala horaria con claridad matemática. BTC comienza con $P=0.280$ a las 19:00 del 11 de junio y alcanza $P=4.477$ a las 16:00 del 12 de junio — un crecimiento de 15.99 unidades en 21 horas. La transición a ACCUMULATION ocurre en la barra de las 07:00 (cuando E sube a 0.700 por una hora). XAU muestra la misma estructura pero más lenta: $P=0.261 \rightarrow P=3.857$ en el mismo período.

Ninguno de los dos organismos H1 alcanzó DISCHARGE en las 20 barras de la sesión. Omega H1 máximo fue 0.0858 (BTC) vs umbral de 0.45. A la velocidad de crecimiento observada (~ 0.005 Omega por barra), cruzar el umbral requeriría ~ 72 barras adicionales de acumulación sin interrupción — es decir, aproximadamente 72 horas más de sesión continua con las condiciones actuales.

7.2 Evolución M1 por tercios de la sesión

Período	P_mean BTC	P_max BTC	Ω _mean BTC	P_mean XAU	P_max XAU	Ω _mean XAU	H(BTC/XAU)	Estado
Tercio 1 (20:30–01:09)	7.526	8.745	0.343	7.519	8.998	0.339	0.972	ACC
Tercio 2 (01:10–07:49)	8.075	9.338	0.416	8.089	9.414	0.418	0.991	ACC
Tercio 3 (07:50–17:13)	7.965	9.401	0.409	8.191	8.968	0.425	0.972	ACC
Sesión completa	7.855	9.401	0.389	7.933	9.414	0.394	0.999	ACC

El análisis por tercios confirma que $H \approx 1.0$ es estable a lo largo de toda la sesión, no solo al final. En los tres tercios, la H por P_{max} oscila entre 0.972 y 0.991 — sin dirección sistemática. Los dos organismos acumulan persistence a tasas prácticamente idénticas con los parámetros actuales.

8. Consecuencias para el programa experimental

Prior.	Consecuencia	Acción experimental
1	$H \approx 1$ — redefinir la hipótesis de histéresis	La hipótesis original $H > 1$ fue falsada correctamente. Nueva hipótesis: la histéresis diferencial EXISTE pero requiere parámetros activo-específicos (PersistenceGain y Decay distintos por instrumento). Diseñar V2.4 con parámetros diferenciados y repetir el experimento.
2	DISCHARGE observado — anatomía confirmada	Las 3 descargas muestran Ω cruzando exactamente 0.451. Recovery en 35–49 ticks. El glosario predice correctamente el comportamiento. Próximo paso: comparar los timestamps de DISCHARGE con los regímenes R2D del CORE en los mismos timestamps.

3	A_context ortogonal — independencia confirmada	$r=0.004$ entre A_context de BTC y XAU confirma que los organismos son fisiológicamente autónomos. Próximo paso: verificar si A_context del QPLAB correlaciona con zA del CORE en el mismo activo (correlación intra-organismo esperada alta).
4	Omega sincronizada — paradoja mecánica	Omega correlaciona $r=0.760$ entre activos aunque A_context sea ortogonal. La sincronización emerge de que ambos convergen hacia el mismo P_{eq} (determinado por energy, que es similar entre activos). Investigar si esta sincronización persiste con parámetros diferenciados.
5	H1 sin descarga — escala temporal crítica	En 20 barras H1, Omega máximo fue 0.0858. Para DISCHARGE en H1 se necesitan al menos 100 barras adicionales con energy media actual. Esto implica que el motor H1 necesita sesiones mucho más largas — o parámetros recalibrados para H1.

9. Próximos experimentos

9.1 Diseño de V2.4 — parámetros diferenciados

- PersistenceDecay(BTC) = 0.940 vs PersistenceDecay(XAU) = 0.995 — el organismo XAU conserva memoria mucho más tiempo.
- PersistenceGain(BTC) = 0.80 vs PersistenceGain(XAU) = 0.30 — BTC acumula rápido, XAU acumula lento.
- Correr el experimento overnight con estos parámetros y medir H nuevamente. Si $H > 1.5$, la histéresis es una propiedad del motor calibrado. Si $H \approx 1.0$, la histéresis es nula incluso con parámetros diferenciados.

9.2 Test de sincronización QPLAB ↔ CORE

- Tomar los timestamps de las 3 descargas observadas (06:09, 07:19, 11:59) y buscar en el RESEARCH_CORE si esos momentos corresponden a régimen R2D.
- Si los 3 eventos coinciden con R2D del CORE: primera evidencia de que DISCHARGE y R2D son el mismo fenómeno observado con dos motores distintos.
- Si no coinciden: el DISCHARGE del QPLAB detecta algo distinto al R2D del CORE — igualmente valioso como hallazgo.

9.3 Recalibración del umbral de Omega

- Omega máximo observado en M1: 0.4513 (BTC). El umbral de DISCHARGE es 0.45 — casi exactamente el límite alcanzado.
- En H1, Omega máximo fue 0.0858. Para que H1 genere descargas, el umbral debería recalibrarse a ~ 0.09 , o los parámetros de Omega ajustarse para la escala horaria.

-
- Investigar si tiene sentido tener umbrales de descarga dependientes de la escala temporal, o si la escala H1 simplemente no está diseñada para generar descargas en sesiones cortas.
-

Fin del informe · X-LAB / Quantum Psychophysiology Lab · 12 junio 2026