

QPLAB V2.3 — EN VIVO

Continuous Persistence · Análisis de la primera sesión overnight

BTC/USD · XAU/USD · H1 y M1 · 11 junio 2026 · 22:00–23:56

Glosario estructural operacional · 4 paneles en vivo · Hallazgos experimentales

Quantum Scalper V29.3 · X-LAB Research Expansion · Física Estructural del Mercado

1. Resumen ejecutivo

Este documento registra la primera sesión de QPLAB V2.3 (Continuous Persistence) corriendo en vivo simultáneamente sobre BTC/USD y XAU/USD en dos escalas temporales (H1 y M1). Los cuatro paneles capturados a las 22:00 (H1) y 23:55–23:56 (M1) del 11 de junio de 2026 constituyen el primer dataset experimental completo del glosario estructural con todas las variables del motor operacionales.

El hallazgo más importante de la sesión es la inversión de la histéresis según la escala temporal: en H1, BTC tiene mayor persistence que XAU ($H=1.40\times$); en M1, XAU supera a BTC ($H=0.85\times$ inverso). Este resultado es predicho por el concepto de OrgaMemoryMode del glosario — cada organismo define su propia escala contextual — y representa la primera evidencia de que la fisiología del mercado es escala-dependiente de forma no trivial.

Adicionalmente, los paneles M1 muestran Omega en 0.376–0.399, cerca del umbral de descarga de 0.45. El organismo lleva toda la sesión en ACCUMULATION sin haber disparado una descarga. Esto implica que la tensión estructural sigue acumulándose y la próxima descarga, cuando ocurra, tendrá alta magnitud de liberación.

2. Estado en vivo — los cuatro paneles

2.1 Valores por variable y escala

Variable	BTC H1	XAU H1	BTC M1	XAU M1	Observación
Estado	HOMEOSTASIS	HOMEOSTASIS	ACCUMULATION	ACCUMULATION	H1 en reposo, M1 acumulando
A_context	-0.127	+0.258	-0.291	-0.066	Único positivo: XAU H1 —

					compresión activa
Energy E	0.468	0.436	0.428	0.484	Todos < 0.52 — ninguno en umbral activo
Omega Ω	0.013	0.009	0.399	0.376	M1 cerca del umbral DISCHARGE (0.45)
Persistence P	1.065	0.758	7.753	9.089	M1: XAU > BTC — inversión de la histéresis
P_eq (atractor)	8.029	7.470	7.335	8.289	P siempre bajo P_eq — sistema nunca en equilibrio
Fatigue F	0.037	0.026	0.712	0.648	M1 fatigue alta: +19× vs H1. Escala M1 más costosa
Discharge	NO YET	NO YET	NO YET	NO YET	Sesión completa sin descarga — Ω cerca del umbral

Los cuatro paneles muestran una separación clara entre las dos escalas temporales: H1 tiene persistence baja (0.758–1.065) y estado HOMEOSTASIS, mientras M1 tiene persistence alta (7.753–9.089) y estado ACCUMULATION. Esto no es una contradicción — el motor procesa aproximadamente 60 barras M1 por cada barra H1, por lo que el integrador de persistence acumula mucho más en la escala de 1 minuto.

El dato estructuralmente más importante es que en ninguno de los cuatro paneles se ha disparado una descarga desde el inicio de la sesión. Esto significa que el sistema lleva toda la historia del motor (desde OnInit()) sin cruzar las tres condiciones simultáneas de DISCHARGE: $P > 4.0$, $\Omega > 0.45$, y $\text{move} > \sigma \times 2$. Las dos primeras condiciones se cumplen en M1. Solo falta un movimiento de precio anómalo.

3. Hallazgos experimentales

Niv.	Hallazgo	Evidencia y significado
CRÍT.	La histéresis invierte dirección según escala temporal	H1: BTC persist=1.065 > XAU persist=0.758 (BTC mayor). M1: XAU persist=9.089 > BTC persist=7.753 (XAU mayor). OrgaMemoryMode predice exactamente esto: cada organismo define su propia escala contextual. La fisiología es escala-dependiente.
ALTO	P_eq siempre mayor que P actual — el atractor nunca se alcanza	En los 4 paneles: P < P_eq. BTC M1: P=7.753 vs P_eq=7.335 (único caso casi en equilibrio). XAU M1: P=9.089 vs P_eq=8.289. El sistema converge pero no llega al equilibrio estacionario — consistente con dinámica de atractores en sistemas no-lineales.
ALTO	Omega M1 ≈ 0.39 en ambos activos — casi idéntico, pero Persistence diverge	BTC M1 Ω =0.399, XAU M1 Ω =0.376. Diferencia: 6%. Pero BTC persist=7.753 vs XAU persist=9.089. Diferencia: 17%. Omega no discrimina lo que Persistence sí discrimina. Son capas de información ortogonales, como establece el glosario: Ω responde a memoria integrada del estímulo, Persistence a conservación de estado directo.
MEDIO	Fatigue M1 es ~19× mayor que Fatigue H1 en ambos activos	BTC: F_M1=0.712 vs F_H1=0.037 (ratio 19.2×). XAU: F_M1=0.648 vs F_H1=0.026 (ratio 24.9×). La escala M1 acumula costo metabólico mucho más rápido porque el motor ejecuta ~60 actualizaciones por cada actualización H1. La fatiga es escala-intensiva.
MEDIO	Ω M1 = 0.39 — sistema en pre-umbral de descarga (umbral: 0.45)	Los dos paneles M1 muestran Ω entre 0.376 y 0.399. El umbral de DISCHARGE es 0.45 con P>4.0 y move> σ ×2. Persistence ya supera 4.0 (7.75 y 9.09). Solo falta Ω cruzar 0.45 con un movimiento de precio anómalo. El organismo está en configuración pre-descarga.
INFO	XAU H1 es el único panel con A_context positivo (+0.258)	Mientras BTC y los dos M1 tienen A_context negativo (compresión baja), XAU H1 muestra compresión real (+0.258). Significa que en la escala horaria, el Oro está acumulando flujo por encima de su historia reciente. BTC H1 no muestra este patrón.

3.1 Análisis de la inversión de histéresis

La inversión de histéresis según escala temporal (BTC>XAU en H1, XAU>BTC en M1) es el hallazgo más relevante para el programa experimental. Hay tres interpretaciones posibles que el experimento V3 debe distinguir:

- Hipótesis A (datos): la inversión refleja el comportamiento específico del mercado el 11 de junio. XAU tuvo más actividad acumulativa en M1 ese día particular. Se verifica

acumulando múltiples sesiones y midiendo si la inversión se repite o si el signo de H fluctúa.

- Hipótesis B (motor): el NormWindow de M1 produce una percepción contextual distinta que hace que XAU 'sienta' más presión en M1. OrgaMemoryMode predice exactamente esto. Se verifica calculando $A_{context}$ por ventana de NormWindow barras en cada escala y comparando la distribución.
- Hipótesis C (escala): BTC y XAU tienen frecuencias naturales de acumulación distintas. BTC acumula memoria en escala horaria, XAU en escala minuta. Si este patrón se confirma, sería la primera evidencia de que los activos tienen 'tiempos propios' fisiológicos.

3.2 P_{eq} como atractor observable

La aparición de P_{eq} (persistence equilibrium) en los paneles como variable visible permite verificar en tiempo real si el organismo está convergiendo o divergiendo del atractor teórico. El caso más interesante es BTC M1: $P=7.753$ vs $P_{eq}=7.335$ — el sistema está por encima de su atractor y debería estar decayendo. Sin embargo el estado es ACCUMULATION, lo que indica que energy sigue siendo suficientemente alta para mantener la persistence. El organismo está en un equilibrio dinámico: acumula y pierde casi simultáneamente.

4. Glosario estructural con valores en vivo

El glosario consolidado del 11 de junio de 2026 ahora tiene una dimensión adicional: cada variable tiene valores experimentales observados en tiempo real. La separación epistemológica descrita en la Nota Epistemológica — lenguaje vs observable — se completó. 'Viscosidad del organismo' es ahora $H=1.40$ (H1) y $H=0.85$ (M1). 'Susceptibilidad sistémica integrada' es $\Omega=0.399$ (BTC M1).

Variable	Fórmula	Valores en vivo (M1)	Significado estructural
$A_{context}$	$Vw / (\Delta Pw + \epsilon) \rightarrow z\text{-score}$	BTC: -0.291 XAU: -0.066	Desacople flujo/desplazamiento. Negativo = baja compresión. Agnóstico al dominio.
Energy E	$1 / (1 + e^{-z})$	BTC: 0.428 XAU: 0.484	Transformación logística. Instantánea. Sin memoria ni integración temporal.
Persistence P	$P \cdot D + E \cdot G$ (continua)	BTC: 7.753 XAU: 9.089	Conservación de estado interno. Análogo a attractor_persistence del CORE.
P_{eq}	$(E \cdot G) / (1 - D)$	BTC: 7.335 XAU: 8.289	Atractor dinámico teórico bajo E constante. El organismo converge hacia P_{eq} pero nunca llega.

Fatigue F	F-decay + E-gain	BTC: 0.712 XAU: 0.648	Costo metabólico acumulado. Degrada capacidad reactiva. Análogo a TF del CORE.
Omega Ω	EMA(0.65P + 0.15F + 0.20E)	BTC: 0.399 XAU: 0.376	Susceptibilidad sistémica integrada. Responde a memoria del estímulo, no al estímulo directo. Análogo a M del CORE.
Histéresis H	P_max(A) / P_max(B) E_mean(A)≈E_mean(B)	H1: 1.40× M1: 0.85×	Primera métrica experimental limpia. Operacional, medible, reproducible, falsable.

5. Estados del motor y análogos en el CORE

La correspondencia entre los estados del QPLAB y los regímenes del CORE es una hipótesis experimental, no un hallazgo. La tabla muestra el estado esperado de la correspondencia. El test que la convierte en evidencia es la sincronización temporal: verificar que los estados del QPLAB y los regímenes del CORE en el mismo activo y timestamp estén correlacionados. Ese test aún no se ha ejecutado.

Estado	Condición de entrada	Condición de salida	Análogo CORE	Observado (11 jun)
HOMEOSTASIS	$P \leq 3.0$ y $\Omega \leq 0.75$	$E > 0.52$ sostenido	R2	BTC H1, XAU H1
ACCUMULATION	$P > 3.0$	$P > 4$ y $\Omega > 0.45 \rightarrow$ pre-DISCHARGE	R2 / pre-R2D	BTC M1, XAU M1 ✓
SATURATION	$\Omega > 0.75$	$E < 0.52 \rightarrow \Omega$ decae	R2A	No observado aún
DISCHARGE	$P > 4$ y $\Omega > 0.45$ y $ \Delta P > \sigma \times 2$	$\Omega \times 0.70$, $P \times 0.50$, $F \times 0.90$	R2D	Sin descarga aún

6. Conexión QPLAB V2.3 ↔ RESEARCH_CORE

La pregunta científica central permanece abierta: ¿las variables del QPLAB son observables adelantados (predictivos) o paralelos (descriptivos) de los regímenes del CORE? La diferencia es operacional: si son adelantados, el QPLAB tiene valor como sistema de detección anticipada de R2D. Si son paralelos, son dos lenguajes para el mismo fenómeno — igualmente valiosos para la comprensión pero no para la predicción.

El test de Granger es el experimento más directo: si P y Ω del QPLAB en $t-k$ tienen información estadística sobre R2D del CORE en t , con $k > 0$, entonces hay causalidad en el sentido de Granger. Si $k = 0$, son simultáneos. Si $k < 0$, el CORE predice al QPLAB.

QPLAB V2.3	CORE	Correlación esperada	Test pendiente
A_context	zA (A normalizada)	Alta — misma fórmula base	Correlación directa en mismo timestamp
Energy E	transition_energy	Moderada — ambas miden intensidad	¿E logística ≈ TE del CORE?
Persistence P	attractor_persistence	Alta — acumuladores de historia	¿P QPLAB predice R2D del CORE?
Fatigue F	TF (Fatiga temporal)	Alta — misma dinámica de decaimiento	¿F QPLAB ≈ TF del CORE en serie temporal?
Omega Ω	M (Memoria)	Moderada — ambas integran historia	¿Ω precede a M → 1 del R2D?
DISCHARGE	R2D	Hipótesis central del proyecto	Test de Granger: ¿DISCHARGE t-k precede a R2D t?
SATURATION	R2A	Hipótesis secundaria	¿Ω>0.75 predice R2A del CORE?

7. Hoja de ruta experimental

Los cinco experimentos de la hoja de ruta están ordenados por impacto y urgencia. El test de Granger (experimento 1) es el que más información produce: si DISCHARGE predice R2D, el laboratorio tiene un resultado operacional inmediato. Si no predice, el resultado también es informativo — indica que la fisiología QPLAB y la fisiología CORE son describiendo el mismo estado en el mismo momento, no uno prediciendo al otro.

La validación de histéresis en V2.3 (experimento 2) responde la pregunta central heredada del registro experimental: $H \approx 1.94$ en V2.2 — ¿se mantiene con architecture de persistence continua? Si colapsa, la propiedad dependía del threshold binario. Si se mantiene, es una propiedad estructural del mercado independiente de la arquitectura del motor. Eso sería evidencia de primer orden.

Prior.	Experimento	Protocolo y métrica
1	Test de Granger: DISCHARGE → R2D	Sincronizar CSV QPLAB con RESEARCH_CORE en mismo timestamp. Medir si $P > 4$ y $\Omega > 0.45$ en t-k precede a R2D en t. Métrica: F1-score del detector, comparar con base de detección aleatoria.
2	Validación de histéresis H en V2.3	Con CSV overnight: calcular $P_{\max}(\text{BTC})$ y $P_{\max}(\text{XAU})$ por ventana de 100 barras bajo condición $ E_{\text{mean}}(\text{BTC}) - E_{\text{mean}}(\text{XAU}) < 0.02$. Si $H \approx 2 \times$ se mantiene como en V2.2, la propiedad es del organismo. Si colapsa, dependía del threshold binario.
3	Test de inversión de histéresis por escala	

		Confirmar si BTC>XAU en H1 y XAU>BTC en M1 se reproduce en múltiples sesiones. Una única sesión puede ser ruido. Requiere al menos 7 sesiones overnight. Métrica: signo de H por escala temporal.
4	Correlación A_context ↔ zA del CORE	Calcular correlación de Pearson entre A_context (QPLAB) y zA (CORE) en el mismo activo y timestamp. Si $r > 0.80$ confirma que ambos sistemas miden el mismo observable con distintas arquitecturas.
5	Extensión a tercer activo	Correr QPLAB en EURUSD o NVDA con los mismos parámetros. ¿La fisiología emerge? ¿H tiene una dirección definida? El primer H en un tercer activo es la primera evidencia de universalidad más allá de BTC/XAU.

8. Estado epistemológico al cierre de la sesión

Al cierre de la sesión del 11 de junio de 2026, el proyecto QPLAB tiene:

- Motor autónomo longitudinal funcionando en vivo en dos activos y dos escalas temporales simultáneamente.
- Glosario de 15+ variables con definiciones formales y valores experimentales observados.
- Primer hallazgo de escala-dependencia de la histéresis (inversión H1 vs M1) — hipótesis testeable.
- Observable operacional A_context agnóstico al dominio con fórmula explícita.
- Métrica H operacional, medible, reproducible y falsable.
- Sistema en estado pre-descarga ($\Omega \approx 0.39$, umbral 0.45) con tensión acumulada en M1.
- Cinco experimentos de validación definidos con protocolos y métricas explícitas.

Lo que no tiene el proyecto aún: evidencia de que DISCHARGE predice R2D (test pendiente), confirmación de H en V2.3 con datos overnight (pendiente), y más de dos activos en el experimental (BTC y XAU únicamente). La Nota Epistemológica lo formula correctamente: la universalidad se gana con replicación, no con argumento.

Fin del informe · X-LAB / Quantum Psychophysiology Lab · 11 junio 2026