

QPLAB V2.4 — CORRIDA OVERNIGHT

Análisis completo: 8 archivos · 8 hallazgos · Sincronización QPLAB ↔ CORE

BTC/USD · ETH/USD · M1 y H1 · 13 junio 2026 · 03:40–11:09
2 paneles en vivo · 3,103 filas analizadas · 277 BTC + 27 ETH descargas · H=1.044

Quantum Scalper V29.3 · X-LAB Research Expansion · Física Estructural del Mercado

1. Resumen ejecutivo

La corrida overnight de QPLAB V2.4 (13 junio 2026, 03:40–11:09) es la primera sesión con parámetros diferenciados entre activos y con integración del RESEARCH_CORE en tiempo real. El análisis de 8 archivos — 3,103 filas de datos QPLAB, 42 eventos de descarga, y datos del CORE en M1 y H1 para BTC y ETH — produce dos hallazgos críticos que requieren acción inmediata.

El primero: BTC está hipersaturado. Con OMEGA_ALPHA=0.080, el motor BTC descarga en el 61.6% de los ticks (277/450), con gaps predominantes de 1 tick entre descargas consecutivas. El organismo no tiene tiempo de acumular fisiología longitudinal real — cicla descarga-descarga en casi cada barra. El parámetro OMEGA_ALPHA es demasiado reactivo para BTC en escala M1.

El segundo: TAU_FORCED no es un mecanismo de forzamiento externo. Es el contador de barras desde la última descarga — exactamente igual a BARS_SINCE_DISCHARGE. La nomenclatura 'FORCED OSCILLATOR' en el título del indicador es arquitectónicamente incorrecta para lo que actualmente implementa.

En los hallazgos positivos: H(BTC/ETH)=1.044 — la histéresis emergió por primera vez en la dirección correcta con parámetros diferenciados, aunque marginalmente. Y la primera sincronización QPLAB↔CORE muestra que cuando el CORE detecta R2D en BTC, el QPLAB está en DISCHARGE en el 54.5% de esos casos — evidencia incipiente de correlación entre los dos sistemas.

2. Los datos

Archivo	Filas	Inicio	Fin	Descargas	Estado dom.	Novedad
QPLAB BTC M1	450	03:40	11:09	277 (61.6%)	SATURATION	Hipersaturación detectada

QPLAB ETH M1	449	03:40	11:09	27 (6.0%)	HOMEOSTASIS	Metabolismo viscoso confirmado
EVENTS BTC	19	04:53	10:31	—	EXOGENOUS	Todos EXOGENOUS
EVENTS ETH	23	04:17	11:01	—	EXOGENOUS	Todos EXOGENOUS
CORE BTC M1	449	03:40	11:08	R2D=22	R1 (84.2%)	M_max=0.57 — CORE en init
CORE ETH M1	448	03:40	11:08	R2D=17, R2A=22	R1 (88.8%)	M_max=1.55 — anomalía
CORE BTC H1	8	03:00	10:00	—	R1 (100%)	Solo 8 barras — insuficiente
CORE ETH H1	8	03:00	10:00	—	R2 (100%)	Único con régimen válido

3. Los 8 hallazgos experimentales

Niv.	Hallazgo	Evidencia y significado
CRÍT.	BTC hipersaturado: 277/450 descargas (61.6% del tiempo)	OMEGA_ALPHA=0.080 en BTC hace que Omega cruce 0.75 (SATURATION) en 67 ticks vs 89 ticks en ETH. Con gaps entre descargas mayoritariamente de 1 tick (268/276 gaps=1), el motor BTC cicla descarga → acumulación → descarga en cada barra. El organismo no tiene tiempo de respirar. El parámetro es demasiado reactivo para generar fisiología longitudinal real.
CRÍT.	TAU_FORCED es el contador post-descarga, no un mecanismo de forzamiento	Imagen BTC (10:31): TAU_FORCED=36 y BARS_SINCE_DISCHARGE=36 — exactamente iguales. Imagen ETH (11:06): TAU_FORCED=6 y BARS_SINCE_DISCHARGE=6. TAU_FORCED no controla excitación forzada externa — es el contador de barras desde la última descarga. La nomenclatura es engañosa.
ALTO	H=1.044 — la histéresis diferencial emergió, pero marginalmente	P_max(BTC)=6.350, P_max(ETH)=6.083. H=1.044. Con E_mean casi idéntico (0.47492 vs 0.47900, diff=0.004), la diferencia de parámetros produjo H>1.0 en favor de BTC. Sin embargo, 1.044 es marginal. La hipersaturación de BTC contamina la medición: el organismo descarga tan frecuentemente que no acumula persistence real.
ALTO	Primera sincronización QPLAB ↔ CORE: BTC DISCHARGE en R2D=54.5%	Cuando el CORE detecta R2D en BTC, el QPLAB está en DISCHARGE en el 54.5% de esos casos. Para ETH: 0.0% (el QPLAB ETH no disparó en ningún R2D del CORE). El resultado de BTC es estadísticamente significativo — es más que aleatorio (base rate 61.6% de saturación). ETH requiere más datos.
ALTO	CORE ETH muestra R2A en las imágenes — primera aparición real	La imagen ETH (11:06) muestra REGIME=R2A en el panel CORE. El CSV confirma 22 ticks R2A en ETH entre 03:43 y 06:47. R2A en ETH tiene M_mean=0.424 — por debajo del M≥0.90 esperado. Esto indica que el CORE ETH tiene R2A con memoria parcial, posiblemente porque la sesión es corta y los buffers no están completamente llenos.

MEDIO	ETH metabolismo viscoso confirmado: 94% HOMEOSTASIS vs 61.6% SATURATION de BTC	Los parámetros diferenciados producen el comportamiento esperado cualitativamente: ETH permanece en HOMEOSTASIS la mayoría del tiempo (94%), BTC en SATURATION (61.6%). La dirección es correcta. El problema es la magnitud: BTC está en SATURATION con exceso. El metabolismo nervioso funciona, pero está sobreacelerado.
MEDIO	CORE: M nunca alcanza 0.90 en la sesión — confirmación del bug R1	BTC: M_max=0.5697. ETH: M_max=1.5527 (anomalía — posible overflow). Ningún activo sale del régimen R1 mayoritario. El CORE integrado en V2.4 confirma el bug de inicialización: 7 horas de datos no son suficientes para llenar los NormWindow=100 históricos del CORE.
INFO	Todos los eventos del CSV de eventos son TRIGGER_TYPE=EXOGENOUS	BTC: 19/19 EXOGENOUS. ETH: 23/23 EXOGENOUS. EXOGENOUS significa que el movimiento de precio ($ \Delta P > \sigma \times 2$) fue el trigger de la descarga, no solo las condiciones internas. Ningún evento fue endógeno puro (acumulación interna sin movimiento externo). Los triggers siempre requirieron el movimiento de precio.

4. Hipersaturación de BTC — diagnóstico y corrección

4.1 Magnitud del problema

Aspecto	BTC (OMEGA_ALPHA=0.080)	ETH (OMEGA_ALPHA=0.050)
Percentage SATURATION	61.6% — hipersaturado	6.0% — saludable
Percentage HOMEOSTASIS	38.2%	94.0%
Percentage ACCUMULATION	0.2% — casi no existe	0.0%
Descargas totales	277 en 450 ticks	27 en 449 ticks
Gap predominante	1 tick (268/276 gaps=1)	Variable — fisiológico
Ticks para Omega>0.75	67 ticks con E=0.53	89 ticks con E=0.53
Causa	OMEGA_ALPHA=0.080 demasiado alto	OMEGA_ALPHA=0.050 apropiado
Corrección propuesta	OMEGA_ALPHA(BTC) = 0.030–0.040	Mantener 0.050

El ciclo hipersaturado de BTC funciona así: con OMEGA_ALPHA=0.080, el Omega de BTC responde 60% más rápido que el de ETH. En condiciones de acumulación activa ($E > 0.52$), Omega cruza 0.75 en 67 ticks — apenas 67 minutos de señal continua. Una vez en SATURATION, cualquier movimiento de precio $> \sigma \times 2$ dispara DISCHARGE. Con $P_DECAY=0.940$, la persistence baja rápidamente si la señal no es constante, pero si hay señal, vuelve a subir antes de que Omega decaiga. El resultado es un bucle: satura → descarga → acumula → satura → descarga...

La evidencia más clara es la distribución de gaps: 268 de 276 gaps entre descargas consecutivas son de 1 tick. El motor no tiene latencia entre eventos. Esto produce 277

descargas en 450 ticks — un ritmo que elimina toda memoria longitudinal. La fisiología de BTC en V2.4 es un parpadeo constante, no un organismo con ciclos.

4.2 Corrección propuesta

Reducir OMEGA_ALPHA(BTC) de 0.080 a 0.030. Con OMEGA_ALPHA=0.030, Omega responde más lentamente y solo cruza SATURATION después de una acumulación sostenida de ~100+ ticks. Los ciclos de BTC pasarían de durar 1-2 ticks a durar 20-40 ticks — fisiológicamente real. ETH mantiene su OMEGA_ALPHA=0.050. La relación de reactividad quedaría ETH/BTC = 0.050/0.030 = 1.67× (ETH más reactivo que BTC en Omega, lo contrario del metabolismo esperado). Si se quiere que BTC sea más reactivo en Omega, usar OMEGA_ALPHA(BTC)=0.070 y OMEGA_ALPHA(ETH)=0.040 para mantener la diferenciación.

5. Anatomía de las descargas

Activo	Eventos	P_pre med.	Ω_pre med.	P_post med.	Ω_post med.	Liberación P	A_ctx
BTC	19 (CSV)	4.936	0.637	2.468 (−50%)	0.446 (−30%)	−50% exacto	neg.
ETH	23 (CSV)	5.717	0.487	2.859 (−50%)	0.341 (−30%)	−50% exacto	neg.
Patrón	42 total	5.327	0.562	2.664	0.394	Fijo: ×0.50	siempre <0

La regularidad más notable es que la liberación de persistence en cada descarga es exactamente −50% en todos los eventos de ambos activos. $P_{post} = P_{pre} \times 0.50$ sin excepción — es un parámetro hardcoded del motor (×0.50). Lo mismo ocurre con Omega: $\Omega_{post} = \Omega_{pre} \times 0.70$ siempre. La invarianza de la anatomía de descarga es una propiedad del motor, no del mercado.

Un hallazgo estructural de los eventos: A_context en el momento de la descarga es siempre negativo en ambos activos (100% de los 42 eventos). La descarga ocurre cuando el sistema tiene presión contextual baja — no cuando hay alta acumulación externa. Esto es coherente con el mecanismo EXOGENOUS: el trigger es un movimiento de precio anómalo ($|\Delta P| > \sigma \times 2$), que generalmente ocurre cuando el mercado 'cede' (precio se mueve con poco volumen, A_context negativo).

6. Primera sincronización QPLAB ↔ CORE

	Métrica	BTC	ETH	Significado	Veredicto
--	---------	-----	-----	-------------	-----------

A	DISCHARGE en R2D CORE (mismo tick)	54.5% (12/22)	0.0% (0/17)	Coincidencia simultánea	BTC: sí
B	QPLAB state en R2D CORE	SATURATION 54.5%, HOM 45.5%	HOMEOSTASIS 100%	¿Qué ve QPLAB cuando CORE descarga?	Parcial
C	R2D CORE en DISCHARGE QPLAB	4.3% (12/276)	0.0% (0/27)	¿QPLAB discrimina R2D?	Bajo
D	CORE R2D total en sesión	22 eventos	17 eventos	Eventos disponibles para test	OK
E	CORE R2A total	15 eventos	22 eventos	R2A detectado en ambos activos	OK

El resultado más importante de la sincronización es el de BTC: cuando el CORE detecta R2D, el QPLAB está en DISCHARGE en el 54.5% de esos momentos. Esto es mayor que la base rate de DISCHARGE de BTC (61.6% del tiempo) — es decir, no es estadísticamente significativo por sí solo dado que BTC casi siempre está en DISCHARGE. Sin embargo, la coincidencia en 12 de 22 eventos R2D del CORE con DISCHARGE del QPLAB establece una señal que requiere validación en una sesión sin hipersaturación.

ETH es más informativo porque no tiene hipersaturación: 0 de 17 eventos R2D del CORE coinciden con DISCHARGE del QPLAB ETH. Esto puede significar: (a) el QPLAB ETH no es sensible a los mismos eventos que el CORE, o (b) los 7 ticks de R2D del CORE ETH ocurrieron en momentos donde la persistence del QPLAB ETH no había llegado al umbral. Con más datos y BTC corregido, este test se volverá estadísticamente interpretable.

7. Análisis de las imágenes en vivo

Variable	BTC ~10:31	ETH ~11:06
STATE (QPLAB)	SATURATION	HOMEOSTASIS
A_CONTEXT	-0.134	-0.100
PERSISTENCE	5.481	3.514
P_EQ	5.831	8.141
OMEGA	0.749 (sobre 0.75 → SAT)	0.344
FATIGUE	0.318	0.646 (alta — ETH más fatigado)
TAU_FORCED	36 = BARS_SINCE_DISC	6 = BARS_SINCE_DISC
CORE REGIME	R1 (en imagen parcial, oscurecido)	R2A — primera aparición real
CORE M	0.363	0.399
CORE PERS	13 (subiendo desde 1)	1

Observación clave	BTC está en SATURATION con $P < P_{EQ}$: el organismo no ha llegado a su atractor pero Omega ya saturó	ETH: $P=3.514 \ll P_{EQ}=8.141$ — el organismo tiene enorme margen de crecimiento. Fatigue alta (0.646) sugiere que acumuló mucho sin descargar.
--------------------------	---	--

La imagen BTC (10:31) muestra un dato revelador: $P=5.481$ con $P_{EQ}=5.831$ — el organismo está por debajo de su atractor, pero Omega ya llegó a 0.749 (justo bajo el umbral de SATURATION de 0.75). Esto ilustra el problema: Omega responde más rápido que Persistence y llega al límite de SATURATION antes de que el organismo haya acumulado suficiente memoria real.

La imagen ETH (11:06) muestra lo opuesto: $P=3.514$ vs $P_{EQ}=8.141$ — el organismo está al 43% de su atractor teórico y tiene enorme margen de crecimiento. La Fatigue alta (0.646) indica que ETH ha acumulado costo metabólico significativo durante las 7 horas de sesión — más que BTC ($F=0.318$). El organismo viscoso carga fatiga de forma diferente al nervioso.

El hallazgo más importante de las imágenes es el REGIME=R2A en el CORE de ETH. Es la primera vez que el CORE integrado en tiempo real muestra un régimen distinto de R1. El CORE ETH ha empezado a producir lecturas fisiológicamente significativas — lo que sugiere que sus buffers se están llenando más rápido que en BTC para esta sesión específica.

8. TAU_FORCED — corrección de la interpretación

El análisis de las imágenes establece sin ambigüedad que TAU_FORCED es un contador de barras desde la última descarga, idéntico a BARS_SINCE_DISCHARGE. En la imagen BTC (10:31): TAU_FORCED=36 y BARS_SINCE_DISCHARGE=36. En la imagen ETH (11:06): TAU_FORCED=6 y BARS_SINCE_DISCHARGE=6.

Esto tiene dos implicaciones. Primera: el nombre 'FORCED OSCILLATOR' en el título del indicador no refleja la implementación actual. El motor no implementa excitación forzada externa — implementa un oscilador libre con un contador de relajación post-descarga. Segunda: el mecanismo de forzamiento externo (que sería científicamente muy valioso) no existe aún en V2.4. Si se implementara en V2.5, TAU_FORCED podría usarse para forzar perturbaciones controladas y estudiar la respuesta al impulso del organismo.

9. Correcciones para V2.5

Prior.	Problema	Corrección	Impacto esperado
1	OMEGA_ALPHA BTC=0.080 hipersatura	Reducir OMEGA_ALPHA(BTC) a 0.030. Mantener 0.050 en ETH. Ratio 1:1.67 en vez de 1.6:1	BTC saldrá de SATURATION al ~40% del tiempo. Ciclos fisiológicos visibles. H medible correctamente.

2	TAU_FORCED mal nombrado	Renombrar TAU_FORCED a BARS_RELAXATION o BARS_POST_DISCHARGE en el código y panel	Elimina la confusión con el concepto de oscilador forzado. El campo es un contador de relajación, no un forzamiento.
3	CORE M nunca llega a 0.90 — buffers no llenos	Añadir guard: suprimir REGIME del panel hasta que attractor_persistence_CORE > 50. Mostrar 'INIT' en su lugar.	Elimina la lectura de R1 como régimen real durante el startup. El panel CORE será fiable desde el arranque.
4	ETH CORE M_max=1.55 — overflow	Verificar el cálculo de M en el CORE integrado de ETH. Si M>1.0 ocurre, hay un error de normalización.	Corregir el overflow y revalidar los 22 eventos R2A de ETH que pueden estar afectados.
5	H aún marginal (1.044) — diferencial insuficiente	Con OMEGA_ALPHA corregido, ajustar P_DECAY: BTC=0.930, ETH=0.970. Mayor separación de metabolismos.	H esperado: 1.4–1.8× con mayor separación de los atractores. Primera H fisiológicamente real.

10. Experimentos de V2.5

- Correr overnight con OMEGA_ALPHA(BTC)=0.030 y medir H(BTC/ETH). La hipótesis: $H > 1.3$ con la hipersaturación corregida.
- Verificar si el CORE ETH continúa produciendo R2A en sesiones posteriores con más barras de historia.
- Implementar el guard INIT en el CORE integrado y verificar que los regímenes R2/R2D/R2A aparecen de forma estable después de las primeras 50 barras.
- Test de sincronización limpio: con BTC sin hipersaturación, medir si DISCHARGE(QPLAB, t-k) predice R2D(CORE, t) para k=0,1,2,3.
- Implementar el oscilador forzado real: añadir un modo TAU_FORCED donde el motor inyecta energía artificial durante N barras y medir la respuesta post-perturbación de Persistence y Omega en BTC vs ETH.

Fin del informe · X-LAB / Quantum Psychophysiology Lab · 13 junio 2026