


BALİSTİK TRAJEKTORİ · .308 Win Test

Sıfırlama açısı: 0.0472°  
Hava yoğunluğu oranı: 1.0000  
Ses hızı: 340.3 m/s

Menzil tablosu

| M (m) | Drop (cm) | Wind (cm) | TOF (s) | V (fps) | E (ft·lb) | MOA    | MRAD  | Mach  |
|-------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|--------|-------|-------|
| 100   | 0.0       | 0.0       | 0.131   | 2400    | 2238      | -0.00  | -0.00 | 2.149 |
| 200   | 13.4      | 0.0       | 0.274   | 2209    | 1896      | 2.30   | 0.67  | 1.978 |
| 300   | 48.4      | 0.0       | 0.429   | 2028    | 1597      | 5.55   | 1.61  | 1.816 |
| 400   | 109.3     | 0.0       | 0.598   | 1854    | 1336      | 9.39   | 2.73  | 1.660 |
| 500   | 200.9     | 0.0       | 0.783   | 1688    | 1107      | 13.81  | 4.02  | 1.512 |
| 600   | 329.7     | 0.0       | 0.988   | 1529    | 908       | 18.89  | 5.49  | 1.369 |
| 700   | 503.9     | 0.0       | 1.214   | 1376    | 736       | 24.75  | 7.20  | 1.233 |
| 800   | 734.1     | 0.0       | 1.466   | 1232    | 590       | 31.54  | 9.18  | 1.104 |
| 900   | 1034.2    | 0.0       | 1.748   | 1103    | 473       | 39.50  | 11.49 | 0.988 |
| 1000  | 1420.4    | 0.0       | 2.056   | 1034    | 416       | 48.83  | 14.20 | 0.926 |
| 1100  | 1905.4    | 0.0       | 2.381   | 991     | 382       | 59.54  | 17.32 | 0.888 |
| 1200  | 2498.0    | 0.0       | 2.719   | 955     | 354       | 71.55  | 20.81 | 0.855 |
| 1300  | 3207.0    | 0.0       | 3.070   | 921     | 330       | 84.79  | 24.66 | 0.825 |
| 1400  | 4041.1    | 0.0       | 3.433   | 890     | 308       | 99.20  | 28.86 | 0.797 |
| 1500  | 5009.6    | 0.0       | 3.810   | 861     | 288       | 114.77 | 33.38 | 0.771 |

## Trajektori grafiđi



## TERİM AÇIKLAMALARI

### Mesafe (Distance)

Hedefin namlu ağzından metre cinsinden uzaklığıdır. Tablodaki her satır farklı bir menzili temsil eder.

### Ne yapmalı?

Atış yapacağınız gerçek mesafeyi lazer veya harita ile ölçün; tabloda en yakın hesaplanmış satırı referans alın.

### Düşüş (Bullet Drop)

Merminin nişangah hattının altında kaldığı dikey mesafedir. Santimetre cinsinden gösterilir.

### Ne yapmalı?

Bu düşüş kadar nişan noktanızı yukarı alın veya dürbününüzü aynı miktarda yukarı ayarlayın.

### Rüzgar Sapması (Windage)

Rüzgarın mermiyi yatay düzlemde ne kadar saptırdığını gösterir. Santimetre cinsinden verilir.

### Ne yapmalı?

Bu sapma kadar dürbününüzü rüzgar yönünün tersine çevirin veya nişan noktanızı rüzgarın geldiğı yöne kaydırın.

### **Uçuş Süresi (Time of Flight (TOF))**

Merminin namludan çıkıp hedef menzile ulaşana kadar geçen süredir. Saniye cinsinden gösterilir.

#### **Ne yapmalı?**

Hareketli hedeflerde bu süre kadar öndeleme (lead) payı bırakın; rüzgar değişimlerinde uzun TOF daha fazla sapma üretir.

### **Kalan Hız (Remaining Velocity)**

Merminin hedef menzildeki hızıdır. Fit/saniye (fps) olarak gösterilir.

#### **Ne yapmalı?**

Hız hızla düşüyorsa o menzilde rüzgar ve düşüş düzeltmelerine ekstra dikkat edin; avcılıkta etkili menzil sınırını buna göre belirleyin.

### **Kalan Enerji (Remaining Energy)**

Merminin hedef menzilde taşıdığı kinetik enerjidir. Genellikle ft·lb veya joule olarak verilir.

#### **Ne yapmalı?**

Enerji düştükçe durdurucu etki azalır; avcılıkta etkili menzil sınırını buna göre belirleyin.

### **MOA Düzeltmesi (MOA Drop Correction)**

Hedef menzilde merminin nişangah hattının altında kalması için gereken açısal düzeltmedir. MOA (dakika açı) cinsinden verilir.

#### **Ne yapmalı?**

Dürbününüzü bu MOA değeri kadar yukarı çevirin (click değeriniz farklıysa MOA'yı click sayısına bölün).

### **MRAD Düzeltmesi (MRAD Drop Correction)**

Hedef menzilde merminin nişangah hattının altında kalması için gereken miliradyan cinsinden açısal düzeltmedir.

#### **Ne yapmalı?**

MRAD optikte bu değer kadar yukarı ayar yapın; tık değeriniz 0,1 MRAD ise değeri 0,1'e bölerek tık sayısını bulun.

### **Mach Sayısı (Mach Number)**

Mermi hızının o andaki ses hızına oranıdır. Mach 1 ses hızı, üzeri süpersonik, altı subsöniktir.

#### **Ne yapmalı?**

1.0'a yakın (transonik bölge) mermi kararsızlaşabilir; bu mesafede hassasiyet düşebilir, dikkatli olun.