

Objektorientierte Modellierung

Informatik · Klasse 8 · Loesungen

Inhaltsverzeichnis

Lösungen - Objektorientierung	2
Zuordnung	2
Beispiel Smartphone_A	2
Fehleraufgabe	2
Methoden und Zustände	2

Lösungen - Objektorientierung

Zuordnung

Hund = Klasse, Bello = Objekt, Fellfarbe = Attribut, braun = Attributwert, Auto = Klasse, Kennzeichen = Attribut, DD-AB 123 = Attributwert.

Beispiel Smartphone_A

Klasse Smartphone; Attribute z. B. farbe=schwarz, speicher=128 GB, akku=73 %, lautstaerke=40 %, wlan=aktiv.

Fehleraufgabe

Auto_17 bezeichnet typischerweise ein konkretes Objekt. Auto ist die Klasse. Ein Attributwert gehört zu einem benannten Attribut, etwa farbe=blau.

Methoden und Zustände

Mögliche Klasse Roboter: Attribute position, richtung, hatMarke, anzahlZiegel; Methoden schritt(), linksDrehen(), hinlegen(), aufheben(), markeSetzen().

aufschliessen() kann verschlossen auf nein setzen. oeffnen() kann anschließend offen auf ja setzen. Eine sinnvolle Bedingung lautet: Öffnen nur, wenn verschlossen = nein.