Dossier de prompts — NAXA Security

Prompts pour ChatGPT · version 1.0 · 31 octobre 2026 · travail sur main, sans branche, PR, CI ni déploiement sans accord explicite

À quoi sert ce dossier

Construction de **NAXA Security** (sécurité des biens et des personnes par surveillance à distance et IA). À exécuter après la série 0 et après le module Caméras (série 9), dont il est l'extension. Cahier de référence : Cahier_des_charges_09_NAXA_Security.pdf.

Limites inscrites dans chaque prompt

- Jamais de détection d'IMSI ni de capture de données de téléphones alentour, d'enregistrement vocal discret, de blocage automatique de portes, d'appel automatique à la police, ni de reconnaissance faciale.
- Décisions graves toujours humaines ; sirène à distance en deux étapes ; serrures à sécurité intégrée.
- Un exercice d'alarme sur un site réel de test avant toute livraison (prompt 13.15).

Ce que je dois vous demander

- Le matériel de référence pour les tests (caméras ONVIF, NVR, sirène, capteurs, passerelle).
- La décision sur le matériel inclus ou non dans les packs.
- Les avis sur les autorisations de télésurveillance, de gardiennage, de biométrie et de drones.

Plan des 15 prompts

Réf.	Titre
13.1	Audit et réutilisation du module Caméras
13.2	Modèle de données, rôles et isolation
13.3	Assistant d'installation et gestion du parc
13.4	Événements, règles d'alerte et escalade
13.5	NVR, séquences suspectes, preuves et incidents
13.6	Sirène, dissuasion et verrouillage sûr
13.7	Capteurs, alarmes et SOS
13.8	Télévérification et poste opérateur
13.9	Contrôle d'accès, visiteurs, rondes et gardiennage
13.10	Protection des personnes et des biens
13.11	IA descriptive et réglage des fausses alertes
13.12	Multi-sites, packs, facturation et canal installateur
13.13	Liens avec la famille d'applications et packs verticaux
13.14	Conformité, vie privée et résilience
13.15	Recette et exercice d'alarme sur site réel

Mode d'emploi

1. Ouvrez une conversation ChatGPT neuve pour chaque prompt (ou continuez la même conversation si elle reste courte). Collez le prompt en entier.
2. Dans le prompt, remplacez « [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION] » par le fichier de passation produit à la fin de l'étape précédente. Pour le tout premier prompt (0.1), il n'y en a pas.
3. Un seul prompt à la fois. Ne passez au suivant qu'après avoir relu le résultat, fait les contrôles locaux indiqués et donné votre accord par écrit.
4. À chaque réponse, ChatGPT doit finir par un fichier de passation et par la phrase « Étape terminée. J'attends ton accord… ». Conservez ce fichier : c'est la mémoire du projet.

Règles de travail à respecter à chaque étape

1. Travaille uniquement sur la branche main. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

Contrôles après chaque étape

- Le travail est bien sur main, sans branche ni pull request créées.
- Aucun workflow CI lancé, aucun déploiement, aucune migration appliquée sans votre accord.
- Les textes sont dans les fichiers FR/EN ; aucun PIN ni OTP n'apparaît dans le code, les journaux ou les messages.
- Les tests demandés par le prompt passent en local ; les calculs d'argent sont exacts au franc près.
- Le fichier de passation est complet (7 rubriques) et sauvegardé.

Les prompts

Chaque prompt ci-dessous est autonome : copiez-le en entier dans ChatGPT, en remplaçant [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION] par le fichier de l'étape précédente.

PROMPT 13.1 — Audit et réutilisation du module Caméras

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Produit « NAXA Security » : sécurité des BIENS et des PERSONNES par surveillance à distance et IA (pas de la sécurité informatique). Chaîne : détecter, vérifier, dissuader, alerter, intervenir, prouver, améliorer. Base technique : caméras IP ONVIF, enregistrement local sur NVR, passerelle sur site, application Android compagnon, poste web de télévérification, sirène autonome à déclenchement distant confirmé, IA descriptive validée par un humain. Il étend le module Caméras de la famille d'applications (série 9) : ne le réécris pas. Cahier de référence : Cahier_des_charges_09_NAXA_Security.pdf. FONCTIONS EXCLUES, ne les code jamais : détection d'IMSI, capture d'identifiants ou de données personnelles de téléphones alentour, enregistrement vocal discret, blocage automatique de portes, appel automatique à la police, reconnaissance faciale, IA de « comportements bizarres » en boîte noire.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Auditer le code existant et planifier NAXA Security sans rien coder.

À FAIRE :

1. Liste ce que NAXA Security réutilise du module Caméras (assistant de connexion, vue, mosaïque, droits, journal, vision de nuit, règles et alertes), ce qu'il étend et ce qu'il crée ; vérifie la présence réelle de ces éléments dans le code.
2. Propose les choix techniques (lecteur de flux, passerelle, protocole de capteurs, modèle de détection libre, notifications d'alarme Android) avec avantages, limites et licences ; signale le matériel dont tu as besoin pour tester.
3. Rends un rapport et un plan d'ordre des prompts ; arrête-toi et attends mon accord explicite avant de coder.

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Rapport d'audit complet ; aucun code modifié.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.
- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.
- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.
- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Sécurité des personnes avant tout : sirènes et serrures à sécurité intégrée, sortie toujours possible, aucun automatisme qui puisse enfermer ou mettre en danger quelqu'un, procédure de désactivation d'urgence, essais périodiques.
- Décisions graves toujours humaines : alerte aux autorités, déclenchement de sirène à distance (deux étapes), classement d'un événement grave ; l'IA décrit et propose, avec un niveau de confiance.
- Vie privée : aucune reconnaissance faciale, aucun enregistrement de conversation, masquage des zones privées, aucune caméra dans les lieux d'intimité, durées de conservation réglables, journal de chaque consultation d'images ; aucune vidéo continue envoyée au serveur.
- Sécurité technique des équipements : mot de passe unique par caméra, jamais en clair dans le serveur ni dans les journaux, accès distant par relais à jetons de courte durée, aucun port ouvert sur Internet.
- Fonctionnement dégradé sûr : sans Internet, le NVR enregistre, la sirène locale suit les règles locales, les alertes sont mises en file avec SMS de secours.

- Matériel libre et compatible ONVIF ; aucune marque imposée ; ne suppose aucun prix ni aucune référence que je ne t'ai pas donnés.

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »

PROMPT 13.2 — Modèle de données, rôles et isolation

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Produit « NAXA Security » : sécurité des BIENS et des PERSONNES par surveillance à distance et IA (pas de la sécurité informatique). Chaîne : détecter, vérifier, dissuader, alerter, intervenir, prouver, améliorer. Base technique : caméras IP ONVIF, enregistrement local sur NVR, passerelle sur site, application Android compagnon, poste web de télévérification, sirène autonome à déclenchement distant confirmé, IA descriptive validée par un humain. Il étend le module Caméras de la famille d'applications (série 9) : ne le réécris pas. Cahier de référence : Cahier_des_charges_09_NAXA_Security.pdf. FONCTIONS EXCLUES, ne les code jamais : détection d'IMSI, capture d'identifiants ou de données personnelles de téléphones alentour, enregistrement vocal discret, blocage automatique de portes, appel automatique à la police, reconnaissance faciale, IA de « comportements bizarres » en boîte noire.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Écrire le schéma et les règles de sécurité de NAXA Security.

À FAIRE :

1. Tables : sites, zones, plans, équipements (caméras, NVR, sirènes, capteurs, passerelles), règles et horaires, événements, captures, alertes, accusés, chaînes d'escalade, contacts, astreintes, incidents, preuves (empreinte d'intégrité), commandes de sirène, accès, visiteurs, rondes, actifs suivis, installateurs, abonnements, journal d'accès aux vidéos. Migrations non appliquées.
2. Rôles : promoteur, responsable de site, opérateur de télésurveillance, agent, technicien ou installateur, auditeur, particulier, administration de la plateforme (aucun accès aux images). Règles RLS par site et par rôle, tests SQL.

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Tests d'isolation : l'administration ne voit aucune image ; un responsable ne voit que son site ; un opérateur que ses sites.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.

- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.
- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.
- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.
- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Sécurité des personnes avant tout : sirènes et serrures à sécurité intégrée, sortie toujours possible, aucun automatisme qui puisse enfermer ou mettre en danger quelqu'un, procédure de désactivation d'urgence, essais périodiques.
- Décisions graves toujours humaines : alerte aux autorités, déclenchement de sirène à distance (deux étapes), classement d'un événement grave ; l'IA décrit et propose, avec un niveau de confiance.
- Vie privée : aucune reconnaissance faciale, aucun enregistrement de conversation, masquage des zones privées, aucune caméra dans les lieux d'intimité, durées de conservation réglables, journal de chaque consultation d'images ; aucune vidéo continue envoyée au serveur.
- Sécurité technique des équipements : mot de passe unique par caméra, jamais en clair dans le serveur ni dans les journaux, accès distant par relais à jetons de courte durée, aucun port ouvert sur Internet.
- Fonctionnement dégradé sûr : sans Internet, le NVR enregistre, la sirène locale suit les règles locales, les alertes sont mises en file avec SMS de secours.
- Matériel libre et compatible ONVIF ; aucune marque imposée ; ne suppose aucun prix ni aucune référence que je ne t'ai pas donnés.

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »

PROMPT 13.3 — Assistant d'installation et gestion du parc

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Produit « NAXA Security » : sécurité des BIENS et des PERSONNES par surveillance à distance et IA (pas de la sécurité informatique). Chaîne : détecter, vérifier, dissuader, alerter, intervenir, prouver, améliorer. Base technique : caméras IP ONVIF, enregistrement local sur NVR, passerelle sur site, application Android compagnon, poste web de télévérification, sirène autonome à déclenchement distant confirmé, IA descriptive

validée par un humain. Il étend le module Caméras de la famille d'applications (série 9) : ne le réécris pas. Cahier de référence : Cahier_des_charges_09_NAXA_Security.pdf. FONCTIONS EXCLUES, ne les code jamais : détection d'IMSI, capture d'identifiants ou de données personnelles de téléphones alentour, enregistrement vocal discret, blocage automatique de portes, appel automatique à la police, reconnaissance faciale, IA de « comportements bizarres » en boîte noire.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Faciliter l'installation et suivre la santé du matériel.

À FAIRE :

1. Assistant d'installation en moins de 5 étapes : site, zones, plan, découverte et test des caméras, NVR, passerelle, sirène, capteurs ; mots de passe uniques ; rapport d'installation.
2. Parc d'équipements : état en ligne ou hors ligne, disque du NVR, batterie, version, garanties, maintenance préventive ; alerte de sabotage (caméra masquée, déplacée, coupée) et de panne.

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Tests : caméra masquée simulée = alerte ; équipement hors ligne détecté.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.
- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.
- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.
- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Sécurité des personnes avant tout : sirènes et serrures à sécurité intégrée, sortie toujours possible, aucun automatisme qui puisse enfermer ou mettre en danger quelqu'un, procédure de désactivation d'urgence, essais périodiques.
- Décisions graves toujours humaines : alerte aux autorités, déclenchement de sirène à distance (deux étapes), classement d'un événement grave ; l'IA décrit et propose, avec un niveau de confiance.
- Vie privée : aucune reconnaissance faciale, aucun enregistrement de conversation, masquage des zones privées, aucune caméra dans les lieux d'intimité, durées de conservation réglables, journal de chaque consultation d'images ; aucune vidéo continue envoyée au serveur.
- Sécurité technique des équipements : mot de passe unique par caméra, jamais en clair dans le serveur ni dans les journaux, accès distant par relais à jetons de courte durée, aucun port ouvert sur Internet.
- Fonctionnement dégradé sûr : sans Internet, le NVR enregistre, la sirène locale suit les règles locales, les alertes sont mises en file avec SMS de secours.
- Matériel libre et compatible ONVIF ; aucune marque imposée ; ne suppose aucun prix ni aucune référence que je ne t'ai pas donnés.

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.

7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »

PROMPT 13.4 — Événements, règles d'alerte et escalade

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Produit « NAXA Security » : sécurité des BIENS et des PERSONNES par surveillance à distance et IA (pas de la sécurité informatique). Chaîne : détecter, vérifier, dissuader, alerter, intervenir, prouver, améliorer. Base technique : caméras IP ONVIF, enregistrement local sur NVR, passerelle sur site, application Android compagnon, poste web de télévérification, sirène autonome à déclenchement distant confirmé, IA descriptive validée par un humain. Il étend le module Caméras de la famille d'applications (série 9) : ne le réécris pas. Cahier de référence : Cahier_des_charges_09_NAXA_Security.pdf. FONCTIONS EXCLUES, ne les code jamais : détection d'IMSI, capture d'identifiants ou de données personnelles de téléphones alentour, enregistrement vocal discret, blocage automatique de portes, appel automatique à la police, reconnaissance faciale, IA de « comportements bizarres » en boîte noire.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Construire la chaîne événement, alerte et escalade.

À FAIRE :

1. Règles par caméra, zone et horaire, type (personne, véhicule, mouvement, franchissement, objet abandonné, présence prolongée), gravité, exceptions ; regroupement des rafales et plages de silence ; mesure « utile ou inutile ».
2. Application Android compagnon : alerte sonore forte (canal d'alarme, notification plein écran, répétition jusqu'à l'accusé de réception), vue de la capture, boutons « Voir la caméra », « Appeler », « Prévenir ».
3. Escalade : contacts ordonnés avec délais, accusé de réception, astreintes, passage au suivant ou à l'opérateur ; SMS de secours depuis la SIM de la passerelle.

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Tests : règle de fermeture déclenchée ; non-réponse escaladée ; rafale regroupée.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.
- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.
- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.
- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Sécurité des personnes avant tout : sirènes et serrures à sécurité intégrée, sortie toujours possible, aucun automatisme qui puisse enfermer ou mettre en danger quelqu'un, procédure de désactivation d'urgence,

essais périodiques.
- Décisions graves toujours humaines : alerte aux autorités, déclenchement de sirène à distance (deux étapes), classement d'un événement grave ; l'IA décrit et propose, avec un niveau de confiance.
- Vie privée : aucune reconnaissance faciale, aucun enregistrement de conversation, masquage des zones privées, aucune caméra dans les lieux d'intimité, durées de conservation réglables, journal de chaque consultation d'images ; aucune vidéo continue envoyée au serveur.
- Sécurité technique des équipements : mot de passe unique par caméra, jamais en clair dans le serveur ni dans les journaux, accès distant par relais à jetons de courte durée, aucun port ouvert sur Internet.
- Fonctionnement dégradé sûr : sans Internet, le NVR enregistre, la sirène locale suit les règles locales, les alertes sont mises en file avec SMS de secours.
- Matériel libre et compatible ONVIF ; aucune marque imposée ; ne suppose aucun prix ni aucune référence que je ne t'ai pas donnés.

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »

PROMPT 13.5 — NVR, séquences suspectes, preuves et incidents

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Produit « NAXA Security » : sécurité des BIENS et des PERSONNES par surveillance à distance et IA (pas de la sécurité informatique). Chaîne : détecter, vérifier, dissuader, alerter, intervenir, prouver, améliorer. Base technique : caméras IP ONVIF, enregistrement local sur NVR, passerelle sur site, application Android compagnon, poste web de télévérification, sirène autonome à déclenchement distant confirmé, IA descriptive validée par un humain. Il étend le module Caméras de la famille d'applications (série 9) : ne le réécris pas. Cahier de référence : Cahier_des_charges_09_NAXA_Security.pdf. FONCTIONS EXCLUES, ne les code jamais : détection d'IMSI, capture d'identifiants ou de données personnelles de téléphones alentour, enregistrement vocal discret, blocage automatique de portes, appel automatique à la police, reconnaissance faciale, IA de « comportements bizarres » en boîte noire.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Gérer l'enregistrement, les preuves et les incidents.

À FAIRE :

1. Intégration du NVR (relecture de la période d'un événement), sauvegarde automatique des séquences suspectes, copie chiffrée des seuls événements graves avec durée de conservation réglable.
2. Chaîne de conservation : horodatage, empreinte d'intégrité, journal de chaque consultation et export ; fiche d'incident (chronologie, captures, actions, clôture), main courante, rapport exportable.

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Tests : fichier modifié = empreinte invalide ; export journalisé.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.
- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.
- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.
- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Sécurité des personnes avant tout : sirènes et serrures à sécurité intégrée, sortie toujours possible, aucun automatisme qui puisse enfermer ou mettre en danger quelqu'un, procédure de désactivation d'urgence, essais périodiques.
- Décisions graves toujours humaines : alerte aux autorités, déclenchement de sirène à distance (deux étapes), classement d'un événement grave ; l'IA décrit et propose, avec un niveau de confiance.
- Vie privée : aucune reconnaissance faciale, aucun enregistrement de conversation, masquage des zones privées, aucune caméra dans les lieux d'intimité, durées de conservation réglables, journal de chaque consultation d'images ; aucune vidéo continue envoyée au serveur.
- Sécurité technique des équipements : mot de passe unique par caméra, jamais en clair dans le serveur ni dans les journaux, accès distant par relais à jetons de courte durée, aucun port ouvert sur Internet.
- Fonctionnement dégradé sûr : sans Internet, le NVR enregistre, la sirène locale suit les règles locales, les alertes sont mises en file avec SMS de secours.
- Matériel libre et compatible ONVIF ; aucune marque imposée ; ne suppose aucun prix ni aucune référence que je ne t'ai pas donnés.

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »

PROMPT 13.6 — Sirène, dissuasion et verrouillage sûr

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Produit « NAXA Security » : sécurité des BIENS et des PERSONNES par surveillance à distance et IA (pas de la sécurité informatique). Chaîne : détecter, vérifier, dissuader, alerter, intervenir, prouver, améliorer. Base technique : caméras IP ONVIF, enregistrement local sur NVR, passerelle sur site, application Android compagnon, poste web de télévérification, sirène autonome à déclenchement distant confirmé, IA descriptive validée par un humain. Il étend le module Caméras de la famille d'applications (série 9) : ne le réécris pas. Cahier de référence : Cahier_des_charges_09_NAXA_Security.pdf. FONCTIONS EXCLUES, ne les code jamais : détection d'IMSI, capture d'identifiants ou de données personnelles de téléphones alentour, enregistrement vocal discret, blocage automatique de portes, appel automatique à la police, reconnaissance faciale, IA de « comportements bizarres » en boîte noire.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Construire la dissuasion sans risque pour les personnes.

À FAIRE :

1. Sirène autonome : déclenchement local selon règle ou à distance en DEUX ÉTAPES (demande puis confirmation par un second geste ou une seconde personne), durée maximale réglable, arrêt à distance, journal complet, essais périodiques.
2. Message par le haut-parleur de la caméra et éclairage dissuasif. Verrouillage de portes seulement par serrures à sécurité intégrée, jamais en automatique, toujours sur confirmation humaine, sortie toujours possible ; décris les règles incendie à faire valider avant tout usage.

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Tests : pas de déclenchement distant sans seconde confirmation ; arrêt à distance ; aucune commande de verrouillage automatique.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.
- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.
- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.
- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Sécurité des personnes avant tout : sirènes et serrures à sécurité intégrée, sortie toujours possible, aucun automatisme qui puisse enfermer ou mettre en danger quelqu'un, procédure de désactivation d'urgence, essais périodiques.
- Décisions graves toujours humaines : alerte aux autorités, déclenchement de sirène à distance (deux étapes), classement d'un événement grave ; l'IA décrit et propose, avec un niveau de confiance.
- Vie privée : aucune reconnaissance faciale, aucun enregistrement de conversation, masquage des zones privées, aucune caméra dans les lieux d'intimité, durées de conservation réglables, journal de chaque consultation d'images ; aucune vidéo continue envoyée au serveur.
- Sécurité technique des équipements : mot de passe unique par caméra, jamais en clair dans le serveur ni dans les journaux, accès distant par relais à jetons de courte durée, aucun port ouvert sur Internet.
- Fonctionnement dégradé sûr : sans Internet, le NVR enregistre, la sirène locale suit les règles locales, les alertes sont mises en file avec SMS de secours.
- Matériel libre et compatible ONVIF ; aucune marque imposée ; ne suppose aucun prix ni aucune référence que je ne t'ai pas donnés.

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).

3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »

PROMPT 13.7 — Capteurs, alarmes et SOS

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Produit « NAXA Security » : sécurité des BIENS et des PERSONNES par surveillance à distance et IA (pas de la sécurité informatique). Chaîne : détecter, vérifier, dissuader, alerter, intervenir, prouver, améliorer. Base technique : caméras IP ONVIF, enregistrement local sur NVR, passerelle sur site, application Android compagnon, poste web de télévérification, sirène autonome à déclenchement distant confirmé, IA descriptive validée par un humain. Il étend le module Caméras de la famille d'applications (série 9) : ne le réécris pas. Cahier de référence : Cahier_des_charges_09_NAXA_Security.pdf. FONCTIONS EXCLUES, ne les code jamais : détection d'IMSI, capture d'identifiants ou de données personnelles de téléphones alentour, enregistrement vocal discret, blocage automatique de portes, appel automatique à la police, reconnaissance faciale, IA de « comportements bizarres » en boîte noire.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Intégrer les capteurs et les boutons d'alerte.

À FAIRE :

1. Capteurs : ouverture, mouvement, fumée et incendie, gaz, inondation, coupure d'électricité, température (chaîne du froid), bris de vitre ; bouton de panique et alarme silencieuse ; protocole ouvert à choisir selon le matériel disponible localement.
2. Détection de sons d'alerte (bris de vitre, cris, détonation) sans enregistrer ni transmettre les conversations ; seul l'événement est conservé.

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Tests : événement de capteur simulé = alerte ; aucune donnée vocale conservée.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.
- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.
- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.

- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.
- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Sécurité des personnes avant tout : sirènes et serrures à sécurité intégrée, sortie toujours possible, aucun automatisme qui puisse enfermer ou mettre en danger quelqu'un, procédure de désactivation d'urgence, essais périodiques.
- Décisions graves toujours humaines : alerte aux autorités, déclenchement de sirène à distance (deux étapes), classement d'un événement grave ; l'IA décrit et propose, avec un niveau de confiance.
- Vie privée : aucune reconnaissance faciale, aucun enregistrement de conversation, masquage des zones privées, aucune caméra dans les lieux d'intimité, durées de conservation réglables, journal de chaque consultation d'images ; aucune vidéo continue envoyée au serveur.
- Sécurité technique des équipements : mot de passe unique par caméra, jamais en clair dans le serveur ni dans les journaux, accès distant par relais à jetons de courte durée, aucun port ouvert sur Internet.
- Fonctionnement dégradé sûr : sans Internet, le NVR enregistre, la sirène locale suit les règles locales, les alertes sont mises en file avec SMS de secours.
- Matériel libre et compatible ONVIF ; aucune marque imposée ; ne suppose aucun prix ni aucune référence que je ne t'ai pas donnés.

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »

PROMPT 13.8 — Télévérification et poste opérateur

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Produit « NAXA Security » : sécurité des BIENS et des PERSONNES par surveillance à distance et IA (pas de la sécurité informatique). Chaîne : détecter, vérifier, dissuader, alerter, intervenir, prouver, améliorer. Base technique : caméras IP ONVIF, enregistrement local sur NVR, passerelle sur site, application Android compagnon, poste web de télévérification, sirène autonome à déclenchement distant confirmé, IA descriptive validée par un humain. Il étend le module Caméras de la famille d'applications (série 9) : ne le réécris pas. Cahier de référence : Cahier_des_charges_09_NAXA_Security.pdf. FONCTIONS EXCLUES, ne les code jamais : détection d'IMSI, capture d'identifiants ou de données personnelles de téléphones alentour, enregistrement vocal discret, blocage automatique de portes, appel automatique à la police, reconnaissance faciale, IA de « comportements bizarres » en boîte noire.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Construire le poste web des opérateurs.

À FAIRE :

1. File d'alertes des sites confiés avec capture ou extrait, description de l'IA, plan du site, historique du lieu ; actions : confirmer, classer sans suite, escalader ; délais de traitement mesurés.
2. Fiche d'urgence prête à lire (adresse, position, plan, nature, description, extrait) pour police, pompiers ou ambulance ; l'appel est passé par un humain, jamais automatiquement.

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Tests : décision journalisée ; fiche complète ; aucun envoi automatique aux autorités.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.
- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.
- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.
- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Sécurité des personnes avant tout : sirènes et serrures à sécurité intégrée, sortie toujours possible, aucun automatisme qui puisse enfermer ou mettre en danger quelqu'un, procédure de désactivation d'urgence, essais périodiques.
- Décisions graves toujours humaines : alerte aux autorités, déclenchement de sirène à distance (deux étapes), classement d'un événement grave ; l'IA décrit et propose, avec un niveau de confiance.
- Vie privée : aucune reconnaissance faciale, aucun enregistrement de conversation, masquage des zones privées, aucune caméra dans les lieux d'intimité, durées de conservation réglables, journal de chaque consultation d'images ; aucune vidéo continue envoyée au serveur.
- Sécurité technique des équipements : mot de passe unique par caméra, jamais en clair dans le serveur ni dans les journaux, accès distant par relais à jetons de courte durée, aucun port ouvert sur Internet.
- Fonctionnement dégradé sûr : sans Internet, le NVR enregistre, la sirène locale suit les règles locales, les alertes sont mises en file avec SMS de secours.
- Matériel libre et compatible ONVIF ; aucune marque imposée ; ne suppose aucun prix ni aucune référence que je ne t'ai pas donnés.

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.

3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »

PROMPT 13.9 — Contrôle d'accès, visiteurs, rondes et gardiennage

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Produit « NAXA Security » : sécurité des BIENS et des PERSONNES par surveillance à distance et IA (pas de la sécurité informatique). Chaîne : détecter, vérifier, dissuader, alerter, intervenir, prouver, améliorer. Base technique : caméras IP ONVIF, enregistrement local sur NVR, passerelle sur site, application Android compagnon, poste web de télévérification, sirène autonome à déclenchement distant confirmé, IA descriptive validée par un humain. Il étend le module Caméras de la famille d'applications (série 9) : ne le réécris pas. Cahier de référence : Cahier_des_charges_09_NAXA_Security.pdf. FONCTIONS EXCLUES, ne les code jamais : détection d'IMSI, capture d'identifiants ou de données personnelles de téléphones alentour, enregistrement vocal discret, blocage automatique de portes, appel automatique à la police, reconnaissance faciale, IA de « comportements bizarres » en boîte noire.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Construire l'accès et le gardiennage.

À FAIRE :

1. Accès par badge, QR, NFC ou code, horaires, journal ; empreinte seulement avec consentement écrit, gabarit local et alternative sans biométrie. Visiteurs : pré-enregistrement par QR, badge temporaire, registre, alerte à l'hôte. Liste d'accès refusé par badge, plaque ou nom saisi, jamais par reconnaissance faciale.
2. Gardiennage : planning des agents, rondes avec points de contrôle par QR ou NFC, SOS d'agent, rapport de quart, multi-clients et facturation ; pointage du personnel lié au ERP.

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Tests : ronde manquée signalée ; visiteur alerté à l'hôte.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.
- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.
- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.
- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Sécurité des personnes avant tout : sirènes et serrures à sécurité intégrée, sortie toujours possible, aucun automatisme qui puisse enfermer ou mettre en danger quelqu'un, procédure de désactivation d'urgence, essais périodiques.
- Décisions graves toujours humaines : alerte aux autorités, déclenchement de sirène à distance (deux étapes), classement d'un événement grave ; l'IA décrit et propose, avec un niveau de confiance.
- Vie privée : aucune reconnaissance faciale, aucun enregistrement de conversation, masquage des zones privées, aucune caméra dans les lieux d'intimité, durées de conservation réglables, journal de chaque consultation d'images ; aucune vidéo continue envoyée au serveur.

- Sécurité technique des équipements : mot de passe unique par caméra, jamais en clair dans le serveur ni dans les journaux, accès distant par relais à jetons de courte durée, aucun port ouvert sur Internet.
- Fonctionnement dégradé sûr : sans Internet, le NVR enregistre, la sirène locale suit les règles locales, les alertes sont mises en file avec SMS de secours.
- Matériel libre et compatible ONVIF ; aucune marque imposée ; ne suppose aucun prix ni aucune référence que je ne t'ai pas donnés.

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »

PROMPT 13.10 — Protection des personnes et des biens

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Produit « NAXA Security » : sécurité des BIENS et des PERSONNES par surveillance à distance et IA (pas de la sécurité informatique). Chaîne : détecter, vérifier, dissuader, alerter, intervenir, prouver, améliorer. Base technique : caméras IP ONVIF, enregistrement local sur NVR, passerelle sur site, application Android compagnon, poste web de télévérification, sirène autonome à déclenchement distant confirmé, IA descriptive validée par un humain. Il étend le module Caméras de la famille d'applications (série 9) : ne le réécris pas. Cahier de référence : Cahier_des_charges_09_NAXA_Security.pdf. FONCTIONS EXCLUES, ne les code jamais : détection d'IMSI, capture d'identifiants ou de données personnelles de téléphones alentour, enregistrement vocal discret, blocage automatique de portes, appel automatique à la police, reconnaissance faciale, IA de « comportements bizarres » en boîte noire.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Protéger les personnes isolées et les actifs.

À FAIRE :

1. Alertes de zone pour volontaires (agents en service, convoyeurs, enfants avec l'accord des parents), évacuation avec point de rassemblement et comptage des présents ; consentement et visibilité limitée.
2. Suivi GPS de véhicules et de matériel avec alerte de sortie de zone ; aucun suivi de personne sans consentement ; aucune coupure moteur à distance sans avis de sécurité et accord de ma part.

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Tests : sortie de zone = alerte ; comptage des présents exact.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.
- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.
- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.
- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Sécurité des personnes avant tout : sirènes et serrures à sécurité intégrée, sortie toujours possible, aucun automatisme qui puisse enfermer ou mettre en danger quelqu'un, procédure de désactivation d'urgence, essais périodiques.
- Décisions graves toujours humaines : alerte aux autorités, déclenchement de sirène à distance (deux étapes), classement d'un événement grave ; l'IA décrit et propose, avec un niveau de confiance.
- Vie privée : aucune reconnaissance faciale, aucun enregistrement de conversation, masquage des zones privées, aucune caméra dans les lieux d'intimité, durées de conservation réglables, journal de chaque consultation d'images ; aucune vidéo continue envoyée au serveur.
- Sécurité technique des équipements : mot de passe unique par caméra, jamais en clair dans le serveur ni dans les journaux, accès distant par relais à jetons de courte durée, aucun port ouvert sur Internet.
- Fonctionnement dégradé sûr : sans Internet, le NVR enregistre, la sirène locale suit les règles locales, les alertes sont mises en file avec SMS de secours.
- Matériel libre et compatible ONVIF ; aucune marque imposée ; ne suppose aucun prix ni aucune référence que je ne t'ai pas donnés.

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »

PROMPT 13.11 — IA descriptive et réglage des fausses alertes

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Produit « NAXA Security » : sécurité des BIENS et des PERSONNES par surveillance à distance et IA (pas de la sécurité informatique). Chaîne : détecter, vérifier, dissuader, alerter, intervenir, prouver, améliorer.

Base technique : caméras IP ONVIF, enregistrement local sur NVR, passerelle sur site, application Android compagnon, poste web de télévérification, sirène autonome à déclenchement distant confirmé, IA descriptive validée par un humain. Il étend le module Caméras de la famille d'applications (série 9) : ne le réécris pas. Cahier de référence : Cahier_des_charges_09_NAXA_Security.pdf. FONCTIONS EXCLUES, ne les code jamais : détection d'IMSI, capture d'identifiants ou de données personnelles de téléphones alentour, enregistrement vocal discret, blocage automatique de portes, appel automatique à la police, reconnaissance faciale, IA de « comportements bizarres » en boîte noire.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Brancher l'IA de détection avec validation humaine.

À FAIRE :

1. Rédige d'abord un rapport de faisabilité (modèle libre de détection de personnes et de véhicules, licence, matériel, charge, consommation) et attends mon accord ; l'analyse tourne sur la passerelle ou un boîtier sur le flux secondaire, jamais en continu sur un téléphone ; seuls instantanés, métadonnées et extraits remontent.
2. Description en une phrase avec confiance, priorisation, apprentissage des retours « utile ou inutile », objectif d'au moins 80 % d'alertes utiles après réglage ; résumés par site, score de sécurité, zones à risque ; aucune reconnaissance faciale.

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Tests sur extraits d'exemple : taux d'alertes utiles mesuré et rapporté.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.
- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.
- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.
- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Sécurité des personnes avant tout : sirènes et serrures à sécurité intégrée, sortie toujours possible, aucun automatisme qui puisse enfermer ou mettre en danger quelqu'un, procédure de désactivation d'urgence, essais périodiques.
- Décisions graves toujours humaines : alerte aux autorités, déclenchement de sirène à distance (deux étapes), classement d'un événement grave ; l'IA décrit et propose, avec un niveau de confiance.
- Vie privée : aucune reconnaissance faciale, aucun enregistrement de conversation, masquage des zones privées, aucune caméra dans les lieux d'intimité, durées de conservation réglables, journal de chaque consultation d'images ; aucune vidéo continue envoyée au serveur.
- Sécurité technique des équipements : mot de passe unique par caméra, jamais en clair dans le serveur ni dans les journaux, accès distant par relais à jetons de courte durée, aucun port ouvert sur Internet.
- Fonctionnement dégradé sûr : sans Internet, le NVR enregistre, la sirène locale suit les règles locales, les alertes sont mises en file avec SMS de secours.
- Matériel libre et compatible ONVIF ; aucune marque imposée ; ne suppose aucun prix ni aucune référence que je ne t'ai pas donnés.

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.

5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »

PROMPT 13.12 — Multi-sites, packs, facturation et canal installateur

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Produit « NAXA Security » : sécurité des BIENS et des PERSONNES par surveillance à distance et IA (pas de la sécurité informatique). Chaîne : détecter, vérifier, dissuader, alerter, intervenir, prouver, améliorer. Base technique : caméras IP ONVIF, enregistrement local sur NVR, passerelle sur site, application Android compagnon, poste web de télévérification, sirène autonome à déclenchement distant confirmé, IA descriptive validée par un humain. Il étend le module Caméras de la famille d'applications (série 9) : ne le réécris pas. Cahier de référence : Cahier_des_charges_09_NAXA_Security.pdf. FONCTIONS EXCLUES, ne les code jamais : détection d'IMSI, capture d'identifiants ou de données personnelles de téléphones alentour, enregistrement vocal discret, blocage automatique de portes, appel automatique à la police, reconnaissance faciale, IA de « comportements bizarres » en boîte noire.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Construire l'offre commerciale.

À FAIRE :

1. Packs : Simple 25 000 F, Complet 50 000 F, Premium 150 000 F, Sécurité ERP 180 000 F par mois ; installation et formation 5 000 F, 25 000 F, 50 000 F et 2 000 000 F ; contenu de chaque pack selon le cahier ; matériel inclus ou non : demande-moi de trancher avant de coder.
2. Multi-sites et promoteurs, plusieurs comptes et profils, facturation et paiement par mobile money détecté comme les autres abonnements, espace installateur (devis, contrats, maintenance, stock de matériel, marque blanche).

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Tests : droits par pack ; facturation exacte.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.
- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.
- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.
- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.

- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Sécurité des personnes avant tout : sirènes et serrures à sécurité intégrée, sortie toujours possible, aucun automatisme qui puisse enfermer ou mettre en danger quelqu'un, procédure de désactivation d'urgence, essais périodiques.
- Décisions graves toujours humaines : alerte aux autorités, déclenchement de sirène à distance (deux étapes), classement d'un événement grave ; l'IA décrit et propose, avec un niveau de confiance.
- Vie privée : aucune reconnaissance faciale, aucun enregistrement de conversation, masquage des zones privées, aucune caméra dans les lieux d'intimité, durées de conservation réglables, journal de chaque consultation d'images ; aucune vidéo continue envoyée au serveur.
- Sécurité technique des équipements : mot de passe unique par caméra, jamais en clair dans le serveur ni dans les journaux, accès distant par relais à jetons de courte durée, aucun port ouvert sur Internet.
- Fonctionnement dégradé sûr : sans Internet, le NVR enregistre, la sirène locale suit les règles locales, les alertes sont mises en file avec SMS de secours.
- Matériel libre et compatible ONVIF ; aucune marque imposée ; ne suppose aucun prix ni aucune référence que je ne t'ai pas donnés.

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »

PROMPT 13.13 — Liens avec la famille d'applications et packs verticaux

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Produit « NAXA Security » : sécurité des BIENS et des PERSONNES par surveillance à distance et IA (pas de la sécurité informatique). Chaîne : détecter, vérifier, dissuader, alerter, intervenir, prouver, améliorer. Base technique : caméras IP ONVIF, enregistrement local sur NVR, passerelle sur site, application Android compagnon, poste web de télévérification, sirène autonome à déclenchement distant confirmé, IA descriptive validée par un humain. Il étend le module Caméras de la famille d'applications (série 9) : ne le réécris pas. Cahier de référence : Cahier_des_charges_09_NAXA_Security.pdf. FONCTIONS EXCLUES, ne les code jamais : détection d'IMSI, capture d'identifiants ou de données personnelles de téléphones alentour, enregistrement vocal discret, blocage automatique de portes, appel automatique à la police, reconnaissance faciale, IA de « comportements bizarres » en boîte noire.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Relier les alertes aux événements métier.

À FAIRE :

1. Bouton « Voir la caméra » à l'heure de l'événement depuis les écarts de caisse et de stock, annulations suspectes, incidents d'hôtel, immeubles, entrées, sorties et retrait sécurisé de Campus237 ; un compte pour tout.
2. Packs verticaux : pharmacie (chaîne du froid, coffre), école, hôtel, commerce, entrepôt, résidence, chantier, flotte.

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Tests : lien événement vers caméra correct.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.
- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.
- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.
- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Sécurité des personnes avant tout : sirènes et serrures à sécurité intégrée, sortie toujours possible, aucun automatisme qui puisse enfermer ou mettre en danger quelqu'un, procédure de désactivation d'urgence, essais périodiques.
- Décisions graves toujours humaines : alerte aux autorités, déclenchement de sirène à distance (deux étapes), classement d'un événement grave ; l'IA décrit et propose, avec un niveau de confiance.
- Vie privée : aucune reconnaissance faciale, aucun enregistrement de conversation, masquage des zones privées, aucune caméra dans les lieux d'intimité, durées de conservation réglables, journal de chaque consultation d'images ; aucune vidéo continue envoyée au serveur.
- Sécurité technique des équipements : mot de passe unique par caméra, jamais en clair dans le serveur ni dans les journaux, accès distant par relais à jetons de courte durée, aucun port ouvert sur Internet.
- Fonctionnement dégradé sûr : sans Internet, le NVR enregistre, la sirène locale suit les règles locales, les alertes sont mises en file avec SMS de secours.
- Matériel libre et compatible ONVIF ; aucune marque imposée ; ne suppose aucun prix ni aucune référence que je ne t'ai pas donnés.

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).

7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »

PROMPT 13.14 — Conformité, vie privée et résilience

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Produit « NAXA Security » : sécurité des BIENS et des PERSONNES par surveillance à distance et IA (pas de la sécurité informatique). Chaîne : détecter, vérifier, dissuader, alerter, intervenir, prouver, améliorer. Base technique : caméras IP ONVIF, enregistrement local sur NVR, passerelle sur site, application Android compagnon, poste web de télévérification, sirène autonome à déclenchement distant confirmé, IA descriptive validée par un humain. Il étend le module Caméras de la famille d'applications (série 9) : ne le réécris pas. Cahier de référence : Cahier_des_charges_09_NAXA_Security.pdf. FONCTIONS EXCLUES, ne les code jamais : détection d'IMSI, capture d'identifiants ou de données personnelles de téléphones alentour, enregistrement vocal discret, blocage automatique de portes, appel automatique à la police, reconnaissance faciale, IA de « comportements bizarres » en boîte noire.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Mettre en conformité et sécuriser le fonctionnement.

À FAIRE :

1. Affichage obligatoire, information du personnel, masquage des zones privées, durées de conservation, droits d'accès et d'effacement, journal des consultations ; signale les autorisations à vérifier (télésurveillance, gardiennage, biométrie, drones) sans trancher le juridique.
2. Résilience : onduleur, 4G de secours, enregistrement local, file d'alertes, tests périodiques d'alarme, redémarrage automatique ; sécurité technique des équipements.

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Tests : coupure réseau simulée sans alerte perdue ; aucune donnée sensible en clair.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.
- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.
- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.
- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Sécurité des personnes avant tout : sirènes et serrures à sécurité intégrée, sortie toujours possible, aucun automatisme qui puisse enfermer ou mettre en danger quelqu'un, procédure de désactivation d'urgence, essais périodiques.
- Décisions graves toujours humaines : alerte aux autorités, déclenchement de sirène à distance (deux étapes), classement d'un événement grave ; l'IA décrit et propose, avec un niveau de confiance.
- Vie privée : aucune reconnaissance faciale, aucun enregistrement de conversation, masquage des zones privées, aucune caméra dans les lieux d'intimité, durées de conservation réglables, journal de chaque consultation d'images ; aucune vidéo continue envoyée au serveur.
- Sécurité technique des équipements : mot de passe unique par caméra, jamais en clair dans le serveur ni dans les journaux, accès distant par relais à jetons de courte durée, aucun port ouvert sur Internet.
- Fonctionnement dégradé sûr : sans Internet, le NVR enregistre, la sirène locale suit les règles locales, les alertes sont mises en file avec SMS de secours.
- Matériel libre et compatible ONVIF ; aucune marque imposée ; ne suppose aucun prix ni aucune référence que je ne t'ai pas donnés.

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »

PROMPT 13.15 — Recette et exercice d'alarme sur site réel

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Produit « NAXA Security » : sécurité des BIENS et des PERSONNES par surveillance à distance et IA (pas de la sécurité informatique). Chaîne : détecter, vérifier, dissuader, alerter, intervenir, prouver, améliorer. Base technique : caméras IP ONVIF, enregistrement local sur NVR, passerelle sur site, application Android compagnon, poste web de télévérification, sirène autonome à déclenchement distant confirmé, IA descriptive validée par un humain. Il étend le module Caméras de la famille d'applications (série 9) : ne le réécris pas. Cahier de référence : Cahier_des_charges_09_NAXA_Security.pdf. FONCTIONS EXCLUES, ne les code jamais : détection d'IMSI, capture d'identifiants ou de données personnelles de téléphones alentour, enregistrement vocal discret, blocage automatique de portes, appel automatique à la police, reconnaissance faciale, IA de « comportements bizarres » en boîte noire.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Contrôler l'ensemble avant toute livraison.

À FAIRE :

1. Tests de bout en bout de toute la chaîne, fausses alertes et alertes manquées mesurées, délai événement vers notification, sirène en deux étapes, isolation des rôles, fonctionnement dégradé.
2. Prépare un exercice d'alarme complet sur UN site réel de test avec protocole, participants et critères de réussite ; rapport avec écarts, priorité et points qui exigent mon accord (juridique, matériel, assurance). Ne publie rien.

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Rapport complet ; aucun test existant ne régresse.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.
- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.

- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.
- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Sécurité des personnes avant tout : sirènes et serrures à sécurité intégrée, sortie toujours possible, aucun automatisme qui puisse enfermer ou mettre en danger quelqu'un, procédure de désactivation d'urgence, essais périodiques.
- Décisions graves toujours humaines : alerte aux autorités, déclenchement de sirène à distance (deux étapes), classement d'un événement grave ; l'IA décrit et propose, avec un niveau de confiance.
- Vie privée : aucune reconnaissance faciale, aucun enregistrement de conversation, masquage des zones privées, aucune caméra dans les lieux d'intimité, durées de conservation réglables, journal de chaque consultation d'images ; aucune vidéo continue envoyée au serveur.
- Sécurité technique des équipements : mot de passe unique par caméra, jamais en clair dans le serveur ni dans les journaux, accès distant par relais à jetons de courte durée, aucun port ouvert sur Internet.
- Fonctionnement dégradé sûr : sans Internet, le NVR enregistre, la sirène locale suit les règles locales, les alertes sont mises en file avec SMS de secours.
- Matériel libre et compatible ONVIF ; aucune marque imposée ; ne suppose aucun prix ni aucune référence que je ne t'ai pas donnés.

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »