

2과목 . 데이터 베이스 실무 응용

데이터베이스 : 특정 조직의 업무를 수행하는 데 필요한 상화 관련된 데이터들의 모임


- 통합 데이터 : 검색의 효율성을 위해 중복이 최소화된 데이터의 모임
- 저장 데이터 : 컴퓨터가 접근 가능한 저장 매체에 저장된 데이터
- 운영 데이터 : 조직의 목적을 위해 존재 가치가 확실하고 반드시 필요한 데이터
- 공유 데이터 : 여러 응용 프로그램들이 공동으로 사용하는 데이터

특징

- 실시간 접근성 : 사용자의 질의에 대하여 즉시 처리하여 응답하는 특징
- 지속적인 진화 : 삽입, 삭제, 갱신을 통하여 항상 최근의 정확한 데이터를 동적으로 유지하는 특징
- 동시 공유 : 여러 사용자가 동시에 원하는 데이터를 공유할 수 있는 특징
- 내용에 의한 참조 : 데이터베이스에 있는 데이터를 참조할 때 튜플의 주소나 위치에 의해서가 아니라 사용자가 요구하는 데이터 내용에 따라 참조하는 특징
- 데이터의 논리적, 물리적 독립성

데이터 베이스 시스템의 구성요소

- 데이터 베이스, 스키마, DBMS, 데이터베이스 언어, 데이터베이스 컴퓨터, 데이터 베이스 사용자



데이터 언어

- DDL : Data Definition Language 데이터 정의어
- DCL : Data Control Language 데이터 제어어
- DML : Data Manipulation Language 데이터 조작어

데이터 베이스 사용자

- 데이터베이스 관리자 : 데이터 베이스를 정의하고 제어하는 사람
- 데이터 관리자 : 데이터에 대한 관리 총괄
- 데이터 설계자 : 데이터의 구조를 체계적으로 정의하는 사람
- 응용 프로그래머
- 일반 사용자

DSMS Data Stream Management System

- 대량의 데이터 스트림이라는 동적인 특성을 가진 데이터를 처리하고 관리하는 시스템

스키마 : 데이터 베이스를 구성하는 데이터 개체, 속성, 관계 및 데이터 조작시 갖는 제약조건 등을 정의

-> 데이터 사전에 저장 된다


데이터 사전 : 데이터베이스에 저장되어 있는 모든 데이터 개체들에 대한 정보를 유지, 관리하는 시스템
시스템 카탈로그라고도 한다.

메타 데이터 : 데이터에 관한 데이터

외부 스키마 = 논리 스키마 _ 개인의 입장에서 필요로 하는 데이터베이스의 논리적 구조

개념 스키마 = 기본적인 스키마 _ 데이터 베이스의 명세 정의

내부 스키마 _ 데이터베이스의 물리적 구조



데이터 베이스의 설계

: 요구조건 분석 -> 개념적 설계 -> 논리적 설계 -> 물리적 설계 -> 데이터베이스 구현

E-R 모델 : 개념적 데이터 모델 _ 1976 년 피터 첸에 의해 제안

릴레이션 : 데이터를 원자 값으로 갖는 이차원의 테이블

-> **릴레이션 스키마** : 구조를 나타낸다.

-> **릴레이션 인스턴스** : 실제 값

속성 : Attribute / 속성의 개수 : Degree / 속성 값이 취할 수 있는 원자 값들의 집합 : Domain

튜플 : Tuple / 튜플의 개수 : 카디널리티

키의 개념

1. **슈퍼키** : 한 릴레이션 내에 있는 속성들의 집합으로 구성된 키

유일성은 만족/ 최소성은 만족 X

2. **후보키** : 릴레이션을 구성하는 속성들 중 튜플을 유일하게 식별하기 위해 사용되는 속성들의 부분집합

유일성, 최소성 만족

3. **기본키** : 후보키 중에서 특별히 선정된 키

4. **대체키** : 후보키 d 서 기본키를 제외한 나머지 후보키 (후보키 - 기본키)

5. **외래키** : 다른 릴레이션의 기본키를 참조하는 속성

무결성 : 데이터베이스에 저장된 데이터 값과 그것이 표현하는 현실 세계의 실제 값이 일치하는 정확성

- **NULL 무결성** : 릴레이션의 특정 속성 값이 NULL 이 될 수 없도록 하는 규정

- **고유 무결성** : 릴레이션의 특정 속성에 대해 각 튜플이 갖는 속성 값들이 서로 달라야 하는 규정

- **도메인 무결성** : 특정 속성의 값이 그 속성이 정의된 도메인에 속한 값이어야 한다는 규정

- **키 무결성** : 하나의 릴레이션에는 적어도 하나의 키가 존재해야 한다는 규정

- **관계 무결성** : 릴레이션에 어느 한 튜플의 삽입 가능 여부 또는 한 릴레이션과 다른 릴레이션의 튜플들 사이의 관계에 대한 적절성 여부를 지정한 규정

- **참조 무결성** : 외래키 값은 NULL 이거나 참조 릴레이션의 기본키 값과 동일해야 한다는 규정

- **개체 무결성**: 기본 릴레이션의 기본키를 구성하는 어떤 속성도 NULL 일 수 없다는 규정

관계 대수 : 관계형 데이터베이스에서 원하는 정보와 그 정보를 어떻게 유도하는가를 기술하는 절차적 언어

관계 해석 : 비절차적 특성

순수 관계 연산자

SELECT σ : where

PROJECT π . : 속성 리스트

JOIN \bowtie : 두개의 릴레이션을 합친다

DIVISION \div :

일반 집합 연산자

합집합 \cup :

교집합 \cap :

차집합 $-$:

교차곱 \times :

DDL

- CREATE, ALTER, DROP

스키마 정의

CREATE SCHEMA 스키마이름 **AUTHORIZATION** 사용자 ID;

도메인 정의

CREATE DOMAIN 도메인명 데이터 타입

[**DEFAULT** 값]

[**CONSTRAINT** 제약조건이름 **CHECK** 범위값];

테이블 정의

CREATE TABLE 테이블 이름 (

속성이름 데이터 타입 [NOT NULL],

[**PRIMARY KEY** 속성이름]

[**FOREIGN KEY** 속성이름

REFERENCES 테이블(기본 속성키)

ON DELETE 옵션 -> NO ACTION / CASCADE / SET NULL / SET DEFAULT

ON UPDATE 옵션],

[**CONSTRAINT** 제약조건명 **CHECK** 조건식];

뷰 정의

CREATE VIEW 뷰이름(속성이름, 속성이름 --)

AS SLECT 문;

인덱스 정의

CREATE [**UNIQUE**] **INDEX** 인덱스명

ON 테이블명(속성명 정렬옵션);

트리거 : 데이터베이스 시스템에서 데이터의 입력, 갱신, 삭제 등의 이벤트가 발생할 때마다
자동적으로 수행되는 사용자 정의 프로시저

트리거 정의

CREATE TREIGGER 트리거명 [동작시기][동작 옵션]

REFERENCING [NEW | OLD] **TABLE AS** 테이블명

FOR EACH NOW

WHEN 조건식

트리거

테이블 정의 변경

ALTER TABLE 테이블명 **ADD** 속성명 데이터 타입 [DEFAULT 값]; 테이블 컬럼 추가

ALTER TABLE 테이블명 **ALTER** 속성명 [SET DEFAULT 값]; 테이블 컬럼 기본값 변경

ALTER TABLE 테이블명 **DROP COLUMN** 속성명 [CASCADE]; 테이블 컬럼 삭제

삭제

DROP 해당 해당명 옵션

SELECT

SELECT [DISTINCT 중복 제거] 속성명

FROM 테이블명

WHERE 조건

GROUP BY 속성명

HAVING 조건

ORDER BY 속성명 ASC/DESC

삽입

INSERT INTO 테이블명 **VALUES**;

삭제

DELETE FROM 테이블명 **WHERE** 조건;

수정

UPDATE 테이블명 **SET** 속성명= 데이터

WHERE 조건;

COMMIT : 트랜잭션의 모든 변경 내용들을 영구적으로 데이터베이스에 반영하는 명령어

ROLLBACK : 변경된 모든 내용들을 취소하고 데이터베이스를 이전 상태로 되돌리는 명령어

GRANT

GRANT 권한 **ON** 개체 **TO** 사용자 **WITH GRANT OPTION**

REVOKE

REVOKE GRANT OPTION FOR ON 개체 **FROM** 사용자;

이상 : 테이블에서 일부 속성들의 종속으로 인해 데이터의 중복이 발생하고,
이 중복으로 인해 테이블 조작시 문제가 발생하는 현상

삽입이상 / 삭제이상 / 갱신이상

함수적 종속

어떤 테이블 R에서 X와 Y를 각각 R의 속성 집합의 부분 집합이라 하자.

속성 X의 값 각각에 대해 시간에 관계없이 항상 속성 Y의 값이 오직 하나만 연관되어 있을 때
Y는 X에 함수적 종속되었다고 한다. π

정규화

- 테이블의 속성들이 상호 종속적인 관계를 갖는 특성을 이용하여 테이블을 무손실 분해하는 과정

제 1 정규형

테이블에 속한 모든 속성의 도메인이 원자값 만으로 되어 있는 정규형

제 2 정규형

기본키가 아닌 모든 속성이 기본키에 대하여 완전 함수적 종속을 만족하는 정규형

제 3 정규형

기본키가 아닌 모든 속성이 기본키에 대해 이행적 함수적 종속을 만족하지 않는 정규형

BCNF

모든 결정자가 후보키인 정규형

도메인이 원자값

부함수 종속 제거

이행적 함수 종속 제거

결정자가 모두 후보키

다중값 종속

조인 종속 후보키 성립

트랜잭션의 특성

1. **원자성** : 트랜잭션의 연산은 데이터베이스에 모두 반영되든지 아니면 전혀 반영되지 않아야한다.
2. **일관성** : 트랜잭션 수행이 성공적으로 완료되면 언제나 일관성 있는 데이터베이스 상태로 변환한다.
3. **독립성** : 한 트랜잭션이 데이터를 갱신하는 동안 이 트랜잭션이 완료되기 전에는 갱신 중인 데이터를 다른 트랜잭션들이 접근하지 못하도록 해야 한다.
4. **영속성** : 트랜잭션의 실행이 성공적으로 실행 완료된 후에는 시스템에 오류가 발생하더라도 트랜잭션에 의해 변경된 내용은 계속 보존되어야 한다.

장애의 유형

- 실행장애
- 트랜잭션 장애
- 시스템 장애
- 미디어 장애

회복 관리기

구성요소 : 로그, 메모리 덤프 -redo undo

회복 기법

연기 갱신 / 즉각 갱신 / 그림자 페이지 / 검사점 / 미디어 회복

병행 제어

- 다중 프로그램의 이점을 활용하여 동시에 여러 개의 트랜잭션을 병행 수행할 때 실행되는 트랜잭션들이 데이터베이스의 일관성을 파괴하지 않도록 트랜잭션 간의 상호 작용을 제어하는 기술

튜닝

- 데이터베이스 응용 프로그램, 데이터베이스 자체, 운영체 등의 조정을 통하여 데이터베이스 관리 시스템의 성능을 향상시키는 작업

데이터 웨어 하우스

데이터 마트 : 소규모 데이터 웨어 하우스

데이터 마이닝 : 데이터 웨어하우스에 저장된 집합에서 사용자의 요구에 따라 유용하고 가능성 있는 정보를 발견하기 위한 기법

OLAP : 다차원으로 이루어진 데이터로부터 통계적인 요약 정보를 분석하여 의사 결정에 활용하는 방식

3과목 . 업무 프로세스

ISP Information Startegy Planning 정보전략 계획

기업이 수립한 장기적인 목표와 방향을 효과적으로 지원하기 위해 전사적 관점에서 정보시스템이나 정보 관리 등의 전략을 수립하는 활동

CSF Critical Success Factor 핵심 성공 요소

MIT 경영대학원에서 개발한 전략 정보 시스템 실현 기법 _ 성공에 불가결한 요인

3C 분석

Customer, Competitor, Company

SWOT 분석

Strength / Wekness / Opportunity / Threat

5-FORCE

기업에 영향을 미치는 5 가지 요인

미국의 경제학자 마이클 포터가 제안

7S 분석

기업의 변화 대처 능력에 영향을 끼치는 7 가지 요소

전략 / 시스템 / 구조 / 공유된 가치 / 기술 / 사람 / 스타일

6Sigma

측정 분석 향상 관리

벤치마킹

특정 분야에서 우수한 모델을 선정하여 자기 기업과의 성과 차이를 비교, 분석하고,
단점 극복을 하기 위해 상대의 앞선 운영 프로세스를 배우면서
꾸준히 노력하여 자기 혁신을 하는 경영기법

BPR Business Process Reengineering 업무 프로세스 재설계

경쟁에서 우위를 확보하기 위해 기업의 핵심 부문인 비용, 품질, 서비스, 스피드와 같은 요인들이
획기적인 향상을 이룰수 있도록, 프로세스를 기반으로 비즈니스 시스템을 근본적으로 재설계 하는 것

- 4 단계 As-Is > 개선 사항 분석 > To be > 이행 계획

BPM Business Process Management 업무 프로세스 관리

전체 업무 프로세스를 효율적으로 관리하고 최적화할 수 있는 변화 관리 및 시스템 구현 기법

ERP Enterprise Resource Planning 전사적 자원 관리

전사적 자원 관리 패키지 시스템

모든 자원들을 전체적으로 관리하여 최적화된 기업 활동을 가능하게 하는 것

SEM Strategic Enterprise Management 전략적 기업 경영

전략적 의사결정 지원 시스템

MOT Management of Technology 기술경영

미국 스탠퍼드대 윌리엄 밀러 교수 강좌 개설

IRM Information Resource Management 정보 자원 관리

기업의 정보 자원을 조직 전체가 공유할 수 있도록 자원 관리 원칙에 따라 관리하는

정보관리 접근 방법 – 정보 활용의 효율성을 최대화하는 것

ERM Enterprise Risk Management 전사적 위험 관리

리스크 관리 방식

SCM Supply Chain Management 공급 망 관리

기업 간 또는 기업 내부에서 제품이나 부품의 최초 생산자부터 최종 소비자에 이르는 공급망을

효율적으로 관리해 불필요한 시간과 비용, 재고 등을 줄이려는 관리 기법

SCP Supply Chain Planning 공급망 계획

SCE Supply Chain Execution 공급망 실행

Value Chain 가치 사슬

PLM Product Lifecycle Management 제품 수명주기 관리

기업이 제품의 원가를 낮추고 부가가치를 높일 수 있도록

기획부터 설계, 생산, 서비스, 폐기에 이르는 수명주기를 관리하는 것이다

CRM Customer Relationship Management 고객 관계 관리

고객의 요구나 의견을 분석하여 고객의 성향과 욕구를 충족시키는 마케팅

VOC Voice of Customer

EAI	Enterprise Application Integration 전사적 응용 통합 기업 내에 운영되는 여러 종류의 플랫폼 및 어플리케이션 들을 통합하고 유기적으로 처리할 수 있는 기반 기술을 통칭한다.
EIP	Enterprise Information Portal 기업 정보 포탈 기업 내부의 데이터 및 외부의 정보까지 모두 통합해 하나의 웹 화면으로 제공하는 통합 정보시스템
EKP	Enterprise Knowledge Portal 기업 지식 포탈 기업의 내-외부 정보를 통합하고 업무 프로세스와 연결하여 단일 창구를 통해 제공하는 지식정보 포털
KMS	Knowledge Management System 지식 관리 시스템 기업 내의 지식을 관리하기 위한 시스템
EA	Enterprise Architecture 전사적 아키텍처 기업의 목표와 요구사항을 효과적으로 지원하기 위해 It 인프라 각 부분의 구성과 구현 기술을 체계적으로 기술하는 작업 CIO 최고 정보 책임자 청사진
BRMS	Business Rule Management System 비즈니스 규칙 관리 시스템 경험이 부족한 비전문가도 효과적인 업무처리 등에 나설 수 있도록 지원하는 시스템
DSS	Decision Support system 의사 결정 시스템 의사결정자가 효과적인 의사 결정을 할 수 있도록 지원하는 것
SIS	Strategic Information System 전략 정보 시스템 기업이 경쟁에서 승리하여 살아남기 위한 필수적인 시스템
CKO	Chief Knowledge Officer 지식 경영최고 책임자 기업 내의 지식 활동을 총괄하는 최고 책임자
EDMS	Electro Document Management System 전자 문서 관리 시스템 전자문서의 생성부터 폐기까지의 전체과정을 일관성있게 전자적으로 관리
COP	Communities of Practice 지식 공동체 공통의 관심사를 가진 사람들이 자신들의 정보와 경험을 서로 교환
ITSM	IT Service Management IT 서비스 관리
ITIL	IT Infrastructure Library 정보기술 인프라 라이브러리 효과적인 IT 서비스 관리를 위한 일종의 교본

보안의 요건

- 기밀성
- 무결성
- 가용성
- 인증
- 부인 방지
- 접근 통제

인증 Authentication

시스템이 단말 작동 개시 정보를 확인하는 보안 절차

개인키 암호화

공개키 암호화

DES Data Encryption Standard 데이터 암호 표준

OPE Order Preserving Encryption 순차적 암호화

PKI Public Key Infrastructure 공개키 기반 구조
정보 보호 표준 방식

QKD Quantum Key Distribution 양자 암호키 분배
양자 통신을 위해 비밀키를 분배하고 관리하는 기술

XSS Cross Site Scripting 크로스 사이트 스크립팅
네트워크를 통한 컴퓨터 보안 공격
웹 페이지의 내용을 사용자 브라우저에 표현하기 위해 사용하는 스크립트에서
악용될 수 있는 취약점이나 해킹 기법

PET Privacy Enhancing Technology 프라이버시 강화 기술
개인정보 위험관리 기술

Digital Forensics 디지털 포렌식
디지털 수사 과정

DRM Digital Rights Management 디지털 저작권 관리
데이터의 저작권을 보호하기 위한 시스템

ONS Object Naming Service
사물에 관한 구체적인 정보가 저장되어 있는 서버의 위치를 알려주는 서비스

IDS Intrusion Detection System 침입 탐지 시스템
컴퓨터 시스템의 비정상적인 사용, 오용, 남용 등을 실시간으로 탐지하는 시스템

RFID Radio Frequency Identification 전파 식별
라디오 주파수 인식 기술
IC 칩과 무선을 통해 식품, 동물, 사물 등 다양한 개체의 정보를 관리할 수 있는 차세대 인식 기술
RF 태그

Copyright

Copyleft

DLP Data Leakage/Loss Prevention

내부정보 유출 방지 솔루션

CC Common criteria 공통 평가 기준

1999 년 6 월 8 일 ISO 15408 표준으로 채택된 정보 보호 제품 평가 기준

SSL Secure Sockets Layer

TCP/IP 계층과 애플리케이션 계층 사이에 위치하여 인증, 암호화, 무결성을 보장하는
업계 표준 프로토콜

Proxy Server

방화벽

캐시

HDCP High-bandwidth Digital Content Protocol 고대역폭 디지털 콘텐츠 전송 보호

DVI 송-수신 간 고대역폭의 비디오 암호화 전송을 보호하기 위한 규격

Big Data

막대한 양의 정형 또는 비정형 데이터 집합

CCL creative Commons License 저작물 이용 약관

저작권자가 자신의 저작물에 대한 이용방법 및 조건을 표기하는 저작물 이용약관

RPO Recovery Point Objective 목표 복구 시점

재난 상황으로 복구할 수 있는 기준점

RTO Recovery Time Objective 목표 복구 시간

업무를 복귀하기 위한 목표 시간

WEP Wired Equivalent Privacy 유선급 프라이버시

유선 랜에서 기대할 수 있는 것과 같은 수준의 무선 랜 보안 프로토콜

WPA Wi-Fi Protected Access

Wi-Fi 에서 제정한 무선 랜 인증 및 암호화 관련 표준

IPSec IP Security Protocol IP 보안 프로토콜

안전에 취약한 인터넷에서 안전한 통신을 실현하기 위한 통신 규약

OTP One-Time Password 일회용 패스워드

SSO single Sign On

한번의 로그인으로 개인이 가입한 모든 사이트를 이용할 수 있게 해주는 시스템

i-PIN internet Personal Identification Number 인터넷 개인 식별 번호

인터넷에서 주민등록번호 대신 쓸 수 있도록 만든 사이버 주민등록번호

BCP Business Continuity Planning 업무 연속성 계획

백업

Incremental Backup 증분 백업

Doxing 문서를 떨어뜨리다

특정 개인이나 조직을 해킹하여 빼낸 정보를 온라인에 공개하는 행위

Doxware doxing+ 랜섬웨어

Kill Switch 스마트폰 이용자가 도난당한 스마트폰의 작동을 정지하는 자폭 기능

Cyber Bulling 사이버 협박

개인이나 집단이 인터넷에서 상대에게 나타내는 적대 행위

DDoS distributes Denial of Service 분산 서비스 거부 공격

여러 대의 장비를 이용하여 대량의 데이터를 한 곳의 서버에 집중적으로 전송

VoIP 보안 위협

음성 패킷을 불법으로 수집 및 조합해 통화 내용을 재생하고 도청하는 위협

Ransomware 랜섬웨어

인터넷 사용자의 컴퓨터에 잠입해 내부 문서나 파일 등을 임의로 암호화해 사용자가 열지 못하도록 만들고 돈을 요구

Digital Footprint 디지털 발자국

사람들이 온라인 활동을 하면서 남긴 로그인 정보, 결제 정보, 결제 방법, 구매이력 등 다양한 디지털 기록 또는 흔적

Watering Hole 워터링 홀

주로 방문하는 웹사이트를 감염시켜, 피해 대상이 해당 사이트를 방문하는 것을 기다린다.

Back Door 시스템 보안이 제거된 비밀 통로

Zero Day Attack 제로 데이 어택

보안 취약점이 발견 되었을 때 그 문제의 자체가 밝혀지기도 전에 이루어지는 보안 공격

SMURFING

IP 나 ICMP 의 특성을 악용하여 엄청난 양의 데이터를 보내 네트워크의 일부를 불능 상태로 만드는 것

Typosquatting 타이포스쿼팅

이용자가 사이트에 접속할 때 주소를 잘못 입력하거나 철자를 빠뜨리는 실수를 이용하는 것
이와 유사한 유명 도메인 미리 등록 **URL 하이재킹**

Tvshing

스마트 TV 에 악성 소프트 웨어를 설치 -> 최고 접근 권한을 획득

APT Advanced Persistent Threats 지능형 지속 위협

미리 잠입하여 때를 기다리면서 보안을 무력화 시키고 정보를 수집해서 외부로 빼돌리는 형태

Pharming 파밍

합법적으로 소유하고 있던 사용자의 도메인을 탈취하거나 DNS 이름을 속여 사용자들이 진짜 사이트로 오인하도록 유도하여 개인정보를 훔치는 신종 인터넷 사기 수법

Social Engineering 사회 공학

컴퓨터 보안에 있어서, 인간 상호 작용의 신뢰를 바탕으로 사람들을 속여 보안을 뚫는 것

Zeus

사용자의 온라인 뱅킹 계정 정보를 탈취하기 위해 개발된 사용 멀웨어

Stuxnet 스텍스넷

독일 지멘스 사의 원격 감시 제어 시스템의 제어 소프트웨어에 침투하여 시스템을 마비하게 할 목표로 제작된 악성코드

원자력 발전소 등 산업기반 시설에 사용되는 제어 시스템에 침투하여 오동작을 유도

Sniffing 스니핑

네트워크의 중간에서 남의 패킷 정보를 도청하는 해킹 유형

Ping of Death 인터넷 프로토콜 허용범위 65536 바이트 이상의 큰 패킷을 고의로 전송 서비스 거부 공격

Salami 기법

눈치 채지 못할 만큼의 적은 금액이나 양을 빼내는 컴퓨터 사기 기법

SQL injection

데이터베이스 등의 데이터를 조작하는 공격방식

Brute Force Attack 무작위 공격

암호화된 문서의 암호키를 찾아내기 위해 적용가능한 모든 값을 대입하여 공격

Qshing 쿼싱

QR 코드를 통해 악성 앱의 다운로드를 유도하거나 악성 프로그램을 설치하도록 하는
금융사기 기법

Dark Data 다크 데이터

수집된 후 저장만 되어 있지만 분석에 활용되지는 않는 다량의 데이터

Dropper 드롭퍼

정상적인 파일 등에 트로이 목마나 웜, 바이러스가 숨겨진 형태를 일컫는 말

Smishing 스미싱

무료쿠폰이나 모바일 초대장 등의 문자메시지를 보낸 후 메시지에 있는 인터넷 주소를
클릭하면 악성코드를 설치하여 개인 금융정보를 빼내는 행위

Spyware 스파이웨어

적절한 사용자 동의 없이 사용자 정보를 수집하는 프로그램

Worm 웜

네트워크를 통해 연속적으로 자신을 복제하여 시스템의 부하를 높임으로서
결국 시스템을 다운시키는 바이러스의 일종

Cracking 크래킹

어떤 목적을 가지고 타인의 시스템에 불법으로 침입하여 정보를 파괴하거나
정보의 내용을 자신의 익에 맞게 변경하는 행위

Hoax

실제로는 악성코드로 행동하지 않으면서 겉으로는 악성 코드인 것처럼 가장하여 행동하는 SW

OWASP the Open Web Application Security Project 오픈 웹 어플리케이션 보안 프로젝트

웹 정보 노출이나 악성코드, 스크립트, 보안이 취약한 부분을 연구하는 비영리 단체

Grayware 그레이웨어

사용자 입장에서는 악의적이지도 악의적이지 않은 유용한 소프트웨어

DLT Distributed Ledger Technology 분산 원장 기술

중앙 관리자나 중앙 데이터 저장소가 존재하지 않고

피투피 망 내의 참여자들에게 모든 거래목록이 분산 저장되어

거래가 발생할 때마다 지속적으로 갱신되는 디지털 원장

데이터 통신

VPN Virtual Private Network

가상 사설 네트워크

통신 사업자의 공중 네트워크를 사용자가 마치 자신의 전용 회선처럼 사용할 수 있게 하는 서비스

WLAN Wireless LAN

무선 접속 장치 AP가 설치된 곳을 중심으로 무선 주파수 기술을 이용한 네트워크

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiflexing 직교 주파수 분할 장치

FTP file Transfer Protocol

원격 파일 전송 프로토콜

Multipath Fading 다중 경로 페이딩

전파가 통로 상의 여러 가지 장애물에 의해 두 개 이상의 경로를 통하여 수신 측에 도달하는 경우.
그 합성 신호가 시공간적으로 강도가 변하는 현상

NDN Named Data Networking

인터넷에서 데이터 전송을 콘텐츠 자체의 정보와 라우터 기능만으로 수행하는 기술
IP 망을 대체할 기술

AMR Automatic Meter Reading 원격 검침

원격에서 단말기를 이용해 검침 데이터를 읽을 수 있는 시스템

NGN Next Generation Network 차세대 통신망

ITU-T에서 개발하고 있는 유선망 기반의 차세대 통신망

GLONASS

러시아의 전파위성 항법 시스템

MICS Medical Implant Communication Service

의료분야에서 임플란트 장치 간의 통신 서비스

SDN Software Defined Networking 소프트웨어 정의 네트워킹

각각의 소프트웨어 프로그램들로 네트워킹을 가상화하여 제어하고 관리하는 네트워크
네트워크 비용 및 복잡성을 해결할 수 있는 기술로 간주되는 미래 인터넷 기술

NFC Near Field Communication

고주파(HF)를 이용한 근거리 무선통신 기술 / RFID 기술의 일종

SSID Service Set Identifier 서비스 세트 식별자

무선 랜을 통해 전송되는 모든 패킷의 헤더에 존재하는 고유 식별자

QoS Quality of Service

서비스의 질 서비스 규격

TEIN Trans-Eurasia Information Network 트랜스 유라시아 네트워크

유럽과 아시아를 연결하는 초고속 정보 통신망

MAN Metropolitan Area Network

LAN과 WAN의 중간 형태

VOD Video On Demand 주문형 비디오

사용자가 요구하는 정보를 원하는 시간에 볼 수 있도록 하는 멀티미디어 서비스

TCP/IP

인터넷에 연결된 서로 다른 기종의 컴퓨터들 간에 데이터를 주고받을 수 있도록 하는 표준 프로토콜

PostNET 포스트넷

IT 기반 우편 물류 통합 정보 시스템

우편물에 RFID 칩을 달아 언제 어디서나 실시간으로 우편물의 위치를 체크할 수 있는 서비스

ZigBee

저속 전송 속도를 갖는 홈오토메이션 및 데이터 네트워크를 위한 표준 기술

GIS Geography Information System 지리 정보 시스템

지리적으로 자료를 수집, 저장 분석, 출력할 수 있는 컴퓨터 응용 시스템

RedSec RADIUS 데이터를 전송 제어 프로토콜이나 전송계층 보안을 이용하여 전송하기 위한 프로토콜

SAN Storage Area Network 스토리지 전용 네트워크

장비에 스토리지를 직접 연결하여 데이터를 저장하는 것

NAS Network Attached Storage

네트워크 상의 다른 기기들에게 파일 기반 데이터 저장 서비스를 제공한다.

SON Self Organizing Network

주변 상황에 맞추어 스스로 망을 구성하는 네트워크

인터넷

WebKit 웹킷

웹 브라우저를 만드는 데 기반을 제공하는 레이아웃 엔진
사파리 크롬의 엔진

Mashup

웹에서 제공하는 정보 및 서비스를 이용하여 새로운 SW 나 서비스, 데이터베이스 등을 만드는 기술

VoIP Voice over Internet Protocol

인터넷 프로토콜 상의 음성 전송
인터넷을 통하여 통화할 수 있는 기술

URL Uniform Resource Locator

인터넷 상에 존재하는 각종 자원이 있는 위치를 나타내는 표준 주소 체계

Cookie 쿠키

웹사이트에서 사용자의 하드디스크에 저장하는 특별한 텍스트 파일

IMS IP Multimedia Subsystem

인터넷 프로토콜을 기반으로 음성, 오디오, 비디오 및 데이터 등의 멀티미디어 서비스를 제공하는 규격

RIA Rich Internet Architecture

기존 HTML 보다 역동적이고 인터랙티브한 웹페이지를 제공하는 신개념의 플래시 웹페이지 제작 기술

ISP Internet Service Provider 인터넷 서비스 제공자

개인이나 회사들에게 인터넷 접속 서비스 등을 제공하는 회사들

AR Augmented Reality 증강 현실

실제 촬영한 화면에 가상의 정보를 부가하여 보여주는 기술

HVC High performance Video Coding

AVC 이후의 표준으로 추진 중인 차세대 비디오 부호화 표준

Trackback

내 글의 일정 부분이 다른 사람의 댓글로 보이도록 트랙백 핑을 보내는 것

Webaholism

웹과 알코올 중독증의 합성어

IOT

M2M 의 개념을 인터넷으로 확장

RSS Really Simple Syndication 맞춤형 정보 배달

매우 간편한 정보 배달
업데이트가 잦은 사이트의 최신 정보를 쉽게 확인할 수 있게 해주는 기술

IPv6

현재 IPv4 의 주소 부족 문제 해결
16 비트씩 8 부분, 128 비트로 구성되어 있다

Sementic Web

컴퓨터가 사람을 대신하여 정보를 읽고 이해하고 가공하여 새로운 정보를 만들어 낼 수 있도록
이해하기 쉬운 의미를 가진 차세대 지능형 웹

XML eXtensible Markup Language 확장성 마크업 언어

W3C 가 채택한 차세대 인터넷 표준 언어

WDSL Web Services Description Language 웹 서비스 기술 언어

SOAP 툴킷에 웹 서비스를 기술하기 위해 개발 되었다.

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol

동적 호스트 구성 프로토콜

고유한 IP 주소가 없어도 인터넷에 접속할 수 있도록 해주는 것

위키노믹스

Internet

TCP/IP 프로토콜을 기반

ARPANET 에서 시작

MEMS Micro-Electro Mechanical systems

초정밀 반도체 제조기술을 바탕

Miracast

모바일 기기가 TV 와 직접 Wi-Fi 기반의 무선통신

Bluetooth

근거리에서 데이터 통신을 무선으로 가능하게 해주는 표준 기술

모바일 컴퓨팅

Ad-hoc Network

재난현장과 같이 별도의 고정된 유성망을 구축할 수 없는 장소에서
모바일 호스트만을 이용하여 구성된 네트워크