Vorderseite

Ahorn

Druckfestigkeit (N/mm²)	60
Dauerhaftigkeit (DK)	5
Rohdichte (kg/m³)	650
Quellen/Schw. (%)	6
Materialkosten (Preisgruppe)	2

Birke

Druckfestigkeit (N/mm²)	50
Dauerhaftigkeit (DK)	5
Rohdichte (kg/m³)	650
Quellen/Schw. (%)	8
Materialkosten (Preisgruppe)	2

Douglasie

Druckfestigkeit (N/mm²)	70
Dauerhaftigkeit (DK)	5
Rohdichte (kg/m³)	550
Quellen/Schw. (%)	6
Materialkosten (Preisgruppe)	4

Ebenholz Afr.

Druckfestigkeit (N/mm²)	70
Dauerhaftigkeit (DK)	1-2
Rohdichte (kg/m³)	1200
Quellen/Schw. (%)	1
Materialkosten (Preisgruppe)	5

Edelkastanie

Druckfestigkeit (N/mm²)	50
Dauerhaftigkeit (DK)	2
Rohdichte (kg/m³)	650
Quellen/Schw. (%)	5
Materialkosten (Preisgruppe)	3

Eibe

Druckfestigkeit (N/mm²)	60
Dauerhaftigkeit (DK)	2
Rohdichte (kg/m³)	700
Quellen/Schw. (%)	5
Materialkosten (Preisgruppe)	4

Eiche

Druckfestigkeit (N/mm²)	40
Dauerhaftigkeit (DK)	2
Rohdichte (kg/m³)	700
Quellen/Schw. (%)	10
Materialkosten (Preisgruppe)	3

Erle

Druckfestigkeit (N/mm²)	60
Dauerhaftigkeit (DK)	5
Rohdichte (kg/m³)	550
Quellen/Schw. (%)	7
Materialkosten (Preisgruppe)	1

Esche

Druckfestigkeit (N/mm²)	50
Dauerhaftigkeit (DK)	5
Rohdichte (kg/m³)	650
Quellen/Schw. (%)	7
Materialkosten (Preisgruppe)	2

Fichte

Druckfestigkeit (N/mm²)	50
Dauerhaftigkeit (DK)	4
Rohdichte (kg/m³)	500
Quellen/Schw. (%)	6
Materialkosten (Preisgruppe)	2

Rückseite

Holzen
Holzen
Holzen
Holzen
Holzen
Holzen
Holzen
Holzen
Holzen
Holzen

Hemlock

Druckfestigkeit (N/mm²)	60
Dauerhaftigkeit (DK)	4
Rohdichte (kg/m³)	50
Quellen/Schw. (%)	7
Materialkosten (Preisgruppe)	4

Hickory

Druckfestigkeit (N/mm²)	60
Dauerhaftigkeit (DK)	4
Rohdichte (kg/m³)	80
Quellen/Schw. (%)	9
Materialkosten (Preisgruppe)	3

Kiefer

Druckfestigkeit (N/mm²)	60
Dauerhaftigkeit (DK)	3-4
Rohdichte (kg/m³)	550
Quellen/Schw. (%)	8
Materialkosten (Preisgruppe)	1

Lärche

Druckfestigkeit (N/mm²)	60
Dauerhaftigkeit (DK)	3-4
Rohdichte (kg/m³)	600
Quellen/Schw. (%)	7
Materialkosten (Preisgruppe)	3

Linde

Druckfestigkeit (N/mm²)	5
Dauerhaftigkeit (DK)	5
Rohdichte (kg/m³)	550
Quellen/Schw. (%)	8
Materialkosten (Preisgruppe)	2

Mahagoni (echtes)

Druckfestigkeit (N/mm²)	50
Dauerhaftigkeit (DK)	2
Rohdichte (kg/m³)	600
Quellen/Schw. (%)	5
Materialkosten (Preisgruppe)	5

Meranti (DR)

Druckfestigkeit (N/mm²)	60
Dauerhaftigkeit (DK)	3-4
Rohdichte (kg/m³)	750
Quellen/Schw. (%)	7
Materialkosten (Preisgruppe)	4

Nussbaum (EU)

Druckfestigkeit (N/mm²)	70
Dauerhaftigkeit (DK)	3
Rohdichte (kg/m³)	700
Quellen/Schw. (%)	6
Materialkosten (Preisgruppe)	4

Palisander

Druckfestigkeit (N/mm²)	80
Dauerhaftigkeit (DK)	1
Rohdichte (kg/m³)	850
Quellen/Schw. (%)	6
Materialkosten (Preisgruppe)	5

Pappel

Druckfestigkeit (N/mm²)	40
Dauerhaftigkeit (DK)	5
Rohdichte (kg/m³)	450
Quellen/Schw. (%)	7
Materialkosten (Preisgruppe)	2

Holzen Holzen Holzen Holzen Holzen

Holzen Holzen Holzen Holzen Holzen

Platane

Druckfestigkeit (N/mm²)	50
Dauerhaftigkeit (DK)	5
Rohdichte (kg/m³)	650
Quellen/Schw. (%)	7
Materialkosten (Preisgruppe)	3

Redwood

Druckfestigkeit (N/mm²)	40
Dauerhaftigkeit (DK)	2
Rohdichte (kg/m³)	400
Quellen/Schw. (%)	4
Materialkosten (Preisgruppe)	2

Robinie

Druckfestigkeit (N/mm²)	70
Dauerhaftigkeit (DK)	1-2
Rohdichte (kg/m³)	800
Quellen/Schw. (%)	6
Materialkosten (Preisgruppe)	3

Rotbuche

Druckfestigkeit (N/mm²)	60
Dauerhaftigkeit (DK)	5
Rohdichte (kg/m³)	750
Quellen/Schw. (%)	9
Materialkosten (Preisgruppe)	2

Rüster

Druckfestigkeit (N/mm²)	50
Dauerhaftigkeit (DK)	4
Rohdichte (kg/m³)	700
Quellen/Schw. (%)	7
Materialkosten (Preisgruppe)	3

Tanne

Druckfestigkeit (N/mm²)	50
Dauerhaftigkeit (DK)	4
Rohdichte (kg/m³)	450
Quellen/Schw. (%)	6
Materialkosten (Preisgruppe)	2

Teak

Druckfestigkeit (N/mm²)	60
Dauerhaftigkeit (DK)	1
Rohdichte (kg/m³)	700
Quellen/Schw. (%)	4
Materialkosten (Preisgruppe)	5

Wengé

Druckfestigkeit (N/mm²)	90
Dauerhaftigkeit (DK)	2
Rohdichte (kg/m³)	900
Quellen/Schw. (%)	7
Materialkosten (Preisgruppe)	4

Zebrano

Druckfestigkeit (N/mm²)	50
Dauerhaftigkeit (DK)	2-3
Rohdichte (kg/m³)	800
Quellen/Schw. (%)	7
Materialkosten (Preisgruppe)	4

Zeder

Druckfestigkeit (N/mm²)	40
Dauerhaftigkeit (DK)	1-2
Rohdichte (kg/m³)	550
Quellen/Schw. (%)	7
Materialkosten (Preisgruppe)	5

Holzen Holzen Holzen Holzen Holzen

Holzen Holzen Holzen Holzen Holzen

Spielregeln

Die Karten werden gleichmäßig verteilt. Der Spieler links vom Geber beginnt. Der aktive Spieler nennt eine Kategorie seiner obersten Karte, die ihm den größtmöglichen Vorteil verspricht.

Je nach Kategorie zählt der höhere oder der niedrigere Wert (siehe die Beschreibung der Eigenschaften).

Gleichstand
Haben beide Karten den gleichen Wert, kommen sie in die Mitte. Wer den nächsten Stich gewinnt, erhält beide Karten.

Ziel des Spiels
Gewinner ist, wer am Ende alle Karten besitzt

Beschreibung der Eigenschaften

Druckfestigkeit
(N/mm²)

Die Druckfestigkeit (N/mm²) beschreibt, mit wie viel Druck das Holz in Faserrichtung belastet werden kann, bevor es zum Bruch kommt.

⬆ Hoch gewinnt

Rohdichte
(kg/m³)

Die Druckfestigkeit (N/mm²) beschreibt, mit wie viel Druck das Holz in Faserrichtung belastet werden kann, bevor es zum Bruch kommt.

⬆ Hoch gewinnt

E-Modul
(N/mm²)

Der E-Modul (Elastizitätsmodul) beschreibt die Steifigkeit des Holzes nach DIN EN 338 (in N/mm²). Er zeigt an, wie stark sich das Holz unter Kraftaufwand elastisch verformt. Hölzer mit hohem E-Modul sind steifer und bleiben unter Last formstabiler, solange die Belastung im elastischen Bereich bleibt und keine bleibende Verformung entsteht.

⬆ Hoch gewinnt

Beschreibung der Eigenschaften

Dauerhaftigkeit
(DK)

Die Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350 gibt an, wie resistent das Kernholz gegen biologischen Befall ist: DK 1 bedeutet eine sehr lange Widerstandsfähigkeit gegenüber Pilze, Insekten und andere Schädlinge, DK 5 dagegen eine sehr geringe Dauerhaftigkeit.

⬇ Niedrig gewinnt

Quellen/Schw.
(%)

Angegeben ist das mittlere Schwindmaß (%). Dieser Wert beschreibt die durchschnittliche Maßänderung quer zur Faser vom fasergesättigten Zustand (ca. 30 % Holzfeuchte) bis zum darrtrockenen Zustand (0 %).

⬇ Niedrig gewinnt

Materialkosten
(Preisgruppe)

Die Materialkosten sind ein entscheidender Faktor für die Wirtschaftlichkeit eines Holzes. Gruppe 1 bedeutet, es ist sehr günstig, Gruppe 5 bedeuten sehr hohe Kosten (€/m³).

⬆ niedrig gewinnt

Spielregeln

Die Karten werden gleichmäßig verteilt. Der Spieler links vom Geber beginnt. Der aktive Spieler nennt eine Kategorie seiner obersten Karte, die ihm den größtmöglichen Vorteil verspricht.

Je nach Kategorie zählt der höhere oder der niedrigere Wert (siehe die Beschreibung der Eigenschaften).

Gleichstand
Haben beide Karten den gleichen Wert, kommen sie in die Mitte. Wer den nächsten Stich gewinnt, erhält beide Karten.

Ziel des Spiels
Gewinner ist, wer am Ende alle Karten besitzt

Beschreibung der Eigenschaften

Druckfestigkeit
(N/mm²)

Die Druckfestigkeit (N/mm²) beschreibt, mit wie viel Druck das Holz in Faserrichtung belastet werden kann, bevor es zum Bruch kommt.

⬆ Hoch gewinnt

Rohdichte
(kg/m³)

Die Druckfestigkeit (N/mm²) beschreibt, mit wie viel Druck das Holz in Faserrichtung belastet werden kann, bevor es zum Bruch kommt.

⬆ Hoch gewinnt

E-Modul
(N/mm²)

Der E-Modul (Elastizitätsmodul) beschreibt die Steifigkeit des Holzes nach DIN EN 338 (in N/mm²). Er zeigt an, wie stark sich das Holz unter Kraftaufwand elastisch verformt. Hölzer mit hohem E-Modul sind steifer und bleiben unter Last formstabiler, solange die Belastung im elastischen Bereich bleibt und keine bleibende Verformung entsteht.

⬆ Hoch gewinnt

Beschreibung der Eigenschaften

Dauerhaftigkeit
(DK)

Die Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350 gibt an, wie resistent das Kernholz gegen biologischen Befall ist: DK 1 bedeutet eine sehr lange Widerstandsfähigkeit gegenüber Pilze, Insekten und andere Schädlinge, DK 5 dagegen eine sehr geringe Dauerhaftigkeit.

⬇ Niedrig gewinnt

Quellen/Schw.
(%)

Angegeben ist das mittlere Schwindmaß (%). Dieser Wert beschreibt die durchschnittliche Maßänderung quer zur Faser vom fasergesättigten Zustand (ca. 30 % Holzfeuchte) bis zum darrtrockenen Zustand (0 %).

⬇ Niedrig gewinnt

Materialkosten
(Preisgruppe)

Die Materialkosten sind ein entscheidender Faktor für die Wirtschaftlichkeit eines Holzes. Gruppe 1 bedeutet, es ist sehr günstig, Gruppe 5 bedeuten sehr hohe Kosten (€/m³).

⬆ niedrig gewinnt

Holzen Holzen Holzen Holzen Holzen

Holzen Holzen Holzen Holzen Holzen