


RESULTADO DE LA CORRECCIÓN: **APROBADO**

OBSERVACIONES

Ejercicio 8: no resuelve correctamente. No carga datos al random, pide datos por teclado. En este ejercicio la carga debe ser si o si automática ya que deben cargarse muchos datos. No permite repetir el experimento. No indica altura de los árboles, solo diferencia.



```
File Edit Selection View Go Run ... programacion2-2026
EXPLORER
PROGRAMACION2-2026
  .vscode
  tasks.json
  01-trabajoPractico-Recursividad
  02-trabajoPractico-Listas
  03-trabajoPractico-Pilas
  04-trabajoPractico-Colas
  05-trabajoPractico-Arboles
    ejercicio5
    ejercicio6
    main
    main.c
    tp_arboles.c
    tp_arboles.h
    07-trabajoPractico-Hash
  libs
    arboles
    colas
    hash
    listas
    pilas
    tipoElemento
  validaciones
  headers
  implementaciones
    funciones_arboles.c
    funciones_colas.c
    funciones_listas.c
    funciones_pilas.c
    funciones_thash.c
    funciones.c
    validaciones.c
  Correcciones TP Colas - Grupo ...
  OUTLINE
  TIMELINE

05-trabajoPractico-Arboles > C main.c > main()
5  int main()
9  switch(x){
32     ejercicio8();
33     break;
34     case 9:
35         ejercicio9();
36         break;
37     default:
38         printf("Ese ejercicio no existe, solo del 2 al 9 o 1 para salir.\n\n");
39     }
40 }
41
42

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
=====
BIENVENIDOS AL TP DE ARBOLES
1) Salir
2) Ejercicios con un ARBOL BINARIO
3) Ejercicios con UN NODO del arbol
4) Ejercicio con ARBOLES 'N-ARIOS'
5) DIBUJOS con ARBOLES 'AVL'
6) DIBUJOS con ARBOLES 'B' y 'B+'
7) ARBOLES BINARIOS equivalentes
8) Ejercicios con un ARBOL 'N-ARIO'
9) Ejercicio RECURSIVO con un ARBOL 'AVL'
=====
Ingrese un numero entre 1 y 9: 9

===== EJERCICIO 9 =====
===== EJERCICIO CON A.V.L =====
|= Transformar arbol binario en avl y comparar altura |=

(Arbol BINARIO a convertir en avl)
Ingrese una clave numerica o '.' para null: 
```

GRUPO 29 – Correcciones Trabajo Práctico: ÁRBOLES

```
File Edit Selection View Go Run ... programacion2-2026
EXPLORER
PROGRAMACION2-2026
  .vscode
  {} tasks.json
  > 01-trabajoPractico-Recursividad
  > 02-trabajoPractico-Listas
  > 03-trabajoPractico-Pilas
  > 04-trabajoPractico-Colas
  > 05-trabajoPractico-Arboles
    > ejercicio5
    > ejercicio6
    main
    C main.c
    C tp_arboles.c
    C tp_arboles.h
  > 07-trabajoPractico-Hash
  > libs
  > arboles
  > colas
  > hash
  > listas
  > pilas
  > tipoElemento
  > validaciones
    > headers
    > implementaciones
      C funciones_arboles.c
      C funciones_colas.c
      C funciones_listas.c
      C funciones_pilas.c
      C funciones_thash.c
      C funciones.c
      C validaciones.c
  > Correcciones TP Colas - Grupo ...
  > OUTLINE
  > TIMELINE

05-trabajoPractico-Arboles > C main.c > main()
5  int main()
9  switch(x){
32     ejercicio8();
33     break;
34     case 9:
35         ejercicio9();
36     break;

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
===== EJERCICIO 9 =====
===== EJERCICIO CON A.V.L =====
|= Transformar arbol binario en avl y comparar altura |=

(Arbol BINARIO a convertir en avl)
Ingrese una clave numerica o '.' para null: 1
Ingrese una clave numerica o '.' para null: 2
Ingrese una clave numerica o '.' para null: 3
Ingrese una clave numerica o '.' para null: 4
Ingrese una clave numerica o '.' para null:
6
Ingrese una clave numerica o '.' para null: .
Ingrese una clave numerica o '.' para null: .
Ingrese una clave numerica o '.' para null: 4
Ingrese una clave numerica o '.' para null: .
Ingrese una clave numerica o '.' para null: .
Ingrese una clave numerica o '.' para null: 8
Ingrese una clave numerica o '.' para null: .
Ingrese una clave numerica o '.' para null: 7
Ingrese una clave numerica o '.' para null: 9
Ingrese una clave numerica o '.' para null: .
Ingrese una clave numerica o '.' para null: .
Ingrese una clave numerica o '.' para null: .
Ingrese una clave numerica o '.' para null: .
Ingrese una clave numerica o '.' para null: .
Ingrese una clave numerica o '.' para null: .

##### La diferencia de alturas entre ambos arboles es: 4 #####
Complejidad Algoritmica: O(n)

=====
[1] + Done "/usr/bin/gdb" --interpreter=mi --tty=${DbgTerm} 0<"/tmp/Microsoft-MIEngine-In-x0epqwhh.0ev" 1
>"/tmp/Microsoft-MIEngine-Out-rx5n2f2p.ywy"
claudia@creinaudi:~/programacionII-2026/grupo29/grupo29CruzPaolo/programacion2-2026$
```