TP1 (FAS-1001) ver2

KANGA Kouakou Auguste

2024-01-22

TP1 (introduction à GitHub et à Quarto)

Étapes pour le tp1:




Figure 1: Cloner le Fork

1: J'ai "forké" (ou fork en anglais) et "cloné" (ou clone en anglais) le fichier fas_1001 du compte GitHub de l'enseignant Nadjim Fréchet, changé le nom en fas_1001_kanga. Ce

fichier sera celui où je déposerez mes travaux pratiques et mon travail de session.

Fork d'un Dépôt :

Je suis allé sur la page du dépôt de l'enseignant Nadjim Fréchet que je veux "forker" et j'ai cliqué sur le bouton "Fork" pour créé une copie du dépôt dans mon compte.

Cloner le Fork:

Une fois le fork créé, j'ai cloné le fork sur ma machine avec **git clone** kangakouakouauguste@users-air TP % git clone git@github.com:augustekanga/fas_1001_kanga.git

2: Une fois le fichier "cloné", j'ai créé ma propre "branche" (ou branch en anglais) avant de faire mes modifications dans mon terminal. fas_1001_kanga. j'ai utilisé la commande **git branch** pour créer ma branche **fas_1001_kanga** kangakouakouauguste@users-air fas_1001_kanga % git branch fas_1001_kanga j'ai vérifié en utilisant encore **git branch**

kangakouakouauguste@users-air fas_1001_kanga % git branch fas 1001 kanga

* main.

j'ai utilisé **git checkout** pour choisir ma branche fas_1001_kanga kangakouakouauguste@users-air fas_1001_kanga % git checkout fas_1001_kanga j'ai ensuite fusionné les modifications de la branche main dans la branche fas_1001_kanga avec **git merge**

kangakouakouauguste@users-air fas_1001_kanga % git merge main j'ai vérifié en utilisant encore **git branch** kangakouakouauguste@users-air fas_1001_kanga % git branch * fas_1001_kanga main

- 3: Une fois ma "branche" créée, j'ai ouvert RStudio en cliquant sur le Rproj. fas_1001.Rproj et créé un document Quarto en format PDF que l'ai sauvegardé dans le fichier _tp à l'intérieur du fichier fas_1001_kanga. Le titre du document est TP1 (FAS-1001). J'ai ajouté mon nom dans la section author et la date de remise du TP1 à l'entête du document dans le code (aussi appelé YAML).
- 4: Ensuite, j'ai enregistré et ajouté mes modifications au document en cliquant sur le bouton Render dans la barre de commande. Une fois mes modifications enregistrées, ajoutez (add en anglais) ces dernières à votre historique Git avec votre terminal. Par la suite, enregistrez (commit en anglais) vos modifications sous le nom de: Premier commit toujours dans votre terminal.
- 5: J'ai créé un deuxième fichier Quarto en format PDF que j'ai ajouté dans le fichier _tra-vail_session à l'intérieur du fichier fas_1001_kanga. J'ai ajouté mon nom dans la section

author et généré l'ensemble des sections de mon travail de session de la manière suivante:

- Introduction gros entête (heading en anglais): #.
- Problématique de recherche petit entête: ##.
- Données et méthodes petit entête: ##.
- Résultats petit entête: ##.
- Conclusion gros entête (heading en anglais): #.

J'ai enregistré et ajouté mes modifications à mon document de travail de session en cliquant sur le bouton Render.

```
| Transport | Tran
```

Figure 2: Utilisation de add et commit

6: Une fois mes modifications enregistrées, j'ai ajouté (add) ces dernières à mon historique Git avec mon terminal. Par la suite, enregistrez (commit) vos modifications sous le nom de: Création du document du travail de session toujours dans votre terminal.

Avant d'ajouter des fichiers, j'ai vérifié l'état actuel de mon dépôt Git en utilisant **git status** kangakouakouauguste@users-air fas_1001_kanga % git status

Ensuite j'ai ajouté tous les fichiers modifiés avec **git add**. kangakouakouauguste@users-air fas_1001_kanga % git add. Après avoir ajouté les fichiers, j'ai enregistré mes modifications avec **git commit** et un message git commit -m "Création du document du travail de session"

J'ai vérifié encore une fois le statut de mes fichiers avec **git status** kangakouakouauguste@users-air fas_1001_kanga % git Status



Figure 3: Utilisation de git log

- 7: J'ai utilisé la commande git log pour voir l'historique de mes premiers pas sur Git
- 8: Finalement, j'ai rentré ou "pushé" (push en anglais) mes modifications sur GitHub avec **git push origin**.

kangakouakouauguste@users-air fas_1001_kanga % git push origin fas_1001_kanga