UNIVERSITE / SOCIETES
BRETAGNE \ TEMPS
LOIRE / TERRITOIRES

UBO
Université de Bretagne Occidentale

THESE DE DOCTORAT DE

L'UNIVERSITE
DE BRETAGNE OCCIDENTALE
COMUE UNIVERSITE BRETAGNE LOIRE

ECOLE DOCTORALE N° 604
Sociétés, Temps, Territoires
Spécialité : Urbanisme et aménagement du territoire

Par
Guillaume CHOISNET

Approche phytosociologique et symphytosociologique des végétations et des paysages du Bas-Vivarais (nord du Bassin méditerranéen français)

Volume II : annexes

Thèse présentée et soutenue à Brest, le 22 janvier 2019
Unité de recherche : EA 7462 Géoarchitecture. Territoires, Urbanisation, Biodiversité, Environnement

Rapporteurs avant soutenance :

Bernard ETLICHER, Professeur émérite, Université Jean-Monnet Saint-Étienne
Gilles THÉBAUD, Maître de Conférences, HDR, Université de Clermont-Ferrand

Composition du Jury :

Bernard ETLICHER, Professeur émérite, Université Jean-Monnet Saint-Étienne, Président du Jury
Gilles THÉBAUD, Maître de Conférences, HDR, Université de Clermont-Ferrand
Arnault LALANNE, Dr, chercheur associé EA 7462, UBO
Pauline DELBOSC, Dr, UBO

Frédéric BIORET, Professeur des universités, UBO, Directeur de thèse
Vincent BOULLET, Dr, Co-directeur de thèse

Invités :

Christian GAUBERVILLE
Jean-Paul MANDIN

Liste des annexes

Annexe 1 : Unités topographiques et géomorphologiques du Bas-Vivarais.

Annexe 2 : Liste des stations météorologiques.

Annexe 3 : Standards pour le relevé de quelques paramètres pédologiques.

Annexe 4 : Tableaux phytosociologiques.

Annexe 1 :Unités topographiques et géomorphologiques du Bas-Vivarais

Hydrologie karstique

- Cours d'eau pérenne
- Cours d'eau intermittent
- Source karstique temporaire (exutoire d'un réseau collecteur souterrain)
- Source karstique pérenne (exutoire d'un réseau collecteur souterrain)
- Résurgence (réapparition d'un cours d'eau après un parcours souterrain)

Formes karstiques profondes (endokarst)

- Aven
- Gouffre
- Ponor (orifice absorbant d'une doline ou d'un poljé où disparaissent les eaux superficielles)
- Vasque (exutoire d'un réseau souterrain ou réceptacle d'une résurgence)

Formes karstiques de surface (exokarst)

- Microformes
  - Cannelures (stries allongées peu profondes)
  - Microméandre (rainures sinueuses, rigoles de dissolution créées par des microécoulements)
  - Kamenitsas (petites cuvettes)
  - Perforations (cupules ou trous dispersés)
  - Cailloux karstifiés
- Formes métriques
  - Lapiés (crêtes séparées par des rainures de dissolution de profondeur centimétrique à métrique)
    - à crêtes aigües
    - à crêtes arrondies
  - Bloc perché
- Formes en creux, déca à hectométriques
  - Zone d'absorption diffuse (creux avec infiltration par fissures)
  - Doline
    - à fond couvert (tapissé d'altérites)
    - évasée (versants aux pentes émoussées)
    - en baquet (pentes fortes)
    - dissymétrique
  - Cockpit (doline étoilée creuse)
  - Puits d'effondrement (du toit d'une cavité ou galerie)
  - Lavogne (dépression naturelle ou aménagée à fond argileux, abreuvoir)
  - Ouvala (coalescence de plusieurs dolines)
  - Poljé (dépression fermée hecto à kilométrique à fond plat parcourue par un ou plusieurs cours d'eau qui disparaissent dans des ponors)
- Formes en relief
  - Champ de lapiés (groupement de lapiés)
  - Dalles (plus ou moins lapiasées)
  - Karst ruiniforme
- Formes isolées
  - Fente béante
  - Couloir (dépression fermée étroite et allongée)
  - Dos de baleine (relief bas à surface convexe)
  - Pinacle, chicot, aiguille ruiniforme (étroit et pointu)
  - Chevrons
  - Abri sous roche
  - Arche
  - Pont naturel
- Dépôts résiduels et paléokarst
  - Karst fossile (inclus dans une série sédimentaire puis exhumé par érosion récente)
  - Karst couvert (sous couverture d'altérite)
  - Colmatage karstique (terra rossa, terre de causse) (formation d'altération et/ou colluviale argilo-limoneuse remplissant dépression du karst)
  - Fente ou diaclase corrodée
  - Fissure bouchée (par la terra rossa)
  - Poche de sol (dans cavité ou dépression avec fréquemment formation de concrétions métalliques)

Formes mixtes fluvio-karstiques (créées en milieu karstique par la dynamique des eaux courantes)

- Vallée sèche
  - en V
  - en berceau
  - à fond plat

Vallée aveugle (cul-de-sac en aval)
Reculée (vallée fermée en amont par un amphithéâtre au pied duquel sources)
Canyon (vallée étroite et profonde creusée par un cours d'eau ou due à l'effondrement du toit d'une galerie)
Doline ouverte
Poljé ouvert (raccordé au réseau hydrographique)
Cône rocheux (cône d'épandage ou de transit, nu, pauvre en matériaux détritiques et d'altération)
Travertin
Dépôt ponctuel de travertin
fontinal (préciser type de source)
de cascade (par eau de chute dans la vasque basale, par les embruns sur les parois)
Dépôt de travertin en balcon (sur les rives d'un cours d'eau ou sur un seuil du lit fluvial)

Formes topographiques

- Versants et ruptures de pente

Aux quatre catégories ci-dessous précision de **déclivité faible** (< 10°) **moyenne** (10 < x < 30°) **forte** (> 30°)
Versant rectiligne de faible/moyenne/forte déclivité
Versant convexe de faible/moyenne/forte déclivité
Versant concave de faible/moyenne/forte déclivité
Versant convexo-concave de faible/moyenne/forte déclivité
Ressaut (accentuation brusque de la pente liée à un affleurement par ex)
Replat (horizontal ou à faible pente entre deux parties déclives)
Rupture de pente convexe
Rupture de pente concave
Escarpement (versant ou portion de versant de pente raide - < 35°)
Corniche (escarpement bordant une surface peu déclive)
Talus (versant rectiligne – 20 à 35° - au pied d'un escarpement ou d'une corniche)
Glacis (pente < 10°)
glacis d'érosion
glacis d'épandage, d'accumulation

- Crêtes (ligne de points hauts – ligne de faîte) et sommets

Crête arrondie (croupe)
Crête aigue
Col (point bas d'une ligne de crête entre deux culminations)
Sommet arrondi
Sommet aigu

- Vallées et talwegs (ligne de points bas d'une vallée)

Vallée en V
Vallée en berceau (évasée en gouttière)
Vallée à fond plat
Talweg à drainage pérenne
Talweg à drainage intermittent

- Surfaces remarquables (planes subhorizontales à horizontales, étendues)

Surface de remblaiement (toit d'une formation meuble d'accumulation – par ex alluvions)
Plateau (surface plane dominante par rapport à son environnement)
Plaine (surface plane ou ondulée en contrebas de reliefs environnants)

Autres formes à déterminisme érosif ou cryoclastique

Grèzes
Éboulis
Badlands
Dunes alluviales (montagne de sable)

Annexe 2 : Station météorologiques dont les données ont été utilisées pour construire le modèle climatique

STATION	Poste_station	X	Y	Altitude (m)	STATION	Poste_station	X	Y	Altitude (m)
ALBON	26002003	795100	2031100	153	MONTBOUCHER-S-J	26191001	797700	1952500	136
AUBENAS SA	7019005	764500	1957900	180	MONTELIMAR	26198001	790400	1956300	73
BARNAS RAD	7025001	744600	1964500	480	MONTSEGUR-S-LAU	26211001	801300	1932200	150
BERZEME RAD	7032002	777000	1961100	650	NIMES-COURBESSAC	30189001	766500	1875000	59
CHOMERAC SA	7066001	783300	1969000	212	NIMES-GARONS	30258001	767700	1864900	94
COLOGNAC	30087002	719400	1892300	589	PEAUGRES RAD	7172002	785800	2034500	480
CROIX MILLET	7187001	751200	1958000	785	PRIVAS	7186001	779100	1971200	282
DEAUX	30101001	744900	1898400	185	PUJAUT	30209002	794500	1891600	44
GLUIRAS RAD	7096001	773000	1984500	760	ROMANS	26281001	809600	2009100	158
LA GRAND COMBE	30132004	733700	1917200	499	ST-BARTHELEMY-V_SAPC	26295001	801700	2022500	203
LABLACHERE DROME	7117001	751100	1941900	265	ST-CHRISTOPHE-L	26298001	814700	2029200	400
LANAS SYN	7131001	761400	1950700	280	ST-DESIRAT SA	7228001	792000	2031900	275
LES VANS-SA	7334004	744500	1936600	140	ST-MARCEL-LES-V-INRA	26313001	804700	2001100	190
LIVRON	26165001	797400	1980200	98	ST-SORLIN-EN-VA	26330001	803600	2033500	245
MALONS ET ELZE	30153003	734300	1936600	867	TAULIGNAN	26348001	811300	1940100	257
MARSANNE	26176001	801200	1963500	280	UZES	30334003	765800	1890100	72
MARSAZ	26177001	804700	2015900	213	VALENCE-CHABEUI	26064001	808100	1993900	163
MAZAN ABBAYE RAD	7154005	738400	1971900	1240	VALLON SA	7330004	764800	1934500	120
MEJANNES-LE-CLAP	30164001	760600	1915500	318	VILLEVIEILLE	30352002	741300	1867500	41
MIRABEL SA	7159001	771700	1955900	278		Stations dont les données de températures sont manquantes			

<u>Annexe 3</u> : standards des données pédologiques relevées sur le terrain

Les paramètres intéressants à relever pour construire les profils pédologiques et aborder le déterminisme des végétations sont : i/ Texture ; ii/ Pierrosité ; iii/ Structure ; iv/ Couleur ; v/ Hydromorphie ; vi/ Enracinement ; vii/ Effervescence et pH ; viii/ Profondeur (blocage tarière)

i. Texture

Classification **granulométrique**
sables grossiers (2 à 0,2 mm) ; sables fins (0,2 mm à 50 µm)
limons (silts) grossiers (50 µm à 20 µm) ; limons fins (20 à 2 µm)
fraction fine (argiles) (< 2 µm)

texture sableuse (S)
texture limoneuse (L)
texture argileuse (A)
texture équilibrée (E) grosso modo 1/3 S, 1/3 L, 1/3 A

*Évaluer sur la **terre fine** (< 2 mm).*
Sur le terrain, évaluation au toucher après humidification (vaporisateur)
Sable : préciser si siliceux ou calcaire (confirmé par test d'effervescence), noter si les grains sont émoussés (observation à la loupe) apporte des informations sur les phénomènes géomorphologiques.

ii. Pierrosité
Constitue le squelette du solum.

Graviers
Pierres
Blocs

Le % est estimé par horizon et par classe granulométrique. Noter si les blocs sont émoussés (galets et intermédiaire) apporte des informations sur les phénomènes géomorphologiques.

iii. Structure

Structure particulaire (sable)
Structure massive (pas de dicontinuités)
Structure construite
- Grumeleuse
- Polyédrique (ponts calciques génèrent micropolyèdres)
- Prismatique (sur-structure)

Se mesure sur la terre fine. Elle ne peut être définie avec un sondage tarière.

iv. Couleur

La constatation d'un éclaircissement de teinte sur le profil indique souvent une migration du Fer (évacué sous forme réduite) ou un teneur moindre en matière organique

v. Hydromorphie

Engorgement rend le Fer soluble, les décolorations sont dues aux migrations du Fer.
Sur les argiles, il n'y a pas de battance rapide, on parle d'**hydromorphie d'imbibition.**

tâches noir concrétions ferro-manganiques – rédoxysol / pseudogley (engorgement temporaire) ; niveau de battement de la nappe
tâches rouille d'oxyde ferrique – rédoxysol / pseudogley (engorgement temporaire)
tâches gris-blanc d'oxyde ferreux – réductisol / gley (engorgement permanent, eaux stagnantes)
Dans les gleys, anoxiques, les racines ne se développent pas.

Se voit mal dans les sols neutres et basiques.

Les infiltrations d'eau le long des racines causent des tâches d'hydromorphie rouille => préciser si « racinaire » ou « dans la masse »
Hydromorphie est quaifiée en % de tâches claires / rouilles par rapport à la fraction fine

vi. Enracinement

Apporte des informations sur la prospection racinaire des végétaux ; des corrélations peuvent être faites avec le pH, la texture des horizons prospectés, la réserve en eau des horizons (racines localisées là où la RE est la meilleure). Un enracinement horizontal indique que l'horizon sous-jacent est ''opaque'' (argile lourde, gley, roche). La structuration du sol (ex argiles construites) favorise l'enracinement.
abondance : forte moyenne faible
fin, moyen, gros
horizontal, vertical, oblique

vii. Effervescence et pH

L'effervescence,mesurée à HCl 20% teste la présence des carbonates de calcium et la nature plus ou moins décarbonatée de l'horizon.

$$CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$$

Effervescence forte (épaisse et active ; même réaction que sur un bloc calcaire) ; moyenne (peu épaisse mais continue) ; faible (discontinue et ''molle'') ; très faible (reconnaissable à l'ouïe)

Le pH est mesuré en laboratoire sur la terre fine (tamisage 2 mm des échantillons) selon le protocole ISO10390:2004.
Trois types d'acidité sont mesurables dans un solum :

- L'**acidité active**, correspond au pH de la solution du sol et mesure les ions H^+ dissous dans de l'eau désionisée (''pH eau''). On considère que c'est ce pH que subissent les racines et les micro-organimes du sol.
- L'**acidité échangeable** qui prend en compte, outre le dosage des ions H^+ de la solution du sol, ceux fixés sur le complexe argilo-humique. Ces derniers sont extraits par ajout d'une solution de chlorure de potassium (''pH KCl'') ; les ions K^+ vont prendre la place de l'aluminium et de l'hydrogène facilement extractibles du complexe argilo-humique. Le pH KCl est assimilé à l'acidité potentielle, c'est-à-dire celle que peut prendre un solum que l'on laisse évoluer, non soumis aux amendements calciques.
- L'**acidité résiduelle** prend en compte les ions hydrogènes et aluminium ainsi que les hydroxydes d'aluminium extraits des argiles et des matières organiques (liaisons fortes). Elle n'est généralement pas mesurée.

Dans les pays germaniques seul le ''pH KCl'' est mesuré, le ''pH eau'' est considéré comme dépendant des variations climatiques et du type de prélèvement. Par rapport au ''pH eau'', le ''pH KCl'' est plus acide.
Le pH ''eau'' a été mesuré sur les échantillons prélevés.
Dans le sol, le pH est rarement supérieur à 8,3 et inférieur à 3,5 (Ch. GAUB comm. orale). Il est rarement supérieur à 7 dans les sols décarbonatés.

viii. Profondeur (blocage tarière)

Préciser la profondeur du blocage tarière ou, lorsque le profil est complet l'apparition de la roche mère.
On précisera si le blocage tarière est lié à la pierrosité ou à la roche mère.
Un sol est dit épais au-delà de 60 cm. En région méditerranéenne, ils sont rares ne dépassant généralement pas 30 à 40 cm.
Lorsque la prospection est stoppée volontairement préciser « arrêt volontaire ».

II. Humus

OL : litière de l'année ; OF : litière fragmentée (on reconnaît l'origine des fragments) ; OH : horizon organique noir et tâchant
*Noter la présence d'**enchitréides** (agglomérat mmiq noir de matière organique produit par les lombrics)*

<u>Annexe 4</u> : tableaux phytosociologiques

Tab. 1 : rel. dét. forêts calcaricoles du *Quercion ilicis*
Tab. 2 : rel. dét. forêts acidiclinophiles du *Quercion pubescenti-sessiliflorae*
Tab. 3 : rel. dét. forêts calcaricoles du *Quercion pubescenti-sessiliflorae*
Tab. 4 : rel. dét. *Cotinus coggygria-Fagus sylvatica*-G
Tab. 5 : rel. dét. préforêts
Tab. 6 : rel. dét. *Salvio glutinosae-Quercetum pubescentis*
Tab. 7 : rel. synth. forêts mésophiles
Tab. 8 : rel. dét. *Carici pendulae-Fraxinetum angustifoliae* & *Phalaris arundinacea-Alnus glutinosa*-G
Tab. 9 : rel. dét. *Buxo sempervirentis-Fraxinion angustifoliae* & *Populion albae*
Tab. 10 : rel. synth. forêts mésohygrophiles
Tab. 11 : rel. dét. fourrés calcaricoles mésophiles et xérophiles
Tab. 12 : rel. dét. prémanteaux calcaricoles
Tab. 13 : rel. dét. fourrés acidiclinophiles
Tab. 13bis : rel. fourrés mésohygrophiles
Tab. 14 : rel. synth. fourrés
Tab. 15 : rel. dét. pelouses-ourlets des *Brachypodion phoenicoidis*
Tab. 16 : rel. dét. pelouses-ourlets du *Phlomido lychnitidis-Brachypodion retusi*
Tab. 17 : rel. synth. pelouses-ourlets
Tab. 18 : rel. dét. pelouses des *Bromenalia erecti*
Tab. 19 : rel. dét. pelouses des *Xerobromenalia erecti*
Tab. 20 : rel. dét. garrigues du *Genistion lobelii*
Tab. 21 : rel. dét. pelouses et garrigues de l'*Helianthemo italici-Aphyllanthion monspeliensis*
Tab. 22 : rel. dét. garrigues du *Sedo sediformis-Thymion vulgaris*
Tab. 23 : rel. dét. pelouses et garrigues alluviales
Tab. 24 : rel. dét. & synth. pelouses du *Deschampsion medii*
Tab. 25 : rel. synth. pelouses et garrigues
Tab. 26 : rel. dét. prairies mésophiles du *Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis*
Tab. 27 : rel. dét. prairies humides des *Holoschoenetalia vulgaris*
Tab. 28 : rel. dét. prairies humides du *Ranunculo ophioglossifolii-Oenanthion fistulosae* & *Bromion racemosi*
Tab. 29 : rel. dét. prairies humides du *Paspalo distichi-Agrostietum verticillatae*
Tab. 30 : rel. synth. prairies
Tab. 31 : rel. dét. pelouses pionnières du *Sedo-Corynephorion canescentis* & *Sedion micrantho-sediformis*
Tab. 32 : rel. dét. végétations des *Adiantetea capilli-veneris*, *Anogrammo leptophyllae-Polypodietea cambrici*, *Asplenietea trichomanis* & *Thlaspietea rotundifolii*
Tab. 33 : rel. dét. végétations alluviales des *Onopordetalia acanthii*
Tab. 34 : rel. synth. végétations alluviales des *Onopordetalia acanthii*
Tab. 35 : rel. dét. végétations des *Cardaminetea hirsutae* & *Sisymbrietea officinalis*
Tab. 36 : rel. dét. végétations des *Sisymbrietea officinalis*
Tab. 37 : rel. dét. pelouses annuelles des *Stipo capensis-Trachynietea distachyae*
Tab. 38 : rel. dét. végétations des *Chenopodietalia rubri*
Tab. 39 : rel. synth. des *Bidentetea tripartitae*
Tab. 40 : rel. dét. pelouses des *Juncetea bufonii*
Tab. 41 : rel. dét. pelouses du *Sisymbrello asperae-Veronicetum anagalloidis*
Tab. 42 : rel. dét. mégaphorbiaies et parvoroselières
Tab. 43 : rel. dét. herbiers aquatiques
Tab. 44 : rel. dét. ourlets des *Trifolio medii-Geranietea sanguinei*
Tab. 45 : synrel. complexes des sols médians mésoméditerranéens
Tab. 46 : synrel. complexes des sols épais mésoméditerranéens et supraméditerranéens
Tab. 47 : synrel. complexes des sols médians supraméditerranéens
Tab. 48 : synrel. complexes saxicoles
Tab. 49 : synrel. complexes riverains et rivulaires (holosigmetums et curtasigmetums)
Tab. 50 synrel. complexes riverains des basses terrasses soumises aux crues (curtasigmetums)
Tab. 51 : synrel. complexes riverains des moyennes terrasses soumises aux crues (curtasigmetums)
Tab. 52 : synrel. complexes des rivières et ruisseaux intermittents (curtasigmetums)
Tab. 53 : géosynrel. complexes riverains soumis aux crues
Tab. 54 : géosynrel. Complexes riverains et rivulaires

TABLEAU 1

| N° relevé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
|---|---|---

TABLEAU 1




TABLEAU 2

	N° Relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	N°syntxE (fm_)	12	13	13	13	13		14	14	15a	15a	15a	15a	15b	15b	15b	15b	15b	15b	15b	15b	15b	15b	15b	15c	15c	15c	15c	15c	15c	15c	
	N° Analyse	K1	A2	A3	A4	A1	A5	E41	D21	D82	G1	G2	G3	G4	G5	G7										G8				G6		
	Observateurs	GC,FK	GC	GC	GC	GC	ARET J	OM	GC	GC	GC	GC	GC	JMB	JMB	JMB	JMB	JMB	JMB	OM	JMB	JMB	JMB	JMB	GC	OM	JMB	JMB	JMB	JMB	JMB	
	Date	24 avr 2007	31 mai 2016	23 avr 2015	23 avr 2015	31 mai 2016	18 juin 2009	26 avr 2006	20 juin 2016	09-oct-15	17 juil 2014	17 juil 2014	16 juil 2014	24 juin 2010	21 juil 2010	21 mai 2009	5 mai 2009	22 avr 2009	22 avr 2009	27 avr 2006	26 juin 2009	5 juin 2009	5 juin 2009	25 juin 2009	18-nov-09	27 avr 2006	24 juin 2010	24 juin 2010	5 mai 2009	5 mai 2009	5 mai 2009	
	Altitude (m)	75	126	120	90	131	95	275	184	220	210	210	230	430	300	400	390	470	420	250	400	270	220	300	230	200	340	460	350	380	330	
	Pente relevé (°)	50	15	30	40	20			5	10	5	5	5			10	25	25	10	10	20	25	10	5	20	20			15	15	15	
	Exposition relevé	N	SSO	O	SO	SSE	E		NO	NNO	NE	NE	ESE			NO	N		NE	SSO	O	NNO	NO	SE	NE	NE			SSE	SSE	NNO	
	Surface (m²)		300	150	200	200	2000	100	150	200	200	200	300							100					500	100						
	Recouvrement total (%)	100	90	95	95	100	100	80	95	100	100	90	90							80					100	90						
	Hauteur maximale																															
	Hauteur strate arborescente (m)	10	20	10	10	15				8	15	15	25												10							
	Hauteur strate arbustive basse (m)	4	2	1,5	2	4			2	2	2	2	2																			
	Recouvrement strate arborescente (%)	30	80	95	80	80	95	75	80	90	70	80	70							70					90	80						
	Recouvrement strate arbustive haute (%)						10													30												
	Recouvrement strate arbustive basse (%)	75	10	10	30	75		30	40	70	20	20	20												40	50						
	Recouvrement strate herbacée (%)	90	50	10	30	50	30	60	80	10	80	30	50							60					40	60						
	Recouvrement strate muscinale (%)																															
	Nombre de lignes	25	22	19	27	26	29	42	28	17	31	25	31	18	37	36	34	20	20	30	29	27	27	26	34	19	26	29	27	30	30	
	Strate arborescente																															
A	Acer monspessulanum L.	22																														1
A	Tilia platyphyllos Scop.	23																														1
A	Quercus ilex L.	22	55	55	55	55	5	33	33	44				2	+		4		2	33	3			2	55	44	3	3	4	3	4	23
A	Quercus pubescens Willd.								44	22	55	55	22	4	4	4	3	5	5		4	5	5	4	22		+	2	2	4	2	21
A	Pinus pinaster Aiton										11	11	55											2	23							5
A	Castanea sativa Mill.						+								2									3								3
A	Pinus sylvestris L.											11													i							2
A	Sorbus torminalis (L.) Crantz																		2									+				2
A	Pinus nigra Arnold [l : subsp. laricio Maire ; n : subsp. nigra]														+l																	1
A	Fraxinus excelsior L.														+																	1
A	Arbutus unedo L.																											+				1
A	Juniperus oxycedrus L.						+																									1
A	Pistacia terebinthus L.					+																										1
A	Picea abies (L.) H.Karst.																	+														1
A	Pinus L.																			+												1
	Strates basses																															
a1	Tilia platyphyllos Scop.														+																	1
a1	Quercus ilex L.	22	22	22	22	22		11	33	11			+	+	+		2	2	2	+	2	+	2	2	22	11	2	2		2	+	25
a1	Buxus sempervirens L.		+			44	+		22	44					+		3					4	3		22	33		2			2	13
a1	Quercus pubescens Willd.								22		+	11	22		+									+				+	+	2		9
a1	Hippocrepis emerus (L.) Lassen																2	+				2			11							4
a1	Juniperus communis L.							11	+		+				1				+		+		+	+				+			+	10
a1	Fraxinus angustifolia Vahl														2																	1
a1	Ulmus minor Mill.															+					1										+	3
a1	Rosa micrantha Borrer ex Sm.															+																1
a1	Rosa gr. canina L.																													2		1
a1	Rosa canina L.																													2		1
a1	Acer platanoides L.													+																		1
a1	Osyris alba L.																													+	1	2
a1	Juniperus phoenicea L.				23																											1
a1	Lonicera implexa Aiton								r																							1
a1	Genista scorpius (L.) DC.																										+		2			2
a1	Hedera helix L.						2																									1
a1	Prunus cerasus L.																			+												1
a1	Cornus sanguinea L.										r			2	1	2	2	1			+		+	1			2	+			2	12
a1	Sorbus torminalis (L.) Crantz								r		11	+			1				2			+	+					2			+	9
a1	Crataegus monogyna Jacq.										22	+	i		+			+	+	r				+							+	9
a1	Prunus spinosa L.							r	+2							2	+				+			1						2		7
a1	Lonicera xylosteum L.														+																	1
a1	Viburnum lantana L.								11	r	i			+	2		+					+	+							2		10
a1	Ligustrum vulgare L.														+							1			+2					2		4
a1	Lonicera etrusca Santi													1													+	+	+	+		5
a1	Fraxinus excelsior L.																					+	+								+	3
a1	Sorbus domestica L.										+						+					+						+	+		+	6
a1	Corylus avellana L.														+	+																2
a1	Sorbus aria (L.) Crantz								r							+									r							3
a1	Acer campestre L.															2																1
H	Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn.	12															+															2
H	Lactuca muralis (L.) Gaertn.	+																														1
H	Asplenium scolopendrium L.	33																														1
H	Sedum cepaea L.	22																														1
H	Arum italicum Mill.	r																														1
H	Geranium purpureum Vill.		r	+	22																											3
H	Stellaria pallida (Dumort.) Piré			+2	+																											2
H	Festuca arvernensis Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dann.		r		+	r2																										3
H	Silene italica (L.) Pers.				+	+																										2
H	Piptatherum paradoxum (L.) P.Beauv.		22																													1
H	Carex divulsa Stokes		12																													1
H	Campanula patula L.		11																													1
H	Luzula forsteri (Sm.) DC.		+2																		+											2
H	Senecio gallicus Vill.				+																											1
H	Polypodium gr. vulgare			+		12											+					1										4
H	Asplenium trichomanes L.	r				22											+															3
H	Senecio lividus L.					+2																										1
a1	Phillyrea angustifolia L.							i	+	+	+	+	+													11cf						7
a1	Erica scoparia L.									+	11	22	22	2	3										r					+		8
a1	Arbutus unedo L.								1	+			r	2		+	+	2	2		+	+	+	2	23		2	3				15
a1	Prunus avium (L.) L.													2	+			1			2	+	+					+				7
a1	Erica arborea L.															+				r	+		2	2	11	22						7
H	Viola alba Besser						1cf	rcf	11	i										r												5
H	Filipendula vulgaris Moench							+2	22																							2
H	Leucanthemum gr. vulgare							r	r																							2
H	Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult.	11						22	44	+	+	22	33				+	1	1	11					22	22						13
H	Carex flacca Schreb.							+			33	11	+	2	1	2	1	3	+		1	1					1	2	1	1	2	17
H	Betonica officinalis L.										22	r	r	1	1	+					+	+	1		11			+	+	1	1	14
H	Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.					i	1	r2						2	+	2				r	1			1								9
H	Fragaria vesca L.							+2			+2				+					r			+									5
H	Hieracium sect. Hieracioides Dumort. [u : H. umbellatum L.]							r2			11	11								r		+										5
H	Serratula tinctoria L.										22	+			+								+									4
H	Vincetoxicum hirundinaria Medik.															+												+				2
H	Helleborus foetidus L.																1				+							2				3
H	Viola riviniana Rchb.										+	+	i																			3
H	Epipactis cf. muelleri Godfery										+	+																				2
H	Molinia caerulea (L.) Moench subsp. arundinacea (Schrank) K.Richt.										11																					1
H	Succisa pratensis Moench										22																					1
	Vicia cassubica L.										+2																					1
H	Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau										+																					1
H	Centaurea pectinata L.												+2																			1
H	Agrostis castellana Boiss. & Reut.												+2																			1
H	Melitis melissophyllum L.	+														+						1										3
H	Melica uniflora Retz.														+	2						1	2									4
H	Sanicula europaea L.														+	1															1	3
H	Ficaria verna Huds.														+	+																2
H	Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin	11						+								+																3
H	Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce															+		+														2
a1	Castanea sativa Mill.						+				i		i	+	+	+				+	r		2	+	2							11
H	Pteridium aquilinum (L.) Kuhn	11	22	r			+							+		1						+		2	r			+				11

TABLEAU 2

	N° Relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
H	Lonicera periclymenum L.															+	+	2	+	22	+	1	1	1		11					+	11
a1	Ilex aquifolium L.															2		+	+	+	2	+		+								7
H	Asplenium gr. adiantum-nigrum					22											+			+	1	1			r2							6
H	Teucrium scorodonia L.												+2		+					11			+	1	+							6
H	Poa nemoralis L.																				1	+										2
H	Festuca heterophylla Lam.	+																				2	1	3								4
H	Avenella flexuosa (L.) Drejer																					+	1									2
H	Arbutus unedo L.												r												+	+						3
H	Genista pilosa L. [j : subsp. jordanii (Rouy) Braun-Blanq.]												+j												r2							2
a1	Pistacia terebinthus L.					11			i																			+				3
a1	Rhamnus alaternus L.					+	1																									2
a1	Phillyrea gr. media L.		i	11	+	22	1			11															+							7
H	Phillyrea gr. media L.		r	+		+																										3
a1	Acer monspessulanum L.	45	i	+			1																									4
H	Carex distachya Desf.		33	13cf		11																										3
a1	Viburnum tinus L.																+								11	22	2					4
a1	Smilax aspera L.					11																										1
H	Smilax aspera L.			11	11	+	+												+		+				11	r	+	1	1	1	+	13
H	Asparagus acutifolius L.		+	r	+	11	1																				+	1	+	+		9
H	Clematis flammula L.		11	+		11	+														+						+		+			7
H	Bupleurum rigidum L.								22																		+	+				4
H	Laurus nobilis L.						X																			22						2
a1	Laurus nobilis L.																								+							1
a1	Juniperus oxycedrus L.						+									+	+								r				2	2	2	7
H	Cistus salviifolius L.				i								11																+	+		4
H	Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.							11	11							+	1										1			1		6
H	Carex humilis Leyss.																+										+	2	+	2		5
H	Teucrium chamaedrys L.							+																			+		2	+		4
H	Aphyllanthes monspeliensis L.							i																			+		+	+		4
H	Lotus dorycnium L.																										1	+	1	1		4
H	Thymus vulgaris L.																												2	+		2
H	Euphorbia characias L.																										+		1	+		3
H	Rubia peregrina L.	+	+	+2	11	11	1	22	22	+	+	11	+	1	1	+	2	1	+	11		1		1	+	22	1	+	1	1	2	28
H	Hedera helix L.	22	11	11	11	22	3	12			22	12		2	+	1	2	3	2	22	1		1	+	22	22	2	2			3	24
H	Ruscus aculeatus L.	+	22			11	1	+	+2	11	+	+	+	2	+	+	+	+	2	22	3	2	1	+	11	r	+	1	1	+	2	28
H	Hieracium sect. Hieracium		11	+				22	+		r2	r				1	1			+	1		2		i	11			1	1	+	16
H	Carex halleriana Asso						+	12		+cf							+				+						+		2	+	1	9
H	Clematis vitalba L.						+									+		+		r											+	5
H	Graminée sp.			+2	+			11																								3
H	Quercus pubescens Willd.				i		+	+	22			+	+		+	1	1	2	1	r	1	1	1	1		+	+			+	1	20
H	Sorbus domestica L.										+		r																	+		3
H	Quercus ilex L.		22	11	11	22	1	22	11	11			r				1			11					22							12
a+H	Rubus L.	22					+	r	+				22		+					11					+	r						9
H	Sorbus torminalis (L.) Crantz				r2						+	+	i																		+	5
H	Buxus sempervirens L.									11															22							2
H	Viburnum lantana L.								+			r																				2
H	Acer monspessulanum L.		+		r																											2
H	Juniperus oxycedrus L.			i		+																										2
H	Prunus spinosa L.							r					i																			2
H	Rosa L.							r																		+						2
H	Celtis australis L.						+	i																								2
H	Carex L.																			r					+							2
H	Clinopodium vulgare L.														+									+							2
H	Festuca gr. ovina																													+	+	2
H	Cardamine hirsuta L.				+2															r												2
	Accidentelles	6	0	0	6	1	4	13	1	1	1	2	4	0	1	4	3	0	1	2	1	0	0	1	1	2	3	0	2	0	1	
H	Campanula persicifolia L.	i																														1
H	Clinopodium nepeta (L.) Kuntze	i																														1
H	Primula veris L.	+2																														1
H	Veronica chamaedrys L.	+																														1
H	Vicia sepium L.	+																														1
H	Clinopodium gr. nepeta subsp. sylvaticum	i																														1
H	Geranium rotundifolium L.				r																											1
H	Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz				+																											1
H	Galium aparine L.				+																											1
H	Rumex intermedius DC.				+																											1
H	Myosotis arvensis Hill				+																											1
H	Sedum sediforme (Jacq.) Pau				i																											1
H	Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv.					r																										1
H	Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.						1																									1
H	Prunus mahaleb L.						1																									1
H	Neottia nidus-avis (L.) Rich.						+																									1
H	Castanea sativa Mill.						+																									1
H	Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl								+																							1
H	Potentilla reptans L.							r																								1
H	Lotus corniculatus L.							r																								1
H	Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip.							r																								1
H	Galium lucidum All.							rcf																								1
H	Stachys sylvatica L.							r2																								1
H	Erica scoparia L.							r																								1
H	Pinus L.							r																								1
H	Plantago lanceolata L.							i																								1
H	Prunella hyssopifolia L.							r																								1
H	Taraxacum sect. Taraxacum							i																								1
H	Dactylis glomerata L.							i																								1
H	Crataegus monogyna Jacq.							+																								1
H	Catananche caerulea L.							i																								1
H	Juniperus communis L.									r																						1
H	Lonicera xylosteum L.										+																					1
H	Solidago virgaurea L.											r																				1
H	Frangula alnus Mill.											i																				1
H	Cytisus scoparius (L.) Link												r																			1
H	Phillyrea angustifolia L.												11																			1
H	Hypericum perforatum L.												i																			1
H	Holcus lanatus L.												r																			1
H	Festuca L.														+																	1
H	Euphorbia amygdaloides L.															1																1
H	Veronica officinalis L.															+																1
H	Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh.															+																1
H	Ervilia articulata (Hornem.) H.Schaefer															+																1
H	Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau																+															1
H	Acer platanoides L.																+															1
H	Lathyrus latifolius L.																+															1
H	Rosa arvensis Huds.																		2													1
H	Calluna vulgaris (L.) Hull																							+								1
H	Aristolochia rotunda L.																			+2												1
H	Dryopteris filix-mas (L.) Schott																			r												1
H	Lathyrus niger (L.) Bernh.																									+						1
H	Rosa gr. canina																									+						1
H	Osyris alba L.																				+											1
H	Viburnum tinus L.																								+							1
H	Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.																										+					1
H	Poterium sanguisorba L.																										+					1
H	Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler																										+					1
H	Vicia cracca L.																												+			1
H	Staehelina dubia L.																												+			1
H	Laserpitium siler L.																														+	1

TABLEAU 3

| | | |

TABLEAU 3

	N° relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
H	Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip.																																									1										1
H	Hippocrepis comosa L.													1																																							1
H	Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy																																																		1
H	Polypodium gr. vulgare	+												+																																	11							+	4
H	Asplenium gr. adiantum-nigrum											+																	11																		+						3
H	Asplenium trichomanes L.														+														11									+														3
H	Asplenium ceterach L.	+													+																							+														3
H	Rubia peregrina L.	2	1	11	11	22	+	11	11	1		+	1	1		+	1	+	11	22	11	11	X	X	22	22	22	X	22	22	+	X	+	11	+	1	1	1	1	1	1	+	1	X	1	1	11	22	+	1	11		+	47
H	Hedera helix L.	1	+	22	44	33	22	22	44	1	33	2	2	+	+	22	+	1	44	44	55	55	X	X	11	55	55	X	55	33	44	X	33	33	44	+	1	1	3	4	1	X		1	+2	11			22	3	+	47
H	Ruscus aculeatus L.		+				44		+	+	22	3			+				+	+	X			X		12				22				r	r2				2	+			+			13	+	+		1		22
H	Hieracium sect. Hieracium		+			12								1	+								X	X	+		r	X		22	+	X		+	r		1	+			+			1		11		2	+		+	22
H	Carex halleriana Asso			+	r				r				+	1			1							X			+				22cf			11								+		X	+		11						16
a+H	Rubus L.	+	+	+					+			+				r		+	+	11	+2	22	X				+	X	12	+					1		+					+						+		1		22
H	Quercus pubescens Willd.		+	+	11	+			22			1		+		11			+	11	22	+			+	+	11		X		+						+	1				1	1	11	11	+	1	11			27
H	Quercus ilex L.				11		+														22	+				+			22			r						+				1								9
H	Sorbus torminalis (L.) Crantz			r			+		r			+														r																										6
H	Sorbus aria (L.) Crantz					+										r														i																					3
H	Lonicera xylosteum L.																		+										11																						2
H	Cornus sanguinea L.				+														22	22	22					11	22				11				+	11															9
H	Buxus sempervirens L.																													23																	22					2
H	Crataegus monogyna Jacq.																			11		+				r2																									3
H	Sorbus domestica L.			+2																							+																									3
H	Cornus mas L.			11																+		+								11																						4
H	Lonicera etrusca Santi							+2																	+																											2
H	Ligustrum vulgare L.																		11												+		+																			3
H	Rosa L.																													+																						2
H	Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz												+																																								3
H	Poa nemoralis L.																																	+																			3
H	Ficaria verna Huds.																																				+															2
H	Digitalis lutea L.												X																																								2
H	Prunus avium (L.) L.																												X		i																					2
H	Hypericum montanum L.																			i																																	2
H	Prunus mahaleb L.			r																																																	2
H	Festuca marginata (Hack.) K.Richt.																								12																											2
H	Campanula persicifolia L.																																																				2
H	Rhamnus cathartica L.			+																																+																	2
H	Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult.																												i				+																			2
	Acidentelles	0	0	0	1	0	0	0	1	2	3	1	0	3	1	0	0	2	2	5	0	3	0	0	6	0	1	0	3	0	1	2	0	0	1	0	4	2	1	0	1	0	5	1	0	1	1	0	7	0	0	
H	Agrimonia eupatoria L.				+																																															1
H	Serratula tinctoria L.								i																																												1
a1	Hedera helix L.									+																																											1
H	Katapsuxis silaifolia (Jacq.) Raf.									+2																																											1
H	Fragaria vesca L.										11																																										1
a1	Fraxinus excelsior L.										+																																									1
H	Campanula trachelium L.										+																																									1
A	Arbutus unedo L.											+																																								1
a1	Abies alba Mill.													+																																						1
H	Asphodelus albus Mill.													+																																						1
H	Abies alba Mill.													+																																						1
H	Cardamine hirsuta L.														+																																					1
H	Rosa gr. canina																+																																		1
H	Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser																rcf																																		1
A	Castanea sativa Mill.																		i																																	1
H	Castanea sativa Mill.																		i																																	1
a1	Acer pseudoplatanus L.																			+																															1
A	Pyrus communis L. subsp. pyraster (L.) Ehrh.																			r																															1
A	Acer campestre L.																			i																															1
a1	Castanea sativa Mill.																			i																															1
	Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K.Richt.																			icf																															1
A	Sorbus domestica L.																					+																													1
H	Euonymus europaeus L.																					+																													1
H	Lactuca muralis (L.) Gaertn.																					X																													1
a1	Pinus nigra Arnold [1 : subsp. laricio Maire ; n : subsp. nigra]																								11																											1
H	Helianthemum nummularium (L.) Mill.																								+																											1
H	Orchidaceae sp.																								+																											1
H	Galium pumilum Murray																								+																											1
H	Briza media L.																								+																											1
H	Clinopodium vulgare L.																								+																											1
H	Orchis purpurea Huds.																										i																									1
a1	Juglans regia L.																												11																							1
H	Rubus caesius L.																												11																							1
H	Festuca rubra gr.																												+2																							1
H	Campanula glomerata L.																														i																						1
a1	Ulmus minor Mill.																															X																			1
H	Coronilla varia L.																															X																			1
A	Fagus sylvatica L.																																		i																	1
H	Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv.																																			2															1
H	Vicia cracca L.																																			1															1
H	Centaurea pectinata L.																																			+															1
H	Bromopsis benekenii (Lange) Holub																																			+															1
H	Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase																																				+														1
H	Galium corrudifolium Vill.																																				+														1
a1	Celtis australis L.																																						i													1
H	Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase																																							+												1
H	Origanum vulgare L.																																								1											1
H	Euphorbia cyparissias L.																																								+											1
H	Blackstonia perfoliata (L.) Huds.																																								+											1
H	Ononis natrix L.																																								+											1
H	Centaurium erythraea Raf.																																								+											1
H	Anemone hepatica L.																																										1										1
H	Vicia gr. sativa																																											i									1
H	Tilia L.																																												+								1
H	Carex L.																																														+2						1
H	Luzula forsteri (Sm.) DC.																																														+						1
H	Prunus spinosa L.																																														r						1
H	Agrostis capillaris L.																																														22						1
H	Medicago lupulina L.																																														r						1
H	Ranunculus tuberosus Lapeyr.																																														r						1
H	Trifolium alpestre L.																																														r2						1

TABLEAU 4

N° relevé	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	
N°SyntxE_fm	19a	19a	19a	19a	19a	19a	19a	19a	19a	19a	19b	19b	19b	19b	19b	19b	19b	19b	19b	19b	19b	19b	
N° analyse	**J13**	**J16**	**J20**	**J2**	**J15**	**J7**	**J11**	**J22**	**J8**	**J17**	**J12**	**J14**	**J3**	**J4**	**J5**	**J6**	**J18**	**J19**	**J21**	**J23**	**J24**	**J25**	
Observateurs	AP	AP	AP	GC	AP	GC	AP	AP	GC	AP	AP	AP	GC	GC	GC	GC	AP	AP	AP	AP	AP	AP	
Date	28 juin 2000	28 juin 2000	24 mai 2000	19 mai 2017	24 mai 2000	19 mai 2017	28 juin 2000	28 juin 2000	29 mai 2017	24 mai 2000	24 mai 2000	24 mai 2000	19 mai 2017	19 mai 2017	19 mai 2017	19 mai 2017	25 mai 2000	28 juin 2000	28 juin 2000	28 juin 2000	28 juin 2000	28 juin 2000	
Altitude inférieure (m)	360	250	340	381	380	297	290	300	307	350	370	280	363	356	341	313	370	230	260	290	270	340	
Altitude supérieure (m)	360	250	340	381	390	297	290	300	307	350	370	280	363	356	341	313	370	230	260	300	270	340	
Pente mini relevé (°)	10	20	25	30	10	30	15	25	2	20	15	20		35	30	30	12	20	20	25	15	25	
Exposition relevé	NO	N	N		N	N	N	N	N	N	N	N		NNE	E	N	N	NE	NE	N	NE	N	
Surface (m²)	400	400	400	200	400	200	400	200	50	300	300	400	150	300	150	300	400	400	400	200	400	400	
Recouvrement total (%)	85	70	75	95	80	100	80	75	100	75	75	80	100		100	100	80	70	60	85	70	80	
Hauteur strate arborescente (m)	12	15	10	25	12	30	18	15	20	10	13	15	15	15	8	25	13	15	15	8	10	12	
Hauteur strate arbustive basse (m)				5		3			2				3	4	4	2							
Recouvrement strate arborescente (%)	65	65	70	90	75	80	75	65	90	70	65	75	90	75	80	75	70	70	60	80	65	75	
Recouvrement strate arbustive haute (%)	60	30	50		10		40	45		30	70	60					85	40	55	70	60	60	
Recouvrement strate arbustive basse (%)				30		30			25				75	30	50	30							
Recouvrement strate herbacée (%)	30	15	20	20	40	50	35	40	50	20	40	10	30	15	15	30	15	25	5	10	5	20	
Recouvrement strate muscinale (%)				15			1																
Nombre de lignes	30	33	22	26	25	29	39	16	28	32	22	28	32	30	29	23	17	31	23	14	27	20	
Strate arborescente																							
A Fagus sylvatica L.	4	3	4	55	4	44	5	4	33	4	4	4	55	33		44	3	3	2	5	3	4	21
A Quercus pubescens Willd.	2	1			1			+	22	1			i	22	33		2	2	3	+	2	+	15
A Acer opalus Mill.		2		+		33	1					3	i	33	22	33	1	2	3		2	2	14
A Sorbus aria (L.) Crantz				r					+				+2										3
A Quercus ilex L.															33								1
Strates basses																							
a1 Ilex aquifolium L.	+	+	+	+			+	+			+		11	r				+	+		+		12
a1 Fagus sylvatica L.	1		1			+	1		+		2	+		11		11	1						10
a1 Cotinus coggygria Scop.		1					1		11	+		1	33	+2	11	+		+	1		1		12
a1 Corylus avellana L.	1				+			1	+	+		+	+	r	+2	i	1	+				+	13
H Acer opalus Mill.				+2			+			+			r	+2	+	1							7
a1 Acer opalus Mill.		+	+			+	2				1	1		+				+			+		9
a1 Cornus mas L.						11										+2							2
H Cotinus coggygria Scop.					1				+2				22	13	11								5
a1 Buxus sempervirens L.	3	2	3	22	1	33	3	3		1	4	4	33	22		33	4	3	3	4	4	4	20
a1 Hippocrepis emerus (L.) Lassen	+	1	+		+		1			+			+	+	+			+	1		+	+	13
a1 Amelanchier ovalis Medik.	+	1		+						1	+	+	11	+	11			+	+		1		12
H Hippocrepis emerus (L.) Lassen				r		12			+2		+	+	+	+	+2	+2							9
a1 Quercus ilex L.									+			+		+	11	r		1	1		1	+	9
a1 Acer monspessulanum L.										+							1						2
a1 Quercus pubescens Willd.													r								+		2
a1 Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang	+						+																2
a1 Sorbus aria (L.) Crantz	2	1	1	12	1		+	X	+	2	1	+	22	22	33	11	1	+	+	1	1	+	21
a1 Cornus sanguinea L.	1	1	1	11	1		1	1	22	2			+2		+		1	1	1	+	+	+	17
a1 Lonicera xylosteum L.	+	+	1	+	1	11	+	1	+	1	+		r		+	+		+	1	+	+		18
a1 Viburnum lantana L.	+				1		1		i	+		+	r					+			+	+	10
a1 Rosa L.	+		+		+						+	+							+		+		7
a1 Abies grandis (Douglas ex D.Don) Lindl.			1	11							1		i	i	r								6
a1 Crataegus monogyna Jacq.		+							+	+												+	4
H Rubia peregrina L.	1	1	+		1	11	1	+	r	1		1	11	11	22	22		1			+	+	17
H Ruscus aculeatus L.		1		i	+	+	1	1	+2			1	i	+		+	+	1	1	1	1	+	17
H Melittis melissophyllum L.	+	1	1	22	2	22	1	1	22	1	1	+	11	22	+2	11		1	+	+		+	20
H Polygonatum odoratum (Mill.) Druce	1	1	1	11	2	22	2			1	1	1	22	22	11	22	+	+	1	+	1	1	20
H Helleborus foetidus L.	+	+				11	+			+	+	+			r							+	9
H Vincetoxicum hirundinaria Medik.		+	+	+	1	+	+		i	+		+	r2			+2		+			+		13
H Daphne laureola L.	+			+	+	+	+	1	i		+	+	r	+	+		+						13
H Cephalanthera rubra (L.) Rich.	+	+					+											+					4
H Lathyrus vernus (L.) Bernh.						22	1				+	1											4
H Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce						i						+											2
H Epipactis cf. muelleri Godfery																							0
H Hedera helix L.	3	2	+	11	2	22	2	3		2	3	+	11		22	22	2	+		1		2	18
H Mercurialis perennis L.	1	+	+	11	1	22	+	+	33	1	1	1	22			22	+			+			16
H Euphorbia amygdaloides L.		+		r		11	+		+2	+	+	+	+	+	11	+		+	+				14
H Solidago virgaurea L.	+	+		+	+	+	+					+		r									8
H Hieracium sect. Hieracium		+					+			+					+								4
H Vicia sepium L.																		+					1
H Carex digitata L.	+		1	22		11	1	1	11											+			8
H Primula vulgaris Huds.		1	1	r	1	22	1		22	1	+												9
H Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau	+	+cf				r	+	+cf	11										+cf			+cf	8
H Melica uniflora Retz.							+		+														2
H Sanicula europaea L.	+																						1
H Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult.	+	1				r	1							12		i		+	1				8
H Carex halleriana Asso		+													r			+	+				4
H Polypodium gr. vulgare							+													+			2
a+H Rubus L.																		+			+		2
H Fagus sylvatica L.	+	1	1	11	+	11	1		11	+		+	11	11		11	+	1	1		3		17
H Cornus sanguinea L.	+	+	1	+					+			+						+	1		+		9
H Buxus sempervirens L.	+		+				1			+	+						+	1	1		+	+	10
H Quercus pubescens Willd.					+					+	+		i	+									5
H Sorbus aria (L.) Crantz		X				+2								+	+	r							5
H Ilex aquifolium L.					+								r2								+	+	4
H Quercus ilex L.										+				+2	+								3
H Lonicera xylosteum L.				+		+									+								3
Accidentelles	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	0	0	1	1	2	0	0	1	0	0	1	0	
H Cornus mas L.						+																	1
H Teucrium chamaedrys L.							+																1
H Rhamnus cathartica L.									i														1
H Viburnum lantana L.										+													1
H Rosa L.										+													1
H Acer monspessulanum L.										+													1
a1 Rosa gr. canina L.													r										1
a1 Juniperus communis L.														i									1
a1 Sorbus domestica L.															r								1
a1 Prunus mahaleb L.															r								1
H Crataegus monogyna Jacq.																		+					1
H Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang																					+		1

TABLEAU 5

| | | |

TABLEAU 5

	N° relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	
H	Bupleurum praealtum L.														+																																																												1
H	Ligustrum vulgare L.															+																																																											1
a1	Ligustrum vulgare L.															+																																																											1
a1	Rosa sempervirens L.															+																																																											1
H	Clinopodium nepeta (L.) Kuntze															r2																																																													1
H	Helianthemum nummularium (L.) Mill.																		+																																																								1
H	Galium pumilum Murray																		+																																																								1
H	Briza media L.																		+																																																								1
H	Crataegus monogyna Jacq.																				r																																																						1
H	Gladiolus L.																				i																																																						1
H	Cornus mas L.																					+																																																					1
H	Oreoselinum nigrum Delarbre																						22																																																									1
H	Lotus corniculatus L.																						r2																		

TABLEAU 6

	N° relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	N° SyntxE_fm	18a	18a	18	18	18	18	18b	18b	18c	18c	18c	18c	18a	18a	18a	18a	18a	18a	18a	18c	18c	18c	18c	18c	18c	
	N° analyse	I36	I34	E6	I5	E1	I12	I7	I15	I19	I22	I20	I21	I13	I18	I17	I16	I11	I14	I26	I10	I24	I25	I23	I1	I29	
	Observateurs	PML	JMB	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	ARET	PEM	PEM	PEM	PEM	JMB	PML	PEM	PML	GC	ER/	JMB	
	Date	5 août 2010	19 juil 2010	28 juil 2009	28 juil 2009	12 août 2009	6 janv 2011	07-oct-11	07-oct-11	14-sept-04	07-sept-04	16-sept-04	14-sept-04	07-oct-11	13 juin 2008	31 août 2009	31 août 2009	31 août 2009	31 août 2009	20 juil 2010	5 août 2010	31 août 2009	5 août 2010	07-sept-04		21 mai 2009		
	Altitude inférieure (m)	560	480	510	460	460	560	527	514	580	440	550	580	468	370	620	510	670	560	660	810	720	680	500	300	480	
	Pente mini relevé (°)	20		30	30	15	20	3	40	5	5	15	1	20	5	45	45	25	45		40	10	15	5		5	
	Exposition relevé	E		NE	NE	E	NO	N	NO	O	NO	NNE	ESE	N		ENE	ONO	NNO	NNO		NO		NO	S	SE	NNE	
	Surface (m²)	200		500	100	200	500	200	150	150	200	50	500	200		200	200	200	200		200	200	200	200			
	Recouvrement total (%)	90		100	90		100	100	100	100	100	100	100	100		95	95	95	95		80	90	90	95			
	Hauteur strate arborescente (m)	15			15	10	20	15	15				15	10							15		20	15			
	Hauteur strate arbustive basse (m)	2			2	1,5	4	2	1					2							2		2	2			
	Recouvrement strate arborescente (%)	70		80	80	75	60	60	75	90	80	95	90	60		70	65	70	70		70	70	80	95	90		
	Recouvrement strate arbustive haute (%)															15	20	10	10			20			40		
	Recouvrement strate arbustive basse (%)	80		60	30	40	30	10	20	40	10	30	40	30		25	60	30	45		80	40	80	20			
	Recouvrement strate herbacée (%)	30		30	75	80	80	80	80	90	100	100	90	90		35		15	15		70		50	40	70		
	Recouvrement strate muscinale (%)				30																						
	Nombre de lignes	23	32	34	31	23	25	28	36	30	35	21	39	37	34	51	45	35	40	29	24	34	25	29	25	13	
	Strate arborescente																										
A	Quercus pubescens Willd.	44	2	55	44	44	44				55		55	44		44	44	44	33	2		44		11			16
A	Castanea sativa Mill.		4				+	33	4	44	11	55			51			22	33		11		22	55	44		14
A	Sorbus aria (L.) Crantz	11			11				2		23		11		+1							22					7
A	Prunus avium (L.) L.						r			+	+				+1												4
A	Pinus sylvestris L.												12								11		11				3
A	Quercus ilex L.														+1					+							2
A	Fraxinus excelsior L.									22										5							2
A	Quercus x streimeri Heuff. ex Freyn																				44		33				2
A	Pinus pinaster Aiton																							23	+		2
A	Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco																									5	1
	Strates basses																										
a1	Castanea sativa Mill.	+	2						X	3					11	i	23	11	+					22	11		11
a1	Ilex aquifolium L.	+		i								23	22								22	i				+	7
a1	Corylus avellana L.		+	11	+		22	23	X	+	+			11		3	23	22	23			22	11				15
a1	Cornus sanguinea L.	11		12			+		+	r			+2			12	22		+			r				+	10
a1	Crataegus monogyna Jacq.	11		12	+2	+	+		X	r			11			+	11	i	+	+		r	11				15
a1	Sorbus aria (L.) Crantz			+	11		11			11	11	11	22	22		3	11		22					r			12
a1	Lonicera xylosteum L.	11					+		X				22				11	11	r			11					8
a1	Acer campestre L.			+	+				X	r			i	i		+											7
a1	Fraxinus excelsior L.									1							+	+		2						+	5
a1	Cytisus scoparius (L.) Link		+								i			+		+			+						+		6
a1	Prunus avium (L.) L.													11		+	r	i		1							5
a1	Rhamnus cathartica L.																i		i								2
a1	Rosa arvensis Huds.															+	11		+								3
a1	Fraxinus angustifolia Vahl								X		1																2
a1	Cornus mas L.																				22		11				2
a1	Juniperus communis L.		2										+														2
a1	Rosa gr. canina L.	+				+																					2
H	Poa nemoralis L.	11	+					+			+			22	+1	12	+	12	12	1	22	12	+		22		15
H+H	Rubus L.			12		+						11	11			12	+			1		r		11			9
H	Viola riviniana Rchb.	rcf		+	r			+	22			11	+	r							11cf		11cf	r			11
H	Fragaria vesca L.								+		+cf		11cf	r	+2	+		12	12		11	+	+				11
H	Stellaria holostea L.				r					11	+			r	11		r	12				12	r				9
H	Pteridium aquilinum (L.) Kuhn		2							33	23		23		22					+						1	7
H	Solidago virgaurea L.							i	+			+	r								11			22	11		7
H	Castanea sativa Mill.		+				+	33	X	44	11	55			11									33	22		10
H	Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler							22	r	+	+	+											r				6
H	Festuca heterophylla Lam.							33	22	22																	3
H	Avenella flexuosa (L.) Drejer														11	+2					11		r	i			5
H	Teucrium scorodonia L.		1								22				11									11	22		5
H	Fraxinus excelsior L.									22						+			+			+					4
H	Lonicera periclymenum L.		+										11							+							3
H	Dryopteris filix-mas (L.) Schott															+2				1							2
H	Campanula rotundifolia L.				+																+						2
H	Campanula persicifolia L.	r		+2	11	+			r						+1	+2	+2	+2	r				r				11
H	Asplenium gr. adiantum-nigrum	r	+								+2			i		+2	r		r								7
H	Asplenium trichomanes L.														+2	+2	+2			+							4
H	Polypodium gr. vulgare	+	+											+	+1	+	+2	i		1	+						9
H	Vicia sepium L.	11				X	+	22	+	11				22		+	+	r	11	1	11		+				14
H	Melica uniflora Retz.		+	22	22	X	23	11	22	22	33	22	44	11	21	23	12	23	22								17
H	Daphne laureola L.	11	+	+	r						+		r	+			+		r					i			10
H	Euphorbia amygdaloides L.		+	11	11	11		r2	+					11		11	+		11								10
H	Veronica chamaedrys L.			r	+			+	+					11				+				+2					7
H	Primula vulgaris Huds.			22cf	22cf		22	11	22					11			22		11								8
H	Clematis vitalba L.		+	+2							+2					12				1							6
H	Carex flacca Schreb.			+2			+2				33		23														4
H	Rosa arvensis Huds.						+	r		+	33		+									r					6
H	Mercurialis perennis L.						+2											i		4							3
H	Moehringia trinervia (L.) Clairv.																				+				22		2
H	Salvia glutinosa L.									33	22	34	23							2	i						6
H	Lactuca muralis (L.) Gaertn.						+		11			11	r		11	+	r	11	i	1	22	11	11	11	11	1	16
H	Sanicula europaea L.										r	11	r	+2			+2	12	11		22	12	33			1	11
H	Clinopodium vulgare L.	+							r	r	+	11	+	r2		+	+	+					i	r			12
H	Viola hirta L.										r		11			+	11		+				i	11	22		8
H	Luzula forsteri (Sm.) DC.		+						+2					r	11				+2					r			6
H	Geum urbanum L.								+2							11		+	i	1		+		r	12		8
H	Primula veris L.					+										+	11		11		11	+					6
H	Phyteuma spicatum L.								+												+	i					3
H	Campanula trachelium L.			r												+2		+									3
H	Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.									11		22															2
H	Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande															i						i				+	3
H	Quercus ilex L.																								+		1
a1	Quercus ilex L.		+																	+							2
a1	Buxus sempervirens L.	55	2	44	22	33	23	12	X	i		23	33	11	3	22	44	33	33		44	33	55				20
H	Buxus sempervirens L.			+	11			i				11	11		1	11	11					11					9
H	Quercus pubescens Willd.			+	+						22		+	+		11	+	+	+	+		+		+			12
a1	Quercus pubescens Willd.		+														22							r			3
a1	Hippocrepis emerus (L.) Lassen								X					+		+	+				+			i			6
H	Hippocrepis emerus (L.) Lassen				+	+		+2	+							+	11	+	11								8
H	Melittis melissophyllum L.						+2	+	+		23	11		22													6
H	Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau						r			22	11			22		+2											5
H	Viola alba Besser			+	+		+cf							+cf													4
H	Polygonatum odoratum (Mill.) Druce						11		+2		+2							+									4
H	Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau																	r				r					2
H	Sorbus domestica L.														+1												1
H	Helleborus foetidus L.			+	+	11	r		+	r			r	11	+1	+	+	+		2		i					14
H	Ruscus aculeatus L.	11					r				i				12											+	5
H	Lathyrus niger (L.) Bernh.							11	+																		2
H	Trifolium medium L.							11cf									i										2
H	Rubia peregrina L.		+																					11		+	3
H	Centaurea pectinata L.		+								r													r2			3
H	Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch										+2															+	2

TABLEAU 6

	N° relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
H	Hypericum montanum L.																								+		1
H	Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult.		+	22	22	33	+	+	+	+	22		23	33		22	23		22								14
H	Dactylis glomerata L.			r	+	+										+			+								5
H	Teucrium chamaedrys L.					r											+2		r								3
H	Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.			r	r	22																					3
H	Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl															+											1
H	Hedera helix L.	22	1	22	+	+	44	22	33	33	33	55	44	22	23	22	22	22	22	2		22	+	33	24	1	24
H	Hieracium sect. Hieracium	+	1		11	11		+2	+				i	11	11	+	+	+	+		11	r	11	11	22		18
H	Sorbus aria (L.) Crantz						+					r	11									+					4
H	Silene italica (L.) Pers.			i											+1	+									+		4
H	Acer campestre L.			+	r					+							+										4
H	Hieracium sect. Hieracioides Dumort. [u : H. umbellatum L.]							+						r										11	11		4
H	Cornus sanguinea L.													11		12	+										3
H	Digitalis lutea L.					11										+		+									3
H	Ilex aquifolium L.	+											+										r				3
H	Prunus spinosa L.												i											i			2
H	Poa pratensis L. subsp. angustifolia (L.) Dumort.				11	11																					2
H	Epipactis helleborine (L.) Crantz																r		r								2
H	Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip.								i								r										2
H	Corylus avellana L.							+																	+		2
H	Lapsana communis L.														11										+		2
H	Galium rotundifolium L.																				11		11				2
H	Luzula nivea (L.) DC.							+2											12								2
	Accidentelles	1	6	3	3	2	0	2	0	2	1	1	3	4	7	2	0	4	0	6	1	3	2	4	6	0	
H	Carex humilis Leyss.	11																									1
A	Acer monspessulanum L.	+																									1
H	Vicia gr. sativa		1																								1
H	Origanum vulgare L.		1																								1
H	Tilia platyphyllos Scop.		+																								1
H	Anemone hepatica L.		+																								1
a1	Tilia platyphyllos Scop.		+																								1
A	Tilia platyphyllos Scop.		+																								1
	Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K.Richt.			+cf																							1
a1	Amelanchier ovalis Medik.			r																							1
H	Euonymus europaeus L.			i																							1
H	Festuca gr. ovina				+																						1
H	Potentilla sterilis (L.) Garcke				r																						1
H	Medicago lupulina L.				i																						1
H	Rosa gr. canina					+																					1
H	Allium oleraceum L.					+																					1
A	Quercus petraea Liebl.							2																			1
H	Quercus petraea Liebl.							12																			1
H	Holcus mollis L.									22																	1
H	Fragaria viridis Weston									11																	1
H	Populus tremula L.											11															1
a1	Acer platanoides L.										i																1
H	Stachys sylvatica L.												+2														1
A	Populus tremula L.												+														1
a1	Fagus sylvatica L.												i														1
A	Sorbus domestica L.													12													1
H	Silene nutans L.													+2													1
H	Lathyrus L.													11													1
H	Epilobium L.													i													1
A	Hedera helix L.														2												1
H	Ficaria verna Huds.														11												1
H	Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz														11												1
H	Myosotis ramosissima Rochel														+1												1
H	Ranunculus acris L.														+1												1
H	Digitalis purpurea L.														+1												1
H	Orobanche rapum-genistae Thuill.														+1												1
H	Sedum rupestre L.															+2											1
a1	Prunus mahaleb L.															i											1
H	Clinopodium grandiflorum (L.) Kuntze																	12									1
H	Arabis L.																	+									1
a1	Viburnum lantana L.																	i									1
H	Rhamnus cathartica L.																	i									1
H	Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn.																			2							1
H	Geranium gr. robertianum																			2							1
H	Urtica dioica L.																			1							1
a1	Prunus spinosa L.																			+							1
H	Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk.																			+							1
a1	Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco																			+							1
H	Actaea spicata L.																				+						1
H	Cytisus scoparius (L.) Link																					+					1
H	Crataegus monogyna Jacq.																					+					1
H	Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri																					i					1
H	Lamium galeobdolon (L.) L.																						22				1
H	Prenanthes purpurea L.																						r				1
H	Carex caryophyllea Latourr.																							icf			1
H	Fraxinus angustifolia Vahl																							+cf			1
a1	Quercus x streimeri Heuff. ex Freyn																							i			1
a1	Robinia pseudoacacia L.																							r2			1
H	Galium gr. mollugo L.																								11		1
H	Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet																								+		1
H	Pinus pinaster Aiton																								+		1
a1	Pinus pinaster Aiton																								+		1
H	Robinia pseudoacacia L.																								12		1
H	Conopodium majus (Gouan) Loret																								11		1

LÉGENDE TABLEAU 7

N° colonne	N° syntaxon	Syntaxon	Bibliographie
1	15d	*Asplenio onopteridis-Quercetum ilicis* Braun-Blanq. *ex* Rivas-Mart. 1975 *cornetosum sanguinei subass. nov.* type-v	Cbnmc
2	15c	*Asplenio onopteridis-Quercetum ilicis* Braun-Blanq. *ex* Rivas-Mart. 1975 *cornetosum sanguinei subass. nov. Erica arborea*-v	Cbnmc
3	14;15ab	*Asplenio onopteridis-Quercetum ilicis* Braun-Blanq. *ex* Rivas-Mart. 1975 *cornetosum sanguinei subass. nov. Erica scoparia*-v	Cbnmc
4	A1	*Quercetum mediterraneo-montanum* Braun-Blanq. 1936	Braun-Blanquet 1936a
5	A2	*Quercetum mediterraneo-montanum* Braun-Blanq. 1936	Arnaud-Éraud *et al.* 1983
6	A3	*Asplenio-Quercetum ilicis* var. à if et à houx sur silice	Barbero & Quézel 1994
7	A4	*Quercetum mediterraneo-montanum* Braun-Blanq. 1936 *typicum*	Loisel 1976
8	A5	*Quercetum mediterraneo-montanum* Braun-Blanq. 1936	Braun-Blanquet 1936
9	A6	*Asplenio onopteridis-Quercetum ilicis* Braun-Blanq. *ex* Rivas-Mart. 1975	Quézel & Barbero 1987
10	6abcde	*Viburno tini-Quercetum ilicis* Braun-Blanq. ex Rivas-Mart. 1975	Cbnmc
11	17ab	*Bupleurum rigidum-Quercus pubescens*-G	Cbnmc
12	C1	*Quercetum ilicis galloprovinciale* Braun-Blanq. 1936	Braun-Blanquet *et al.* 1952
13	C10	*Quercetum galloprovinciale* Braun-Blanq. 1936 *pubescentetosum*	Kielhauser 1939
14	C7	*Viburno-Quercetum ilicis* Braun-Blanq. 1936 *pistacietosum* Loisel 1976	Barbero & Loisel 1983
15	C3	*Quercetum ilicis*	Molinier & Tallon 1950
16	C8	*Quercetum galloprovinciale* Braun-Blanq. 1936 *buxetosum*	Loisel 1976
17	C6	*Quercetum galloprovinciale* Braun-Blanq. 1936 *pistacietosum* Loisel 1976	Loisel 1976
18	C5	*Quercetum ilicis*	Molinier 1957
19	C4	*Quercetum galloprovinciale* Braun-Blanq. 1936	Nègre 1950
20	C2	*Quercetum ilicis galloprovincialis* Braun-Blanq. 1936	Molinier 1934
21	G	*Lathyro latifoliae-Quercetum pubescentis* R.J.Loisel 1976	Loisel 1976
22	C9	*Viburno-Quercetum ilicis* Braun-Blanq. 1936 *buxetosum*	Barbero & Loisel 1983
23	1,2,3ace	*Piptathero paradoxi-Quercetum ilicis* Quézel & Barbero 1987	Cbnmc
24	D3	*Pipthatero paradoxi-Quercetum ilicis buxetosum* Quézel & Barbero 1987	Quézel & Barbero 1987
25	D1	*Pipthatero paradoxi-Quercetum ilicis cyclaminetosum balearicae* Quézel & Barbero 1987	Quézel & Barbero 1987
26	D2	*Pipthatero paradoxi-Quercetum ilicis faxinetosum orni* Quézel et Barbero 1987	Quézel & Barbero 1987
27	D4	*Piptathero-Quercetum ilicis* Quezel & Barbero 1987 *pinetosum salzmanii* Quezel et Barbero 1988	Quézel & Barbero 1987
28	F	*Epipactido microphylli-Quercetum ilicis* Barbero & R.J.Loisel 1983	Barbero & Loisel 1983
29	13	*Geranium purpureum-Quercus ilex*-G	Cbnmc
30	16c	*Teucrio chamaedrys-Quercetum pubescentis ass. nov. Buglossoides purpureocaerulea*-v	Cbnmc
31	16b	*Teucrio chamaedrys-Quercetum pubescentis ass. nov. Phillyrea media*-v	Cbnmc
32	16a	*Teucrio chamaedrys-Quercetum pubescentis ass. nov.* type-v	Cbnmc
33	I1	*Querco-Pinetum halepensis oleo-lentiscetosum* R.J.Loisel 1976	Loisel 1976
34	I2	*Querco-Pinetum halepensis typicum* R.J.Loisel 1976	Loisel 1976
35	H	*Lauro-Quercetum ilicis* Barbero & R.J.Loisel 1983	Barbero & Loisel 1983
36	E	*Lauro-Quercetum pubescentis* Barbero & Loisel 1983	Barbero & Quezel 1994
37	B1	*Phillyreo latifoliae-Quercetum ilicis typicum*	Lahondère 1987
38	B2	*Phillyreo latifoliae-Quercetum ilicis*	Botineau *et al.* 1990
39	B3	*Phillyreo latifoliae-Quercetum ilicis*	Botineau *et al.* 1990
40	B4	*Phillyreo latifoliae-Quercetum ilicis aceretosum*	Lahondère 1987
41	M	*Rhamno alaterni-Quercetum pubescentis* Lapraz 1962	Lapraz 1962 *in* **Renaux *et al.* à paraître**
42	4ab	*Clematido flammulae-Quercetum pubescentis ass. nov.*	Cbnmc
43	11abcd	*Clematis vitalba-Quercus pubescens*-G	Cbnmc
44	9b&10ab	*Buxus sempervirens-Quercus pubescens*-G	Cbnmc
45	N1	*Buxo sempervirentis-Quercetum pubescentis* Braun-Blanq. *ex* Bannes-Puygiron 1933	Braun-Blanquet 1970 ; Braun-Blanquet & Fukarek 1955 *in* **Renaux *et al.* à paraître**
46	N2	*Buxo sempervirentis-Quercetum pubescentis* Braun-Blanq. *ex* Bannes-Puygiron 1933	Bannes-Puygiron 1933
47	19	*Cotinus coggygria-Fagus sylvatica*-G	Cbnmc
48	P1	*Quercetum pubescenti-petraeae* (Imchenetzky 1926) *nom. invers. et nom. mut. propos.* Boeuf 2014	Braun-Blanquet 1932 *in* **Renaux *et al.* à paraître**
49	P2	*Quercetum pubescenti-petraeae* (Imchenetzky 1926) *nom. invers. et nom. mut. propos.* Boeuf 2014	Bailly 1991 (2 rel.) ; Beaufils 1981 (1 rel.) ; Beaufils 1984 (2 rel.) ; Bidault 1960 (1 rel.) ; Braun-Blanquet 1932 (12 rel.) ; Duvigneaud & Mouze 1964 (1 rel.) ; Gallandat 1972 (4 rel.) ; Gégout 2004 (1 rel.) ; Joud 1995 (5 rel.) ; Joud 2001 (1 rel.) ; Lemée 1943 (1 rel.) ; Oberti 1990 (2 rel.) ; Paget 1992 (2 rel.) ; Quantin 1935 (8 rel.) ; Richard 1973 (2 rel.) ; Simeray 1976 (4 rel.) ; Timbal 1985 (2 rel.) ; Zipper & Le Jean 1995 (2 rel.) *in* **Renaux *et al.* à**
50	18ab	*Salvio glutinosae-Quercetum pubescentis* Renaux *et al.* 2014	Cbnmc
51	O2	*Ilici aquifolii-Quercetum pubescentis* Barbero & Quézel 1995	Bonin *et al.* 1983 *in* **Renaux *et al.* à paraître**
52	O1	*Ilici aquifolii-Quercetum pubescentis* Barbero & Quézel 1995	Molinier 1951 *in* **Renaux *et al.* à paraître**
53	O3	*Ilici aquifolii-Quercetum pubescentis* Barbero & Quézel 1995	Molinier 1951 (23 rel.) ; Bonin *et al.* 1983 (11 rel.) *in* **Renaux *et al.* à paraître**
54	K	*Rubio peregrinae-Quercetum pubescentis coronilletosum emeri* Rameau 1974	Rameau 1974 *in* **Renaux *et al.* à paraître**
55	Q2	*Rubio peregrinae-Quercetum pubescentis* var. appauvrie Rameau 1974	Rameau 1974 *in* **Renaux *et al.* à paraître**
56	Q1	*Rubio peregrinae-Quercetum pubescentis asparagetosum tenuifolii* Rameau 1974	Rameau 1974 *in* **Renaux *et al.* à paraître**
57	J	*Querco pubescentis-Aceretum opali* Braun-Blanq., Roussine & Nègre 1952 race des Alpes du sud	Marage 2004 (5 rel.) ; Varese 1997 (1 rel.) *in* **Renaux *et al.* à paraître**
58	12	*Polystichum setiferum-Acer monspessulanum*-G	Cbnmc

TABLEAU 7

		N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	
		N°syntax	15d	15c	14;1	A1	A2	A3	A4	A5	A6	6abc	17ab	C1	C10	C7	C3	C8	C6	C5	C4	C2	G	C9	2,3ac	D3	D1	D2	D4	F	13	16c	16b	16a	I1	I2	H	E	B1	B2	B3	B4	M	4ab	11ab	9b&	1N2	N1	19	P1	P2	18ab	O2	O1	O3	K	Q2	Q1	J	12	
		Observateurs	JMB	JMB	JCJMB							div	JMB												div					GC	cbn	GC	GC										LAPR	div	div	div	Braun	Banne	GCAB	12 rel	8rel.	cbn	Bonir	Molir	23 rel	sts forts	forts	fore	5 rele	GC,FK	
		Altitude inférieure (m)	200	220	180							140	140												125					90	260	100	160										140	150	210				270			300								75	
		Altitude supérieure (m)	470	470	430							360	510												450					130	460	320	470										485	430	540				340			820								75	
		Pente mini relevé (°)	15	5	5							0	10												0					15	5	5	3										3	0	2				5			1								50	
		Pente maxi relevé (°)	20	25	10							40	25												20					40	30	35	45										30	45	20				30			45									
		Nombre de relevés	**7**	**9**	**8**	**9**	**13**	**7**	**22**	**4**	**21**	**29**	**31**	**34**	**10**	**4**	**10**	**15**	**16**	**10**	**18**	**15**	**2**	**31**	**28**	**15**	**5**	**14**	**7**	**4**	**7**	**8**	**14**	**10**	**45**	**8**	**6**	**8**	**7**	**3**	**4**	**13**	**21**	**15**	**11**	**46**	**9**	**24**	**12**	**53**	**25**	**11**	**23**	**34**	**30**	**12**	**8**	**6**	**1**	**58**
A		Quercus ilex L.	V	V	IV	V	V	V	V	4	V	V	V	V	4	V	V	4	V	V	V	V	IV	2	III	V	V	V	V	V	4	II	IV	III	III	IV	V	V	V	V	3	4	I	IV	III	V	I		III		+	III	I	II				22	51
a1		Phillyrea gr. media L.	I		I	III	II	V	IV			V	V	II	4	I	V	V	V	V	IV	II	2	III	II	II	III	IV	V	4		III	+		I	II	II	V	V	III	1	3	II	III		I	+					I	+						41	
a1		Viburnum tinus L.	III	I							I	III	I	IV	III	4		I	I	V		II	I		I	II	II	III	II	V			I		IV	II	IV	V	I	I			II	I							I	+						30	
a1		Juniperus oxycedrus L.	III	II			I					I	V	III	II	2		II	II	II	V	III	V	2	II	I	+	III		2	V	II	IV		II								I	+														26	
H		Asparagus acutifolius L.	III			II		III	I		II	III	II	V	V		V	III	IV	V	IV	IV	II	1	IV	II	IV	II	I	4			I	+	V	IV							II	I														29	
H		Clematis flammula L.	II	I		III	I	II	III		III	II	I	V	IV	3	III	III	III	IV	III	III	2	III	III	I	IV	I	3	II	II	II		V	II				II				III	I	+		I											36	
a1		Pistacia terebinthus L.	I		I		I				I	III	I	IV		2	II	V	IV	II	V	II	III	1	III	I	II	III	II	1		I		I	I								II														26	
H		Smilax aspera L.	V	II			I	II	I		II	IV	III	V	II	4	II	II	II	V	II	IV	IV	1	II	IV	IV	IV	II	II	3		II			V	V	V	V					III														32	
a1		Rhamnus alaternus L.							I		I	II	r	IV	1	2	II	I	II	IV	V	II	II	1	I	I	II		II		1		II	+	IV	III	IV			II	1		IV	III		+	+												31	
H		Carex distachya Desf.				IV		III	II	1	III	r		IV	IV	3	IV	II	II	V		III	I		r	IV	III	IV	I	III	2					II	II	IV	V																				26	
H		Euphorbia characias L.	III				II	I	III		I	r	III	II		3		III	II	IV	V	I	III	2	r	+		I						I	V	II								+		+													24	
H		Jasminum fruticans L.												II		2	II	I	I	I	II			1	+	r			I					+	II	I																						15	
a1		Laurus nobilis L.	I								I														+	+	I	I									V	V		I				r														10	
H		Aristolochia pistolochia L.										I	+												+							I	II											I														6	
a1		Cercis siliquastrum L.														1																					II								r														3	
a1		Erica multiflora L.						I												I			I																							I													4	
a1		Quercus coccifera L.												III	V	1	III	II	I	V	V	III																																							12	
a1		Osyris alba L.	II	I								+	r	IV	V	4	III	I			IV	II	II	2					I									I	I						+														18	
H		Daphne gnidium L.									I			I		2	II		I	II			III			r			I							II	I									+													12	
a1		Pistacia lentiscus												III						III			I						I							V	IV	III	III																		8	
a1		Cytisus spinosus (L.) Bubani							II						1			II	I	II			V													III	II																						8	
a1		Juniperus phoenicea L.																IV	I		III			1					II		1																												6	
a1		Rhamnus saxatilis Jacq.												I	1							II										I	I	+											IV	II		I	+			+	+					12	
H		Bupleurum fruticosum L.												I					I																																							2	
H		Genista hispanica L.																I	II				II																								I							II	I	I				7	
H		Colchicum longifolium Castagne													III																																												1	
H		Cistus albidus L.																		I	II	II	II													II																						5	
H		Carex olbiensis Jord.												I												r			III								III																						4	
H		Calluna vulgaris (L.) Hull		I		I	III		I		II																																																	6	
H		Luzula forsteri (Sm.) DC.		I		IV	I	V	II	3	IV			I	II	2										+	+			I	1					I																							21	
H		Festuca heterophylla Lam.		II				II		2															r																																			14	
H		Poa nemoralis L.		II		V	I			3	III		r											1	+	+	I																																	22	
H		Pteridium aquilinum (L.) Kuhn	II	III	I	II	III		II	4	II							II	I							+	I			2				I				II																				22	
H		Solidago virgaurea L.			I	II	I	II		3	I																	I																															18	
H		Avenella flexuosa (L.) Drejer		II		II	II	II	I	2	III																																																10	
H		Teucrium scorodonia L.	I	II	II	IV	IV	III	II	4	IV				1																																												18	
A		Castanea sativa Mill.		IV	III		II	I			II												I		r	I	I																																13	
H		Cistus salviifolius L.	II		I	II	II		I		II						II			V									1					III	IV																						11	
H		Lonicera periclymenum L.	II	V		II	III			4	III																										III	III	3	2		II					r		+	I								15	
A		Pinus pinaster Aiton	I	I	II				II														II					I										II				I																9	
H		Erica cinerea L.					II				II																																																2	
H		Stellaria holostea L.								2																																																	6	
a1		Erica scoparia L.	II		IV		I		II					II	V								II								I				+		III		1		I																13	
a1		Phillyrea angustifolia L.	I		IV		III		I					II	V		V	I	I	IV	III	II	I	1					III			I			V	IV																						19	
a1		Lonicera implexa Aiton			I			III	I			I	+	V	II	3	III	V	III	V	V	II	IV	1	I	I			III	II					V	III	III							I														25	
a1		Arbutus unedo L.	III	V	III	II	III	III	III	2	II	II		IV	1	2	II	I		V			I		II	III	I	I	IV	II							V	II	III				I	II		+	I												33	
a1		Erica arborea L.	II	III		V	V	V	III	4	III	r		I						II		I				+	I								III	III																						18	
a1		Rosa sempervirens L.				II		I	I		II	r		IV	1	3	III	II	I						I	II	I	II	I	V			+				II	III	III	III	3	2	V	I		I												29	
H		Geranium gr. robertianum L.						III			II		II	III	II	3	IV			II					I	I	I	I	IV	3				III		III	II									+	r	I	I	I							23	
H		Aristolochia rotunda L.		I									+	I	III										+	III	IV	II				I																											9	
H		Piptatherum paradoxum (L.) P.Beauv.									I			I											r	III	IV	V	II	II	1																													10	
H		Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.									I	r		I		1										II	+	II	II	V							III																						11	
		Elymus caninus (L.) L.																								I	II	III																															
H		Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser				III					II			I											r				II	III								I																				10	
H		Cyclamen balearicum Willk.																									V																																1	
A		Pinus nigra Arnold subsp. salzmannii (Dunal) Franco																							r				V																												2	
H		Euphorbia spinosa L.																											II							2	+																				3	
H		Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin		I	I		II				II	r									I			2	III	III	I	III			II	I					II	III	III	2	1	IV	I	I	II	II	I											11	30
H		Melica uniflora Retz.		II	I	I		III	II	1	I	r													II	II	III	II												1	3		I	I	III	II	III	I	I	I	IV	III	V	IV	II					27
H		Euphorbia amygdaloides L.		I				III			II		r								I				r	+	II	I	II														IV	III	+	IV	II	I	IV	II	II	II	V	IV	IV	I	III	II			27
H		Viola reichenbachiana Jord. ex Boreal		I																					r	I	I	II											I	1				+																18
H		Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.		III	II	III	II		I		III			II		1									III	III	II	II	I	III	1	I		+			III	II	III		1		II	r		+		I		III	II	+	IV	II	II	I				32
H		Lathyrus latifolius L.		I									+	I	IV	2							V		II					III		II	I	I			IV	V					IV	II	+	+	II	III										19
H		Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh.		I																										III						I	III									+												6
H		Platanthera bifolia (L.) Rich.							I																					II													I														8
H		Vincetoxicum nigrum (L.) Moench														2														I																													2
H		Festuca arvernensis Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dann.																													3																												1
H		Stellaria pallida (Dumort.) Piré																													2																												1
H		Senecio lividus L.																													1																												1
H		Senecio gallicus Vill.																													1																												1
H		Teucrium chamaedrys L.	III		I			II	II		I	II	II	IV	III	3	II	V	V	III	IV		III	2	r	I	I	I	I			V	V	V			III		II			II	II	I	III	II	+	IV	III	I	II	I	II					44
H		Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult.	II	III	IV			III	II		I	II	I							I		II		III	+	I	I				IV	V	IV			II	II			1		V	III	II	IV	IV	II	III	II	II	III	III	III	III	III	III	IV	V	11	38
H		Aphyllanthes monspeliensis L.	III		I							r	III			2		III	I				II	1	r	+			I			III	III	IV											I		+											19
H		Carex humilis Leyss.	III	I									II																			III	III	II											r	+	+	II	III		III	II	r			I	III		II		17
H		Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.	II	II	II							r	I												I	I	II	I				IV	II	III									II	I	+				III	II	I	I	+			II		23
H		Ranunculus bulbosus L.											+	II	III										I							III	II	II									I	+	I					+				II	II	II			II		17
H		Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl			I																				II		I					III	II	II								II	r								r	I		+			I		14
H		Festuca marginata (Hack.) K.Richt.										r	I																			III		II																								4
A		Pinus halepensis Mill.																II		V	III	II	III									I			V	V																						8
H		Rosmarinus officinalis L.														2					III	II							II						II	II																						7
H		Myrtus communis L.																																	V	IV	II	III																						4
H		Pulicaria odora (L.) Rchb.									II																			II					III	II		IV																						5
A		Quercus suber L.							I																										I	I		III																						4
H		Arisarum vulgare O.Targ.Tozz.																																	III	IV	V	V																						4
H		Cistus monspeliensis L.							II						III																					V	III																						5
H		Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge																																	II	I																								2
H		Hyparrhenia hirta (L.) Stapf																																	III	II																								2
H		Helichrysum stoechas (L.) Moench					I																												II	II																								3
H		Lobularia maritima (L.) Desv. subsp. maritima																																	V	II																								2
H		Lavandula stoechas L.																																	I	II																								2
a1		Olea europaea L.																		I															IV	I	IV																						4
H		Oloptum miliaceum (L.) Röser & Hamasha																																	II	II																								2
H		Piptatherum caerulescens (Desf.) P.Beauv.																																	II	+																								2
H		Ruta angustifolia Pers.																																	IV	II																								2
H		Simethis mattiazzi (Vand.) G.López & C.E.Jarvis																																	I	II																								2
H		Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult.													IV		II	I	I				II		r					I			II	II	IV	II										r	+		I										13
H		Primula vulgaris Huds.																							r																							+	I		III	III		I	II							7
A		Fagus sylvatica L.				II				2	I																																					+		I	III	V	IV	II	r	I	II	II		IV	V	III		16
H		Carex digitata L.																																														I	II	II	I							II				6
A		Tilia platyphyllos Scop.			I																																										+		+	II		IV	II	r	IV		II			23	12
H		Lathyrus niger (L.) Bernh.	I																						+	r																								II	II	+									9
H		Trifolium rubens L.																																														II	IV		IV	II									7
a1		Ribes alpinum L.																										I																					II	IV		I	I									6
H		Carex montana L.																																															II		II					V					4
A		Fraxinus excelsior L.	I	II	I																				r																									+	+	I		III	II	I				III			12
H		Lathyrus vernus (L.) Bernh.																																																	I	I	IV	II									4
H		Melica nutans L.																																																	+		III	II					I			4
a1		Berberis vulgaris L.																																																			III	II								3
A		Pyrus communis L. subsp. pyraster (L.) Ehrh.																																						I													IV	I								4
H		Coronilla coronata L.																																																		III	I					I			3
H		Dictamnus albus L.																																																		II	I								3
H		Viola mirabilis L.																																																		III	I								3
H		Viola collina Besser																																																		II	I								3
H		Asperula tinctoria L.																																																		III	I								2
a1		Cytisus nigricans L.																																																		II	I								2
A		Sorbus latifolia (Lam.) Pers.																																																		III	I								2
H		Thesium linophyllon subsp. montanum (Ehrh. ex Hoffm.) Celak.																																																		II	I								2
A		Quercus petraea Liebl.				I	I		I																																												I	IV	r					V	V			11
H		Salvia glutinosa L.						I																																														I	+	II							4
H		Lactuca muralis (L.) Gaertn.				I		III	I	1	I	r													r																												I	+	IV	I	I	I				+	17
H		Viola riviniana Rchb.			II	II			I																																													I	I	III							7
a1		Euonymus latifolius (L.) Mill.																																																					V	V	V							3
a1		Taxus baccata L.				I		III																																															V	IV	IV							5
H		Neottia nidus-avis (L.) Rich.																																																				III	II	II			I				6
H		Trifolium ochroleucon Huds.												II																																								II	II	II							6
H		Epipactis cf. muelleri Godfery			II																				I																																						8
H		Iris foetidissima L.															III								+											II	V			1		II									+								8
H		Buglossoides purpureocaerulea (L.) I.M.Johnst.									I			II											II																																					16

TABLEAU 7

		N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	
H	Hypericum montanum L.																									r	II																																				14
A	Acer opalus Mill.										I																																																							13
H	Campanula trachelium L.							III																					I																																					12
H	Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip.														II			I					III	2	r	I																																									19
H	Anemone hepatica L.																																																																			9
H	Euphorbia dulcis L. subsp. incompta (Ces.) Nyman																						II																																											8
H	Geranium sanguineum L.							III							II																							V																													9
A	Fraxinus ornus L.										II		r												r												III																													10
H	Centaurea pectinata L.				I																								I																																							5
H	Conopodium majus (Gouan) Loret															II																																																			5
H	Betonica officinalis L.		IV	III	IV	I			I		I			III	V	2				I						I	II	I	I	III																																								29
H	Serratula tinctoria L.			I	II																																																																	9
A	Pinus sylvestris L.		I		I								+																																																								12
a1	Corylus avellana L.			I	I	I		II												I											I	I		3	II			II	I	III	IV	IV	IV	IV	III	I		+	III	III	V	I		23
H	Fragaria vesca L.			II	II	I			I	4	II							I						1	I	I	II											I												III	III	III	IV	II	III													22
A	Prunus avium (L.) L.		I	III	II						I		r												I	+	I						I																																			17
H	Daphne laureola L.					II		III			I							I		I				1	+	I		II					3																																		26
H	Campanula persicifolia L.																									r	III																																									14
H	Vicia sepium L.							II																	II	r																																									20
H	Mercurialis perennis L.							II																	I												I	I																															19
a1	Ilex aquifolium L.			IV		III	II	V	II	3	II														+													V																																21
H	Carex flacca Schreb.		IV	IV	IV								I		III										+							III	II	III						III	I	2																													26
a1	Viburnum lantana L.		II	II	IV						II	I	+												I	I		I				IV	III	II						IV	IV	2	1																													30
a1	Ligustrum vulgare L.		II	I	I				I		I			I	III		II						II		+	II	I						+							V	IV	3	4																													31
a1	Juniperus communis L.		II	III	III								+								I	II	II	II			I	II		I											1																																			31
a1	Cornus sanguinea L.		III	IV	II								I				II								III	r			I			IV	II	IV						III		2	1																															29
H	Helleborus foetidus L.		I	II			I				I	r	II	II																		V	IV	V						III	II	II	II																																	33
a+H	Rubus L.		II	I	III	II	I		II		II	r	r	IV	V		V	II	1	II	V	III	II		III						III																																												39
a1	Crataegus monogyna Jacq.		I	III	III	II	I				II	+	r	III	III		IV				II	III	III		II	r						II	I	II						V	3	3																																			40
a1	Prunus spinosa L.		I	III	II						II		I	I	II					I			II		I						IV	I	II							II																																							29
a1	Euonymus europaeus L.							II	II																+							III	r	I	+	+																		

TABLEAU 7

	N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	
H	Anthoxanthum odoratum L.																																							1					+			+														3
H	Asperula cynanchica L.																																													+			I	+														3
H	Aster amellus L.																																																II	I									I						3
H	Briza maxima L.							I																											I	II																												3
H	Carlina acanthifolia All.																																																								I		+				I			3
a1	Crataegus germanica (L.) Kuntze																																										I								I							+						3
H	Cyanus triumfetti (All.) Dostál ex Á.Löve & D.Löve																																																								I			+						3
H	Dactylorhiza sambucina (L.) Soó																																																										I	+	+							3
H	Daphne mezereum L.																																																																	II			3
A	Eucalyptus globulus Labill.																																					I		2	1																										3
H	Geranium columbinum L.																																																																				3
H	Glechoma hederacea L.																																																																				3
H	Helictochloa bromoides (Gouan) Romero Zarco																					II						I							II																																3
H	Inula hirta L.																																																																				3
H	Lapsana communis L.																																																																				3
H	Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda																																																																				3
H	Melampyrum catalaunicum Freyn																																																																				3
H	Moehringia pentandra J.Gay						II						I																																																												3
H	Noccaea montana (L.) F.K.Mey.																																																																								3
H	Potentilla sterilis (L.) Garcke																		

TABLEAU 7

	N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	
H	Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke																																													+																	1
H	Muscari comosum (L.) Mill.																																													+																	1
H	Myosotis sylvatica Hoffm.																																													+																	1
H	Scilla bifolia L.																																													+																	1
H	Narcissus pseudonarcissus L.																																													+																	1
H	Scorzonera hirsuta L.																																													+																	1
H	Viola rupestris F.W.Schmidt																																													+																	1
H	Galanthus nivalis L.																																													+																	1
H	Noccaea caerulescens subsp. occitanica (Jord.) Kerguélen																																													+																	1
H	Orchis simia Lam.																																													+																	2
H	Teucrium montanum L.																																													+																I	2
H	Geranium nodosum L.																																													+																	1
H	Geranium pusillum L.																																													+																	1
H	Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco																																													+																	1
H	Trinia glauca (L.) Dumort.																																													+																	1
H	Linum catharticum L.																																													+																	1
H	Taraxacum fulviforme Dahlst.																																													+																	1
H	Phleum pratense L.																																													+																	1
H	Pimpinella tragium Vill.																																													+																	1
H	Pisum sativum subsp. biflorum (Raf.) Soldano																																													+																	1
H	Plantago argentea Chaix																																													+																	1
H	Silene nocturna L.																																													+																	1
H	Teucrium aureum Schreb.																																													+																	1
H	Viola suavis M.Bieb.																																													+																	1
H	Podospermum purpureum (L.) W.D.J.Koch & Ziz																																													+																	1
H	Inula montana L.																																													+																	1
H	Iris lutescens Lam.																																													+																	1
H	Carex spicata Huds.																																													+																	1
H	Centaurium erythraea Rafn																																													+																	1
H	Clinopodium acinos (L.) Kuntze																																													+																	1
H	Corydalis solida (L.) Clairv.																																													+																	1
H	Crepis albida Vill.																																													+																	1
H	Daphne alpina L.																																													+																	1
H	Dianthus hyssopifolius L.																																													+																	1
H	Aconitum lycoctonum subsp. vulparia (Rchb.) Nyman																																													+																	1
H	Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss.																																													+																	1
H	Bunium bulbocastanum L.																																													+																	1
H	Pulmonaria saccharata Mill.																																														IV				I												2
H	Cytisus decumbens (Durande) Spach																																														II				+												2
a1	Cytisus hirsutus L.																																														II												IV				2
a1	Cytisus elongatus Waldst. & Kit.																																														II																1
H	Galatella sedifolia (L.) Greuter																																														II																1
H	Dianthus carthusianorum L.																																														I																1
H	Inula bifrons (L.) L.																																														I																1
H	Luzula campestris (L.) DC.																																														I																1
H	Odontites luteus (L.) Clairv.																																														I																1
H	Genista germanica L.																																														I				+												2
H	Polygonatum multiflorum (L.) All.																																														I				I												2
a1	Abies grandis (Douglas ex D.Don) Lindl.																																															II																1
H	Anthyllis vulneraria L.																																																		+												I	2
H	Calamagrostis varia (Schrad.) Host																																																		+												II	2
H	Carex alba Scop.																																																		+												I	2
H	Carex sylvatica Huds.																																																		+											+		2
H	Hypericum perfoliatum L.																																																										I		+				2
H	Lamium maculatum (L.) L.																																																										I		+				2
H	Ophrys aranifera Huds.																																																										I		+				2
H	Bromopsis ramosa (Huds.) Holub																																																										I		+				2
H	Carduus defloratus L.																																																													I	+			2
H	Carex acuta L.																																																													II	I			2
H	Carex umbrosa Host																																																													I	+			2
H	Cotoneaster integerrimus Medik.																																																													I	+			2
a1	Crataegus L.																																																													I	I			2
H	Digitalis grandiflora Mill.																																																													I	I			2
H	Epilobium montanum L.																																																													I	+			2
H	Galium boreale L.																																																													I	+			2
H	Galium sylvaticum L.																																																													II	I			2
H	Rubus saxatilis L.																																																													I	I			2
H	Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.																																																													I	+			2
H	Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba																																																													I	+			2
H	Carex echinata Murray																																																													I	+			2
H	Lithospermum officinale L.																																																													I	+			2
H	Lonicera alpigena L.																																																													I	+			2
H	Potentilla alba L.																																																													I	+			2
a1	Rosa gallica L.																																																													I	+			2
a1	Rosa jundzillii Besser																																																													I	+			2
H	Arum maculatum L.																																																														I				1
a1	Crataegus laevigata (Poir.) DC.																																																														I				1
a1	Rosa pendulina L.																																																														+			I	2
H	Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti																																																														+				1
A	Betula pendula Roth																																																														+				1
H	Cirsium acaulon (L.) Scop.																																																														+				1
H	Drymochloa sylvatica (Pollich) Holub																																																														+				1
H	Galium odoratum (L.) Scop.																																																														+				1
H	Galium verum L.																																																														+				1
H	Genista tinctoria L.																																																														+				1
H	Hieracium lachenalii Suter																																																														+				1
H	Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv.																																																														+				1
H	Leontodon hispidus L.																																																														+				1
H	Linum tenuifolium L.																																																														+				1
a1	Lonicera nigra L.																																																														+				1
H	Melampyrum L.																																																														+				1
H	Milium effusum L.																																																														+				1
H	Primula elatior (L.) Hill																																																														+				1
H	Ranunculus sylviae Gamisans																																																														+				1
a1	Rosa cinnamomea L.																																																														+				1
H	Rubus idaeus L.																																																														+				1
a1	Sambucus nigra L.																																																														+				1
H	Senecio vulgaris L.																																																														+				1
a1	Sorbus aucuparia L.																																																														+				1
H	Trifolium montanum L.																																																														+			II	2
H	Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch																																																														+				2
H	Anthriscus caucalis M.Bieb.																																																														+				1
H	Lathyrus sphaericus Retz.																																																														+				1
H	Luzula nivea (L.) DC.																																																															+				1
H	Lathyrus L.																																																															r				1
H	Sedum rupestre L.																																																															r				1
H	Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri																																																															r				1
H	Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk.																																																															r				1
H	Actaea spicata L.																																																															r				1
H	Orobanche rapum-genistae Thuill.																																																															r				1
H	Urtica dioica L.																																																															r				1
A	Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco																																																															r				1
H	Allium oleraceum L.																																																															r				1
H	Clinopodium grandiflorum (L.) Kuntze																																																															r				1
H	Ranunculus lanuginosus L.																																																																	+	+			2
H	Hypericum hirsutum L.																																																																		+				1
H	Verbascum lychnitis L.																																																																	+				1
H	Euphorbia esula L.																																																																		I				1
H	Anthyllis montana L.																																																																				I				1
H	Campanula scheuchzeri Vill.																																																																				I				1
H	Carex ferruginea Scop.																																																																				I				1
H	Carlina acaulis L.																																																																				I				1
H	Cerastium arvense L.																																																																				I				1
H	Echinops ritro L.																																																																				I				1
H	Fritillaria involucrata All.																																																																				I				1
H	Gentiana lutea L.																																																																					I				1
H	Helianthemum oelandicum (L.) Dum.Cours.																																																																				I				1
H	Hieracium hypochoeroides Gibson																																																																				I				1
H	Hieracium villosum Jacq.																																																																				I				1
H	Linum suffruticosum subsp. appressum (Caball.) Rivas Mart.																																																																			II				1
H	Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon																																																																			I				1
H	Plantago media L.																																																																				I				1
H	Nepeta nepetella L.																																																																				I				1
H	Tragopogon pratensis L.																																																																				II				1
H	Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich																																																																			I				1
a1	Ribes uva-crispa L.																																																																				I				1
H+a1	Silene otites (L.) Wibel																																																																				I				1
H	Arum italicum Mill.																																																																				I				1

TABLEAU 8

	N° relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	N° SyntxE (fh_)	1a	1a	1a	1a	1b	1b	1b	1b	1b	9	9	9	9	9	9	
	N° analyse	C3	C4	C2	C1	C5	C6	C7	C13	C10	A10	A5	A6	A8	A7	1	
	Observateurs	NB	NB	GC	GC	GC	GC	NB	ARET	FK	NONY	PMLE	D-BRU	ULAN	D-BRU	GC	
	Date	12 mai 2011	12 mai 2011	12 août 2009	20 avr 2017	17-sept-08	14 mai 2014	12 mai 2011	7 juil 2009	02-sept-00	1905	25 juin 2009	21 juil 2004	24 juil 2012	23 juil 2004	16 juil 2008	
	Altitude (m)	140	150	202	290	220	150	135	245	250	60	80	190	138	130	125	
	Pente relevé (°)				3	0	0									0	
	Exposition relevé				S				S								
	Surface (m²)	100	100	150	40	20	15	100				50	20	150	25	200	
	Recouvrement total (%)	80	80	100		100		85				100		100	30	90	
	Hauteur strate arborescente (m)											25		18	18	20	
	Hauteur strate arbustive (m)	3	3		1,5			3						2			
	Recouvrement strate arborescente (%)	70	70	75	70	60		80				80		90		70	
	Recouvrement strate arbustive haute (%)	10	30					5									
	Recouvrement strate arbustive basse (%)	30	60	10	15	5		25				10		40		20	
	Recouvrement strate herbacée (%)	95	80	100	90	100		60				100		30		80	
	Nombre de lignes	14	12	26	22	10	10	14	14	17	26	23	20	34	19	15	
	Strate arborescente																
A	Salix alba L.												1	44	1	33	4
A	Populus nigra L.	2										33	3		+		4
A	Fraxinus angustifolia Vahl	3cf	3cf	44	X	+	22	2cf	4							22	9
A	Alnus glutinosa (L.) Gaertn.	2	2	X	X	44	55	2		5	5	22	2	34	4	12	14
A	Populus gr. alba L.							3			+				+	+	4
A	Robinia pseudoacacia L.						+					22					2
A	Fraxinus excelsior L.											11			1		2
A	Acer negundo L.											22					1
A	Humulus lupulus L.											11					1
A	Salix fragilis L.														2		1
A	Ailanthus altissima (Mill.) Swingle								+								1
A	Ficus carica L.								2								1
A	Populus nigra L. subsp. nigra var. italica Münchh.		1														1
	Strates basses																
a1	Alnus glutinosa (L.) Gaertn.		1		11	22		1						+			5
a1	Acer negundo L.														+	11	2
a1	Buxus sempervirens L.	+	2	+	22	+2											5
a1	Crataegus monogyna Jacq.	+		+				+									3
a1	Acer campestre L.			11													1
a1	Fraxinus angustifolia Vahl			11	11	+					+					22	5
a1	Euonymus europaeus L.				+						+						2
a1	Cornus sanguinea L.	1						1			+						3
a1	Ligustrum vulgare L.	2	3		+2			2			+						5
a1	Crataegus monogyna Jacq.	+		+				+									3
a1	Corylus avellana L.	+	1														2
a1	Lonicera xylosteum L.	1	1														2
a1	Prunus avium (L.) L.	2															1
a1	Fraxinus excelsior L.							+				22			+		3
a1	Salix alba L.										2			+			2
a1	Salix purpurea L.												1	r			2
a1	Salix triandra L.									2			+				2
a1	Populus alba L.														+		1
a1	Symphoricarpos Duhamel													+			1
a1	Sambucus nigra L.								1								1
a1	Ulmus minor Mill.										+						1
a1	Juglans regia L.							1									1
a1	Laurus nobilis L.							1									1
a1	Salix eleagnos Scop.								+		1						2
H	Equisetum telmateia Ehrh.	3	3	45	33												4
H	Carex pendula Huds.	+	+			55	55	2	2	1		11			+		9
H	Equisetum arvense L.				33	+	+			+	+		+	+			7
H	Eupatorium cannabinum L.				22	11			2	+	+	11					6
H	Carex remota L.						r			2						r2	3
H	Circaea lutetiana L.									+							1
H	Stachys sylvatica L.			X							+						2
H	Phalaris arundinacea L.										1	22	4	11	1		5
H	Reynoutria gr. japonica Houtt.											22	3	+	2		4
H	Lysimachia vulgaris L.									+	+	11	1		+	22	6
H	Lycopus europaeus L.								1	+	+			+			4
H	Lythrum salicaria L.										+	11	1			+	4
H	Bryonia cretica L. subsp. dioica (Jacq.) Tutin										+	11					2
H	Scrophularia nodosa L.												1	r			2
H	Artemisia vulgaris L.												+	11			2

TABLEAU 8

	N° relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
H	Saponaria officinalis L.												+	+			2
H	Urtica dioica L.											+		11	+		3
H	Agrostis stolonifera L.								2				1	22	+		4
H	Impatiens glandulifera Royle													33	2		2
H	Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.													22			1
H	Iris pseudacorus L.															33	1
H	Carex acutiformis Ehrh.															44	1
H	Scirpoides holoschoenus (L.) Soják															r2	1
H	Hedera helix L.	3	3	11	+	+	+	3									7
H	Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.			11					1		+			+	1		5
H	Rubia peregrina L.		+	11				+									3
H	Fraxinus angustifolia Vahl			11	11									i		+	4
H	Clematis vitalba L.			22	+					+	+						4
H	Carex flacca Schreb.			r2	11												2
H	Rubus L.	1						1	2			22					4
H	Rubus caesius L.			33							+						2
H	Galium aparine L.						r					+					2
H	Angelica sylvestris L.									+	+						2
H	Prunella vulgaris L.				i					1							2
H	Convolvulus sepium L.									+	+						2
H	Mentha longifolia (L.) Huds.				r2								+				2
	Accidentelles																
H	Euphorbia amygdaloides L.			11													1
H	Cornus sanguinea L.			11													1
H	Clematis flammula L.			+													1
H	Acer campestre L.			+													1
H	Crataegus monogyna Jacq.			r													1
H	Viola alba Besser			r													1
H	Laurus nobilis L.			r													1
H	Quercus pubescens Willd.			i													1
H	Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth) Nyman			+													1
H	Jacobaea erucifolia (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.			+													1
H	Clinopodium vulgare L.			r													1
H	Taraxacum sect. Taraxacum				11												1
H	Primula vulgaris Huds.				11												1
H	Carex distans L.				+												1
H	Carex hirta L.				+												1
H	Alnus glutinosa (L.) Gaertn.				+												1
H	Ficaria verna Huds.				+												1
H	Hypericum maculatum Crantz					r											1
H	Poa trivialis L.						r										1
H	Primula veris L.						+										1
H	Mentha L.								1								1
H	Alisma plantago-aquatica L.								1								1
H	Persicaria hydropiper (L.) Spach									2							1
H	Stellaria media (L.) Vill.									+							1
H	Lactuca muralis (L.) Gaertn.									+							1
H	Bidens frondosa L.									1							1
H	Ranunculus repens L.										+						1
H	Solanum dulcamara L.										+						1
H	Tussilago farfara L.										+						1
H	Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande											33					1
H	Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult.											22					1
H	Rorippa amphibia (L.) Besser											+					1
H	Cirsium arvense (L.) Scop.											+					1
H	Oenothera biennis L.											+					1
H	Asparagus acutifolius L.											i					1
H	Cyperus fuscus L.												3				1
H	Bidens tripartita L.												+				1
H	Juncus bufonius L.												+				1
H	Xanthium orientale L. subsp. italicum (Moretti) Greuter												+				1
H	Ambrosia artemisiifolia L.													11			1
H	Persicaria mitis (Schrank) Assenov													11			1
H	Rumex obtusifolius L.													+			1
H	Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski													+			1
H	Myosoton aquaticum (L.) Moench													+			1
H	Holcus lanatus L.													+			1
H	Symphoricarpos Duhamel													+			1
H	Veronica beccabunga L.													r2			1
H	Rumex conglomeratus Murray													r			1
H	Arctium minus (Hill) Bernh.													i			1
H	Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet subsp. cheiranthos (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm.													i			1
H	Impatiens parviflora DC.													i			1
H	Salix purpurea L.														+		1

TABLEAU 9

| | | |

TABLEAU 9

| | N° relevé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
|---|---|---

TABLEAU 9

| | N° relevé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
|---|---|---

TABLEAU 10 LÉGENDE

N°colonne	Syntaxon	Bibliographie
1	*Rusco aculeati-Quercetum roboris* Bellenfant, Berrod & Paradis *in* Renaux *et al.* à paraître	Bellenfant, Berrod & Paradis *in* Renaux *et al.* à paraître (pvf2)
2	*Aro italici-Carpinetum betuli* Choisnet & Le Hénaff *in* Renaux *et al.* 2015	Renaux *et al.* 2015
3	*Pulmonario affinis-Fraxinetum excelsioris* Billy *ex* Renaux & Le Hénaff *in* Renaux *et al.* 2015	Renaux *et al.* 2015
4	*Corydalo solidae-Fraxinetum excelsioris* Billy 1997	Billy 1997
5	*Daphno laureolae-Fraxinetum excelsioris* Vanden Berghen *ex* Renaux *et al.* 2015	Vanden Berghen 1963 *in* Renaux *et al.* à paraître (pvf2)
6	*Symphyto tuberosi-Fraxinetum excelsioris* Choisnet & Le Hénaff *in* Renaux *et al.* 2015	Cbnmc
7	*Buxo sempervirentis-Fraxinetum angustifoliae ass. nov.*	Cbnmc
8	*Melico uniflorae-Ostryetum carpinifoliae* Lapraz 1979	Lapraz 1979 & Lapraz 1984 *in* Renaux *et al.* à paraître
9	*Petasito albi-Alnion glutinosae*	Renaux *et al.* à paraître (pvf2)
10	*Hyperico hircini-Alnenion glutinosae* Dierschke 1975	Renaux *et al.* à paraître (pvf2)
11	*Alno-Tilietum cordatae osmondetosum regalis* R.J.Loisel 1976	Loisel 1976 *in* Renaux *et al.* à paraître (pvf2)
12	*Alno-Tilietum cordatae typicum* et *aspidietosum aculeati* R.J.Loisel 1976	Loisel 1976 *in* Renaux *et al.* à paraître (pvf2)
13	*Alno-Tilietum cordatae* R.J.Loisel 1976	Loisel 1976 *in* Renaux *et al.* à paraître (pvf2)
14	*Osmunda regali-Alnus glutinosa* -G var. type	Renaux *et al.* à paraître (pvf2)
15	*Osmunda regalis-Alnus glutinosa* -G var. à *Phyteuma spicatum*	Renaux *et al.* à paraître (pvf2)
16	*Osmunda regali-Alnus glutinosa* -G	Renaux *et al.* à paraître (pvf2)
17	*Carici pendulae-Fraxinetum angustifoliae ass. nov. typicum*	Cbnmc
18	*Carici pendulae-Fraxinetum angustifoliae ass. nov. equisetetosum telmateiae subass. nov.*	Cbnmc
19	*Carici pendulae-Fraxinetum angustifoliae ass. nov.*	Cbnmc
20	*Rubio peregrinae-Populetum albae* Varèse *ex* B.Foucault & Cornier à paraître	Varèse 1994 *in* Foucault & Cornier à paraître (pvf2)
21	*Ruscus aculeatus-Fraxinus angustifola* -G	Cbnmc
22	*Fraxino angustifoliae-Quercetum ilicis ass. nov.*	Cbnmc
23	*Rubio peregrinae-Fraxinetum oxycarpae* Pedrotti *ex* Biondi & Allegreza 2004	Biondi & Allegrezza 2004
24	*Carici-Fraxinetum angustifoliae* Pedrotti *ex* Pedrotti 1992	Bensettit & Barbéro 2009
25	*Carici-Fraxinetum angustifoliae* Pedrotti *ex* Pedrotti 1992	Conti & Pironi 1992 *in* Bensettit & Barbéro 2009
26	*Carici-Fraxinetum angustifoliae* Pedrotti *ex* Pedrotti 1992	Pedrotti 1970
27	*Aristolochio clematitis-Fraxinetum angustifoliae ass. nov. caricetosum pendulae subass. nov.*	Cbnmc
28	*Aristolochio clematitis-Fraxinetum angustifoliae ass. nov. typicum*	Cbnmc
29	*Populetum albae* Tchou 1948	Schnitzler & Carbiener 2006 *in* Foucault & Cornier à paraître (pvf2)
30	*Parietaria officinalis-Fraxinus angustifolia* -G	Cbnmc
31	*Vitis vinifera-Populus alba* -G	Cbnmc
32	*Populetum albae* Tchou 1948	Loisel 1976 *in* Renaux *et al.* à paraître (pvf2)
33	*Populetum albae* Tchou 1948	Tchou 1948
34	*Alno-Fraxinetum oxycarpae* Tchou 1948	Tchou 1948
35	*Phalaris arundinacea-Alnus glutinosa*- G	Cbnmc
36	*Populetum albae* Tchou 1948	Varèse 1994 *in* Foucault & Cornier à paraître (pvf2)
37	*Lauro nobilis-Populetum canescentis* Allegrezza, Biondi & Felici 2006	Foucault & Cornier à paraître (pvf2)
38	*Carici-Fraxinetum angustifoliae* Pedrotti *ex* Pedrotti 1992	Gellini, Pedrotti & Venanzoni 1986 *in* Bensettit & Barbéro 2009
39	*Carici-Fraxinetum angustifoliae* Pedrotti *ex* Pedrotti 1992	Pedrotti 1980 *in* Bensettit & Barbéro 2009
40	*Populetum nigrae*	Schnitzler & Carbiener 2006 *in* Foucault & Cornier à paraître (pvf2)
41	*Populetum albae* Tchou 1948	Schnitzler & Carbiener 2006 *in* Foucault & Cornier à paraître (pvf2)
42	*Carex flacca-Populus alba* -G	Cbnmc
43	*Hippocrepis emerus-Populus alba* -G	Carbiener *et al.* 1988 *in* Foucault & Cornier à paraître (pvf2)

TABLEAU 10

N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
N°analyse	RQr	AiFe	PaFe	Fe	DlFe	StFa	BxFa	MuOc	PetAg	OrAg	AgTc	AgTc	AgTc	McA	McA	McAg	CpFa	CpFa	CpFa	RpPa	RaFa	PlFa	RpFa	CrFa	CrFa	CrFa	AcFa	AcFa	AcFa	PoFa	VvPa	Pa1	Pa	AgFa	PaAg	Pa2	LnPc	CrFa	CrFa	Pa3	Pa4	CxfP	HePa	
Altitude inférieure (m)						250	120										135	140	135		120	70					100	70		80	50			70	60							170		
Altitude supérieure (m)						530	440										220	290	290		195	100					160	160		160	95			230	250							180		
Nombre de Relevés	11	15	37			17	34	47									4	4	8	20	9	7	3	15	10	5	7	15	12	13	26		30	10	6		7	8	6	38	68	8		
Différencielles associations																																												
Ribes alpinum L.		I	II	IV	III																															+								5
Pulmonaria affinis Jord.		I	III	IV	II			+																																				5
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin		I		III	II	II	r																																					5
Phyteuma spicatum L.		I	+	II	I	III	r							III	IV	IV																												9
Conopodium majus (Gouan) Loret		I	I	II		III	+								I	I					II																							8
Valeriana officinalis L.		I	II	II	III	II									I	I																					I							8
Primula elatior (L.) Hill	I	I	I	V																									II															5
Corydalis solida (L.) Clairv.		II		IV		I															I																							4
Isopyrum thalictroides L.		+		IV																																								2
Ranunculus auricomus L.		I	I	III	I	I																																						5
Bistorta officinalis Delarbre		I	+	II																																								3
Galanthus nivalis L.			+	II																																								2
Geranium phaeum L.			+	II																																								2
Myosotis sylvatica Hoffm.		+		II																																								2
Anemone ranunculoides L.				II																																								1
Cyanus montanus (L.) Hill				II																																								1
Geranium sylvaticum L.				II																																								1
Rubus idaeus L.				II																																								1
Scilla bifolia L.				II																																								1
Tractema lilio-hyacinthus (L.) Speta				II																																								1
Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn.		I				II	+		III	I													I																				6
Melittis melissophyllum L.					I		II	I	I																																			4
Salvia glutinosa L.					II	III	+	III		+					I	I																												7
Primula vulgaris Huds.		IV			V	I	III	IV	I									1	I								I									I					I		11
Daphne laureola L.					IV	+	II	IV	I	r																																		6
Elymus caninus (L.) L.		+	+	I	IV	+				+	I	I	II																						I		I						11
Geranium nodosum L.		+	I	I	V	I	+	II	III	I																																		9
Carex digitata L.					II	+		II																																				3
Anemone hepatica L.					II			III	+																																			3
Acer opalus Mill.					I			III																													+							3
Ostrya carpinifolia Scop.								V	II	+																																		3
Bromopsis ramosa (Huds.) Holub					I			IV															I																				3
Cotinus coggygria Scop.								IV																																				1
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang					II			III																																				2
Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip.								III																								I												2
Carex flacca Schreb.	I				II		I	III		r								2	II				2									+				I					V		11
Teucrium chamaedrys L.								III																																				1
Hieracium racemosum Waldst. & Kit. ex Willd.								III		r																																		2
Buglossoides purpureocaerulea (L.) I.M.Johnst.							+	IV													I															+					III		5
Silene italica (L.) Pers.								II																																				1
Leucanthemum virgatum (Desr.) Clos								II																																				1
Asplenium onopteris L.								II																																				1
Hypericum montanum L.								II																																				1
Betonica officinalis L.								II																																				1
Lathyrus latifolius L.							+	II																													+							3
Petasites hybridus (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.								II																																				1
Viola odorata L.		+	I				II														III													II	I								6
Ranunculus monspeliacus L.																					III	I																					2
Allium vineale L.																					III																							1
Viola hirta L.					II																II										I												3
Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet			+																		II																						2
Aristolochia rotunda L.							+	I													II											I	I										5
Lamium purpureum L.																					II																							1
Narcissus poeticus L.												II	I								II																							3
Anisantha sterilis (L.) Nevski																					II																							1
Colchicum L.							r														II																							2
Sorbus torminalis (L.) Crantz							r															III			II																			3
Sedum cepaea L.									I	r												II					I																	4
Orobanche hederae Vaucher ex Duby							+	II	I	I												III						I			r						I							8
Cyclamen hederifolium Aiton									I	I													3																						3
Symphytum bulbosum K.F.Schimp.									I	r													2																						3
Lonicera caprifolium L.																							2			I																		2
Hypericum hircinum L.									IV	III																																		2
Adiantum capillus-veneris L.								I	III	+																																		3
Alnus cordata (Loisel.) Duby									II	II																																		2
Helleborus argutifolius Viv.									II	I																																		2
Scrophularia auriculata L.								I	II	r																																		3
Arundo donax L.									II	+																										I								3
Mentha suaveolens Ehrh.									II	I			+																															3
Melissa officinalis L.							r	+	II	I											I		1				I											+							8
Platanus x hispanica Mill. ex Münchh.									II	I																																			7
Petasites albus (L.) Gaertn.									I																																				1
Pinus nigra Arnold subsp. laricio Maire										II																																			1
Sanicula europaea L.	I			I			I	IV	II	I		IV	IV																															8
Campanula trachelium L.					I			V			IV	IV	V																									I							6
Polystichum aculeatum (L.) Roth		+	+					I				IV	IV																															5
Tilia cordata Mill.								I		r	I	V	III																															5
Equisetum fluviatile L.										+	I	III	III																									+							5
Cirsium monspessulanum (L.) Hill								II			III	II	III																									+							5
Hypericum androsaemum L.							r	II	I		I	II	II																																6
Equisetum ramosissimum Desf.							+	I	I	I	I	II	II							+																II	II							11
Luzula forsteri (Sm.) DC.		I				I	I	I	+	+	II	I	III		II	II																						I							11
Geum sylvaticum Pourr.											II	I	II																																3
Serratula tinctoria L.						+					II	I	II																																4
Cornus mas L.			+		I						II	II	II															I									I							7
Salix atrocinerea Brot.				I					I	+				III		I																		I										6
Aquilegia vulgaris L.		+	I		II	II								III	I	II																			I										8
Equisetum x litorale Kuhlew. ex Rupr.															II	II																													2
Spartium junceum L.																													III															1
Iris foetidissima L.							I																1		V		I						III	III			+			III				8
Osyris alba L.										I																								II										2
Artemisia verlotiorum Lamotte									+	+											I													II										4
Prunus domestica L.																													II		+													2
Epipactis fibri Scappaticci & Robatsch																													I															1
Equisetum telmateia Ehrh.			+						+	r								4	III							I																		6
Stachys sylvatica L.	I	II	II	II	I	I		+	+			I	I					1	I							II	II	+	I	+				III	I		I							20
Carex pendula Huds.	I	+	I	I			r	III	II	II	IV	III	IV	III		I	4	2	IV		I		2	II	II	IV	V	I	I	I	I		III	III	III	I	II	V	V			I		34
Carex sylvatica Huds.	IV	I	I	I	I		+	I	I	I	III	II	IV		I	I					I		1	IV	V	I	II											V				IV		22
Carex remota L.	V	I	+						I	II	I	III	III	V	II	III	1		I					II	II	V				I	r		r		I			V						21
Ranunculus lanuginosus L.									II	II	III	I	III										2		II	V																		8
Oenanthe pimpinelloides L.								I					I													V																		3
Mentha aquatica L.								I	IV	III			+																										III						5
Phalaris arundinacea L.																											I			+	r			II	V						I		6
Agrostis stolonifera L.	I									r				III		I	1		I										III						III	I		IV						10
Rumex conglomeratus Murray									I	I																		+	I				III	III	I								7
Convolvulus sepium L.								+	II	I		II	II										1									II	III	IV	II	+	I						12
Solanum dulcamara L.	I								+	I	IV	III	IV							r									I			III	III	IV	I	I							13
Eupatorium cannabinum L.					III	+	r	II	IV	III	II	I	II	III		I	2	1	III										I			II	III	III	III	+							20
Equisetum arvense L.		+	I		II	I	II	II	III	II		I	I	V		II	2	1	III	II									I		r		II	II	IV	II							22
Lythrum salicaria L.						+			+		I	I	II	III	IV	IV											II						II	II	III	+							13
Lycopus europaeus L.									II	II	II	I	II		II	II	1		I													II		IV	III	I							13
Lysimachia vulgaris L.						+			I	I	II		I	V		II																	I	III	V	+							11
Angelica sylvestris L.			+	II	II					+																	I			I			I	III	II								9
Ranunculus repens L.		+	I	I	II		r		+	I	II	II	II																	+			II	III	I	I							15
Carex acutiformis Ehrh.	I		+																																	I								3
Iris pseudacorus L.										I																	I																	2
Osmundo regalis-Alnion glutinosae																																												
Osmunda regalis L.										II	V	I	III	V	IV	IV																												7
Molinia caerulea (L.) Moench						+					IV		II	V	III	IV																							+						7
Frangula alnus Mill.	I									r				III		I																												4
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin	II	I			III	I	III	V	I	II	II	I	II								III	II	3	I	II				II		II	I		+			IV		V			III		23
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.		III	II	II	V	V	III	II	V	V	III	V	V	V	IV	IV	3	4	V		I			II			III		I			II	III	V	V	I		V					II	29
Ficaria verna Huds.	II	V	V	IV	II	V	IV		I	+	I	II	III		III	II		1	I		V	I	1			V	II		II	+		II	II								I	II		27
Circaea lutetiana L.	V	II	II			II	II		I	+	II	V	V		III	II											III	I	III	II	II		r	III	I									20
Euphorbia dulcis L.	I	II	II	III	I	III	+	V			II	II	IV		I	I																												13
Lamium maculatum (L.) L.		I		II							I	I	II							r			1					I	I	II	r					I	I							13

TABLEAU 10

N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
Fragaria vesca L.	I	I					I	IV	+	I		II	IV																													I		9
Fraxino-Quercion roboris																																												
Carpinus betulus L.	V	IV	II	II																																							4
Geranium robertianum L.	II	III	IV	II	IV	I	I	III	I	I		I	I								II	I		III			I			II				II								18
Arum maculatum L.	II	III	IV	IV	I	+	r			r											II						I														I		11
Fraxinus excelsior L.	III	IV	V	IV	V	III	I										1		I		II						II	II		I	+											I	15
Quercus robur L.	V	+	II	II			r													r						III					+				+						I		10
Aegopodium podagraria L.		+				+		II													I												+										5
Ajuga reptans L.	I	I	I		I	I	I	III																			I																	8
Lamium galeobdolon (L.) L.	II	V	IV	V	II	II	+																																			I		8
Stellaria holostea L.	I	II	III	IV	I	II	r																																					7
Rosa arvensis Huds.	III	I	I		II		r	+																																				6
Veronica hederifolia L.		III	III	II		II															II	I					I									+							8
Primula veris L.	I	I	I	I		III	II								III	II	1		I		II																						11
Adoxa moschatellina L.	I	I	I	III		II									I	I																												7
Ribes rubrum L.	II	+	I	I		+																					I			II												II		8
Scrophularia nodosa L.	I	+	II	II	I	+			II	r					I	I											I	+					r	II	II								15
Cardamine impatiens L.		I	I	II	I	I			+	+												I					I			II												I		11
Potentilla sterilis (L.) Garcke	I	II	II	II		+																																						5
Allium ursinum L.		I	II	III	II				+	+																				+												II		8
Veronica montana L.	I	+	+	I						r																																		5
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.	I		I			+																								II														4
Crataegus laevigata (Poir.) DC.	III	+	I						+																	IV																		5
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs	III	I	I																																									3
Silene dioica (L.) Clairv.		I	+	III		+																																						4
Viburnum opulus L.	II		I	I																													I									I		5
Convallaria majalis L.	I		+	I																																								3
Colchicum autumnale L.		I	+	I																																								3
Lathraea squamaria L.		+		I																																								2
Quercetea ilicis																																												
Rosa sempervirens L.								III	II	I													3	II	II				III				II					V	I				10
Asparagus acutifolius L.							I	II		+											II	V	3	II	I							+	II		I							11
Smilax aspera L.							r	II	I	I					I	I						III	3	II	I	II						I	I					I				14
Fraxinus ornus L.								II	III	III												I	2																				5
Quercus ilex L.						I	I	III	II	+	I	I	I								II	V		II				I	IV		I		I			I				II		17
Clematis flammula L.							r	I											1	I	I	III							I			I	I			+			II	I		III	14
Phillyrea latifolia L.							+	II		I	I		+								I	V																					7
Piptatherum paradoxum (L.) P.Beauv.																					I	II																					2
Viburnum tinus L.							r	II	I	I												IV									r				+							7
Arbutus unedo L.								II		r												II																					3
Cercis siliquastrum L.										r												I																					2
Rhamnus alaternus L.							+	I	I											r	I											I			+					I		8
Populetalia albae																																												
Fraxinus angustifolia Vahl						I	III					III	II				4	4	V	II	III	V	3	V	V	V	V	IV	V	V	IV	II	V	V	II	I	I	V	V	III	V	II		30
Rubus ser. Discolores (P.J.Müll) Focke						III	IV	Vu	Vu	IVu	Vu	IIIu	IVu				2	1	III	IV	II	III	3u	IIIu	IIIu	IVu	V	IV	IV	I	III	IVu	IIIu		I	IIIu	V	Vu	Vu	V	V	V	33
Arum italicum Mill.		II					III	I	+	+										r	III	II	3		III	V	III	+	III	IV	V	IV	III			+	III	I	V	II	V	V	I	26
Populus alba L.							+	II			II	II	II				1		I	V			1	I		V	I	II	IV	I	V	IV	IV	III	II	I		I		III	V		V	25
Populus x canescens (Aiton) Sm.							r																							+					+	V					III		5
Ficus carica L.							r	I	III	III							1		I									+			I							II				I	10
Laurus nobilis L.							+	II	I	I							1	1	II	r	II		2	IV				+			r	I	I			I	V			V			18
Symphytum tuberosum L.			+			IV	II	II			II	III	IV								V	III	3			I	III	II	IV			I	I	I		I							18
Viola alba Besser						II	II	IV	+	r								1	I		II	III	2				I	IV					I			I							14
Helleborus foetidus L.		+	I	I	II	III	III	V				I	I								II	I											I	+								I	14
Celtis australis L.							r														III	IV						II							+							5
Lunaria annua L.										r											IV	IV					III	III															5
Quercietalia pubescentis																																											
Ruscus aculeatus L.	V				I	III	II	III	II	I	I	I	II		I	I					IV	V	3	I	IV	IV		I			I	II	II			I		I	V		I		26
Rubia peregrina L.		+					IV	V	I	I							1	2	III	IV	I	IV	3	III				+	II			I	I			III	V		I			II	21
Quercus pubescens Willd.					II		II	IV	+	+	I	I	I					1	I	IV	II	III		II			I	II	V	II	I	I	II			IV			III	II	III			25
Buxus sempervirens L.					V	III	V	I	III	II					II	II	1	4	IV		IV	III						II	IV															15
Hippocrepis emerus (L.) Lassen					II	I	III	V		+					I	I				I	II	II	2													I				II	III	14
Prunus mahaleb L.							II	+													III	II						+			+				+					II	I	9
Acer monspessulanum L.						+	I					II	I									III																					5
Salici-Populetea et ***Rubo-Populion albae***																																											
Populus nigra L.				I		+	III		III	II	I	I	I					1	I	IV	III	I					III	IV	V	IV	II	II	IV	II	III		I		V	III	III	IV	27
Salix alba L.			+						I	I		I	+														I		IV	II	I	II	III	III	III	I	I		III	IV			II	18
Acer negundo L.																											IV	II	III	V	IV		II		I	I				IV	IV			10
Juglans regia L.								I	I								1		I								III	II		II	III			II		III							11
Salix purpurea L.							r		I	I		I	I																III				III	I	II	+			III			II	12
Système fluviaux																																											
Saponaria officinalis L.			+		I	I			II	II		I	I		I	I				+	II						II		II			II	III	III	II	I					I		19
Ulmus minor Mill.	III		I	I	II		I	III	+	I	I	IV	III							IV	III	IV	2	III	V	V	II	I	IV	II	II	V	V	III	I	III	III	V	V	IV	II		34
Robinia pseudoacacia L.		I	+	I			+	I	I	+							1		I		III	I	1				II	II		I	IV			II	I	I						19
Rubus caesius L.	II	+			V		+	II										1	I	III			1	I				+	IV	V	IV	III	V	V	I	IV			I		I		21
Humulus lupulus L.		+		I	II		r	I	I	I										I	I	I					III	II	III		II	II	III	III	I	II						19
Silene baccifera (L.) Roth	I																				I						I	II	V	I	I	+	II	I		+							11
Aristolochia clematitis L.							r													II		V						III	IV	+	+	III				I							9
Bryonia cretica L. subsp. dioica (Jacq.) Tutin			+		I																II	I				I			I			III	III	II	I				I		I	12
Chelidonium majus L.																					III	II					I	II		+	+		I			+							8
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch																											I	II		II	r					+							5
Vitis vinifera L.									II	II										r			1							+	II	I				I				I			9
Parietaria officinalis L.																											II	I		V	I												4
Rumex sanguineus L.	I		I				r			r															I	V	III	+		II	+							IV	V					12
Morus alba L.																														+	r												2
Salix fragilis L.										r																							I	I	I							I	5
Salix triandra L.									+																								I		II								3
Salix eleagnos Scop.							r	II									1		I												+	I	III	I	+						II	10
Impatiens parviflora DC.																					I						I	I		+	I				I							6
Solidago gigantea Aiton																												I		+						I					II		4
Reynoutria japonica Houtt.		I																												I	r				IV							4
Impatiens glandulifera Royle																																				II							1
Querco-Fagetea sylvaticae																																												
Acer campestre L.	IV	II	II	I	IV	+	IV	III		+								1	I	r	II	I	1		II	I	II	II	III	+	I		II			II	V			V		I	I	28
Hedera helix L.	V	IV	IV	II	IV	IV	V	V	IV	III	IV	IV	V		III	II	3	4	V	V	V	V	3	IV	V	IV	V	V	V	V	V	V	IV	II		II	V	V	III	V	V	V	V	41
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.	IV	II	III	II	IV	II	IV	V	V	IV	II	IV	V	III	II	II	1	1	II	IV	IV	V	3	III	I	III	V	V	V	IV	II	IV	V	V	III	IV	III	II	V	I	I	II	I	43
Corylus avellana L.	II	IV	III	V	V	II	III	III	II	I		I	I					2	II	I	I		1				II	+	V	I	III	+	I	II		II	II				II	IV	III	30
Viola gr. riviniana Rchb.	I	IV	III	IV	V	II	III	V	II	II	II	I	II							+	I			I	II		II		IV							I		II			II	I	23
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau	I				V	+	III	V	II	II	II	I	II								I		1			Icf	II									I				II		16
Viola riviniana Rchb.	I					II	r		I	I																																	5
Euphorbia amygdaloides L.	II	I	II	III	IV	I	IV	V	I	II		II	III					1	I		II	I					I	I	IV	+			II	+						I		23
Poa nemoralis L.	II	II	II	II	IV	IV	I	I		+		I	+		IV	III					II							I	III													16
Melica uniflora Retz.	I	III	+		II	V	IV	IV	I	II	III	II	V		II	II					IV	IV						+															17
Prunus avium (L.) L.	I	+	I	II		+	I	II	I	+	I	II	I					1	I	III	I	I						+			I			+		II	II			I		23
Dryopteris filix-mas (L.) Schott	IV	III	III	II		+	r				II	III	III																															9
Vicia sepium L.		I	III	II	II	+	II	I				I	II									I																						10
Mercurialis perennis L.			+	II	II	III	II	II	II	+		III	IV								I										+												12
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh.		I	+		II		r	II				I	+		I	I															+										II		12
Acer pseudoplatanus L.		I	I		I	+	+			I																	III			+						+					I		10
Tilia platyphyllos Scop.		+	I	II	II	I	I			r											II	II					III				+					I					II		13
Acer platanoides L.		I	I	II		I	+														II	I					II	I		I	+										III		12
Anemone nemorosa L.	I	III	I	V		V	+								II	II					III																							9
Allium L.		I				III	I								I	I					IV																							6
Veronica chamaedrys L.	I	I	I			I	r					I	I								II						I	+																10
Lactuca muralis (L.) Gaertn.					II	I	II	IV	III	II					I	I						II						+							I							11
Ilex aquifolium L.	I	+	+	I	I	I	+	I	II	I		I	I	III		I																												14
Castanea sativa Mill.			I			+	r	I		r																																		5
Fagus sylvatica L.				II	I	I	r		I	I																																		6
Polygonatum multiflorum (L.) All.	I	+	+	I																																						IV		5
Viburnum lantana L.	I		+		III		II														I								IV							I				V	I	9
Paris quadrifolia L.			+	I						r																																IV		4
Quercus petraea Liebl.	I	+	I																																									3
Lonicera periclymenum L.	IV	II	I			II				r																																		5
Moehringia trinervia (L.) Clairv.		III	I	I		I			+	+																																		6
Athyrium filix-femina (L.) Roth	I	II	II	I		II			II	III	I	III	III	III	IV	IV																												13
Solidago virgaurea L.		+			II	I		II		I	III	II	III																																8
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn		+				I		IV	II	II	II		I									III										+											9
Holcus mollis L.		I	I			III																						+																4
Rhamno-Prunetea																																												
Ligustrum vulgare L.	IV	I	II		V		III	V			III	II	III				1	3	III	V	III	III	1	III	I		II	III	V	III	V	II	II	II	I	IV	II		V	II	III	V	IV	34
Clematis vitalba L.					V	II	III	V	IV	III	IV	III	IV					2	II	III	II	III				I	II	I	V	II	II	III	IV	III	II	III	V			V	III	II		29
Prunus spinosa L.	II	+			I		I	I		I		I	I							I	II		1	IV	III	III					II	II	+			III	I	V					20
Crataegus monogyna Jacq.	IV	IV	IV	III	IV	I	IV	V	II	I		I	+		II	II	1	2	III	V	II	I	3	II	IV		II	IV	V	V	V	III	III	I		IV	I	II	V	V	IV	V		38

TABLEAU 10

N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
Euonymus europaeus L.	II	III	II	IV	III	III	III	I	+	I					I	I		1	I	+	V	IV	3		III		V	IV	IV	IV	V	+	III	III	I	I			V	II	I	IV	II	34
Cornus sanguinea L.	III	I	II		IV	+	V	V	I	+							1	1	II	V	II	II	3		V	III	III	II	V	V	V	III	IV	V	I	V	V	II	III	V	V	V		34
Sambucus nigra L.	I	III	I		I	II	+	+	II	I		I	I		I	I	1		I	II	II	II	2				III	III	II	IV	IV	I	III	II		I	III			II	I		I	32
Rosa sect. Caninae DC.	I		+		IV	III	I	+		I													2				I		III		+	+				I	III						13
Lonicera xylosteum L.	I	II	I	II	V	+	II											2	II				2							+	r					I	II				V		15
Rhamnus cathartica L.	I				I		+																							I													4
Galio aparine-Urticetea diociae																																												
Glechoma hederacea L.	III	IV	IV	II	I	I		+	+												III								I	II							I					12
Poa trivialis L.	I	II	II			II	I	II		+	II	I	II		I	I	1		I	I	II	I			V		II	+		+			II		I	II					I	25
Galium aparine L.	II	III	IV	II	II	I	I	I	+	r							1		I		V	III		III			II		I	III	r		III	III	I	I			III				24
Urtica dioica L.	I	II	III	I		I	+	I	II	I	I	I	III							+	II	I					V	III	II	V	II		III	IV	III	I	I				I		26
Geum urbanum L.	II	IV	IV	III	III	III	II	II	I	+		I	I							r	IV	I	2			I	III	IV	III	IV	r		I	III		I	I				I		27
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande	I	III	II	II	I	II	I	+	I	+	II	II	III								IV	V					II	II		III	I	I	III	III	I	+							24
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.		I		III	II	II	III														V	III					III	III			r		I			+							12
Lapsana communis L.		I				+	+	I	+	+											II	I						I		+				II		I							12
Chaerophyllum temulum L.						+	+		+	I												I					I	II		+						I							9
Torilis arvensis (Huds.) Link								II														II								+			II	II									5
Autres taxons																																												
Galium gr. mollugo		+	I	I	IV		I	III	III	II										II	II					II		II		+	r		IVd	IVd		II					I		18
Prunella vulgaris L.		+				I	I	IV	I	I					I	I		1	I							IV		+					II	III	I								15
Dactylis glomerata L.	I	I	+	I	I	+	r	II		r		I	II					1	I														I										14
Heracleum sphondylium L.		I	II	I	IV	+	+								I	I					I									+	r					I							12
Holcus lanatus L.	I	+			I	I	r	II		I	II	I	II																							I	I							12
Ranunculus acris L.		+			II	II	II	I							IV	III				I																I								9
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult.						I	II	III			IV	III	IV								II															I						I		9
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl &	I				II		+	I			I	I	II																							+								8
Clinopodium vulgare L.					I		+	II	I	r								1	I																	I								8
Taraxacum sect. Taraxacum				I			I								I	I		1	I							I																	7
Prunus L.		+					+														I						I		I	r													7
Lonicera etrusca Santi								+	+	+													1															I	I					I	7
Sison amomum L.								II	+	+																I						I	I			+								7
Cruciata laevipes Opiz								I		r		I	I								I							+																6
Cardamine flexuosa With.		I	I			+			+						I	I																												6
Tussilago farfara L.							+		+				+																					II	I	+								6
Avenella flexuosa (L.) Drejer				I		+	r			+					I	I																												6
Sorbus domestica L.							r	II	+	r		I	+																															6
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle									I	I							1		I								I			r														6
Populus x canadensis Moench		+	+																		II						I			II														5
Aconitum lycoctonum L.				I	II	I									II	II																												5
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.	I	I	II	I	II																																							5
Salix gr. cinerea L.	I								I	I																						I				I								5
Arctium minus (Hill) Bernh.										I																				r	+	II		I									5
Cardamine hirsuta L.			+			+															III	II								+													5
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.																				I												I				II	I					I	5
Hieracium sect. Hieracioides Dumort.					I	+	+	II		+																										II	I					I	5
Polypodium vulgare L.			+		I		+	I		r																																		5
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult.							r													I											I	I				I							5
Pastinaca sativa L.								II		r																							II	II		I								5
Stellaria media (L.) Vill.				I						r											I														I									4
Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda	I	II				+		I																											I									4
Betula pendula Roth		+		I			r			I																																		4
Schedonorus giganteus (L.) Holub				I			r		+	r																																		4
Epipactis helleborine (L.) Crantz					I			I															1							+														4
Asplenium scolopendrium L.	I				I			I	II																																			4
Malus sylvestris Mill.			+	I					+	+																																		4
Pimpinella major (L.) Huds.				I								I	I																							I								4
Rubus L.		III	III												III	II																												4
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce				I																	I	I														+								4
Succisa pratensis Moench						I	r				III		II																															4
Carex hirta L.					I													1	I																	+								4
Rosa L.		I													I	I																		I									4
Potentilla reptans L.					I				II	I																I																		4
Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba	I		+								I		+																															4
Juncus effusus L.	II									+		I	I																															4
Juniperus communis L. subsp. communis					I			II		+																											+							4
Artemisia vulgaris L.									I	I																	I									II								4
Aesculus hippocastanum L.				I			r																				I									I							4
Carex divulsa Stokes								I																		II	II			+													4
Origanum vulgare L.							r	II	I	r																																		4
Geranium sanguineum L.					I			I				I	II																															4
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.									I	r	II		I																															4
Viola L.	I													III	III	III																												4
Alisma plantago-aquatica L.										r							1		I							I																		4
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze							r	I	+																													+							4
Picris hieracioides L.								I		+																											+							4
Allium triquetrum L.									I	I		I	I																															4
Erica arborea L.								I		+	I		+																															4
Samolus valerandi L.									I	r	I		I																															4
Myosotis gr. scorpioides												I	I								I																							3
Alnus incana (L.) Moench																				r																							I	3
Lilium martagon L.				I		+	+																																					3
Doronicum pardalianches L.			+	I		+																																						3
Sorbus aria (L.) Crantz				I			I																													+							3
Galium odoratum (L.) Scop.				I					+	I																																		3
Anthoxanthum odoratum L.		+													I	I																												3
Epilobium hirsutum L.									I			I	I																															3
Sorbus aucuparia L.		+		I						r																																		3
Galium L.																	1		I																	I								3
Carex L.						II									I	I																												3
Hieracium sect. Vulgata (Griseb.) Willk.						I									II	II																												3
Ribes uva-crispa L.		I	+	I																																								3
Galeopsis tetrahit L.		I	I																											+													3
Oxalis acetosella L.		I	I	II		I																																						4
Milium effusum L.		I	I	I		+																																						4
Luzula pilosa (L.) Willd.		+	+	I																																								3
Poa pratensis L.							+	II		r																																		3
Trifolium pratense L.							r	I		r																																		3
Allium oleraceum L.		I	+							r																																		3
Amelanchier ovalis Medik.					I			II		+																																		3
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. bo	I								+	r																																		3
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray	I	+								r																																		3
Teucrium scorodonia L.		+				+			I	+																																		4
Daphne mezereum L.				I																																								1
Euphorbia hyberna L.				I						I																																		2
Lunaria rediviva L.				I																																								1
Impatiens L.						+															II	I																						3
Mentha longifolia (L.) Huds.																		1	I																	I								3
Ornithogalum umbellatum L.		+					r														I																						3
Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz					I																I	II																						3
Bidens tripartita L.										r																											I	+							3
Phytolacca americana L.									I	r																		I																3
Vinca major L.																							1										I	I										3
Buddleja davidii Franch.										r																				+							+							3
Asplenium trichomanes L.								II					+									I																						3
Festuca heterophylla Lam.								+	I	I																																		3
Saxifraga rotundifolia L.				I					+	+																																		3
Trifolium repens L.										r	II		I																															3
Elytrigia intermedia (Host) Nevski																											I						I			I								3
Ranunculus bulbosus L.							r	III													I																							3
Jacobaea erucifolia (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.																		1	I																	+								3
Cephalanthera rubra (L.) Rich.						+		+																													+							3
Pinus pinaster Aiton						I		I		+																																		3
Rosa agrestis Savi							r	I																													I							3
Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf.									I	I													1																						3
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce								I																													I						III	3
Blackstonia perfoliata (L.) Huds.								I	+	r																																		3
Erica scoparia L.										+	I		+																															3
Trigonella alba (Medik.) Coulot & Rabaute											I	I	II																															3
Accidentelles	**13**	**16**	**6**	**24**	**8**	**7**	**27**	**66**	**47**	**116**	**2**	**2**	**9**	**3**	**2**	**5**	**1**	**1**	**2**	**1**	**14**	**6**	**2**	**2**	**0**	**4**	**4**	**9**	**1**	**2**	**1**	**4**	**3**	**0**	**18**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	

TABLEAU 11

| | | |

TABLEAU 11

| | N°relevé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
|---|---|---

TABLEAU 11

| N°relevé | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | |
|---|---|---

TABLEAU 11

N°relevé	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	
Melittis melissophyllum L.																r2		+2																					i		+					i																		

TABLEAU 12

N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
N° syntaxE (pm_)	2a	2a	2b	2c	3	3	3	3	3	4a	4a	4a	4	4b	4b	4b	4b	4b	4b	4b	4b	4b	4b	4b	4b	4b	4b	4b	4b	4b	4b	4	4c	4c	4c	5a	5a	5a	5b	5b	5b	5	5b	5b	5c	
Observateurs	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	EH	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	PEM	OM		
Date	11 juil 2014	11 juil 2014	28 mai 2014	11 juil 2014	24-sept.-15	23-sept.-15	24-sept.-15	23-sept.-15	19 juin 2014	21 juin 2016	28 mai 2014	28 mai 2014	6 mai 2015	1 juil 2008	17-sept.-15	17-sept.-15	28 mai 2008	28 mai 2008	28 mai 2008	1 juil 2008	17 juin 2005	4 juin 2008	29 mai 2008	27 mai 2008	7 mai 2015	17 mai 2016	14-oct.-15	22 mai 2015	10 juil 2014	26 juin 2008	29 mai 2008	17 mai 2017	25 juin 2008	29 mai 2015	29 mai 2015	24 mai 2005	6 août 2004	6 août 2004	25 juin 2015	28 juin 2017	16 mai 2017	17 mai 2017	21 juil 2014	8 juin 2009	10 mai 2006		
Altitude inférieure (m)	255	220	185	230	160	170	185	150	150	218	195	195	420	140	265	260	230	210	200	240	200	240	260	275	190	315	300	320	355	138	290	384	660	640	610	270	260	270	290	2250	260	338	210	375	750	
Altitude supérieure (m)	255	220	185	230	160	170	185	150	150	218	195	195	420	140	270	265	230	220	210	240	300	240	270	280	190		300	320	355	140	290	384	670	640	620	280	260	280	290	22	260	338	210	375	750	
Pente relevé (°)	2		5	20	5	0	2	2	5	20	0		1	2	2	5	0		1	2		0	0	0	5	30	0	5	2	0	10	15	30	10	10	15	30	25	2	30	3	2	10		30	
Exposition relevé	E		SO	SO	N		SE	SE	NE	SO			SE	NE	ESE	ESE		E	E		NNO				SO	OSO		NE	ESE		ONO	E	S	ENE	NE	N	NNE	NNE	NNO	N	SE	ESE	ESE		OSO	
Surface (m²)	15	6	15	6	20	25	50	20	15	20	10		30		100	100	30	100			30				30	50	15	50	100			100		15	15	10	20	10	30	30	10	15	40	50	50	
Recouvrement total (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	30	100	100		100		100	100	100				100				100	100	100	100	100			100		100	100	100			100	100	100	100	100	100	80	
Hauteur strate arbustive (m)	0,8	1	1,5	0,7	1,5	1	1,5	1,5	0,7	1		1,5	0,8		1,2	1	1	2			1			1,5	1		0,7	1	0,8			1		1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1,5			
Recouvrement strate arbustive (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	30	90		100	100	100	50						30	100	40	100	100	100			100		100	100	100	100		100	100	100	100	100	100	20	
Recouvrement strate herbacée (%)	30	30	40	60	30	60	50	40	60	40	10	20	30		70	60	10				100				50	50	80	20	10			20		20	5	100			70	80	20	40	80			
Recouvrement strate muscinale (%)																												30																	
Nombre de lignes	9	9	15	16	16	15	19	10	11	21	18	18	15	6	21	13	14	7	9	4	10	6	7	5	13	9	15	12	8	4	4	11	10	10	12	16	13	10	16	11	16	17	15	20	15	
Strate arbustive																																														
Phillyrea angustifolia L.					33	r	11																																							3
Quercus coccifera L.					33		33																																							2
Cistus albidus L.	55	33	55	33																																									4
Pinus halepensis Mill.						11																																							1
Cistus salviifolius L.				33																																									1
Juniperus communis L.					11	33	+	33	44	44												X							+																11	9
Arbutus unedo L.										11																																				1
Lonicera implexa Aiton		22								+	+																																			3
Phillyrea gr. media L.	11	22									33	11																																		4
Rhamnus alaternus L.		+2								r	i	i																										22		12								6
Clematis flammula L.				+2				+			+	r2	22	X	23																							+	+								9
Pistacia terebinthus L.															i	r	+	+	X																		11										6
Viburnum tinus L.																																						34	22								2
Sorbus aria (L.) Crantz																																	X	r	r											11	4
Acer monspessulanum L.													11																			+	X	r	+											5
Jasminum fruticans L.														X						X	X																										3
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang																				X	X												X					+								11	5
Crataegus monogyna Jacq.													+					+	X																	i			+		+	r		+	22	9
Hippocrepis emerus (L.) Lassen																																				12	+	+								3
Cornus sanguinea L.																									i											22	34	22	22	33	13		11					8
Clematis vitalba L.																																				+2			22								2
Rosa gr. canina										r																											12				r		22	12			5
Prunus spinosa L.																																									11	22		22	+		5
Amelanchier ovalis Medik.												+									X											X	+2	11	+											6
Genista scorpius (L.) DC.		+	12	+	33	44	33	44	33	22	22	33		X	44	44	33	22	X	X	X	X	X	X	55	33	33	22		X	X	33	X	33	22	22	34	33	55	33	55	44	33	55	33	41
Rhamnus saxatilis Jacq.			+2								22	22	55		11	+	22		X			X	X	Xcf			33		11	X			X												15
Lonicera etrusca Santi													22		+2		+	+	X		X	X	X	X	11							+		11		11	+	11	i							16
Pyrus spinosa Forssk.														X				+	X			X	X									r									+					7
Ficus carica L.																																					i							i			2
Rubus subsect. *Discolores* P.J.Müll.															22	11																									13						3
Rubus L.																	22																			12										r	3
Rubus ser. Canescentes H.E.Weber																				X																										1
Buxus sempervirens L.	22	33			22					33	33	22		X	12	22	44	33	X		X	X		X		44	11	44	55	X		33	X	33	44					22	+	11			44	28
Juniperus oxycedrus L.		33	+					+			r	11		X				+			X		X	X			r	11	r	X	X					11	r	+						33	i		21
Rosa micrantha Borrer ex Sm.											+	+			11	+	11		X		X											+		+	+				+							11	11
Quercus pubescens Willd.						i			+										X		X	X	X										X		X											+	9
Quercus ilex L.			11								+	+										X	X									X		X												6
Rubia peregrina L.											+	r																								+											3
Prunus mahaleb L.																					X												X									11					3
Rosa agrestis Savi																									22																							1
Rosa squarrosa (Rau) Boreau																																													22			1
Strate herbacée																																														
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult.																																22										22				2
Rubia peregrina L.				11			11			+	+	11	+2		X												+		+			22							22		11	+	+				14
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.			11		11		22			33	22				X	11									11	11	22		22				22	11							22	+	22	22		17
Viola alba Besser															Xcf																										+2cf	+					3
Euphorbia characias L.																+2	+																														2
Vincetoxicum hirundinaria Medik.																+2	+																														2
Clematis flammula L.							+		+								11																														3
Euphorbia nicaeensis All.									+	+						r											+	i																		5
Lotus dorycnium L.			22	22	22	22	22			11	r	22															11	+												11		+	11	12	+2		15
Aphyllanthes monspeliensis L.			22	22	+	33	+	33	33		11	22										+	33	11								+			X					33						16
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult.				33	11	33	22	22	33	11	+													33			+	+											44	33			44			14
Thymus vulgaris L.	22	+	22	22	+		11				+	+														+							11	11								+2	+		22	14
Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult.																																+		+								+	22				4
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.			r2												X										11																		+	2		11		5
Poterium sanguisorba L.										r			+		X																													11		i		5
Teucrium chamaedrys L.												+														+			+2			11											+2				5
Fumana ericifolia Wallr.	+		+	11	i	+																				11																					6
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv.	22	33					23					22			X	33	11										11	22																			9
Lavandula latifolia Medik.						r	i		22																		11								X												5
Carex flacca Schreb.						11	11	11	11																																11						5
Staehelina dubia L.	r						11																				11	i																			4
Carex humilis Leyss.					+2	+2																						+																			3
Catananche caerulea L.						i	i	r																																							3
Odontites luteus (L.) Clairv.						r	r	+																																							3
Bupleurum rigidum L.					+	r				+																																					3
Lotus hirsutus L.			r					+																	+																						3
Dactylis glomerata L.			r																																									r	+		3
Picris hieracioides L.									+																22																				i			3
Eryngium campestre L.										r																		r																		+		3
Quercus coccifera L.					+		11																																									2
Hedera helix L.																																				X			13								2
Euphorbia cyparissias L.															X																													+			2
Carex halleriana Asso				22																						+																					2
Hieracium sect. Hieracium										11																						r															2
Blackstonia perfoliata (L.) Huds.				r						i																																						2
Lactuca perennis L.															X		+																															2
Satureja montana L.			12								i																																					2
Hypericum perforatum L.															X																														i			2
Lavandula angustifolia Mill.																																		r	+													2
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl																	+2																										r					2
Coronilla minima L.										+																																							2
Echinops ritro L.																												r																	i			2
Acer monspessulanum L.													11																																	r			2
Accidentelles	2	0	1	3	2	0	1	0	1	4	0	0	7	0	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	1	3	2	1	2	1	8	2	
Galatella Cass.	+2																																														1
Sedum sediforme (Jacq.) Pau	r																																														1
Cistus albidus L.			+																																													1
Coris monspeliensis L.				+																																												1
Teucrium polium L.				+																																												1
Ligustrum vulgare L.				r																																												1
Quercus pubescens Willd.					+																																											1
Lithodora fruticosa (L.) Griseb.					r																																											1
Hieracium L.							+2																																									1
Populus alba L.									r2																																							1
Plantago argentea Chaix										+2																																						1
Rosa pouzinii Tratt.										r																																						1
Viburnum lantana L.										+																																						1
Campanula glomerata L.										+																																						1
Ranunculus bulbosus L.													22																																			1
Silene italica (L.) Pers.													r																																			1
Geum urbanum L.													+																																				1
Lathyrus aphaca L.													+																																				1
Geranium robertianum L.													22																																				1
Torilis Adans.													11																																				1
Echium vulgare L.													+																																				1
Convolvulus cantabrica L.															X																																		1
Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl															X																																		1
Scabiosa columbaria L.															X																																		1
Olea europaea L.															i																																		1
Ononis minutissima L.																+																																	1
Rumex intermedius DC.																i																																		1
Asparagus acutifolius L.																	+																																	1
Jacobaea erucifolia (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.																									r																								1
Sonchus asper (L.) Hill																									i																								1
Leucanthemum gr. vulgare																									i																								1
Spartium junceum L.																										X																								1
Helianthemum italicum (L.) Pers.																											+																								1
Hippocrepis comosa L.																											i																								1
Asplenium adiantum-nigrum L.																													i																					1
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.																																				X												1
Cotinus coggygria Scop.																																					+2												1
Sorbus domestica L.																																					i												1
Lonicera periclymenum L.																																					i												1
Syringa vulgaris L.																																					i												1
Lonicera xylosteum L.																																						i												1
Clematis vitalba L.																																							22												1
Daucus carota L.																																							+												1
Origanum vulgare L.																																							+												1
Centaurea timbalii Martrin-Donos																																								r												1
Knautia collina Jord.																																								+												1
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle																																									+												1
Lotus delortii Timb.-Lagr. ex F.W.Schultz																																											+												1
Scorzonera hirsuta L.																																												+												1
Convolvulus arvensis L.																																															+2												1
Anthoxanthum odoratum L.																																																		11												1
Ononis spinosa L. subsp. spinosa																																																			12												1
Poa pratensis L. subsp. angustifolia (L.) Dumort.																																																				+												1
Achillea millefolium L.																																																					+												1
Phleum phleoides (L.) H.Karst.																																																						+												1
Centaurea paniculata L.																																																							+												1
Galium verum L.																																																								+												1
Lotus corniculatus L.																																																										+												1
Pinus nigra Arnold																																																												+												1
Ilex aquifolium L.																																																														r												1

TABLEAU 13

		N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		N° syntaxE (fu_)	10	10	10	10	10	10	10	10	9a	9a	9a	9b	9b	9b	9b	9b	
		Observateurs	GC	GC	GC	GC	GC	SULM	SULM	GC	NB	GC	NB	GC	GC	GC	GC	GC	
		Date	25-sept-04	08-sept-04	08-sept-04	22-sept-04	08-sept-04	6 mai 2000	6 mai 2000	08-sept-04	20 juin 2016	09-oct-15	20 juin 2016	17 juil 2014	17 juil 2014	18-oct-05	10 juil 2014	17 juin 2014	
		Altitude inférieure (m)	630	710	640	640	600	245	340	340	397	190	433	205	210	280	350	190	
		Altitude supérieure (m)	630	740	650	650	610	240	345	340	397	190	433	205	210	290	355	190	
		Pente relevé (°)	20	20	20	3	20	5	5	60	40	10	15	10		15	3	1	
		Exposition relevé	O	S	S	S	SE	O	ONO	SO	NO	NO	S	ENE		ESE	E	S	
		Surface (m²)	50	50	150	50		300	100	20	25	50	50	30		50	100	10	
		Recouvrement total (%)	100	100	75		100	80	75	90	90	100	80	100		90	100	100	
		Hauteur strate arbustive (m)	2	1,5		2	2	4	3		3	3	3	2	3	2	1,5	2	
		Hauteur strate herbacée (m)									0,4		1					0,6	
		Recouvrement strate sous-arbustive (%)	100	100		80	100	60	45		90	100	30	100	100	90	100	100	
		Recouvrement strate herbacée (%)			60		0		50	90	10	10	60	10	10		20	60	
		Recouvrement strate muscinale (%)									20		40						
		Nombre de lignes	6	4	10	5	4	28	21	19	18	27	28	15	12	17	14	19	
a		Quercus ilex L.	44	44	X	23	33			X		33	+			r		22	10
a		Pinus pinaster Aiton	+			i		2	1				+	+		+			7
H		Rubia peregrina L.								+	1	22	+				11	+	6
a		Sorbus aria (L.) Crantz						+			1		+			11			4
a		Betula pendula Roth	r		X		+												3
a		Castanea sativa Mill.		11		i				X									3
a		Erica scoparia L.	i		X	44	44	2	3			22		33		44	44	12	11
a		Erica arborea L.	23	33						X	3		1	33	22				7
a		Phillyrea angustifolia L.	22	22	X	22	22	+cf	+cf	X	2	11		X					11
a		Arbutus unedo L.						1	2		3	11	1						5
H		Cistus salviifolius L.			22			+	X	22				r		X		+	7
H		Centaurea pectinata L.						+	+	22						X			4
a		Phillyrea gr. media L.										11	1						2
a		Juniperus oxycedrus L.											2						1
a		Smilax aspera L.									2								1
a		Rosa sempervirens L.										+							1
H		Clematis flammula L.								12	+	r							3
H		Euphorbia characias L.								+									1
H		Smilax aspera L.								r	1								2
H		Rubus ser. Discolores (P.J.Müll) Focke									+		+						2
a		Amelanchier ovalis Medik.						+	+										2
a		Ligustrum vulgare L.									+	+					22	11	4
H		Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult.										22		+	22		22	11	5
a		Quercus pubescens Willd.										22		22	33	22		44	5
a		Buxus sempervirens L.										33	+			23	33		4
H		Hedera helix L.									2	11							2
a		Juniperus communis L.									1	+	1					11	4
a		Sorbus domestica L.										i			+	12			3
a		Acer monspessulanum L.										r					+		2
a		Sorbus torminalis (L.) Crantz												+	11			33	3
a		Crataegus monogyna Jacq.													22	12		+	3
a		Prunus spinosa L.													22			X	2
H		Calluna vulgaris (L.) Hull			33			3	2	55			3	+		X		44	8
H		Erica cinerea L.			33					22				+					3
H		Genista pilosa L. [j : subsp. jordanii (Rouy) Braun-Blanq.]							1							X		+[j]	3
H		Pteridium aquilinum (L.) Kuhn						1		11									2
H		Jacobaea adonidifolia (Loisel.) Mérat						+	+										2
H		Molinia caerulea (L.) Moench subsp. arundinacea (Schrank) K.Richt.						+	1										2
H		Asphodelus cerasiferus J.Gay						+	1										2
H		Carex oedipostyla Duval-Jouve							1		1								2
H		Hieracium gr. murorum						+	+										2
H		Quercus ilex L.			+					r		11							3
H		Hieracium sect. Hieracium						+	+				+						3
H		Viola L.						+	+			+							3
H		Serratula tinctoria L.						1	1					+					3
H		Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.									1						11		2
H		Ruscus aculeatus L.										+			+				2
H		Vincetoxicum hirundinaria Medik.						+	+										2
H		Crataegus monogyna Jacq.											i	r					2
H		Hypochaeris radicata L.							+				+						2
H		Agrostis castellana Boiss. & Reut.											2					+2	2
		Accidentelles	0	0	2	0	0	8	1	5	4	8	12	3	3	4	7	3	
H		Erica scoparia L.			11														1
H		Phillyrea angustifolia L.			i														1
H		Patzkea paniculata (L.) G.H.Loos						3											1
H		Hypericum pulchrum L.						+											1
H		Potentilla erecta (L.) Räusch.						+											1
H		Narcissus poeticus L.						+											1
H		Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh.						+											1
a		Ilex aquifolium L.						+											1
H		Leucanthemum gr. vulgare						+											1
H		Polygala vulgaris L.						+											1
H		Festuca L.							3										1
H		Erica arborea L.								12									1
H		Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.								+									1
H		Reichardia picroides (L.) Roth								+									1
H		Briza maxima L.								+									1
H		Origanum vulgare L.								r									1
H		Carex flacca Schreb.									+								1
H		Viola alba Besser									+								1
H		Centaurium erythraea Raf.									+								1
H		Laurus nobilis L.									r								1
a		Viburnum lantana L.										11							1
H		Teucrium chamaedrys L.										+							1
H		Hippocrepis emerus (L.) Lassen										+							1
H		Arbutus unedo L.										+							1
H		Filipendula vulgaris Moench										+2							1
H		Aphyllanthes monspeliensis L.										i							1
H		Cervaria rivini Gaertn.										i							1
H		Hippocrepis comosa L.										i							1
H		Solidago virgaurea L.											r						1
H		Anthoxanthum odoratum L.											+						1
H		Asplenium trichomanes L.											r						1
H		Geranium columbinum L.											+						1
H		Rumex acetosella L.											r						1
H		Festuca ovina L. subsp. guestfalica (Boenn. ex Rchb.) K.Richt.											1						1
H		Rubus ser. Canescentes H.E.Weber											+						1
H		Thymus nitens Lamotte											+						1
H		Danthonia decumbens (L.) DC.											+						1
H		Platanthera bifolia (L.) Rich.											i						1
H		Rosa gr. rubiginosa											i						1
H		Sedum rupestre L.											+						1
H		Quercus pubescens Willd.												11					1
H		Viburnum lantana L.												i					1
H		Viola riviniana Rchb.												i					1
a		Cytisus scoparius (L.) Link													11				1
H		Teucrium scorodonia L.													+2				1
H		Veronica officinalis L.													+				1
a		Robinia pseudoacacia L.														12			1
a		Rosa micrantha Borrer ex Sm.														+			1
H		Buxus sempervirens L.															22		1
a		Hippocrepis emerus (L.) Lassen															11		1
H		Lotus dorycnium L.															+		1
a		Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang															11		1
a		Cornus mas L.															r		1
H		Acer monspessulanum L.															+		1
H		Fragaria vesca L.															r		1
a		Rosa canina L.																+	1
a		Cornus sanguinea L.																+	1
H		Lathyrus niger (L.) Bernh.																+	1

Tableau 13bis

| | | |

Tableau 13bis

| | | |

Tableau 13bis

| | | |

TABLEAU 14

	N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	
	N°analyse	11a	11b	11c	12a	12b	13	B1	B2	B3a	B3c	B3b	B5c	B5d	B5b	B5a	B4	C6	1a	A2	A4	A1	A3	1b	2a	2b	2	3	C4	C5	C3	C2	4ab	4e	4	7	E2	E1	6	D1	D2	D3	D7	D6	D4	D5	F1	F2	9a	9b	9	10	G1	G2	G3	pm2	pm3	pm4	pm5	
	Altitude inférieure (m)	518	65	195		120	60	15					180	130	160	310		30	195					160	230	180	180	85					205	185	210		720		150	350				350	190	50			190	190	190	245				185	150	140	210					
	Altitude supérieure (m)	518	65	420		515	240	50					420	360	330	420		390	460					449	650	244	650	500					690	300	690	710			330	490				395	363	435	420	520		###			433	355	433	740				255	185	670	750					
	Pente mini relevé (°)	0	0	0		0	0						0	0	0	0			0					0	0	0	0	0					2	0	0				0				0	0	0	0	5					10	1	1	3				2	0	0	2					
	Nombre de relevés	1	1	11	6	21	23	18	94	14	6	3	5	10	5	5	26	20	6	10	43	33	8	11	11	6	17	21	62	4	7	5	12	7	28	1	9	7	19	9	24	54	10	5	19	15	5	6	16	15	7	15	9	18	7	3	3	5	8	8	11	17	8	4	5	26	10	
	Rhamno-Prunetea spinosae																																																																																					
a+H	Clematis vitalba L.	11	+	II	V	III	II	II	IV	III	III	3	V	V	V	III	III	III	V		III	III		V				II	II	1	II	I		I	r									r	r																										I			I	32
a+H	Crataegus monogyna Jacq.				III	IV	III	I	IV	IV	V	3	III	IV	V		II	V	III	IV	V	IV	I	IV	IV	IV	IV	II	IV		III	II	+	I	I	+			III	I	II	r	I																1	III	II					I	III	41
a+H	Cornus sanguinea L.				V	V	III	II	IV	V	V	3	V	II	II		III		V		IV	V	II	V	IV	IV	IV	V	IV	1	II		II		I			II	I			+																	I	I					r	IV	34
a+H	Ligustrum vulgare L.				III	II	IV	I	III	III	V		IV	III	V		III			+	II	V	II	III	II	III	II	V		I	I			r				I		I		r																2	II	III							31
a+H	Prunus spinosa L.				III	II	I	II	V	V	V	3	III	III	III		II		IV	V	V	V	II	III	II	I	II	II	III		III								II												II								II							III	29
a	Rosa gr. canina L.					II	+		II	II	V	3	II	+	I		II		II	IV	V	IV	II	IV			+	IV	2	V		II		I				+	II	r	+	+						+									I	I				+	II	32
a+H	Corylus avellana L.	33			III	I	I	II		III	II	3									I	III	II			II	I		II	V	II	V							+		r																											18
a+H	Euonymus europaeus L.				V	I	I		I	III	II	1					r		I	II	+	II		+	+		+	I	I																																						17
a	Lonicera periclymenum L.							I	I	+	I											+	II																		I		r																									+	9
a	Ribes alpinum L.																				+							+			II	I																																				4
a	Fagus sylvatica L.																															IV																																							1
a	Rhamnus alpina L. subsp. alpina																															I																																							1
	Salicetalia purpureae																																																																															
a+H	Salix eleagnos Scop.		22	III	V	II	IV																																																																										5
a1	Salix purpurea L.	33	+	V	IV	r	I																																																																									6
a1	Salix alba L.			II																																																																										1
a1	Alnus glutinosa (L.) Gaertn.			III	II		r																																																																								3
a+H	Fraxinus angustifolia Vahl		33		V	III	III										+	I								I	+																																																							8
a+H	Populus nigra L.	22	33	IV	II	r	I																				I	+																		

TABLEAU 14

	N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	
H	Lathyrus latifolius L.			+		r	r						I	I	I	I																															I																																			8
H	Reichardia picroides (L.) Roth													III	I	II																								+		r	r																																								7
H	Catananche caerulea L.												I	I	I	III										I	+																																																											7
H	Echinops ritro L.												I	II	I	III																		

TABLEAU 14 LÉGENDE

N°relevé	N°analyse	Groupement	Bibliographie
1	11a	*Corylus avellana-Salix purpurea* -G	Cbnmc
2	11b	*Aristolochia clematitis-Salix eleagnos* -G	Cbnmc
3	11c	*Saponario officinalis-Salicetum purpureae* Tchou 1948	Cbnmc
4	12a	*Salici incanae-Cornetum sanguineae* B.Foucault 1991	Foucault 1991, tab.9 *in* Foucault & Royer 2016
5	12b	*Salici incanae-Cornetum sanguineae* B.Foucault 1991	Cbnmc
6	13	*Rhamno alaterni-Salicetum eleagni ass. nov.*	Cbnmc
7	B1	*Roso sempervirentis-Vitietum sylvestris* Lazare & Bioret 2006	Lazare & Bioret 2006, tab. 3
8	B2	*Rubo ulmifolii-Coriarietum myrtifoliae* O.Bolòs 1954	Foucault & Julve 2001, tab.10 *in* Foucault & Royer 2016
9	B3a	*Rubo ulmifolii-Tametum communis* Tüxen *in* Tüxen & Oberd. 1958 *typicum*	Tüxen & Oberdorfer 1958, Braun-Blanquet 1967 *in* Foucault & Royer 2016
10	B3c	*Rubo ulmifolii-Tametum communis* Tüxen *in* Tüxen & Oberd. 1958 *viburnetosum tini*	Braun-Blanquet 1967, Delelis-Dusollier 1973 *in* Foucault & Royer 2016
11	B3b	*Rubo ulmifolii-Tametum communis* Tüxen *in* Tüxen & Oberd. 1958 *prunetosum mahaleb*	Tüxen & Oberdorfer 1958 *in* Foucault & Royer 2016
12	B5c	*Spartio juncei-Clematidetum vitalbae* R.J. Loisel *in* B.Foucault & J.-M.Royer variante à *Cornus sanguinea*	Loisel 1976, tab.LI
13	B5d	*Spartio juncei-Clematidetum vitalbae* R.J. Loisel *in* B.Foucault & J.-M.Royer variante à *Paliurus spina-christi*	Loisel 1976, tab.LI
14	B5b	*Spartio juncei-Clematidetum vitalbae* R.J. Loisel *in* B.Foucault & J.-M.Royer variante à *Coriaria myrtifolia*	Loisel 1976, tab.LI
15	B5a	*Spartio juncei-Clematidetum vitalbae* R.J.Loisel *in* B.Foucault & J.-M.Royer variante pionnière	Loisel 1976, tab.LI
16	B4	*Coriario myrtifoliae-Spartietum juncei* B.Foucault 2017	Foucault 2017, tab.1
17	C6	Groupement à *Viburnum tinus* , *Crataegus monogyna* et *Ulmus campestris* R.J.Loisel 1976	Loisel 1976, tab.LXIV
18	1a	*Clematis vitalba-Cornus sanguinea* -G	Cbnmc
19	A2	*Roso micranthae-Prunetum spinosae* B.Foucault 1989	Foucault & Julve 2001, tab.13 *in* Foucault & Royer 2016
20	A4	*Coluteo arborescentis-Loniceretum etruscae* Billy *ex* B.Foucault & J.-M.Royer 2016	Billy 1997, tab.1.4, col.1&2 *in* Foucault & Royer 2016
21	A1	*Rubio peregrinae-Viburnetum lantanae* B.Foucault & Julve *ex* B.Foucault & J.-M.Royer 2016	Foucault & Julve 2001, tab.13 *in* Foucault & Royer 2016
22	A3	*Rhamno infectoriae-Ericetum scopariae* Botineau & Ghestem 1994	Botineau & Ghestem 1994, tab.III *in* Foucault & Royer 2016
23	1b	*Junipero oxycedri-Cornetum sanguineae ass. nov. clematidetosum vitalbae subass. nov.*	Cbnmc
24	2a	*Junipero oxycedri-Cornetum sanguineae ass. nov.* typicum type var	Cbnmc
25	2b	*Junipero oxycedri-Cornetum sanguineae ass. nov. typicum Viburnum lantana*- var	Cbnmc
26	2	*Junipero oxycedri-Cornetum sanguineae ass. nov. typicum*	Cbnmc
27	3	*Pistacio terebinthi-Cornetum sanguineae ass. nov.*	Cbnmc
29	C4	*Coronillo emeri-Prunetum mahaleb* Gallandat 1972	Foucault & Julve 2001, tab.17-1, col. 9 *in* Foucault & Royer 2016
30	C5	*Pruno mahaleb-Cotinetum coggygriae* Rivas Mart. & Géhu 1978 *genistetosum cinereae* Offerhaus & Frachon *in* B.Foucault & J.-M.Royer 2016	Foucault & Royer 2016, tab.8
31	C3	*Rhamno saxatilis-Buxetum sempervirentis* Bannes Puygiron *ex* Tüxen 1952 race caussenarde	Foucault & Royer 2016, tab.7
32	C2	*Rhamno saxatilis-Buxetum sempervirentis* Bannes Puygiron *ex* Tüxen 1952 race de l'est de la France	Foucault & Julve 2001, tab. 7-1, col.13 *in* Foucault & Royer 2016
33	4ab	*Lonicero etruscae-Juniperetum oxycedri* ass. nov. type-var & *Juniperus communis* -var	Cbnmc
34	4c	*Lonicero etruscae-Juniperetum oxycedri ass. nov. Rhamnus alaternus*- var	Cbnmc
35	4	*Lonicero etruscae-Juniperetum oxycedri ass. nov.*	Cbnmc
36		Buxaie	Bannes-Puygiron 1933
37	7	*Junipero oxycedri-Amelanchieretum ovalis ass. nov.*	Cbnmc
38	C1	*Pistacio terebenthi-Amelanchieretum ovalis* (Vanden Berghen 1963) B.Foucault & J.-M.Royer	Vanden Berghen 1963-tab.XVII
39	5b	*Buxo sempervirentis-Phillyreetum mediae ass. nov. aceretosum monspessulani subass. nov.*	Cbnmc
40	5c	*Buxo sempervirentis-Phillyreetum mediae ass. nov. arbutetosum unedonis subass. nov.*	Cbnmc
41	5a	*Buxo sempervirentis-Phillyreetum mediae ass. nov. typicum*	Cbnmc
42	5	*Buxo sempervirentis-Phillyreetum mediae ass. nov.*	Cbnmc
43	8	*Buxo sempervirentis-Juniperetum phoeniceae* Rivas-Mart. 1969	Cbnmc
44		*Junipero phoeniceae-Amelanchieretum ovalis* B.Foucault 1991	Foucault & Julve 1991-tab.6, Foucault 1991-1 rel.
45	E2	*Buxo sempervirentis-Juniperetum phoeniceae* Rivas-Mart. 1969	Rivas-Martínez 1969
46	E1	*Junipero phoeniceae-Quercetum ilicis* R.J. Loisel 1976	Loisel 76
47	6	*Buxo sempervirentis-Quercetum cocciferae ass. nov.*	Cbnmc
48	D1	*Cocciferetum* Braun-Blanq. 1924 *Buxus semprervirens* -var.	Loisel 1976 tab.LVIII
49	D2	*Cocciferetum* Braun-Blanq. 1924 *rosmarinetosum* (16 relevés - Br.-Bl. 1952)	Braun-Blanquet *et al.* 1952
50	D3	*Cocciferetum* Braun-Blanq. 1924 *brachypodietosum* (15 relevés - Br-Bl. 1952)	Braun-Blanquet *et al.* 1952
51	D7	*Junipero oxycedri-Quercetum cocciferae* Braun-Blanq. *ex* B.Foucault & Julve 1991	Foucault & Julve 1991, tab.7
52	D6	*Cocciferetum* Braun-Blanq. 1924	Loisel 1976, tab.LVIII
53	D4	*Cocciferetum* Braun-Blanq. 1924 type-var.	Loisel 1976, tab.LVIII
54	D5	*Quercetum cocciferae* Braun-Blanq. 1924	Molinier 34 tab.XIX
55	F1	*Calicotomo spinosae-Ericetum arboreae* B.Foucault & Julve 1991	Foucault & Julve 1991
56	F2	*Quercetum ilicis ericetosum* Molin. 1957	Molinier 1957
57	9a	*Buxus sempervirens-Erica scoparia* -G *Arbutus unedo* -v	Cbnmc
58	9b	*Buxus sempervirens-Erica scoparia* -G type-v	Cbnmc
59	9	*Buxus sempervirens-Erica scoparia*- G	Cbnmc
60	10	*Adonecarpo-Ericetum arboreae* Braun-Blanq. 1931	Cbnmc
61	G1	*Adonecarpo-Ericetum arboreae* Braun-Blanq. 1931	Arnaud-Éraud *et al.* 1983, tab.2b
62	G2	*Adonecarpo-Ericetum arboreae* Braun-Blanq. 1931 faciès à *Erica arborea* et *Arbutus unedo*	Arnaud-Éraud *et al.* 1983, tab.2a
63	G3	*Adonecarpo-Ericetum arboreae* Braun-Blanq. 1931	Braun-Blanquet *et al.* 1952
64	pm2	*Cistus albidus-Genista scorpius* -G	Cbnmc
65	pm3	*Phillyrea angustifolia-Genista scorpius* -G	Cbnmc
66	pm4	*Rhamno saxatilis-Genistetum scorpii ass. nov.*	Cbnmc
67	pm5	*Corno sanguineae-Genistetum scorpii ass. nov.*	Cbnmc

TABLEAU 15

| N°relevé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | |
|---|---|---

TABLEAU 15

| N°relevé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 49 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | |
|---|---|---

TABLEAU 15

| N°relevé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 49 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
|---|---|---

TABLEAU 16



N°relevé
N°syntaxE (or_)
N°analyse
Observateurs
Date
Altitude (m)
Pente relevé (°)
Exposition relevé
Surface (m²)
Recouvrement total (%)
Hauteur strate herbacée (m)
Recouvrement strate herbacée (%)
Recouvrement strate muscinale (%)
Nombre de lignes
Lotus dorycnium L.
Aphyllanthes monspeliensis L.
Teucrium polium L.
Fumana ericifolia Wallr.
Euphorbia nicaeensis All.
Echinops ritro L.
Leontodon crispus Vill.
Crepis albida Vill.
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr.
Satureja montana L.
Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult.
Ruta angustifolia Pers.
Coronilla minima L.
Potentilla verna L.
Carex halleriana Asso
Festuca marginata (Hack.) K.Richt.
Hippocrepis comosa L.
Anthyllis vulneraria L. subsp. rubriflora Arcang.
Scorzonera hirsuta L.
Carex humilis Leyss.
Galium timeroyi Jord.
Astragalus monspessulanus L.
Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin
Blackstonia perfoliata (L.) Huds.
Rhaponticum coniferum (L.) Greuter
Globularia bisnagarica L.
Onobrychis supina (Chaix ex Vill.) DC.
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult.
Rubus L.
Lavandula latifolia Medik.
Staehelina dubia L.
Teucrium montanum L.
Iris lutescens Lam.
Bupleurum fruticosum L.
Quercus coccifera L.
Odontites luteus (L.) Clairv.
Coris monspeliensis L.
Cistus albidus L.
Festuca occitanica (Litard.) Auquier & Kerguélen
Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb
Phlomis lychnitis L.
Helichrysum stoechas (L.) Moench
Bupleurum rigidum L.
Lithodora fruticosa (L.) Griseb.
Odontites viscosus (L.) Clairv.
Ononis reclinata L.
Asperula cynanchica L.
Phleum phleoides (L.) H.Karst.
Trifolium arvense L.
Jasminum fruticans L.
Vicia hybrida L.
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.
Geranium columbinum L.
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl
Poterium sanguisorba L.
Torilis leptophylla (L.) Rchb.f.
Salvia pratensis L.
Cardnus nigrescens Vill. subsp. vivariensis (Jord.) Bonnier & Layens
Trifolium campestre Schreb.
Lathyrus aphaca L.
Campanula rapunculus L.
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.
Biscutella gr. lima Rchb.
Sedum ochroleucum Chaix
Rhamnus saxatilis Jacq.
Sedum sediforme (Jacq.) Pau
Melica ciliata L.
Rumex intermedius DC.
Silene italica (L.) Pers.
Centaurea paniculata L.
Dianthus godronianus Jord.
Hypericum perforatum L.
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng
Ononis pusilla L.
Seseli longifolium L.
Muscari comosum (L.) Mill.
Lotus corniculatus L.
Centaurea jacea L.
Stipa gallica Celak.
Artemisia alba Turra
Thymus sect. Serpyllum (Mill.) Benth.
Inula montana L.
Linum narbonense L.
Teucrium flavum L.
Ferula communis L.
Mercurialis annua L.
Amelanchier ovalis Medik.
Lavandula angustifolia Mill.
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult.
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv.
Lactuca perennis L.
Euphorbia characias L.
Stachys recta L.
Tragopogon porrifolius L.
Ononis minutissima L.
Helictochloa bromoides (Gouan) Romero Zarco
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball
Convolvulus cantabrica L.
Helianthemum italicum (L.) Pers.
Helianthemum apenninum (L.) Mill.
Galium corrudifolium Vill.
Thesium humifusum DC. subsp. divaricatum (Mert. & W.D.J.Koch) Bonnier & Layens
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.
Dactylis glomerata L.
Genista scorpius (L.) DC.
Buxus sempervirens L.
Juniperus oxycedrus L.
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.
Clematis flammula L.
Rubia peregrina L.
Asparagus acutifolius L.
Rubus ser. Canescentes H.E.Weber
Eryngium campestre L.
Thymus vulgaris L.
Teucrium chamaedrys L.
Bupleurum baldense Turra

TABLEAU 16



N°relevé
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
Crucianella angustifolia L.
Crupina vulgaris Cass.
Teucrium botrys L.
Crepis pulchra L.
Bromus squarrosus L.
Centranthus calcitrapae (L.) Dufr.
Malva setigera Spenn.
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch
Vicia gr. sativa
Arenaria gr. serpyllifolia L.
Euphorbia exigua L.
Linum strictum L.
Linum trigynum L.
Poa pratensis L. subsp. angustifolia (L.) Dumort.
Betonica officinalis L.
Scorzonera hispanica L.
Euphorbia cyparissias L.
Stipa offneri Breiser.
Medicago minima (L.) L.
Helianthemum nummularium (L.) Mill.
Euphorbia segetalis L.
Rhamnus alaternus L.
Phillyrea gr. media L.
Leucanthemum gr. vulgare
Reichardia picroides (L.) Roth
Arabis gr. hirsuta
Allium L.
Echium vulgare L.
Prunus spinosa L.
Vincetoxicum hirundinaria Medik.
Veronica gr. teucrium L.
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
Crepis sancta (L.) Bornm.
Pistacia terebinthus L.
Kengia serotina (L.) Packer
Ranunculus bulbosus L.
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang
Lathyrus sphaericus Retz.
Euphorbia serrata L.
Alyssum alyssoides (L.) L.
Quercus pubescens Willd.
Carlina vulgaris L.
Avena barbata Pott ex Link
Centaurium erythraea Raf.
Gladiolus italicus Mill.
Plantago lanceolata L.
Galium parisiense L.
Muscari neglectum Guss. ex Ten.
Allium sphaerocephalon L.
Prospero autumnale (L.) Speta
Phleum nodosum L.
Ervum gracile (Loisel.) DC.
Crepis foetida L.
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb.
Lathyrus setifolius L.
Sideritis romana L.
Poa bulbosa L.
Torilis arvensis (Huds.) Link
Potentilla hirta L.
Senecio inaequidens DC.
Accidentelles
Juniperus phoenicea L.
Euphorbia flavicoma DC.
Ononis spinosa L.
Orobanche caryophyllacea Sm.
Allium flavum L.
Campanula glomerata L.
Centaurea collina L.
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip.
Knautia arvensis (L.) Coult.
Ophrys aranifera Huds.
Centaurea maculosa Lam.
Linum suffruticosum L.
Galium rotundifolium L.
Onobrychis viciifolia Scop.
Trigonella gladiata Steven ex M.Bieb.
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.
Cerastium glutinosum Fr.
Lonicera implexa Aiton
Catananche caerulea L.
Ulex europaeus L.
Sideritis hyssopifolia L. subsp. hyssopifolia var. alpina (Vill.) Willd.
Hylotelephium gr. telephium
Silene otites (L.) Wibel
Trinia glauca (L.) Dumort.
Phillyrea angustifolia L.
Asphodelus cerasiferus J.Gay
Allium oleraceum L.
Polygala vulgaris L.
Equisetum ramosissimum Desf.
Myosotis arvensis Hill
Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller
Coronilla varia L.
Trifolium incarnatum L. var. molinerii (Balb. ex Hornem.) DC.
Prunella laciniata (L.) L.
Potentilla recta L.
Campanula rapunculoides L.
Carduus crispus L.
Geranium purpureum Vill.
Potentilla micrantha Ramond ex DC.
Lactuca serriola L.
Polygala comosa Schkuhr
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.
Carthamus lanatus L.
Ervilia loiseleurii (M.Bieb.) H.Schaef.
Agrimonia eupatoria L.
Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst.
Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv.
Xeranthemum cylindraceum Sm.
Linaria supina (L.) Chaz.
Polygala monspeliaca L.
Sedum album L.
Asplenium ceterach L.
Helianthemum hirtum (L.) Mill.
Hornungia petraea (L.) Rchb.
Aristolochia rotunda L.
Orobanche alba Stephan ex Willd.
Veronica arvensis L.
Centaurea pectinata L.
Lonicera etrusca Santi
Myosotis ramosissima Rochel
Scabiosa columbaria L.
Lysimachia linum-stellatum L.
Cynosurus echinatus L.
Quercus ilex L.
Prunus mahaleb L.
Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco
Inula salicina L.
Trifolium medium L.
Crataegus monogyna Jacq.
Lathyrus cicera L.
Medicago orbicularis (L.) Bartal.
Sonchus asper (L.) Hill
Campanula erinus L.
Trigonella wojciechowskii Coulot & Rabaute
Misopates orontium (L.) Raf.
Pisum sativum L.
Galium gr. mollugo L.
Rosa subsect. Rubiginae H.Christ
Festuca arvernensis Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dann.
Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda
Iberis cf. pinnata L.

TABLEAU 17 LÉGENDE

N°colonne	Syntaxon	Bibliographie
1	*Geranium columbinum-Bromopsis erecta* -G	Cbnmc
2	*Elytrigio campestris-Brachypodietum phoenicoidis* Rivas-Mart. *et al.* 2002	Rivas-Martínez *et al* . 2002
3	*Aristolochia clematitis-Elytrigia campestris* -G	Cbnmc
4	*Centaureo asperae-Brachypodietum phoenicoidis ass. nov.*	Cbnmc
5	*Agrimonia eupatoriae-Brachypodietum phoenicoidis ass. nov.* type-sa	Cbnmc
6	*Agrimonia eupatoriae-Brachypodietum phoenicoidis ass. nov. daucetosum carotae subass. nov.*	Cbnmc
7	*Agrimonia eupatoriae-Brachypodietum phoenicoidis ass. nov.*	Cbnmc
8	*Loto hirsuti-Brachypodietum phoenicoidis ass. nov.*	Cbnmc
9	*Brachypodietum phoenicoidis* Braun-Blanq. 1924 *typicum* Braun-Blanq. , Roussine & Nègre 1952	Braun-Blanquet *et al.* 1952
10	*Brachypodietum phoenicoidis* Braun-Blanq. 1924 *brometosum* Braun-Blanq. , Roussine & Nègre 1952	Braun-Blanquet *et al.* 1952
11	*Brachypodietum phoenicoidis* Braun-Blanq. 1924 *stipetiosum* Braun-Blanq. , Roussine & Nègre 1952	Braun-Blanquet *et al.* 1952
12	*Brachypodietum phoenicoidis* Braun-Blanq. 1924	Loisel 1976
13	*Diantho balbisii-Brachypodietum pinnati* R.J.Loisel 1976	Loisel 1976
14	*Brachypodio phoenicoidis-Melilotetum albi* O.Bolós & Vigo *in* Vigo 1979	Vigo 1979
15	*Hyperico perfoliati-Brachypodietum phoenicoidis* O.Bolós, Molin. & P.Monts. 1970	Bolòs *et al.* 1970
16	*Centaureo collinae-Brachypodietum phoenicoidi* s Rivas Goday & Borja 1961	Rivas Goday & Borja 1961
17	*Rumici intermedii-Brachypodietum retusi ass. nov.*	Cbnmc
18	*Fumano ericifoliae-Brachypodietum retusi ass. nov.*	Cbnmc
19	*Cistus albidus-Brachypodium retusum* -G	Cbnmc
20	*Lavandula angustifolia-Brachypodium retusum* -G	Cbnmc
21	*Artemisia alba-Bromopsis erecta* -G	Cbnmc
22	*Phlomido lychnitidis-Brachypodietum retusi* Braun-Blanq. 1925	Cbnmc
23	*Brachypodium ramosum-Phlomis lychnitis* Association faciès à *Thymus vulgaris* et *Brachypodium distachyon*	Braun-Blanquet 1925
24	*Brachypodium ramosum-Phlomis lychnitis* Association type	Braun-Blanquet 1925
25	*Brachypodium ramosum-Phlomis lychnitis* Association faciès à *Asphodelus cerasifer*	Braun-Blanquet 1925
26	*Dorycnio suffruticosi-Stipetum offneri* Bacchetta et al. 2005	Bacchetta *et al.* 2005

TABLEAU 17

N°colonne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
N°syntaxon	or1	G	or2	or3	or5-1à	or5-4à	or5	or6	A1	A2	A3	A4	B	C	H	D	or10	or8	or11	or13	or12	or9	E1	E2	E3	F	
Altitude inférieure (m)	135		80	135	155	150	90	110					150				140	200	190	645	190		50	20	30	700	
Altitude supérieure (m)	195		110	160	490	460	460	560					680				470	670	250	695	220		120	350	130	1200	
Pente mini relevé (°)	0		0	0	0	0	0	0				0	5				0	0	0	1	35					5	
Pente maxi relevé (°)	10		3	3	5	10	10	45				10	20				30	45	2	10	40					30	
Nombre de relevés	**2**	**1**	**4**	**5**	**13**	**22**	**37**	**28**	**47**	**20**	**6**	**25**	**16**	**12**	**3**	**6**	**34**	**20**	**7**	**3**	**2**	**7**	**3**	**8**	**4**	**11**	
Hypericum perforatum L.	1		1	I	II	II	II	I	III	III	IV	III	II	III	1		I	r						III		+	18
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult.		3		V	III	IV	IV	V	V	V	V	V	II	III	2	V		r									15
Daucus carota L.				II		IV	III	I	V	V	IV	II	IV	V	1	I											12
Plantago lanceolata L.			2	II		III	II		IV	V	II	II	II	IV			r			1						+	13
Galium gr. mollugo L.				I	II	II	II		III	III		III	III			IV											9
Convolvulus arvensis L.					+	III	II	I	IV	V	II	II	IV	III	2												11
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze subsp. nepeta			3		II	I	I		IV	III	IV	V	V				+										10
Picris hieracioides L.				I		III	II	II	IV	V	III	V		IV													9
Potentilla reptans L.					I	III	II		III	IV				II													6
Origanum vulgare L.				I	I	I	I						III														5
Trifolium campestre Schreb.	2		2			+	+	r				IV	II				+										8
Avena barbata Pott ex Link			1			+	+					II	I				+										6
																											0
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.			1	II	I	I	I	I																			6
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl			3	II	II	II	II	I									I										7
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.	1				+	I	I										r										5
Trifolium pratense L.						II	I																				2
Aristolochia clematitis L.			3																								1
Sedum rupestre L.			2																								1
Elytrigia gr. campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Ca	1		4			r	+	+																			5
Gladiolus italicus Mill.			1			I	+	+																			4
Campanula patula L.			2		+		r	r																			4
Geranium rotundifolium L.			3																								1
Anthoxanthum odoratum L.			1		+		r																				3
Saponaria officinalis L.			1					r																			2
Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv.				III																							1
Ligustrum vulgare L.				III			r	r																			3
Lathyrus aphaca L.	2		1		I	r	+										+										6
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.	2		3		+		r	+									III	+									7
Lathyrus sphaericus Retz.			1		I	r	+	r									r										6
Vicia gr. sativa L.	1		3		III	II	II	r									+										7
Poa pratensis L. subsp. angustifolia (L.) Dumort.	1		1		III	II	II		III	III																	7
Vicia hybrida L.					I	I	I		III	V	I						+										7
Campanula rapunculus L.	1					r	r										+										4
Agrimonia eupatoria L.					II	I	II	+									r										5
Lathyrus pratensis L.					I	II	II	r																			4
Tragopogon pratensis L.					I	III	II											r									4
Salvia pratensis L.					+	I	I	+									+										5
Erigeron annuus (L.) Desf.			1			+	+																				3
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood	2				+		r		(x)		V						I	r					3	III	1		10
Carex spicata Huds.					+	r	+																				3
Ranunculus bulbosus L.	1		1		II	II	II	III									r	r									8
Cornus sanguinea L.				II	II	I	I	II																			5
Rubus L.					+	II	II	r									+										5
Aristolochia rotunda L.			1		II	I	I	r									r										6
Carlina vulgaris L.					I	r	I	r													1						5
Galium verum L. subsp. verum					+	II	I	+																			4
Jacobaea erucifolia (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.				II		III	II	I																			4
Carex flacca Schreb.				III	+	II	II	IV																		V	6
Lotus hirsutus L.					I	II	II	II																		+	5
Clematis vitalba L.				II	II	I	I	r					+														6
Blackstonia perfoliata (L.) Huds.						II	I	II										II				I					5
Inula salicina L.				I		+	+	I													1						5
Lotus corniculatus L.					I	II	II	I																			4
Euphorbia cyparissias L.			2	II	+	+	+	I				II															7
Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K.Richt.					+	+	+	+																			4
Centaurea collina L.					+	+	+									V		r									5
Phleum nodosum L.	1				+		r		III	IV	IV	IV	IV				r							II			10
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt						r	r	r	IV	IV	IV	III	II		3								3	V	2	+	13
Medicago orbicularis (L.) Bartal.						r	r		III	V		III	II											II			7
Scabiosa atropurpurea L.			1					r	V	V	V	IV	V	+	2								1	III		I	12
Carthamus lanatus L.									II	II	IV	II	I				r										6
Salvia verbenaca L. subsp. verbenaca						r	r		III	III	II	III	II										1	III			9
Trifolium angustifolium L.						r	r		III	IV	I	III	III														7
Aegilops geniculata Roth									II	III	V	II	I											II			6
Carlina gr. corymbosa L. (incl. C. hispanica Lam.)									III	III	V	II	V										3	IV	4		8
Foeniculum vulgare Mill. subsp. piperitum (Ucria) Bég.									IV	IV	IV	IV	II	+	1												7
Pallenis spinosa (L.) Cass.									III	II	III	V														+	5
Poterium verrucosum Link ex G.Don									III	IV	V	III	II														5
Seseli tortuosum L.									I	I	III	r	III											III			6
Verbascum sinuatum L.									IV	III	V	II	II														5
Medicago minima (L.) L.	2				+	r	+		I	III	III	III					+						2	IV			11
Euphorbia serrata L.						r	r	r	II	IV	IV	II		+		II		r						II			11
Centaurea aspera L.		1	2	IV				r	IV	IV	IV	II				V											9
Echium vulgare L.			1						III	IV	III	II		V				+					1	IV	2		10
Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) The	1					+	+	r	IV	V	V	I											2	V	3		11
Linum strictum L.									II	II	III	III					r	r					1	IV	3		9
Elytrigia intermedia (Host) Nevski		2							III	III	I																4
Althaea cannabina L.									II	III		+															3
Carex divisa Huds.									II	III																	2
Stipa capillata L.									I		V																2
Ononis spinosa L.					I	II	I	r				IV	III					r									7
Medicago lupulina L.					+	II	I					III															4
Convolvulus althaeoides L.												III	III														2
Dittrichia viscosa (L.) Greuter												IV	II		1											+	4
Phleum phleoides (L.) H.Karst.																	r										1
Betonica officinalis L.																	r										1
Agrostis castellana Boiss. & Reut. var. mutica (Boiss. & Reut.) Kerguélen ex Romero Z							r																				1
Equisetum ramosissimum Desf.	1		1		+	+	+	r																			6
Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult.					II	+	I	II					II			III	II	II	II		2	I					11
Euphorbia nicaeensis All.				V		r	r	II									I	II	I			III	1	III	1		11
Aphyllanthes monspeliensis L.				III		II	I	V									II	V	III	2		V		III	1		11
Lotus dorycnium L.				II	I	III	II	IV									+	IV	I		2	I				V	11
Teucrium polium L.						r	r	I									I	III	I		2	III		IV	1		10
Carex halleriana Asso					+	r	+	II									II	II	I		2	III		IV	2		11
Potentilla verna L.					+	+	+	II					I				+	II			1	III	1	IV			11
Coronilla minima L.				I	+		r	II									I	II			2						7
Hippocrepis comosa L.					I	II	II	II					II					II			1			IV			8
Scorzonera hirsuta L.					I	r	+	+									+	II				I					7
Catananche caerulea L.					I	+	I	II					III			I						I					7
Staehelina dubia L.								+										I			2	II					4
Lavandula latifolia Medik.							r	I										I				III	2	III	2		7
Rhaponticum coniferum (L.) Greuter								r									r	II	I			IV		II			6
Leontodon crispus Vill.																		+									1
Fumana ericifolia Wallr.								I										III	III			IV				+	5
Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin								I									I	I	II	1	2	II	1	III	1		10
Globularia bisnagarica L.																	+	II				I					3
Teucrium montanum L.								II										I				I					3
Carex humilis Leyss.								+										I				I					3
Onobrychis supina (Chaix ex Vill.) DC.																		II						II			2
Astragalus monspessulanus L.					+	+	+	II										+	I								6
Inula montana L.																		r			2	III					3
Linum suffruticosum L.						r	r	+										r					1	III			6
Sedum sediforme (Jacq.) Pau	1			II	I	I	I	r									IV	II	IV	1	2	II	2	V	2		15
Melica ciliata L.	1								I			II				III	II		IV	3		I					8
Dianthus godronianus Jord.					+		r				I						II		I			III	1	IV	1		9
Sedum ochroleucum Chaix				I	+		r	+									II		III	1	2						8
Biscutella gr. lima Rchb.			2		+	r	+				II						II		II			I	3	V	2		11
Rumex intermedius DC.	1				+	r	+										III	r						IV	1		8
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng	1			II				r					I				II	r						II			7
Ruta angustifolia Pers.													+				I	I				I		IV	2		6
Asperula cynanchica L.				I		r	r	r					III				I					V	2	IV	2		10
Centaurea paniculata L.											I						I	+	I			II	2	V	2		8
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv.					+		r	r	I		III					V	V	V	V	3		V	3	V	4	V	15
Ononis minutissima L.					+		r						I				III	III	III	1	2	IV	1	V	2		12
Helictochloa bromoides (Gouan) Romero Zarco								I								I	III	IV	III	1	2	III	3	V	1		11
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball																	III	IV	III	2		I	3	IV	3		8
Anthyllis vulneraria L. subsp. rubriflora Arcang.																	+	I	II			II	1	II	1	V	8
Lactuca perennis L.					+	r	+										IV	II	I	1	2						8
Euphorbia characias L.																	III	+	III		2						4
Helianthemum apenninum (L.) Mill.								+									I	II	I		1	II					6
Rhamnus saxatilis Jacq.																	I	I	III			II					4
Festuca marginata (Hack.) K.Richt.	1				I	r	+	+									III	II			1						8
Silene italica (L.) Pers.					II	I	I										II			1	1	I					7
Ononis pusilla L.						r	r	I									+			1							5
Carex caryophyllea Latourr.								+																			1
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult.					II	r	I	I					V				r	+									7
Cervaria rivini Gaertn.						r	r	II																			3
Leucanthemum gr. vulgare						II	I	II									+			1							5
Centaurea jacea L.					+	I	I	I																			4
Campanula glomerata L.								I										r									2
Cirsium tuberosum (L.) All.								I																			1
Linum campanulatum L.				II				I																			2
Knautia collina Jord.					+	r	+	+																			4
Scorzonera hispanica L.								I								III											2
Thesium humifusum DC. subsp. divaricatum (Mert. & W.D.J.Koch) Bonnier & Layens																		r				I		II			3

TABLEAU 17

N°colonne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Coronilla varia L.					I	r	I	I																			4
Amelanchier ovalis Medik.								r											I	2							3
Lavandula angustifolia Mill.																				3							1
Crepis albida Vill.																		+									1
Thymus vulgaris L.	2			III	II	I	I	IV				I	II				V	V	V	3		V	3	V	4		16
Echinops ritro L.					II	I	II	II	II	II	I	III	I			V	I	+				III	1	IV	1		16
Convolvulus cantabrica L.								r	II	I	IV						III	II	I			V	2	V	3	I	12
Helianthemum italicum (L.) Pers.								I									II	III	II								4
Quercus coccifera L.																			III								1
Cistus albidus L.								r										r	V			I		II			5
Coris monspeliensis L.								I											I								2
Bupleurum rigidum L.								I											II			III					3
Phlomis lychnitis L.																						V	1	V	3		4
Helichrysum stoechas (L.) Moench								r					II					r				IV		II			5
Lithodora fruticosa (L.) Griseb.								+														III					2
Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb																						II				II	2
Festuca occitanica (Litard.) Auquier & Kerguélen																		r	I			I					3
Odontites luteus (L.) Clairv.				II				I													1	I					4
Galium timeroyi Jord.								II										I		1							3
Satureja montana L.	1			IV				+									I	r	II								6
Eryngium campestre L.				I	II	II	II	II	V	V	V	II	II	III		IV	III	IV	I		1	V	3	V	4		20
Teucrium chamaedrys L.				I	II	r	I	IV									II	III	III	3	2	III		IV	2		13
Poterium sanguisorba L.				I	I	III	III	III				III	I				I						3	IV	2		11
Galium corrudifolium Vill.					+	+	+	II									II	II		1	2						8
Stachys recta L.	1				I	r	+	r									II	I			1			II			9
Dactylis glomerata L.	1	1	2	II	IV	III	IV	III	V	V	V	IV	IV	V	3	IV	V	III	III		1	V	3	V	2	IV	25
Tragopogon porrifolius L.	1					r	r		II	III	I	I					+					II	1	IV			11
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.	2			IV	V	V	V	V	III	V		I	III				V	IV	V	2	2	V		IV	1		18
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.	1				IV	II	III	II	III	III	III	II	V	I			II	r	I				3	III	1		17
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.	1				I	I	I	+									I	+	II		1						9
Genista scorpius (L.) DC.				I		+	+	IV									IV	V	II	2		V	3	IV	4		12
Clematis flammula L.			1	II	+	I	I	III									II	II	I								9
Asparagus acutifolius L.					+		r										I	r	III					III	2	IV	8
Rubia peregrina L.					II	I	II	II					+				I	I	III		2	I				IV	11
Buxus sempervirens L.				I				I									II	II	V	3							6
Rubus ser. Canescentes H.E.Weber	1					r	r	I									+	r	I								7
Phillyrea gr. media L.																			III								1
Juniperus oxycedrus L.							r	r				r					+	II					1	III	4	I	9
Rhamnus alaternus L.						r	r	+									r		III			I		III	3		8
Quercus pubescens Willd.				I	+	r	+	I										r									6
Pistacia terebinthus L.						r	r										r	r				I					5
Reichardia picroides (L.) Roth									III	IV	V		I		3		r	r					3	V	2	III	11
Crepis sancta (L.) Bornm.						+	+		III	II	V	III	II				r						3	V	4		11
Arenaria gr. serpyllifolia L.	1								II	II	IV						+						3	III			7
Chondrilla juncea L.			1	I		r	r				II	II	III														7
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb.									I	II	III	III					+						3	IV			7
Poa bulbosa L.	1				+	r	+					IV	II			IV	r							V			9
Euphorbia exigua L.											I	I	I					+	I				2	V	2		8
Geranium columbinum L.	2		1			+	+	r									I		I								7
Galium lucidum All.				II	+	+	+									IV											5
Crucianella angustifolia L.																	I	r	II				1	IV	2		6
Galium parisiense L.	1																r						2	III	1		5
Filago germanica L.	1								I		V												2	III	1		6
Sideritis romana L.											V						r						3	V		+	5
Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv.											IV	I					r						3	V			5
Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W.Schmidt									I		II	III											1	IV			5
Sherardia arvensis L.						r	r					III											2	IV	1		6
Euphorbia segetalis L.								r															3	III	2		4
Lathyrus cicera L.					+		r																1	III			4
Anisantha madritensis (L.) Nevski			1									II											3	IV			4
Trifolium stellatum L.													II										3	IV	1		4
Alyssum alyssoides (L.) L.	1												III				+						1	IV			5
Veronica arvensis L.						r	r										r							II			4
Arabis gr. hirsuta (L.) Scop.						r	r	r									+										4
Torilis arvensis (Huds.) Link	1		1			+	+																				4
Centaurium erythraea Raf.						+	+										+									I	4
Myosotis arvensis Hill	1		1			r	r																				4
Clinopodium acinos (L.) Kuntze						r	r						+														3
Bupleurum baldense Turra																	II	+	III								3
Medicago arabica (L.) Huds.						r	r					II															3
Muscari comosum (L.) Mill.	1		1			I	+					+	II				r									+	8
Muscari neglectum Guss. ex Ten.						r	r	+									r						2	IV	3		7
Phlomis herba-venti L.					+	r	+		III	II						III											6
Linum narbonense L.						r	r	I													2	I					5
Carduus nigrescens Vill. subsp. vivariensis (Jord.) Bonnier & Layens																	+	r	I				1	III			5
Allium sphaerocephalon L.								+					III				r		I					II			5
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip.						r	r	r										r						II			5
Scabiosa columbaria L.				I		r	r	+											I								5
Prospero autumnale (L.) Speta					A												+							III	2		4
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang	1							+									r			1							4
Polygala comosa Schkuhr					+		r	I									r										4
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.						+	+										+	r									4
Hippocrepis emerus (L.) Lassen				I	+	r	+																				4
Lathyrus latifolius L.					+	r	+	r																			4
Pimpinella major (L.) Huds.			1	I		r	r																				4
Cynodon dactylon (L.) Pers.						+	+					I		+													4
Centaurea scabiosa L.					+	r	+	r																			4
Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) Arcang.						r	r		III	III																	4
Cichorium intybus L.						r	r							+	2												4
Lysimachia linum-stellatum L.																			I				1	III	2		4
Taraxacum F.H.Wigg.								r															1	III	1		4
Helianthemum nummularium (L.) Mill.	1			I														+									3
Hieracium gr. glaucinum Jord.					I		+	I																			3
Stipa gallica Celak.																	+	r			2						3
Crepis pulchra L.						+	+										+										3
Allium L.						r	+										+										3
Quercus ilex L.				I				I											I								3
Clinopodium vulgare L.					+	+	+																				3
Thymus sect. Serpyllum (Mill.) Benth.								+												1	2						3
Rosa L.						r	r	r																			3
Crataegus monogyna Jacq.						r	+	r																			3
Polygala vulgaris L.					+	r	+																				3
Ficaria verna Huds.						r	+	+																			3
Viola alba Besser					II	r	I																				3
Stipa offneri Breistr.		+																r								V	3
Crepis foetida L.						r	r										r										3
Lactuca serriola L.						+	+										r										3
Onobrychis viciifolia Scop.						r	r	r																			3
Orchis simia Lam.					+		r	+																			3
Silene vulgaris (Moench) Garcke						+	+	r																			3
Veronica gr. austriaca L.								r									+	r									3
Briza media L.						r	r	r																			3
Achillea gr. millefolium L.					+	r	+																				3
Cirsium arvense (L.) Scop.						+	+							I													3
Geranium dissectum L.			1			r	r																				3
Inula conyza DC.						r	r	r																			3
Ophrys scolopax Cav.					+		r	r																			3
Potentilla hirta L.						r	r												I								3
Lactuca gr. viminea (L.) J.Presl & C.Presl						r	r	r																			3
Allium vineale L.						r	r																			+	3
Peucedanum officinale L.						r	r	r																			3
Trigonella alba (Medik.) Coulot & Rabaute					+		r							V													3
Ajuga iva (L.) Schreb.									I			I												III			3
Bromus hordeaceus L.												III											2	III			3
Medicago monspeliaca (L.) Trautv.											III												3	IV	1		4
Carex muricata L.									I	I	I	I															4
Galactites tomentosus Moench									II	II	II													III			4
Nigella damascena L.									(x)	(x)	(x)	II															4
Salvia verbenaca L. subsp. clandestina (L.) Batt.									I		II	III				III											4
Cerastium glomeratum Thuill.									III	III	IV																3
Cerastium pumilum Curtis																							2	III	1		3
Erodium cicutarium (L.) L'Hér.													I										2	III			3
Hippocrepis biflora Spreng.									I	III														II			3
Lepidium graminifolium L.									III	II		I															3
Oloptum miliaceum (L.) Röser & Hamasha												III	III		1												3
Scandix australis L.																							1	IV	3		3
Valantia muralis L.																							1	IV	2		3
Verbena officinalis L.						r	r							II													3
Vicia amphicarpa L.																							2	III	1		3
Accidentelles	1	9	12	11	17	31	52	39	8	3	7	23	11	4	3	6	33	12	5	0	3	8	10	37	5	30	

TABLEAU 18

N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
N°SyntaxE (pg_)	9	9	11	11	11	11	11	11	11	12a	12a	12a	12a	12a	12a	12a	12a	12a	12a	12b	12b	12b	12b	12b	12b	12b	12	13a	13a	13b	13b	13b	32	32	32	
Observateurs	GC	GC, JH	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	)ISNE	GC	GC	PEM	FK	GC	GC	GC,	GC	GC	GC	GC	)ISNET	G.	
Date	7 mai 2007	7 mai 2007	17 mai 2016	6 mai 2014	6 mai 2014	7 mai 2015	6 mai 2014	6 mai 2014	6 mai 2014	6 mai 2014	25 mai 2016	10 mai 2005	10 mai 2005	22 mai 2015	24 mai 2014	24 avr 2014	22 mai 2015	7 mai 2015	6 mai 2015	22 mai 2015	22 mai 2015	22 mai 2015	4 mai 2018	14 mai 2014	1 juin 2005	1 juin 2005	28 juin 2012	21 mai 2015	21 mai 2015	11 juin 2014	11 juin 2014	11 juin 2014	4 mai 2017	12 avr 2017	4 mai 2018		
Altitude (m)	220	200	285	270	270	340	260	260	260	265	251	250	240	270	175	150	270	355	370	345	344	345	191	165	500	500	410	200	201	142	142	145	150	235	204	
Pente relevé (°)	5	0	10		0	0	2		2	10	1	2	3	5	5		10	5	1	0	3	0	2	5	5	5	2	0	0	2	3	2	2		2	
Exposition relevé	NO		O				SSE		SSE	E	E	SSE	S	NNC	NNO		NO	NNC	N				SSO	NNC	N		NO			NO	NO	SE	E		NNO	
Surface (m²)	6	4	30	20	30		20	25	15	20	10	15	10	15	30	30	15	20	10	15	20	20	6	50	20		22	25	10	5	8	20	10	4	5	
Recouvrement total (%)	90	98	90	95	90	80	75	70	90	80	85	100	100	95	95	95	80	95	80	95	90	98	90	95	90		100	100	100	90	80	80	95	80	95	
Hauteur strate herbacée (m)				0,15	0,2		0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,25	0,15	0,2	0,2	0,15	0,15	0,2	0,15	0,15		0,15	0,3		0,4	0,3	0,2						0,15	
Recouvrement strate herbacée (%)	90		90	95	90	80	75	70	90	80	85	100	100	95	95	95	90	95	80	95	90	98	90	95	90	80	95	100	100	90	80	80	90	80	95	
Nombre de lignes	29	25	28	29	29	38	34	31	30	24	25	34	28	40	35	33	30	41	30	27	27	36	27	35	27	18	16	32	37	32	39	34	26	24	24	
Filipendula vulgaris Moench	33	33																												r		+				4
Sedum ochroleucum Chaix	11	11									+																									3
Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers.	+	11																																		2
Prospero autumnale (L.) Speta	i	i																																		2
Geranium columbinum L.	+	+									r																									3
Aira gr. caryophyllea L.	+	+																																		2
Lathyrus setifolius L.																				+		r														2
Silene italica (L.) Pers.			12	i	+									+			+							r2												6
Orchis simia Lam.			+	22	22																															3
Euphorbia cyparissias L.				+				+2	11									+2																		4
Biscutella lima Rchb.				+	11	r		11	r																											5
Ophrys scolopax Cav.				r		+2	+	11																												4
Ophrys lutea Cav.					i		+	i																										i		4
Taraxacum sect. Erythrosperma (Lindb.f.) Dahlst.	i			+		+	+	+										+															+	+	8
Cerastium pumilum Curtis			+	+			r	+																												4
Equisetum ramosissimum Desf.				22					+2																									+		3
Ophioglossum vulgatum L.									22																											1
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.													+		11																					2
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze								12		+2		11		+	11		+					+2		11		22								r		10
Foeniculum vulgare Mill.												+	+	r																						3
Lathyrus latifolius L.												+	11	+2																						3
Vicia hybrida L.											11	11	11			r				i			i													6
Lathyrus cicera L.								i				+	11	+cf				+																			5
Vicia tenuifolia Roth												23cf																									1
Hippocrepis comosa L.			+2			+	i								+2		+	+2		22	34	13	+	23	12						11		+2		11	15
Thymus vulgaris L.														i	+		r		+		+	+	i	+	+											9
Daucus carota L.														+	+	+	+	+		11	11			+		+		+	+							11
Picris hieracioides L.									r					+		+	+	+		r	+		+													8
Chondrilla juncea L.														+			+		+	+		11			11											6
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.					+										r			i		+	r					11										6
Pimpinella saxifraga L.													+	r2		+cf																				3
Carlina vulgaris L.														i			i	i																		3
Centaurea collina L.					12													+2	12		+	22	+	+2												7
Potentilla reptans L.																		11				+		+					+							4
Medicago rigidula (L.) All.														i	+					+	+	+														5
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch																			12	r	+															3
Euphorbia serrata L.																			+			22														2
Cichorium L.																					+	r														2
Galium verum L.																				+		+						22	+	11		+				6
Aristolochia rotunda L.																												11	r	r		+2				4
Genista tinctoria L.																												12	+2	11	+					4
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.					11									r														22	11							4
Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv.																+2												22	11							3
Holcus lanatus L.																												+	+							2
Cirsium tuberosum (L.) All.																												+2								2
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata																		11										11								2
Briza media L.																												11	22					+2		3
Leucanthemum gr. vulgare										+					+	+												11	11	+	+	11				8
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult.				+			11	22	33			11	22	11	+	22					+							22			+	+	+	11	11	16
Carex flacca Schreb.			11						11		11	11				22					13		22					22	22	33			33	33	22	13
Polygala vulgaris L.																								11				+	11	22	+		11	+		7
Plantago media L.																														+2		22			22	3
Carex humilis Leyss.																															33		13		+2	3
Blackstonia perfoliata (L.) Huds.			r																				+							12	11		11			5
Catananche caerulea L.														+2				r													+		11	11		5
Prunella laciniata (L.) L.																								r2						22	11	+		+2		5
Cirsium acaulon (L.) Scop.																																			11	1
Ononis spinosa L.				r	+					12		11				22		11			22	23		+2	+		23	22	+					+2		15
Galium album Mill.			r2	12	22			r2	11	22		22cf	33cf	22	+	11	11	11		22	11	11		11		11cf	+		+							20
Vicia gr. sativa L.	+	r	+	+		+		11	+	+	r			+		+	+	11	+	+	+	11	11	+	11	+										21
Medicago minima (L.) L.			+2	r			+			+	+		+	+2	+		11	+	+	11	11	22	r	+	+2								+			18
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip.			i		+	+	+	+2		+	i			12		11		11			23	12	22	23						11	11	12	23	+	12	20
Muscari comosum (L.) Mill.			11	11	+	+	+	22	11	11		r			+				+			r			r	11	r									15
Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz &	i		+			11				r				i	+			11		+	+	r		+												11
Tragopogon pratensis L.			+cf	+	+	+			+									+		+	+	+			r			+	+							12
Silene vulgaris (Moench) Garcke					+							r	+2					+	r2			+															6
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.					+2		i				i	33	22								r2		+	22													9
Onobrychis supina (Chaix ex Vill.) DC.						22cf						33			11					+2		+2													+	6
Lotus hirsutus L.					i						22			12														23					22			5
Ophrys apifera Huds.											+	i					r				i	i						r2								6
Jacobaea erucifolia (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.																					r		+2													2
Trifolium incarnatum L. var. molinerii (Balb. ex Hornem.) DC.						33									+									+2												3
Agrimonia eupatoria L.															r	+						r	+						i			+				6
Salvia pratensis L.				11		+	22	+	+	33		12	12		22	+																22			X		12
Trifolium campestre Schreb.			44	+2	12	11				22	34			+	11		+	r										+2	r	+	+	11					15
Trifolium pratense L.		r		22	11	11			11	33		+2		11	+2	22	i	r2	12									22	11			+			+2	17
Medicago lupulina L.				22	22			11	22	22	+			11	+	+			+				r	+				+	+	r						15
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.						11			+	11		11	11	11	r		11								+							+				10
Convolvulus arvensis L.							r		+2	r					+	i	r	+	i								11			+		r	r			12
Poa pratensis L. subsp. angustifolia (L.) Dumort.										+		+						+								22										5
Poa pratensis L. subsp. pratensis									r			11																+								3
Prunella hyssopifolia L.																														r	r				22	3
Peucedanum officinale L.																														11	22	33				3
Centaurium erythraea Raf.																														11	+	r				3
Betonica officinalis L.																														+	+					2
Trifolium lappaceum																														+	r					2
Scabiosa atropurpurea L.																															+	+				2
Ranunculus gramineus L.																														+	+					2
Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K.Richt.									r							+													+	33	+2					5
Cynodon dactylon (L.) Pers.																													11	33		+				3
Teucrium chamaedrys L.	44	22		11		+2								+												22									+	7
Carex halleriana Asso	11	+2			+2	+			+		r					11							+										11	+	+	11
Echinops ritro L.		i	+			11	11	r						r					+			+											i		9
Euphorbia nicaeensis All.			r2			+		r									+														+				5
Aphyllanthes monspeliensis L.						r2	33		+						i		+												i		22		+	+2		9
Astragalus monspessulanus L.					r2		11					12							12					+2	+2	11								+		8
Helianthemum apenninum (L.) Mill.							11												+	+2																3
Festuca marginata (Hack.) K.Richt.	11						22					+	22										+2		+cf										11	7
Lotus dorycnium L.											r						r2																+			3
Coronilla minima L.							r						r				+2																			3
Scorzonera hirsuta L.									i															i												2
Galium corrudifolium Vill.	+					r																														2
Inula montana L.							+2										r2																			2
Globularia bisnagarica L.																								+2									22			2
Onobrychis viciifolia Scop.				33	33								34					12			r														5
Centaurea jacea L.				+	+			+	+2	11		22	22										11				+	+	+	r	+	+	+	11	22	17
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.	11	11	44	44	44	33	33	44	33	44	44	44	44	55	44	33	55	55	44	44	33	33	44	44	55	44	55	22	33	+	33	33	33	33	33	35
Ranunculus bulbosus L.	22	+	11	r	+	+		+	11	11	+	33	33	r	+	22	+		11	+		+	11	+		11		11	+	+		+	r		11	28

TABLEAU 18

N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
Lotus corniculatus L. subsp. delortii (F.W.Schultz) Nyman			+2			11		+				+	+	11	22	11	22		11				22	11	+2	22	12	11	12		+	11	+		22	16
Plantago lanceolata L.	+	+	11	11	+	+	11	11	+	+	+	11	11	+	+	11	+	r	+	+	+	+	11				11		+	11	+	+				28
Eryngium campestre L.	+	+				+	+	+				11	+		+	11		11						+	22	22	11			r	+	22			r	18
Poa bulbosa L.			22	11	11	11	+	11		11	+	r2		+	11	11		11	11	22	+	22		11	+		+					+				21
Poterium sanguisorba L.		+	11	11	+	+	11	22	+	+	+	+	+	+	22	11	+	22	11	11	11	+	+	+	11	11	22			+		+				28
Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth) Nyman			+			+	22	22	11	11	+	11		11	22					+	+	11	+2	+	11	33cf					+	+	r	+		21
Potentilla verna L.		+				+2	22								+2										+2		11			+	22	+			11	10
Veronica gr. austriaca L.						+						+	+												r	11						+2			11	7
Scabiosa columbaria L.														+cf		+				+cf										icf						4
Carex caryophyllea Latourr.		22																											11							2
Sherardia arvensis L.	r		+			+	i	+				11	+			+			+					+												10
Crepis sancta (L.) Bornm.	i	r					r	11	+			+							r2						r2											8
Clematis flammula L.					i		r							i																						3
Cerastium glomeratum Thuill.						11					r							+																		3
Salvia verbenaca L.										i												+2		11												3
Ervum gracile (Lois.) DC.															+			+						11												3
Myosotis arvensis Hill			r															r								11										3
Lathyrus sphaericus Retz.								+									i	+																		3
Medicago orbicularis (L.) Bartal.											+2									+		i														3
Veronica arvensis L.							i											r	+																	3
Muscari neglectum Guss. ex Ten.																		r	i																	2
Hypericum perforatum L.											r												r				11			i						4
Clematis vitalba L.																	+2			i			i													3
Lotus maritimus L.																													+				13	11		3
Thymus sect. Serpyllum (Mill.) Benth.	+																										+									2
Alyssum alyssoides (L.) L.																			r						+2											2
Gladiolus italicus Mill.			i																											+2						2
Galium glaucum L.						rcf																		11cf												2
Orobanche caryophyllacea Sm.					r											i																				2
Phleum nodosum L.											11																					+					2
Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq.																													+				r2			2
Anchusa italica Retz.																		+						r												2
Poa trivialis L.																												+							i	2
Accidentelles	6	5	1	2	0	3	3	1	1	0	1	1	3	2	2	3	1	4	3	0	0	4	2	2	4	2	2	6	4	1	9	2	3	3	1	
Anthyllis vulneraria L.	11																																			1
Clinopodium acinos (L.) Kuntze	11																																			1
Stachys recta L.	+																																			1
Lysimachia linum-stellatum L.	+																																			1
Avenula pubescens (Huds.) Dumort.	r																																			1
Trinia glauca (L.) Dumort.	r																																			1
Ranunculus paludosus Poir.		33																																		1
Fragaria viridis Weston		+																																		1
Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult.		+																																		1
Quercus ilex L.		i																																		1
Arabis gr. hirsuta (L.) Scop.		i																																		1
Vulpia ciliata Dumort.			12																																	1
Crepis foetida L.				rcf																																1
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich				+																																1
Trifolium striatum L.						11																														1
Centaurea paniculata L.						i																														1
Festuca cf cinerea Vill.						+2																														1
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng							22																													1
Convolvulus cantabrica L.							+																													1
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball							r																													1
Satureja montana L.								22																												1
Acer campestre L.									12																											1
Myosotis ramosissima Rochel											+2																									1
Cervaria rivini Gaertn.												11																								1
Anisantha tectorum (L.) Nevski													+																							1
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl													+																							1
Vicia pannonica Crantz var. purpurascens (DC.) Ser.													12																							1
Carex spicata Huds.														+																							1
Colchicum L.														+																							1
Bellis perennis L.															r																						1
Geranium dissectum L.															i																						1
Orchis purpurea Huds.																22																				1
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W.Schmidt																+																				1
Valerianella Mill.																i																				1
Pimpinella major (L.) Huds.																	+																			1
Hypochaeris radicata L.																		+																		1
Quercus pubescens Willd.																		r2																		1
Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet																		i																		1
Sonchus oleraceus L.																		i																		1
Phlomis herba-venti L.																			+																	1
Trigonella gladiata Steven ex M.Bieb.																			+2																	1
Echium vulgare L.																			i																	1
Knautia collina Jord.																						11														1
Falcaria vulgaris Bernh.																						+														1
Lactuca perennis L.																						+														1
Medicago sativa L.																						+2														1
Achillea millefolium L.																							+													1
Senecio doronicum (L.) L.																							i													1
Ononis minutissima L.																								r2												1
Coronilla varia L.																								+												1
Helianthemum nummularium (L.) Mill.																									+2											1
Sedum sediforme (Jacq.) Pau																									+2											1
Campanula rapunculus L.																									r											1
Cirsium eriophorum (L.) Scop.																									i											1
Rosa subsect. Rubiginae H.Christ																										22										1
Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda																										+										1
Potentilla recta L.																											r									1
Cichorium intybus L.																											r									1
Cornus sanguinea L.																												i								1
Lathyrus pratensis L.																												+								1
Trifolium ochroleucon Huds.																												+2								1
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase																												+								1
Ranunculus acris L.																												+								1
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.																												+								1
Anthoxanthum odoratum L.																													11							1
Hippocrepis emerus (L.) Lassen																													+2							1
Lotus glaber Mill.																													+							1
Rhinanthus minor L.																													i							1
Fraxinus angustifolia Vahl																														i						1
Galium timeroyi Jord.																															+					1
Carex liparocarpos Gaudin																															11cf					1
Helictochloa bromoides (Gouan) Romero Zarco																															+					1
Helianthemum italicum (L.) Pers.																															+					1
Linum campanulatum L.																															i					1
Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin																															+					1
Bupleurum rigidum L.																															+					1
Globularia vulgaris L.																															+					1
Chrysopogon gryllus (L.) Trin.																															+					1
Lolium perenne L.																																r				1
Torilis leptophylla (L.) Rchb.f.																																r				1
Linum catharticum L.																																	11			1
Leontodon hispidus L.																																	+			1
Inula salicina L.																																	r			1
Teucrium montanum L.																																		+2		1
Taraxacum sect. Palustria (Lindb.f.) Dahlst.																																		+		1
Trigonella wojciechowskii Coulot & Rabaute																																		+cf		1
Campanula glomerata L.																																			11	1

TABLEAU 19

| N°relevé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |
|---|---|---

TABLEAU 19

| N°relevé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |
|---|---|---

TABLEAU 19

| N°relevé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |
|---|---|---

TABLEAU 20

N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
N° Syntax E (pg_)	33	33	33	33	33	33	34a	34a	34a	34a	34a	34a	34a	34b	34b	34b	34b	34b	34b	34c	34c	34c	34d	34d	34e	34e	
N°analyse	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N10	N7	N12	N13	N8	N9	N11	N14	N15	N16	N17	N18	N19	N22	N21	N20	N25	N26	N23	N24	
Observateurs	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC, P	GC	GC, F	GC, F	GC,	GC,	GC	GC	GC	GC, P	GC, F	GC, P	GC, P	GC, P	GC, P	GC	GC	GC, P	GC, P	GC	
Date	12 juin 2014	12 juin 2014	9 juin 2010	9 juin 2010	9 juin 2010	9 juin 2010	12 juin 2014	7 oct 2015	13 juil 2010	13 juil 2010	13 juil 2010	13 juil 2010	25 sept 2015	13 juil 2010	25 sept 2015	16 juin 2010	13 juil 2010	16 juin 2010	16 juin 2010	12 juin 2014	12 juin 2014	9 juin 2010	7 oct 2015	12 juin 2014	12 juin 2014	12 juin 2014	
Altitude (m)	710	710	680	665	665	670	670	380	520	500	390	400	410	375	380	410	510	380	400	705	705	655	330	325	390	390	
Pente relevé (°)	0	0					15	5		10	10	3	20	3	20	10	10	15	1	3		1	5	10	10		
Exposition relevé	SE				E		SSO	E	O	NO	NE	N	NNE	O	NNE	NNE	NO	NNE	N		SO	O	E	SO	NO		
Surface (m²)	20	1	3		3	5	3	30	15	10	20	3	30	10	15	1,5	10	10	3		10	1	30	10	10	6	
Recouvrement total (%)	80	100	40	60	70	30		20	30	25	40	20	25	60	20	80	60	30	70	50	40		20	40	20	20	
Hauteur strate herbacée (m)				0,02	0,05	0,05		0,05	0,05		0,1	0,1				0,05	0,15	0,05	0,05			0,05					
Recouvrement strate herbacée (%)	80	100	40	60	70	30	30	20	30	25	40	20	25	50	20	70	60	30	50	50	40	40	20	40	20	20	
Nombre de lignes	14	13	12	16	15	15	13	13	17	21	15	15	10	33	15	19	21	18	23	20	16	17	13	11	12	7	
Iberis saxatilis L.		11	11	r2	+	+	22		+2	11	+						r										10
Seseli longifolium L.		+	i	r	11	11	+	11			+	+					i								r	i	12
Sedum sediforme (Jacq.) Pau	r					i		+	r											i							5
Lactuca perennis L.					r	r																					2
Narcissus assoanus Dufour				r																							1
Sedum album L.	+				12																						2
Galium corrudifolium Vill.	+2																										1
Poa bulbosa L.					12																						1
Aethionema saxatile (L.) R.Br.		11																									1
Anthyllis vulneraria L. subsp. rubriflora Arcang.	11	11	+	11	+	+					11	+									i				+	r	6
Stipa gallica Celak.	44	11	11	i		r																					10
Carex humilis Leyss.	11		11	11	+	r2				+2				r2	r	r2	+2	i	+2	33	22			i			15
Genista x martinii Verg. & Soulié	12								i		+		22	23	22	24	12	24		+			+	11	+	22	14
Aphyllanthes monspeliensis L.			r				+	+	11	+	23	11	22		+	11	23	+	34		22		+	11	22		17
Fumana ericifolia Wallr.		+					22	11	+	r	11	+	+		+					11	22		22	22	22		14
Teucrium polium L.		r				i			+	i				r			r		r	11	+	12		i	i		12
Helictochloa bromoides (Gouan) Romero Zarco	+							+	r	r					i	+		r	+	+						+	10
Scorzonera austriaca Willd.											+	+		+										r	r		5
Asperula cynanchica L.								i			i	i			+												4
Inula montana L.									r	r		+	i	+						r	r						7
Staehelina dubia L.										i	r	r	+	r									i				6
Lavandula latifolia Medik.		i								+	r	r	+	i													6
Melica amethystina Pourr.							r																				1
Phagnalon sordidum (L.) Rchb.							i																				1
Paronychia kapela (Hacq.) A.Kern.								22																			1
Coris monspeliensis L.								i																			1
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr.				12		+			11	11				+		+	11	11	22								9
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv.				+2			i		+					34	i	i	33	i	12				+				10
Teucrium chamaedrys L.				+			11							r2		22	+2				+	12					7
Carex halleriana Asso														rcf	r		+2	r	+2					i			6
Teucrium montanum L.			12					+				r2		r	i	i		i									7
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball					i		r								+		i		+	+			i				7
Genista pilosa L.																i	i										2
Globularia bisnagarica L.																r			r								2
Trinia glauca (L.) Dumort.										i							i	r									3
Allium flavum L.														r			i										2
Helianthemum apenninum (L.) Mill.																			22			+					2
Potentilla velutina Lehm.	+	+2																	r	+	r						5
Anthyllis montana L.						12													34	13							3
Crepis albida Vill.						i														r							2
Lavandula angustifolia Mill.			r																		r						2
Festuca marginata (Hack.) K.Richt.	+			+					r					+2						+	i	11					7
Coronilla minima L.																				+	+	+					3
Echinops ritro L.																				i	i	i					3
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.																				22		22					2
Stipa offneri Breistr.																							22	33			2
Linum suffruticosum L. subsp. appressum (Caball.) Rivas Mart.											i									r					i		3
Ononis minutissima L.								r		r							+										3
Convolvulus cantabrica L.														+										r2			2
Juniperus phoenicea L.										i							+										2
Galium timeroyi Jord.																rcf											1
Rhaponticum coniferum (L.) Greuter											i																1
Genista pulchella Vis. subsp. villarsiana (Jord.) I	23	55	34	45	45	34	22	11	34	23	23	23	11		+2	45	34	12	34	23	22	+2	22	11	11	22	25
Helianthemum italicum (L.) Pers.		12	11	+	22	11	r	+	r	+	+	+	22	11	22	+	+	11	11	32	+	+	11	+	+	+	25
Thymus vulgaris L.	r	+	+	i	+		+	11	+	11	11	11	+	33	22	+	+	+	r	22	+	11	+		+	r	24
Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin	+	r2	+	+	+	+			+	i		r		11	11	i		i	i			+	+		i		17
Allium L.				r	i																	r					3
Buxus sempervirens L.							i						11	r		+	+										5
Juniperus oxycedrus L.																i	i		r								3
Genista scorpius (L.) DC.														11				r									2
Hornungia petraea (L.) Rchb.														+		i		i	r			11					5
Cerastium pumilum Curtis																+			r			i					3
Arenaria gr. serpyllifolia L.														i								22					2
Accidentelles	1	0	0	1	2	1	0	0	2	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	
Melica ciliata L.	+																										1
Anthericum liliago L.				+																							1
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood					+																						1
Petrorhagia saxifraga (L.) Link					i																						1
Silene saxifraga L.						i																					1
Scorzonera hispanica L.																							+				1
Cuscuta epithymum (L.) L.									+2																		1
Pimpinella tragium Vill.									i																		1
Hieracium gr. glaucinum Jord.												i															1
Allium sphaerocephalon L.														+													1
Echium vulgare L.														i													1
Leontodon crispus Vill.															r												1
Orobanche L.																				r							1
Anthemis cretica L.																					13						1
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.																						r					1
Ornithogalum gr. umbellatum L.																						i					1

TABLEAU 21

N° relevé	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
N° Syntax E (pg_)	24a 24a 24b 24b 24b 24b 24b 24b 24b 24c 24c 24c 24c 24c 24c 24c 24c 24c 24c 24d 24d 24d 24d 24d 24d 24d 24e 24e 24e 24e 24e 24f 24
N° analyse	A3 G23 A28 A8 A15 A16 A17 H32 A12 A14 A11 A4 A6 G9 A18 A10 A13 A20 G17 A26 D11 A22 A23 A24 H45 H55 H25 H52 H54
Observateurs	GC GC GC GC GC GC BA RB GC IGC GC GC GC GC GC GC GC GC GC GC GC GC GC GC FK FK FK FK FK BH JN FK
Date	28 mai 2014 28 mai 2014 8 oct 2015 14 oct 2015 17 juin 2008 6 août 2004 9 juin 2009 24 oct 2007 14 oct 2015 6 août 2004 4 mai 2011 14 oct 2015 17 oct 2014 24 oct 2007 19 juin 2014 19 juin 2010 24 sept 2015 16 mai 2006 10 mai 2005 1 juin 2005 10 mai 2005 17 mai 2016 27 oct 2007 27 oct 2007 18 oct 2007 24 oct 2007 17 mai 2011 4 juin 2007
Altitude (m)	185 185 357 350 310 270 245 290 300 260 150 225 290 150 260 240 150 320 150 250 250 250 510 500 260 330 50 293 341 260 190 157
Pente relevé (°)	5 5 10 0 2 25 5 10 15 1 10 5 20 60 15 10 30 25 5 5 5 10 25 15 10 30 10 30 5 7
Exposition relevé	SO SO S S NNE SSO ONO E SSO NO SE N NE N NO NO N N O E OSO SSE S SE O
Surface (m²)	10 20 3 7 20 20 20 10 5 100 15 15 6 5 10 30 30 5 30 30 25 10 5 10 36
Recouvrement total (%)	100 95 95 100 100 75 90 75 60 100 100 95 100 100 90 100 75 100 100 90 70 80 80 80 70 60 50 75 90 75
Hauteur strate herbacée (m)	0,6 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4
Recouvrement strate herbacée (%)	100 95 95 100 100 75 70 60 100 100 95 100 100 90 100 75 100 100 90 60 80 80 80 70 50 80 75
Recouvrement strate muscinale (%)	50 10 30
Nombre de lignes	15 17 12 10 20 20 28 21 12 19 9 17 16 21 19 11 14 25 18 30 19 21 15 25 19 24 14 18 13 18 19

N° relevé	32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
N° Syntax E (pg_)	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28ab 28ab 28a 28a 28b 28b 28b 28b 28c 28c 28c 28c 28c 28c 28d 28d 28d 28d 28e 28e 28f 28f 28g 28g 28g 28g 28h 28 28 29 29 29

TABLEAU 21



N° relevé
Quercus ilex L.
Cytinophyllum sessilifolium (L.) O.Lang
Cornus sanguinea L.
Alyssum alyssoides (L.) L.
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb.
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.
Bupleurum baldense Turra
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood
Helianthemum salicifolium (L.) Mill.
Aegilops geniculata Roth
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell.
Cerastium pumilum Curtis
Arenaria gr. serpyllifolia L.
Euphorbia exigua L.
Linum strictum L.
Crupina vulgaris Cass.
Polygala monspeliaca L.
Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv.
Buxus sempervirens L.
Euphorbia serrata L.
Cirsium acaulon (L.) Scop.
Plantago media L.
Arabis gr. hirsuta (L.) Scop.
Muscari neglectum Guss. ex Ten.
Pimpinella saxifraga L.
Orchis purpurea Huds.
Silene italica (L.) Pers.
Viola alba Besser
Aristolochia pistolochia L.
Cirsium Mill.
Polygala calcarea F.W.Schultz
Rumex intermedius DC.
Silene nutans L.
Echium vulgare L.
Centaurea pectinata L.
Inula salicina L.
Hypericum perforatum L.
Crucianella angustifolia L.
Carthamus lanatus L.
Hippocrepis emerus (L.) Lassen
Medicago lupulina L.
Scabiosa columbaria L.
Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller
Reichardia picroides (L.) Roth
Deschampsia media (Gouan) Roem. & Schult.
Euphorbia cyparissias L.
Convolvulus arvensis L.
Sedum ochroleucum Chaix
Allium sphaerocephalon L.
Centaurea collina L.
Sherardia arvensis L.
Crepis sancta (L.) Bornm.
Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb
Ononis alba L.
Biscutella lima Rchb.
Potentilla hirta L.
Rhamnus saxatilis Jacq.
Asteracée poilue
Crataegus monogyna Jacq.
Euphorbia flavicoma DC.
Lasserpitium gallicum L.
Lonicera etrusca Santi
Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench
Ophrys scolopax Cav.
Phyteuma orbiculare L.
Pistacia terebinthus L.
Pyrus spinosa Forssk.
Vincetoxicum hirundinaria Medik.
Smilax aspera L.
Juniperus phoenicea L.
Reseda lutea L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Galium lucidum All.
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.
Trifolium scabrum L.
Sonchus asper (L.) Hill
Tragopogon crocifolius L.
Potentilla tabernaemontani Lehm.
Platanthera bifolia (L.) Rich.
Prunus mahaleb L.
Acer monspessulanum L.
Quercus ilex L.
Amelanchier ovalis Medik.
Phillyrea gr. media L.
Viburnum tinus L.
Lonicera xylosteum L.
Ophrys lutea Cav.
Crataegus monogyna Jacq.
Rhamnus alaternus L.
Rosa subsect. Rubiginae H.Christ
Spiranthes spiralis (L.) Chevall.
Phillyrea angustifolia L.
Helianthemum canum (L.) Baumg.
Galium pumilum Murray
Salvia verbenaca L.
Ruta angustifolia Pers.
Quercus ilex L.
Genista tinctoria L.
Fraxinus angustifolia Vahl subsp. angustifolia
Campanula rotundifolia L.
Artemisia alba Turra
Euphorbia segetalis L.
Berberis vulgaris L.
Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguelen ex Carreras
Ononis natrix L.
Trigonella officinalis (L.) Coulot & Rabaute
Sonchus arvensis L.
Ervilia hirsuta (L.) Opiz
Populus alba L.
Prunella grandiflora (L.) Schöller
Poa pratensis L. subsp. angustifolia (L.) Dumort.
Sesleria caerulea (L.) Ard.
Linaria repens (L.) Mill.
Medicago orbicularis (L.) Bartal.
Rosa canina L.
Tragopogon pratensis L.
Minuartia hybrida (Vill.) Schischk.
Phleum nodosum L.
Trifolium campestre Schreb.
Herniaria hirsuta L.
Aira gr. caryophyllea L.
Hypochaeris radicata L.
Trifolium ochroleucon Huds.
Prunus spinosa L.
Cirsium eriophorum (L.) Scop.
Petrorhagia saxifraga (L.) Link
Achillea millefolium L.
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.
Medicago rigidula (L.) All.
Tragopogon dubius Scop.
Genista cinerea (Vill.) DC.
Sedum acre L.
Blackstonia imperfoliata (L.f.) Samp.
Orchis simia Lam.
Crepis foetida L.
Spartium junceum L.
Equisetum ramosissimum Desf.
Prospero autumnale (L.) Speta
Galatella linosyris (L.) Rchb.f.
Allium gr. oleraceum L.
Bellis sylvestris Cirillo
Thapsia villosa L.
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch
Iberis pinnata L.
Onobrychis Mill.
Medicago L.
Ophrys aranifera Huds.
Juniperus phoenicea L.
Cerastium glutinosum Fr.
Aristolochia rotunda L.
Iberis saxatilis L.
Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv.
Senecio doronicum (L.) L.
Iris lutescens Lam.
Scorzonera austriaca Willd.
Genista pulchella Vis. subsp. villarsiana (Jord.) F.Conti
Gladiolus italicus Mill.
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.
Linum austriacum L.
Tragopogon porrifolius L.
Leucanthemum graminifolium (L.) Lam.
Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K.Richt.
Malva setigera Spenn.
Scorzonera hispanica L.
Coronilla varia L.
Carex panicea L.
Cirsium tuberosum (L.) All.
Lotus glaber Mill.
Ranunculus gramineus L.

TABLEAU 22

| N°relevé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 108 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | |
|---|---|---

TABLEAU 22

| N°relevé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 108 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | |
|---|---|---

TABLEAU 22

| N°relevé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | |
|---|---|---

TABLEAU 23

N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
N°syntax E (pg_)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4a	4a	4a	4a	4a	4b	4b	4b	4b	4b	4b	4b	4c	4c	4c	4c	4c	4c	4	6	6	6	6	7	7	7	7
N°analyse	F1	F2	F7	F10	F6	F11	F13	F4	F5	F3	F12	A19	D15	P49	H3	P47	P48	P52	P53	P50	P39	P42	P41	P38	K19	C3	L23	H53	P36	P13	P17	P14	P15	P16	P51	P12	P18	P32	P33	P29	P40	P37	P22	P26	P34	P20	P25	P28	P6	P7	P8	P9	P11	P10	P35	P
Observateurs	FK	FK, (	FK, I	GC	GC,	GC	FK	GC,	GC,	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	BAR	GC	BAR	BAR	BAR	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC,	GC	GC	BAR	GC	GC	GC	GC	GC	GC	FK	GC	GC	GC	GC	GC	GC	JUB,	GC
Date	25 avr 2007	24 avr 2007	27 avr 2007	28 avr 2016	15 mai 2007	28 avr 2016	27 avr 2007	24 avr 2007	15 mai 2007	24 avr 2007	19 mai 2016	24 juin 2014	23 juin 2014	24 juin 2014	24 juin 2014	24 juin 2014	24 juin 2014	24 juin 2014	23 juin 2014	18 juin 2009	9 juin 2009	9 juin 2009	23 juil 2009	17 avr 2009	11/09/2015	18 juin 2015	8 juin 2016	24 juin 2014	10/09/2015	22 avr 2015	24 mai 2016	28 avr 2016	24 mai 2016	24 mai 2016	31 mai 2016	11/09/2014	2 mai 2017	15 mai 2007	8 juil 2008	31 mai 2016	18 juin 2009	23 avr 2015	22 avr 2015	24 mai 2016	22 juil 2014	28 avr 2016	28 avr 2016	18 avr 2007	03/09/2014	03/09/2014	18 juil 2005	18 juil 2005	6 mai 2010	05/09/2014	26/09/2006	16 juil 2008
Altitude (m)		70	60	70	70	70	65	70	70	70	60	200	115	185	195	195	190	140	160	80	100	110	130	90	160	135	209	185	135	90	85	80	95	101	78	115	100	80	120	90	75	75	90	103	65	80	80	60	518	443	530	430	230	185	150	155
Pente relevé (°)				0		0		3	0	10		0	0	0		0	0	3							0	0	0	0	0	30	10	15	15	25	0	5	0	10	0	1		10	15	30	0		0			2	0	0		0		0
Exposition relevé		ONO						S		ONO					O			NNE		S			E								S	SE	SSO	S		O		S				SO	OSO	S			SO			S						
Surface (m²)		5	5	20	10	25	5	5	5	10	5	30	30	30	15	30	30	10	50	100	20		30	50	25	10	8	20	60	25	50	7	30	50	25	30	10	20	50	25	200	20	18	50	20	4	5		30	30	20	30	20	25	4	
Recouvrement total (%)	75	80	70	100	100	100	100	100	95	80	100	60	60	50	50	50	60	70	70	50	75	60	60		100	75	80	80	70	60	100	100	100	100	70	75	100	80	80	95	60	70	60	100	60	95	95	50	90	70	75	80	60	60	75	
Hauteur strate herbacée (m)												0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,15		0,2						0,3	0,15		0,3	0,3		0,4	1	0,5			0,3		0,25				0,4	0,3					0,4	0,3			0,15	0,3	0,5	
Recouvrement strate herbacée (%)		75	70	100	100	100		100	95	70	100	60	60	50	50	50	60	70	70	50	70		60		770	75	80	80	60	60	100	100	100	100	70	75	100	70	60	80	50	60	60	100	60	95	90		90	70	75	80	60	60	60	
Recouvrement strate muscinale (%)		25								60																		30	20									50	60	50	10	25	15										20		
Nombre de lignes	15	28	20	21	30	18	28	32	29	40	21	27	32	36	25	22	28	24	41	30	30	31	18	21	20	21	34	17	24	17	16	12	16	18	38	36	27	49	41	22	28	27	20	17	20	21	26	24	23	26	20	21	28	31	15	11
Festuca burgundiana Auquier & Kerguélen	3cf	1cf	3cf	22	22cf	12	1cf	11cf	22cf	+2cf	+																																																						11
Poa bulbosa L.	r	+	+	11	+	+	+	+	+		+													1			+2														11						+												14
Silene italica (L.) Pers.		+	+			i	+	+	+	+																						+		i	+	r	+2		i			11					+											15
Salvia pratensis L.	2			+	22	+	+	+	+																																																		7
Genista pilosa L.		+		13																					11																																3
Scorzonera hirsuta L.			1	11			1																		11																																4
Anthericum liliago L.			1		+	22	+	+	22											+	i															+																						9
Koeleria gr. pyramidata (Lam.) P.Beauv.					11	22			11																																																	3
Jasonia tuberosa (L.) DC.					22			11	11																																																	3
Sedum sexangulare L.						r	r				r2																		+2																												4
Muscari neglectum Guss. ex Ten.						+2	i	i																																																			3
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult.							1	11		+																																																3
Salix eleagnos Scop.												+		11	+			+																																								4
Teucrium montanum L.												+	+		+	+	11		+2																																								6
Epilobium dodonaei Vill. subsp. dodonaei												+2	22	11	22																																											4
Clematis vitalba L.												+	+2	+		+	+										+2																														7
Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon													+	+	r	+	r												r				+																								7
Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv.													+	i	r	+			r		i																																				6
Carlina vulgaris L.														+	+	+			+																																						5
Prunus mahaleb L.											i		+	r	r			+	+																																							6
Eupatorium cannabinum L.													r	i	i	+	i																																								5
Hieracium gr. glaucinum Jord.							r	r				i	+	+	+		r																																								8
Staehelina dubia L.												i			r																																											2
Galium corrudifolium Vill.	+cf	+		+	+	+	+2	+2	+	+	22	+	+	11		11	+		22	1	+	+			+	+	+	+	+						11	r	11				1	11															29
Aphyllanthes monspeliensis L.	r	3	1	33	22	22	1	22	22	33		+	11	22	+		22	33	r	1			1		22	i	33								+						+																24
Lotus dorycnium L.	+	1		11	+				+			11		11		11		r		+					11										+																						12
Coronilla minima L.			1	22	33	33	+	+	33	11			i						r	+															11																						12
Astragalus monspessulanus L.					+			11	+2					i	+				i	+		+	1												+																						10
Lavandula latifolia Medik.												22		+	11		22	i		1			1	1				+																													10
Euphorbia nicaeensis All.											+	11	+	11	+	11	11	22	11		11	1		1	+		r	+																													15
Helictochloa bromoides (Gouan) Romero Zarco												+	+	+			r		r				1		11	+	+	+									+	22			i																13
Linum campanulatum L.												+	22			11	+	11	22		i	+			+	22																															10
Hippocrepis comosa L.										r2		r	+	r			r										+																														7
Odontites luteus (L.) Clairv.																			11						r				r																											3
Centranthus lecoqii Jord.													+												+																																2
Globularia bisnagarica L.										r			11												+																																3
Echinops ritro L.																				+								11							+							+														4
Teucrium polium L.					+2					+								+2		1	+	+					+2																															7
Helianthemum nummularium (L.) Mill.																					11	1		1	+			i								11																						6
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng	2	+	2	22	11	22	2	22	11										22	1	+	1	2	1	33	22			22									+	+					11														X	21
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood																					+	+	1														+			1														+			6
Artemisia campestris L.																				1	+2	+	2	1						+	11	11	22	11	11	22	33	22	11	+	1	11	11	22		33	33		44	22	33	33	33	22	2	X	30
Corynephorus canescens (L.) P.Beauv.																														r	i												i		r	i												5
Festuca arvernensis Auquier, Kerguélen & Marker.-Dann.							1													2cf										22	11		11	22	22		22		22		11	11		11		22				33	44	33	44	33	44	3cf		19
Euphorbia seguieriana Neck.																															22	i	+	+	22	11	22			+					22	22												10
Chondrilla juncea L.																					i	+									+					+				+			+		r		+		r	r		+		12	2	X	14
Equisetum ramosissimum Desf.																		+2																				+2	+2							+	11												5
Echium vulgare L.					i								+		r				+		+	+							+	11			i	+					+	+	+		+		+	+	+	+					+		+	2		20
Helichrysum stoechas (L.) Moench												+			22					2	r	+	2		11	r				+	11	r	11		+2	11	22	22	11	11	1	11		11		33	+2												23
Trigonella wojciechowskii Coulot & Rabaute			12		+	+			+		r																			+	+				+				+			22		+					+												13
Centaurea aspera L.													+					22			r	+	1						+2		22					+	+2	12	11				11	22	+2													14
Ononis natrix L.															+		22	+											+	+									+2						11		22													12
Cynodon dactylon (L.) Pers.																				1										22			+	11		+												+											7
Alkanna matthioli Tausch																																i															r		+	2	i												4
Trifolium arvense L.																															11			r	+			r																						4
Anthyllis vulneraria L.										+																				+				+																					+			4
Carex liparocarpos Gaudin																				1														+	+																						4
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.					r							i																								r			r																			5
Plantago sempervirens Crantz																			22	+																																						4
Anisantha tectorum (L.) Nevski																														+	+											r	11				i												5
Silene otites (L.) Wibel																																												11	+														2
Senecio gallicus Vill.																																												+	+	i													3
Armeria arenaria (Pers.) Schult.																																																										3
Sedum rupestre L.																																																											9
Centaurea pectinata L.																+																																										5
Saponaria officinalis L.																																																											4
Cytisus oromediterraneus Rivas Mart. & al.																																																											3
Allium lusitanicum Lam.																																																											4
Achillea millefolium L.																																																												3
Allium gr. oleraceum L.																													+																														7
Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl													+																																															3
Cytisus scoparius (L.) Link																																																												3
Oreoselinum nigrum Delarbre																																																											4
Odontites vernus (Bellardi) Dumort.																																																											3
Rumex acetosella L.																																																												2
Hylotelephium maximum (L.) Holub																																																												2
Jasione montana L.																															r																													3
Stachys recta L.																																+				r																							4
Allium sphaerocephalon L.																				+cf							+							+				+																			7
Medicago minima (L.) L.		r	+	i	+		+	+	+	+																				r				+2					+	1																+		13
Scabiosa columbaria L.													r				r	r	+								+2																																11
Poterium sanguisorba L.		+								+		r	+	+			r		11		r	+					+		11							+	+	22		+	11	1																+		11	+	11		+2	11	1	X	25
Eryngium campestre L.	+		+	i	+	i	+	+	+	+								r2	+																+		+	r	+	1																					1	X	20
Euphorbia cyparissias L.	+	+		r	+		r	r2	+	+											+	+		1											+	11	+		+		1	+			+		+									+	12	1		22
Asperula cynanchica L.													+	r																					+	r			+		1	+			r																6
Sedum acre L.																																				+cf	+2			+	1	+																			5
Lathyrus sphaericus Retz.																																			r			+	r																				3
Teucrium chamaedrys L.														+		+2			+2									+2																																4
Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin																					+	1					+		22																													4
Festuca marginata (Hack.) K.Richt.																											+	11	r									+		3cf															2cf		6
Ononis spinosa L.		+2cf								r									22	+															22																				r				6
Potentilla verna L.		+			+				11																22	11			+																														6
Thymus sect. Serpyllum (Mill.) Benth.	1		2		11				+																																								i									11			6
Helianthemum apenninum (L.) Mill.																													+2																														2
Biscutella lima Rchb.							r2	r2		r		+	+			r	+		r	1	i	+		1	+		+			+		r2		+			i	+				22	+	+		r		2										25
Sedum ochroleucum Chaix									+	+			+		i			r2		1	11	1	+	1	11		+		+				r	r		11	+	+	1		r			+														21
Sedum sediforme (Jacq.) Pau									11	+	+	11	+	+	r		+		+	1			1	1	11			r	+	+				+2	r	+	+	+2	+	22	11	1	+	+				2					+						28
Sedum album L.				r2				r	+	11							r2																		+	+		22	11			11	1		i	+		+		1					r			16
Melica ciliata L.												r	+	+	11		+		+		+	1	1				rcf											r			1																		12
Centaurea paniculata L.								i												1															+	11	+		11	+	1	+2			12												X	11
Stipa offneri Breistr.										r2																													33																				2
Cistus salviifolius L.																														33	44	55	55	55				+						r													7
Fumana ericifolia Wallr.												11	22	22	+	+	11	+	+		+	+cf			11	+			11	i									22			r2																		16
Thymus vulgaris L.		2					1	11	+	22	11	r	22	+2	+			+	i	2	33	3	1	2	33	+	22	22	22		22	12	22	11	+	22		22	33	33	2	22	33	55														35
Satureja montana L.		2	+	11	+	11	2	22	11	22	44	33	44	22	33	33	33	11	44	2	33	3	2	2	22	11	44	33	44						+	44	11		33	33	2	33			44			3									37
Buxus sempervirens L.								22	+		+	+		+			+										11	11																														8
Convolvulus cantabrica L.							r	r																		+									r2			22																				5
Helianthemum italicum (L.) Pers.		1								11																	+		11																														4
Ononis minutissima L.														+														r																														2
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv.										+2	r																												+																				3
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.	1	1	2	11	33	11	2	22	33	33	+				r			22	11	3	22	2	3	2		33	11	22	11						+			11	22	11																			27
Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth) Nyman																		+	+		11	1	1	1													+	+																				9
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.			1					i									r		+					12			i									11																						7
Hypericum perforatum L.																									i													r		+			r														6
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult.		r	r															+	+						11				+																			11										7
Daucus carota L.																		i	+																																								3
Clematis flammula L.																																			r					r			i	+2																4
Genista scorpius (L.) DC.							i	i						i				i										i																														5
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb.					r				r										11									r2																														4
Alyssum alyssoides (L.) L.										+									+											+					+	+	+				r			+	+												9
Arenaria gr. serpyllifolia L.		1		r	r		+	+		+																										+	+		1						+2													10
Silene conica L.																																												r					+												2
Minuartia hybrida (Vill.) Schischk.		r			r					+																											+	+																						5
Cerastium pumilum Curtis					+				+	+																																																				3
Cerastium semidecandrum L.																																				+cf																										2
Lamium amplexicaule L.																																																													2
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle																																																													2
Aira gr. caryophyllea L.																																					+																							2
Arabis gr. hirsuta (L.) Scop.												+	i				r																																														4
Bromus squarrosus L.																												+2											+	1																						3
Crepis foetida L.																		r	+																		

TABLEAU 23

N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata																																				+												+	r2								3
Euphorbia segetalis L.																				1																													1									2
Verbascum sinuatum L.																																i						i							r											3
Trifolium campestre Schreb.					+				+												i						r								r			+	+				r										8
Plantago gr. lanceolata L.	+	+		i	r													+																										+											6
Cuscuta gr. campestris Yunck.																						+														+2					+			r2											4
Thesium humifusum DC.																i																			r				+															3
Avena barbata Pott ex Link																																					+	i																	3
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip.										12																		+2												+2															3
Erigeron canadensis L.																																				r											i								3
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl																			+								22																							+							3
Seseli tortuosum L.																																				r	+cf				1													3
Geranium rotundifolium L.																																												11							+					3
Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers.		+2																									r																									1					3
Geranium purpureum Vill.											+																11																	i											3
Vulpia ciliata Dumort.										+cf									11			+																																			3
Fraxinus angustifolia Vahl	r																		+			+																																		3
Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell.		r																																				r																	3
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball										+	i																														r																3
Quercus ilex L.							i	i										r																																						3
Ranunculus bulbosus L.																											+																													2
Phleum phleoides (L.) H.Karst.																																					+	22																	2
Rubia peregrina L.												+2		+2																																											2
Quercus pubescens Willd.																					+	+																																			2
Veronica arvensis L.																																					i																			2
Aethionema saxatile (L.) R.Br.															+			+																																						2
Phleum arenarium L.																																								r2												i				2
Dianthus gr. sylvestris Wulfen						r																																	11																2
Galium lucidum All.																																																					+	+2				2
Rhamnus alaternus L.															i		r																																								2
Campanula rotundifolia L.																																																					i				2
Foeniculum vulgare Mill.																																			r						+													2
Lathyrus latifolius L.														i																																											2
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.																																																						+	1		2
Linaria repens (L.) Mill.																																																									2
Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras																					11	+																																				2
Rosa gr. canina																																																					r	+				2
Saponaria ocymoides L.																i																																								2
Verbascum L.																															r							i																	2
Campanula patula L.																																			i			+																	2
Fraxinus excelsior L.																					+																																				2
Micropyrum tenellum (L.) Link																																				+2																+			2
Populus nigra L.																								1																														22					2
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn																																		11				+																	2
Trigonella alba (Medik.) Coulot & Rabaute																			11																																i								2
Anisantha sterilis (L.) Nevski																															+2						+																			2
Convolvulus arvensis L.																i																																				r					2
Muscari comosum (L.) Mill.																																						r															22			2
Hippocrepis emerus (L.) Lassen														+																																								i				2
Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult.										12													1																																				2
Reseda phyteuma L.																																						i																			1
Euphorbia serrata L.																																						r2																			1
Sherardia arvensis L.																																						r																			1
Carex halleriana Asso																																						r																			1
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr.																								1cf																																			1
Inula montana L.																										i																																	1
Reichardia picroides (L.) Roth																																						+																			1
Petrorhagia saxifraga (L.) Link											i																																																1
Orobanche L.																																						r																			1
Erigeron sumatrensis Retz.																																						+																			1
Draba verna L.		+																																																								1
Galium album Mill.																																																						i				1
Asparagus acutifolius L.																																		i																						1
Campanula rapunculoides L.																																																						r2cf			1
Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet																											i																													1
Ervilia hirsuta (L.) Opiz																																																								1
Lotus corniculatus L.										i																																															1
Vicia gr. sativa L.										+																																															1
Vicia villosa Roth																																			+																						1
Seseli longifolium L.													rcf																																												1
Trinia glauca (L.) Dumort.																																																									1
Hypochaeris glabra L.																																					+																			1
Leucanthemum gr. vulgare																	+2																																								1
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.																																							r																	1
Juniperus oxycedrus L.																																i																								1
Galium glaucum L.																+																																									1
Ornithogalum gr. umbellatum L.																																																								1
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.																																						i																			1
Geranium columbinum L.																											+																															1
Trifolium scabrum L.																																																											1
Amelanchier ovalis Medik.														i																																												1
Osyris alba L.																																						r2																				1
Jacobaea erucifolia (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.																			+																																							1
Silene nutans L.																																																												1
Carduus nigrescens Vill. subsp. vivariensis (Jord.) Bonnier & Layens																																																										1
Pistacia terebinthus L.														i																																												1
Lathyrus aphaca L.																											r																															1
Pimpinella tragium Vill.																						+																																			1
Acer monspessulanum L.																																																											1
Coronilla varia L.																																				+2																						1
Vulpia unilateralis (L.) Stace																																																											1
Mercurialis gr. annua L.																													i																													1
Andryala integrifolia L.																																																											1
Agrostis stolonifera L.																			+																																							1
Kengia serotina (L.) Packer																																																											1
Knautia arvensis (L.) Coult.																																																											1
Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda																														+cf																													1
Melica amethystina Pourr.																																			r																						1
Melilotus (L.) Mill.																																																											1
Origanum vulgare L.																																				+2																						1
Juniperus phoenicea L.											+																																																1
Narcissus assoanus Dufour				+																																																							1
Hornungia petraea (L.) Rchb.										+																																																		1
Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) Arcang.	rcf																																																										1
Sonchus oleraceus L.											r																																																1
Bromus gr. hordeaceus L.										i																																																	1
Allium vineale L.				+cf																																																								1
Asplenium ceterach L.											i																																																1
Lolium L.			i																																																									1
Potentilla x mixta Nolte ex W.D.J.Koch								i																																																			1
Scandix pecten-veneris L.											+2																																																1
Veronica persica Poir.				r																																																								1
Carex humilis Leyss.									+2																																																		1
Cervaria rivini Gaertn.	1																																																									1
Crepis sancta (L.) Bornm.						i																																																					1
Trifolium incarnatum L. var. molinerii (Balb. ex Hornem.) DC.										i																																																		1
Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell.																																						+2																			1
Trifolium L.																																																											1
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.																																																											1
Artemisia verlotiorum Lamotte																																																											1
Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst.																											11																															1
Campanula medium L.																i																																											1
Carex cf. disticha																																																												1
Carex hirta L.																																																												1
Cercis siliquastrum L.														i																																																1
Clypeola jonthlaspi L.																																																																					1
Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet subsp. cheiranthos (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm.																																																											1
Colutea arborescens L.												+																																																1
Cyanus semidecurrens (Jord.) Holub																		

TABLEAU 24

N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	
N°SyntaxE (pg_)	35a	35a1	35a1	35a1	35a2	35b	35b	35b	35b	35b	35b	36	36	36	37	**A**	**B**	**C**	**35b**	**35a**	
Observateurs	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	NB	BrB	BrB	BrBl	et al	52	
Date	19 juin 2014	8 juin 2010	8 juin 2010	8 juin 2010	11 juin 2014	29 mai 2008	26 juin 2008	25 juin 2014	17 avr 2014	17 avr 2014	28 mai 2014	19 juin 2014	29 mai 2007	29 mai 2007	20 juin 2016						
Altitude (m)	150	170	165	235	142	270	140	170	145	145	200	145	180	180	411						
Pente relevé (°)	2			3	0	0	2			0	0		0	2	5						
Exposition relevé	NE	SE		E	NO	E	SSE							S	SO						
Surface (m²)	30	6	3	20	5	5	80	3	15	10	20	8	10	10	5						
Recouvrement total (%)	60	70	60	90	70	60	40	70	30	80	80	90	70	70	80						
Hauteur strate herbacée (m)		0,1	0,15	0,3				0,1	0,1	0,15	0,1	0,15			0,35						
Recouvrement strate herbacée (%)	60	70	60	90		60	40	70	30	80	80	60	70	70	80						
Recouvrement strate muscinale (%)					20							90			5						
Nombre de lignes	25	19	18	32	29	13	14	15	11	11	9	10	15	16	32	**22**	**16**	**17**	**6**	**5**	
Lotus dorycnium L.	11	+	22	22		11		11	i	+					+				IV	IV	9
Aphyllanthes monspeliensis L.	+		11	33	+	i										I	III		I	IV	7
Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin	r	+		+	+		11									I	II	III	I	IV	8
Lotus corniculatus L. subsp. delortii (F.W.Schultz) Nyma	11	r2		+	+			+											I	IV	5
Linum suffruticosum L.	+		+	11																III	3
Galium timeroyi Jord.	r2			+	r															III	3
Coronilla minima L.		+	r	11	+															IV	4
Coris monspeliensis L.	+			+																II	2
Juniperus oxycedrus L.		+2	r	+																III	3
Helictochloa bromoides (Gouan) Romero Zarco		i		r																II	2
Hedysarum boveanum Bunge ex Basiner subsp. europaeum G		+	r																	II	2
Linum campanulatum L.	11	X		r																III	3
Fumana ericifolia Wallr.	11	+																		II	2
Bupleurum rigidum L.			X	i																II	2
Carex humilis Leyss.				12	11															II	2
Leontodon hirtus L.				r2	22		i									III	V	III	I	II	6
Filipendula vulgaris Moench				r2	r															II	2
Molinia caerulea (L.) Moench subsp. arundinacea (Schrank) K	22	22	22																	III	3
Schoenus nigricans L.		11	11	33				+											I	III	4
Globularia bisnagarica L.		11																		I	1
Genista tinctoria L.					11															I	1
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip.					11															I	1
Ranunculus gramineus L.					+															I	1
Agrostis cf. canina L.													22	22							2
Mentha pulegium L.														11	1						2
Juncus articulatus L.												11	+	+		I	I	I			6
Agrostis stolonifera L.																V	IV	II			0
Lotus glaber Mill.								i				11				IV	III	IV	I		5
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják																	I	II			0
Succisa pratensis Moench				11	i															II	2
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.										+		r			+				I		3
Dittrichia viscosa (L.) Greuter subsp. viscosa																I	I				2
Gladiolus illyricus W.D.J.Koch																	I				1
Hypericum tomentosum L.																I		I			2
Cynodon dactylon (L.) Pers.															r						1
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.															l						1
Agrostis castellana Boiss. & Reut.															+						1
Serapias lingua L.															r						1
Danthonia decumbens (L.) DC.															r	I					2
Deschampsia media (Gouan) Roem. & Schult.	33	22	33	11	33	44	22	22	22	44	44	33	44	44	2	V	V	V	V	V	18
Carex flacca Schreb.	22	22	11	11	22	X		22	r2	22	22	11	+2	+2	1	V	V	V	V	V	17
Prunella hyssopifolia L.	22	33	22	11	22	33	33	44	i			22			+	V	V	V	IV	V	14
Plantago maritima L. subsp. serpentina (All.) Arcang.	33	22	22	11	11	22		22	11	11						IV	III	V	IV	V	12
Blackstonia perfoliata (L.) Huds.				i	+	11		+			r								III	II	5
Jasonia tuberosa (L.) DC.	11	12		+					r							I	V		I	III	6
Centaurium erythraea Raf.					22	+cf							+	22	r				I	I	5
Leucanthemum graminifolium (L.) Lam.	11							r											I	I	2
Trifolium lappaceum L.					r							+	12	22		III	I			I	6
Cichorium endivia L. subsp. pumilum (Jacq.) Cout.																I					1
Thymus vulgaris L.			+	i			+												I	II	3
Helianthemum italicum (L.) Pers.							+		i										II		2
Genista scorpius (L.) DC.			11						i										I	I	2
Centaurea jacea L. subsp. timbalii (Martrin-Donos) Brau	11cf	r		r	r			r	11	+						IV	V	II	III	IV	10
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.	+			22	11	11				11	11		+						III	III	7
Poterium sanguisorba L.	+						+		i		+			+	r				III	I	6

TABLEAU 24

N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	
Briza media L.						i		r							1				II		3
Peucedanum officinale L.					11				+	22									II	I	3
Potentilla verna L.					+		+								+				I	I	3
Convolvulus arvensis L.											+		+	r2					I		3
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng							22								+				I		2
Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq.								i				rcf							I		2
Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus	i														+					I	2
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult.				11							+2					IV	III	II	I	I	5
Leucanthemum gr. vulgare Lam.			+2		+															II	2
Thymus sect. Serpyllum (Mill.) Benth.				12	22											I	III			II	4
Hippocrepis comosa L.			i		+															II	2
Festuca gr. ovina																III	V	III			3
Seseli longifolium L. subsp. longifolium																II	V				2
Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ. subsp. passerina																I	I	I			3
Ranunculus sardous Crantz													22	22							2
Bromus hordeaceus L.													11	+							2
Juncus gr. bufonius L.													+	+	+						3
Linum usitatissimum L. subsp. angustifolium (Huds.) Thell.													r		1						2
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb.											i			r	1				I		3
Blackstonia imperfoliata (L.f.) Samp.	+										r								I	I	2
Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv.							+							+					I		2
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce subsp. pulchellum																II	III	III			3
Accidentelles	5	1	1	3	1	2	4	2	0	1	1	1	3	2	12	2	1	1	10	11	
Odontites luteus (L.) Clairv.	22																			I	1
Polygala comosa Schkuhr	+																			I	1
Ononis spinosa L.	i																			I	1
Juniperus communis L.	i																			I	1
Euphorbia nicaeensis All.	i																			I	1
Phillyrea media L.		X																		I	1
Asperula cynanchica L.			i																	I	1
Polygala vulgaris L.				+																I	1
Carthamus lanatus L.				r2																I	1
Seseli L.				i																I	1
Galium verum L.					r															I	1
Cervaria rivini Gaertn.						i													I		1
Lotus hirsutus L.						+													I		1
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr.							+												I		1
Galium corrudifolium Vill.							+												I		1
Buxus sempervirens L.							r2												I		1
Sedum album L.							r2												I		1
Cirsium tuberosum (L.) All.								r											I		1
Daucus carota L.								r											I		1
Galatella linosyris (L.) Rchb.f.										11									I		1
Potentilla reptans L.											r								I		1
Taraxacum sect. Palustria (Lindb.f.) Dahlst.												+									1
Torilis Adans.													+2								1
Sonchus asper (L.) Hill													r								1
Crepis pulchra L.													+2								1
Medicago polymorpha L.														r							1
Prunella laciniata (L.) L.														i							1
Leontodon crispus Vill.															1						1
Carex caryophyllea Latourr.															+						1
Euphorbia exigua L.															r						1
Sedum sediforme (Jacq.) Pau															r						1
Trifolium campestre Schreb.															+						1
Avena fatua L.															+						1
Prospero autumnale (L.) Speta															i						1
Aira armoricana F.Albers															r						1
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell.															+						1
Juncus capitatus Weigel															r						1
Trifolium arvense L.															+						1
Trifolium glomeratum L.															+						1
Leontodon saxatilis Lam. subsp. saxatilis																II					1
Oenanthe pimpinelloides L.																I					1
Molinia caerulea (L.) Moench subsp. caerulea																	I	I			2

A : *Prunello hyssopifoliae-Deschampsietum mediae typicum* Braun-Blanq. Roussine & Nègre 1952

B : *Prunello hyssopifoliae-Deschampsietum mediae jasonietosum tuberosae* Braun-Blanq. Roussine & Nègre 1952

C : *Prunello hyssopifoliae-Deschampsietum mediae* var. appauvrie Braun-Blanq. Roussine & Nègre 1952

TABLEAU 25

N°colonne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
N°analyse	6	7	13a	13b	B1	B2	B3	B4	C7	C1	C4	C5	C3	11	12a	12b	12	32	Y2	Y3	Y5	X1	X2	X3	22	22a	22b	22c	22e	8b	8a	8	10	O1	O2	A3	A1	A2	A4	A5	A6	A7	Z	G2c	V2	V1	33	21	G1c	E	G2a	D1	D2	24A	24B	24	25	27	28Bf	28Abs	28	F1a	F1b	F1c	F3	F10	F2	F9	26
N°synt&xE	6	7	13a	13b	1a	3	7	8	69	62	41	42	46	11	12a	12b	11&12	32	102c	105a	106	85b	77	78a	22	22a	22b	22c	22e	8b	8a	8	10	161	165	158a	157	156	158b	158c	155				169	170	33	21		172		176	178	24abc	24c	24	25	27	28Bfg	28abc	28																26
Altitude inférieure (m)	430	150	200	140										260	150	165	150	150							130	130	170	230	210	430	260	260	380									580	800					665	610						150	250	150	180	190	140	180	140				180		400		190
Altitude supérieure (m)	540	240	205	145										345	355	510	510	235							420	420	390	280	400	820	750	820	420									600					710	715						350	510	510	305	500	630	550	630				410		550		280
Pente mini relevé (°)	0	0	0	2											0	0		?							0	?	5	3	0	5	2	5	0										3				0	0						0	5	0	0	2	0	0	0				0		0		2
Pente maxi relevé (°)	2	0	0	3											10	5	10	2							50	50	50	30	40	40	20	40	1														0	10						20	30	30	50	30	30	30	30				10		20		10
Nb relevés	4	4	2	3	5	10	11	11	15	28	12	28	55	7	10	5	22	2	18	16	39	12	33	24	54	9	14	7	24	6	8	14	3	18	12	13	22	13	42	16	7	3	10	12	15	12	6	12	12	25	9	16	17	18	6	24	11	7	12	11	23	28	27	26	15	?	13	13	6

| | | | | | | | | | | | | | | | |

TABLEAU 25

N°colonne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
Saponaria ocymoides L.		1																											I		+			I	II															I																													
Senecio gerardii Gren. & Godr.																																		II	III	I								I																																					
Plantago argentea Chaix																																		II	IV	I	I		I						I																																			
Centaurea pectinata L.	3	1																							r			I						II	II	I	I		I		I					IV																																		
Laserpitium nestleri Soy.-Will.																																		I																																																			
Festuca inops Not. & F. cinerea Vill.							V	V						Icf			r																				III	III				V		V	V																																								
Lavandula angustifolia Mill.																																		I	III		I	I		I			V	III	III	V	I	IV	V	IV	IV	IV			+		r			I			+	II	II	IV	I	V							
Carlina acaulis L.								I		I																									I													II			III														II	II	III											
Ononis cristata Mill.																																																		I																																					
Arenaria modesta Dufour																																									II																																																		
Bupleurum rannculoides L. subsp. telonense (Gren. ex Timb.-Lagr.) Bonnier								IV																										II*								3*		I	I*																																						
Iberis saxatilis L.																																		III			II					3		I	V	IV	V	I		I																																				
Genista pulchella Vis. subsp. villarsiana (Jord.) F.Conti																																									V	2	V		V	III	V																																										
Seseli longifolium L.																									r				r																	V																																					
Genista x martinii Verg. & Soulié																																															I																																					
Genistion lobelii (Potentillion velutinae)																																																																																							
Potentilla velutina Lehm.																									+			I	+						IV		II	III																																															
Erysimum nevadense Reut.																																			II									II	IV					I	II																																							
Klasea nudicaulis (L.) Fourr.																																		I								1		II	IV																																													
Valeriana tuberosa L.							I																		I				II					I		I		I	I	II		1		III	V	I																		

TABLEAU 25

N°colonne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
Andryala integrifolia L.		1																																																																																
Centranthus calcitrapae (L.) Dufr.																																																																																							
Mercurialis gr. annua L.																																																																																						
Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell.																																																																																						
Silene nocturna L.																																																																																						
Crepis sancta (L.) Bornm.														III	I	I	II								+		+	I	r		I	+																												II																			I		
Phleum nodosum L.				1	III		III	II			II		I		+		r																								I																					I								II										
Orobanche L.															+		r							I		II	III	r																				I																															
Clinopodium acinos (L.) Kuntze							I	I											I			I	I	III	+	I		I	+		I	+																					II																													
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang																									r		I			II	I	II																			I																														
Prospero autumnale (L.) Speta									II										I				I		r			r																			+																																			
Cuscuta epithymum (L.) L.													I						I	I			I	I	r	I								I		I	I							IV													III																			I				
Prunus spinosa L.													I										I		r		+			I	+	1													II													I										I	I					I				
Potentilla hirta L.																																					II		III																																						IV				
Muscari neglectum Guss. ex Ten.									I						I		+								+			I		II	I	1								2							I																															
Orobanche alba Stephan ex Willd.										II	I								I		I		I	I												I		I																																									
Crataegus monogyna Jacq.													I												r		+			I	+																		I																															I
Sedum acre L.																									r			r					2		I								1		II						II	I	III																											
Prunus mahaleb L.																			I	I			I		r	I																																		+		r																						
Aethionema saxatile (L.) R.Br.																									r			+													II				I		I						II																											
Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco					I					I	II	III									III										IV	I													III		V	III																															
Origanum vulgare L.						I	I	IV												II	I										I	+																																																			
Hypochaeris radicata L.					II										+		r				I				r			I			I	+																																																			
Phillyrea gr. media L.																									r		+																		

TABLEAU 25

N°colonne	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	
N°analyse	1	3	2	F4	F8a	F8c	F8d	29	30A	30B	30	F6a	F6f	F6d	F6g	F7	31	F6h	F6b	R5a	R6a	R7a	R8a	R4b	R1a	15	14	R2	16B	16A	23	16	17	18A	18B	18C	18	4	20	19	34	R3	F5b	R4a	R13t	R12a	R13a	R15a	R15t	R16d	R16e	R16f	R18	123
N°synt&xE	1	3	2					29	30a	30bc	30						31									15	14		16d	16ab	23	16	17	18ab	18cd	18ef	18	4	20	19	34														
Altitude inférieure (m)	60	80	140	380		60	100	200	150	160	150		40	120	170	490	140	190	80						150	170	385	400	100	100	200	100	110	140	130	120	120	60	140	610	325	410		150	460	70	210	350	190	10	15	90		
Altitude supérieure (m)	80	210	195	700		100	650	250	185	590	590		200	230	190	550	240	190	160						500	170	385	500	525	450	400	525	410	470	365	670	670	120	420	785	705	610		525	610	400	580	780	480	40	650	100		
Pente mini relevé (°)	0	0	0	0		2	0	1	5	5	5		2	3	0	8	0	2	2							40	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	1	5		5	10	5	0	5	0	0	0	15		
Pente maxi relevé (°)	10	0	3	20		20	20	25	10	25	25		20	5	15	20	10	2	25									20	25	45	5	45	30	5	15	25	25	30	35	15	20	10		20	20	40	10	15	15	40	10	30		
Nb relevés	11	10	8	15	11	8	10	9	5	9	14	18	15	4	16	3	11	5	9	10	27	22	5	7	13	1	1	8	11	24	8	35	18	14	15	10	39	20	7	2	20	16	5	22	5	8	20	10	15	5	6	4	24	123

Chondrilla juncea L.		I																																			II																7
Sedum sexangulare L.	II	+																																																				6
Festuca arvernensis Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dann.	+	+																																			III																8
Artemisia campestris L.		III																																		V																10
Centaurea aspera L.		II	II																																		III																3
Ononis natrix L.		+	II																																		II																17
Cynodon dactylon (L.) Pers.		+															+																				II																6
Corynephorus canescens (L.) P.Beauv.																																					II																1
Euphorbia seguieriana Neck.																												I									III																17
Equisetum ramosissimum Desf.			I																																		I																7
Trigonella wojciechowskii Coulot & Rabaute	III																												+			r					III																5
Alkanna matthioli Tausch																																					I																1
Trifolium arvense L.																																			II	+	II																5
Anisantha tectorum (L.) Nevski																																					II																3
Silene otites (L.) Wibel																																			II	I	I													I			13
Senecio gallicus Vill.				I																																	I																2
Saponaria officinalis L.																																																					1
Cytisus oromediterraneus Rivas Mart. & al.																																																				1
Allium lusitanicum Lam.																																																				2
Allium gr. oleraceum L.		+																																	+	r	r															8
Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl			I																																+		r															6
Cytisus scoparius (L.) Link																																																				2
Oreoselinum nigrum Delarbre																												I																								4
Odontites vernus (Bellardi) Dumort.																																					r															5
Hylotelephium maximum (L.) Holub																																																			1
Jasione montana L.																																					r															2
Clematis vitalba L.		+	IV																																																		7
Salix eleagnos Scop.			III																																																		1
Epilobium dodonaei Vill. subsp. dodonaei			III																																																	1
Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon		+	IV																																		r															5
Eupatorium cannabinum L.			IV																																																	1
Festuco-Brometea erecti																																																				
Filipendula vulgaris Moench																	I																																				11
Centaurea scabiosa L.				+																																																14
Poterium sanguisorba L.	I	II	IV					I		II	I						I										r	I		r		r	II	III	+	II	II	II	III					r								75
Thymus sect. Serpyllum (Mill.) Benth.	II			III	II		III	I	I	II	II	IV	IV	4	V	2	I	V	III	I		+						II									r	II													+	72
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip.	+	+			IV	V	IV	I	I	I	I	III	III	2	IV	3		II		III		II	I										+					r					r										75
Asperula cynanchica L.			II	I		I	I	III	II	I	II	V	IV		III	2			III	IV	IV	III	III	I				IV	I	I		I	II	II	+	+	I	I	I		I			r		I	r	I	II			I	83
Eryngium campestre L.	V	I		III	III	IV	IV	III	I	IV	III	IV	III	3	III	3		IV	III		I	III	III					II		III		II	II	IV	III	III	IV	II	III	1		II		88
Stachys recta L.																												III	II	r		I	I	II	II	III	II	I	IV													46
Ononis gr. spinosa L.	I	+	I	II		II	II			I	+																											r													41
Pimpinella saxifraga L.																1																						r															17
Euphorbia cyparissias L.	IV	II		II																																+		r	II	I													36
Salvia pratensis L.	IV									I	+				II																				+			r			1											37
Prunella laciniata (L.) L.																	+																																				22
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult.	II			II																								III							+		r														35
Carlina vulgaris L.			III	I												1				II																																	38
Helianthemum nummularium (L.) Mill.		III																											+	II		I			I	III	II	r	I													31
Anthyllis vulneraria L. subsp. vulneraria																																																				10
Arabis gr. hirsuta (L.) Scop.			II	I																															+	+	+		I					r									27
Carlina acanthifolia All.				+																																																19
Festuca gr. ovina L.				II	V							V				1				III	IV	V	III	III	III			III	I	II		II	II	IV	IV	V	IV	I	II				II		II				I	1	IV	22
Brometalia erecti																																																				
Dactylis glomerata L.		II	II				+			I	+																	III	I	II		II	II	IV	IV	V	IV	I	II									I	1			51
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.	V	V	II	III	IV	III	V	III	IV	V	V	IV	IV	2	IV	1	V		III		III	+			+	IV	+	III	II	II	III	IV	IV	V	V	I	V	2	+	I											II	99
Hippocrepis comosa L.	+	+	III	II	I	I	II	II		III	II		IV	1	IV	1				II	III	IV	IV	II				III		r		r	+		+	+	+		III					+									85
Potentilla verna L.	II	II		II	V	IV	IV	III	II	V	IV	V	IV	1	IV	2	I	V	III	I	II	II	II					II	+		I	r	II	II	II	II	II		III					r			r	+				II	94
Scabiosa columbaria L.			III				II			II	I					1																					r															37
Seseli montanum L.				+	IV	I	II					III	I		II				I	+			III					II																	r					I			44
Genista pilosa L.	I	+		I			+			III	II	II	II		II	1	+		II	III	IV	II		III																+				I	II	I	III	III	+				51
Carex caryophyllea Latourr.									I		+						+																																			19
Koeleria gr. pyramidata (Lam.) P.Beauv.	II																																				I															27
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.									I		+																		+		+				I	+														29
Festuca lemanii Bastard																																																				3
Taraxacum sect. Erythrosperma (Lindb.f.) Dahlst.																																					I															17
Veronica teucrium L.																																			+		r															17
Ophrys apifera Huds.																																																				15
Polygala vulgaris L.				+					I	III	II						I																																			25
Onobrychis viciifolia Scop.																																																				16
Achillea millefolium L.																																	+																			17
Plantago media L.																																																				21
Cirsium acaulon (L.) Scop.					I		III		I		+	I	I	1		1																																					38
Briza media L.									I		+					1	III		II																																			28
Galium pumilum Murray												II				2													r		r																						19
Primula veris L.																																																				9
Leontodon hispidus L.																																																				16
Linum catharticum L.																																																				14
Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase																																																				12
Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus																																																				12
Orchis purpurea Huds.																																																				11
Prunella grandiflora (L.) Schöller																																																				9
Rhinanthus minor L.																																																				8
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.										I	+																									I		+														26
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase																																																				5
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.										I	+																																								12
Euphorbia flavicoma DC. subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti																																																				5
Phyteuma orbiculare L. subsp. orbiculare																																																			3
Trifolium montanum L.																																																				7
Anthoxanthum odoratum L.																																																				6
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich																																																				5
Avenula pubescens (Huds.) Dumort.																																																				3
Festuca rubra L.																1																																						3
Polygala calcarea F.W.Schultz									II		I																																										13
Thesium humifusum DC. subsp. humifusum																																																					5
Lotus maritimus L.																																																					6
Blackstonia perfoliata (L.) Huds.						II	I	I	III	III	III						V									+				+		+	I																			31
Cirsium tuberosum (L.) All.																	+																																					8
Ophrys scolopax Cav.				I					I		+																																										11
Succisa pratensis Moench																	II																																					5
Molinia caerulea (L.) Moench																	III																																				4
Centaurium erythraea Raf.																													+			r																					10
Plantago maritima L. subsp. serpentina (All.) Arcang.									I		+	I					III	V					I																															III	16
Potentilla reptans L.																																																							5
Cytisus lotoides Pourr.																																																					2
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.																																																					3
Salvia verbenaca L.																																																						3
Centaurea collina L.								I																									+																				8
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze																																	+				+															8
Ophrys lutea Cav.																																																						7
Orchis simia Lam.																																																							6
Centaurea jacea L.					+			I	II	II	II	III	II	3	II	1	II																+					+														V	38
Leucanthemum gr. vulgare Lam.			I						II	II	II					2	I																		+	+		+															30
Medicago lupulina L.						I	+																																																26
Ranunculus bulbosus L.		+															+																		+	I	+	I		I													35
Galium album Mill.																																					r																11
Trifolium pratense L.																																																							12
Tragopogon pratensis L.																																																							12
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.																																				+	r																12
Trifolium campestre Schreb.	I	I																																I	II	+	III	II	I														27
Plantago gr. lanceolata L.	II		I						II	I	II						I																		+	+		+	r		l													27
Daucus carota L.			II														+																																						22
Convolvulus arvensis L.			I																																					r															15
Picris hieracioides L.																1																																						13
Silene vulgaris (Moench) Garcke																																																						8
Galium verum L.		+																																																					16
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl		+	I																																																			8
Thesio humifusi-Koelerion pyramidatae et Artemisio-Bromenalia																																																					
Carex halleriana Asso				IV	V	III	V	III		III	II	IV	IV	2	II				III	III	III	II	V	III				IV	+	II		I	I	+	II	II	II	r	III		II		III	II	V	IV	II	III		III	4		86
Coronilla minima L.	IV	+	II	II	IV	II	IV	I	II	V	IV	II	II	2	V	3	V	V	I	I	III	I	III		r			V		II	II	I	+	I	+		+	r	II	1	I	II	IV		II	V	III	II	+		IV	4		103
Teucrium chamaedrys L.		+	II	II		I	II	II		IV	III		+		II	2												V	+	I		I	+	II	III	II		V	1	II	+		II	I									82
Linum tenuifolium L.							I						+																	r		r		+	+		+														36
Teucrium montanum L.			IV	II	II	I	II	II	V	IV	V	II									I							IV	+	r	II	+	+		I	II	I		II		II	I		I									72
Globularia bisnagarica L.	+	+	I		+	III	+	III	I	III	II	IV	IV	1	+		III		IV	III	r	r								r	II	r	II	+	+	I	I		I		+												65
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr.		+		+	IV		V			II	II	III	II	3	III	1		V	II			r										I			+	+		+		I		II	I									61
Carex humilis Leyss.	+			II	+	II	+	V	V	V	V	IV	IV	3	V	3	I	V	V	V	V	IV	I	III				II		r	IV	r							III	II				I	III	III	II	IV				r	78
Odontites luteus (L.) Clairv.		I	I		II	II	II	IV	II		I		I	2			+		III			II							I		+	III			+		r		I							I		I		36
Linum suffruticosum L. subsp. appressum (Caball.) Rivas Mart.				II	I	II	II	III	V	V	V	IV	II	4	V	1	II	V	I		I	r					I		II											1	1	II			IV	II	II	I	II				r	65
Helianthemum canum (L.) Baumg.				II	+	I	+					I	I	1	II	1		V	II		II	r		I				II																									37
Artemisio albae-Bromenalia erecti																																																				
Festuca marginata (Hack.) K.Richt.		II				Vcf	Vcf	II	II	IV	IV		Vcf	4cf	IIIef			Vcf	IVcf									Vcf	I	I		I	II	IV	II	III	III	I	IV	1	II													62
Helianthemum apenninum (L.) Mill.		I					+	II					+		+				I						+			IV	+	II	II	I	III	III	II		II		II		+	I	r			r		II	I	III			68
Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin		II		I	IV	I	III	IV	V	IV	IV	III	IV	4	IV	2	IV	V	IV		III	IV						IV	+	II	IV	II	IV	IV	II		II		II	1	III	I				III	IV	III	III	I	III	2		89
Inula montana L.		+		II	II		+	IV	I	II	II				I			IV	I		r	I						III	+	r		+	I					I		II												67
Trinia glauca (L.) Dumort.					II		II		III	I	II	II	I	1	I		+		II		r	I	I					II		r			r							I												57
Galium corrudifolium Vill.	V	IV	IV	II				I		III	II														III			III	III	III		III	II	I	II	+	I	II	III			II		+			I	I	II				71
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng	V	IV		II				I	I		+					III												II	I	II	I	I	II	I	II	+	I	I														38
Thesium humifusum DC. subsp. divaricatum (Mert. & W.D.J.Koch) Bonnier			I	III	II		III	I	III	IV	IV	III	II	1	I	2	+		I		III	III						I								+	I														I	59
Convolvulus cantabrica L.	I	+		II				II					+															IV	III	III	I	III	III	V	III	IV	+	II		+	V		r										43
Allium sphaerocephalon L.		I						I																			r2	II				I	+		III	I	II	II		r													32
Dianthus godronianus Jord.	+			II				I																					I	r	I	+	II	II	+	I	I	r	II						I								36
Anthericum liliago L.	III	I															II										11	II		I	I	+	I	+	+		+	+															29
Ononis pusilla L.						II							+		+	3												II		+		+			+		r		I														36
Artemisia alba Turra																																																					9
Hyssopus officinalis L.																																																					5
Festucion auquieri-marginatae																																																				
Carthamus mitissimus L.																1																																						15
Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm.																																																					7
Festuca auquieri Kerguélen																																																					5
Linum leonii F.W.Schultz																																																					8
Xerobromion																																																					
Anemone pulsatilla L.																																																					3
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser				II																																																6
Festuca patzkei Markgr.-Dann.																																																					2
Geranium sanguineum L.																												II																										3
Petrorhagia saxifraga (L.) Link	+																																																				9
Centaurea paniculata L.	+	+		II		I	I						+																	+		+	I	III	I		II	II	II												38
Carex liparocarpos Gaudin		+																															+					I														17
Dianthus saxicola Jord.																																																					6
Orobanche teucrii Holandre																																																					6
Stipa gallica Celak.		+											

TABLEAU 25

N°colonne	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	
Saponaria ocymoides L.			I																																																		7
Senecio gerardii Gren. & Godr.																																																						4
Plantago argentea Chaix																																																						6
Centaurea pectinata L.			I																													+	I	+		+						II										21
Laserpitium nestleri Soy.-Will.																																																					1
Festuca inops Not. & F. cinerea Vill.																																																					9
Lavandula angustifolia Mill.				I						II	I																		r		r							2	r	+					I						33
Carlina acaulis L.																																																					8
Ononis cristata Mill.																																																					2
Arenaria modesta Dufour																																																					2
Bupleurum ranunculoides L. subsp. telonense (Gren. ex Timb.-Lagr.) Bonnie																																																					5
Iberis saxatilis L.																													+		I	r								II											13
Genista pulchella Vis. subsp. villarsiana (Jord.) F.Conti																													+			r								V											9
Seseli longifolium L.			I							I	+	II	II	2	II		I		II		II	+		I					+	II	+	I		+		r		I		II										IV	24
Genista x martinii Verg. & Soulié																																							IV												2
Genistion lobelii (Potentillion velutinae)																																																					
Potentilla velutina Lehm.									I		+						+																							I	IV											11
Erysimum nevadense Reut.																																								II												9
Klasea nudicaulis (L.) Fourr.																																																					4
Valeriana tuberosa L.																																						I														14
Sempervivum calcareum Jord.																																																					3
Poa molinerii Balb.																																																					3
Minuartia rostrata (Pers.) Rchb.																													+			r																			5
Androsace villosa L.																																																					2
Cerastium arvense L. subsp. suffruticosum (L.) Ces.																																																					6
Draba aizoides L.																																																					2
Globularia repens Lam.																																																					6
Globularia cordifolia L.																																																					2
Lavandulo-Genistion cinereae																																																					
Genista cinerea (Vill.) DC.				I																																								I				I				11
Leucanthemum pallens (J.Gay ex Perreym.) DC.																																																					5
Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv.		+	IV																																																		5
Astragalus sempervirens Lam.																																																					1
Astragalo incani-Festucion cinereae																																																				
Achillea odorata L.																																																					4
Astragalus incanus L.							+							1																																								6
Galium obliquum Vill.																																																					6
Astragalus danicus Retz.																																																					2
Trifolium incarnatum L. var. molinerii (Balb. ex Hornem.) DC.	+																																																				9
Deschampsia media (Gouan) Roem. & Schult.					+							II				1	I		II																																	V	6
Jasonia tuberosa (L.) DC.	II								II	I	II	II	II	2	+	1	II																																			III	11
Galium timeroyi Jord.							III		III	V	IV		I	I			II																																			19
Leontodon hirtus L.					IV	IV	III	III	I	III	II	IV	IV	4	V		+	III	III	I	II	III																													II	31
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult.	I	I	II	II	V	IV	IV	II	IV	IV	IV	V	IV	3	III	3	III	V	III	III	III	II		II																											IV	49
Lotus corniculatus L. subsp. delortii (F.W.Schultz) Nyman	+			III	V		III			I	+	III	I	2	IV	1	II	I	I					II																												46
Carex flacca Schreb.					II	V	II		IV	III	IV	IV	III		II	3	V		III	II	II	I																															V	48
Onobrychis supina (Chaix ex Vill.) DC.					V		V		I	IV	III	+				3						r																													1	+	35
Linum campanulatum L.		II	IV				III		III	IV	IV	I	I	1	III		II	V	II		II	+								I																					3		34
Campanula glomerata L.					II	II	II	II	I	II	II	II	I		III					+	I		I	I																													27
Prunella hyssopifolia L.					IV	IV	II			I	+	III	III	3	IV	1	IV		III		I																														V	19
Carthamus carduncellus L.				+								IV	II		II				I		I	I																														15
Schoenus nigricans L.																	V	V	III	III	III	I		I							I																				I	10
Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq.																	I																																			3
Lotus hirsutus L.																	II																																			14
Cervaria rivini Gaertn.	+																II												r		r																					15
Phyteuma orbiculare L.										II	I																																									2
Linum austriacum L.										I	+																																									2
Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench										I	+																																								6
Platanthera bifolia (L.) Rich.										I	+						+																																		5
Poterium verrucosum Link ex G.Don				II		II	II						II		I				III																																7
Carlina corymbosa L.						II	II						II			2																																				6
Chrysopogon gryllus (L.) Trin.					III							II					I		V	+	+	I										+																			11
Sideritis fruticulosa Pourr.								II				I	I		+				II		II	II	IV																													11
Globularia vulgaris L.				II		I	+	II	V		II	II	I		V	3	I	V	III	I	V	III		II																													25
Bupleurum rigidum L.					+	I	II	V	III	II	II	II	III	4	V		+	III	IV	III	IV	III	IV						I		I																					26
Lithodora fruticosa (L.) Griseb.						I	+	III	I		+	I	III	1	I			III	III	III	V	V	II	I																													23
Coris monspeliensis L.				II	I	I	+	IV	III	III	III	II	II	1	III		II	V	III	IV	V	III	II	V		r2	11		+	I	+	III			+						r	II	I	III		V	III	III	IV	III	III	3	r	45
Quercus coccifera L.					+	II	I	II				I							III	IV	V	III	II		III				+		+	+						I				I		II		V	III	II	+	II	I	3		26
Phillyrea angustifolia L.					+	I	I					I								III	IV	II	I	V																				III	I	II	II	IV	IV	I	II	2		18
Rosmarinus officinalis L.												II	I	1	II				II	V	V	V		V																	II	V	V	V	III	V	V	V	4		24
Erica multiflora L.												I	II	2					III	V	V	I	V																				V		II				I	IV	4	r	14
Pinus halepensis Mill.				II										2						V	III	II	IV	I	IV																	III		II	V	V	IV	V	V	4		20
Juniperus phoenicea L.	+			+																III	II			III	V				+			r									+	I		III	I		r		I	2		18
Globularia vulgaris L.																														r	+2																					3		17
Hedysarum boveanum Bunge ex Basiner subsp. europaeum Guitt. & Kerguél									I	I	I	+		4			+		I										+	r		+	III																		22
																																																					7
Coronilla juncea L.																									III																													8
Ulex parviflorus Pourr.																																																					6
Cistus salviifolius L.																												II																									9
Cistus albidus L.								II																					+	+		+	III					I													14
Cistus monspeliensis L.																																									I												8
Helianthemum marifolium Mill.																																																				3
Ophrys arachnitiformis Gren. & Philippe																																																			5
Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum.Cours.																																																			3
Fumana laevipes (L.) Spach																									I																											3
Atractylis humilis L.																							V																													2
Hedysarum spinosissimum L.																																																				2
Helianthemum violaceum (Cav.) Pers.																																																			2
Helichrysum stoechas (L.) DC. subsp. dolomiticum Braun-Blanq.																																																			1
Pinus nigra Arnold subsp. salzmannii (Dunal) Franco																																																			1
Helianthemum canum (L.) Baumg. var. dolomiticum H.J.Coste																																																			1
Pistacia lentiscus L.								II												II	r																															6
Ophrys fusca Link																																																					6
Reichardia picroides (L.) Roth				I																						11			I	+		I	II				r													21
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf																																																				2
Piptatherum caerulescens (Desf.) P.Beauv.																																																				2
Oloptum miliaceum (L.) Röser & Hamasha																																																			3
Sonchus tenerrimus L.																																																				1
Dittrichia viscosa (L.) Greuter																																																			2
Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden																																																			1
Thymelaea sanamunda All.															III																																					1
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt													+																																							4
Ophrys araneola Rchb.																																																					6
Cirsium ferox (L.) DC.					III																																															3
Rosmarinetea officinalis																												I																								
Leucanthemum graminifolium (L.) Lam.					IV	II	III					III	II	3	III		+		II	I	+	r																													+	24
Thymus vulgaris L.	III	V	IV	V	V	V	V	V	III	V	IV	III	V	4	III	2	III	V	III	V	V	V	V	V	V	22	11	IV	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	IV	III	2	V	V	V	V	V	III	V	IV	IV	IV	I	IV	4	r	91
Aphyllanthes monspeliensis L.	V	III	V	V	V	IV	IV	V	V	V	V	V	V	4	V	3	V	V	V	IV	V	V	V	V				V	+	IV	V	IV	III	II	II	I	II	+	III	1	IV	III		I	IV	V	IV	IV	IV	II	IV	2	II	84
Fumana ericifolia Wallr.		III	V	V	I	IV	II	V	V	III	IV	III	IV	3	III		III	II	V	IV	V	V	V	V	III		r	V	IV	V	V	V	V	+	II		I	I	III		IV	V	IV	V	III	V	V	II	III	IV	V	4	II	70
Helianthemum italicum (L.) Pers.	I	I		III	II		I	II	I	III	III	I	II	4			+		I		+	IV		I					II	II	V	II	IV	IV	II	III	III		I		V			r		I						I	56
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv.	I				IV	I	III	IV	I	III	II		III	3					IV	V	V	V	V	III	IV	11	i		V	V	III	V	V	III	III	V	IV	r	I		III	IV	V	V	III	II	V	V	V	2	+	49
Stipa offneri Breistr.	+			I				II					+	1					II	II	IV	II		V	V			V	V	IV	V	IV		+			r	r			+	I		IV	III	III	II	II	V	V	3		46
Satureja montana L.	V	V	V	IV				I																		12			+	I	I	I	I		I	II	I	III				IV			IV		r	II	+					32
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.	I	I	II	IV			II	I																						+		+	+	II	II		II	r			I			I	I	II	II	III				37
Euphorbia characias L.																													+	I		I	I	+	II	II	II				II		r									18
Daphne gnidium L.				I																	I			III																			II			I		+	I					7
Helichrysum stoechas (L.) Moench		III	II	I	II	III	II	V					I	2		2					III	IV	V	V				IV		II	I	II	III				IV				I					II	II	IV	IV	III			49
Heliotrichloa bromoides (Gouan) Romero Zarco		III	IV		II	IV		III	IV	IV	IV	IV	III	4	II	1	I			III	IV	IV	V	I	II		i	V	III	IV	V	V	IV	IV	V	I	III		III	II	I	I	II	III	II	II	IV	IV	III			76
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball	I			II	I	I	II	IV	III	II	III	II	III	2	III	2				III	IV	III	V	I			r	II	IV	IV	III	IV	V	V	IV	IV	V	r	III		II	II		I			+	I	I	I			76
Ononis minutissima L.		+	I	II	IV	III	III	V	II	IV	IV	II	III	2						III	III	IV	V	III				II	III	II	II	II	III	III		IV		II		I	IV		III	I	II	III	IV	IV	II	I			62
Teucrium polium L.	I	II	I	III		II	IV	IV	III	III	III		IV	4	IV	1		V				V								II	V	II	II	III	II	II	II			II	1	III	II			II	+	+	I		I	2	64
Echinops ritro L.		II		II		I	II	II		II	II		III																+		+	I	I		I	+	II		I												53
Catananche caerulea L.		+		II		II	IV	III	III	II	III	III	III	4	IV	1		II	II	I	II	III	II					I																									54
Lotus dorycnium L.	III	I	III	V	V	V	V	III	III	V	IV	III	III	3	III	3	V	V	III		II	III	V	II				IV		III	I	II			I		+	r			V	V	III	II	II	I	II	III	I	IV		III	71
Rhaponticum coniferum (L.) Greuter				III	IV		II	IV		II	II	III	II	4	II	1			III	III	II	III	V	II				II		I	I	I	II		I	+	+		I			r	II	II	I	I	II	+	I		I		64
Staehelina dubia L.			II	V		I	I	III		II	II		I		II	3	+		II	IV	V	IV	V	IV				I		I	+	+			I		+			II	II	IV	V	I	V	III	V	II		4		55
Lavandula latifolia Medik.		II	IV	IV	V	V	IV	IV		III	II	V	V	3	IV	2		IV	IV	IV	V	V	V		III			IV	+	II	II	II	I			r			II	III	III	IV		III	III	I	III		III	2	r	58
Euphorbia nicaeensis All.	+	III	V	I	V	IV	IV	III	V	V	V	V	III	3	V			IV	IV	II	IV	IV		II		+				I		+		I	+		+		I											I	48
Scorzonera hirsuta L.	II	+							I	III	II																								+	+	I		+												30
Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult.	+	+																										V	+	II		II	I		I		+				I											24
Ruta angustifolia Pers.				II																								IV	III	III		III		+		r						I									8
Osyris alba L.				+				I																				III		r		r					r					r										13
Aristolochia pistolochia L.								II																				II		r		r										r										10
Sedo-Scleranthetea																																																					
Muscari comosum (L.) Mill.																												II		I		I	I	+			r	r														30
Poa bulbosa L.	V	I																																+	I	II	I	+	I			I										31
Sedum ochroleucum Chaix	I	IV	II																											I	I	+	II	II	II	II	II	III	III			II											44
Sedum sediforme (Jacq.) Pau	I	III	IV					I												IV	IV	III	II	III	V	III	IV	IV	IV	IV	V	I	I			+																54
Lactuca perennis L.																													+	+	I	+	+	II	II	II	II			II		+										36
Silene italica (L.) Pers.	IV			I																									I	r		+		+		+	II	II													30
Sedum album L.	II		I																										+	r		+					III	I													21
Rumex intermedius DC.																												II		I		+	+		+	IV	II		I												12
Biscutella gr. levigata L.	II	III	IV					I																				II		I		+	I		+	II	I	III				r										29
Iris lutescens Lam.								I																		33				I		+	+		+		r															9
Melica ciliata L.		II	IV																							+cf				r		r	I	I	+	+	I	+	I													20
Pimpinella tragium Vill.		+																											I			+							r												4
Linaria supina (L.) Chaz.																																	+		+		r														7
Sedum rupestre L.																												II									+														7
Autres espèces																																																			
Quercus pubescens Willd.		I		I					I	I	I								V				I		+			V																							33
Buxus sempervirens L.	II	I	II	II	II	I	I	I		I	+	II			II	1	+	V	III	I	III	II		IV				V	+	+	I	+	II	+		II	I			2	II	IV		V	II		I					68
Genista scorpius (L.) DC.	I	+	II	+	V	IV	IV	V	II	III	III	V	V	4	V	2	II	V	IV	V	V	V	V	V																	2	+	I	III	II	I							III	54
Juniperus oxycedrus L.				III	I	III	II	II		I	+	III	IV	3		1	II		V	V	V	III	I	III					+		+	I		+		r	r		1	I	II		V	II	V	IV	II	IV	II	III	4	I	50
Quercus ilex L.	I		I	I		I	II										+			II	r	I	I	IV	II							I												V	III	II	I	+	II		IV	I		32
Rhamnus alaternus L.			II	+								II	II							II	II	I	IV	III								+																II	I				16
Rubia peregrina L.			II	II																III	I		II							r		r																II	III		+	+	I			23
Carthamus lanatus L.																	+													I		+	+		+	I	+														11
Agrimonia eupatoria L.																																																					14
Hypericum perforatum L.		+																										II		r		r	I	I			+	I	I												39
Echium vulgare L.	+	II	II				+																							r		r	+	+		II	I	III	I		r											34
Juniperus communis L.				+												1				II								II			I																					28
Hieracium gr. glaucinum Jord.	I		IV							II	II									III								II																							1	26
Euphorbia serrata L.				I				I																				II			+		+			r													II		I			23
Plantago lanceolata L.						II	II									2																																					17
Amelanchier ovalis Medik.			I	I															III									II																						I		17
Clematis flammula L.								I									+														II	I	I			+		r	I												19
Vincetoxicum hirundinaria Medik.								I																				II																								14
Campanula rotundifolia L.																																																					16
Cerastium pumilum Curtis	II																				II	+									r		II		I														II	1		29
Arenaria gr. serpyllifolia L.	III																			I	II	+	I	I				I	II	+	I	I	I	I	III	II	II	II		+												36
Bupleurum baldense Turra																				I	+			r	II	IV	II	III	III		I																						29
Crepis foetida L.			II																		+			r	I	I	I	II	II																							17
Crupina vulgaris Cass.																					I	I		I	I	III	I	III	II																							15
Geranium columbinum L.		+																			+			r	+	II	I	+	I																							13
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch																					+			r		II	I	II																									13
Cruciancella angustifolia L.																				I	+	r		+	I	I	II	I																									13
Teucrium botrys L.																					II	+		I	+	III	+	II	II																									12
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.	+		I																		I			+	+	I	I	IV	II	I																									10
Bromus squarrosus L.		+																			I	r		+	+	III	I	III	II	+																									10
Linum strictum L.								I													I					II	I	+		+																									13
Minuartia h

TABLEAU 25

N°colonne	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	
Andryala integrifolia L.																																				+	r																		3
Centranthus calcitrapae (L.) Dufr.																																	+			+	+																		3
Mercurialis gr. annua L.		+																																	I	+																		3
Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell.																																				+	r	r																		3
Silene nocturna L.																													+			r	+																						3
Crepis sancta (L.) Bornm.	+																																		+	+	+																		17
Phleum nodosum L.				II																													+			+	+																		16
Orobanche L.																														r		r		+		II	I	r		r														16
Clinopodium acinos (L.) Kuntze																2																									1														15
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang																																								1														13
Prospero autumnale (L.) Speta																													+			r	+	+			r															13
Cuscuta epithymum (L.) L.																																									r													13
Prunus spinosa L.																1																																								13
Potentilla hirta L.																														r		r	+	+	+		+	I															13
Muscari neglectum Guss. ex Ten.	II																																+																				12
Orobanche alba Stephan ex Willd.																																		+	I		+	r															12
Crataegus monogyna Jacq.																																																								11
Sedum acre L.																																						II	I																11
Prunus mahaleb L.	+		IV																																																				11
Aethionema saxatile (L.) R.Br.			II																																+	+	+	r																11
Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco																																																							10
Origanum vulgare L.																																						r																	10
Hypochaeris radicata L.																1																																								10
Phillyrea gr. media L.																								I				I		r		r	+																					10
Smilax aspera L.								I												I				I																																9
Knautia arvensis (L.) Coult.																																																							9
Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) Arcang.	+																																																						9
Geranium purpureum Vill.	+	+																															+		+	+	+	r															9
Veronica arvensis L.																																			+		r	r																9
Viola alba Besser										I	+																																												9
Gladiolus italicus Mill.									I		+																			r		r		+			r															9
Bupleurum falcatum L.																														r		r																							8
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.			I																																																				8
Asparagus acutifolius L.																				I													+		+		r	r										I	I	II			8
Cornus sanguinea L.																																																							8
Scorzonera hispanica L.																	+														I				+		r					r	III										8
Hippocrepis emerus (L.) Lassen			I														+																																					8
Inula salicina L.																1	+																																							8
Ophrys L.																														+		+																							8
Orchis militaris L.																																							I															8
Pistacia terebinthus L.			I																									I		r		r																						8
Rhamnus saxatilis Jacq.																																			+		r							r										8
Galatella linosyris (L.) Rchb.f.																2																																							8
Ophrys aranifera Huds.																																																							7
Galium glaucum L.			I							I	+																																												7
Genista tinctoria L.																																																							7
Laserpitium gallicum L.																																				+	r																	7
Silene nutans L.																																						r																	7
Tragopogon porrifolius L.																														r		r	+	II	I	II	II																7
Iberis pinnata L.																																																							7
Myosotis ramosissima Rochel		+																																+			r	+															7
Orobanche caryophyllacea Sm.																																		+	+		+																7
Lathyrus cicera L.																																				+	r	+																6
Coronilla varia L.																	+																					r																6
Betonica officinalis L.																																				+	r																6
Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K.Richt.																	+																																					6
Lathyrus latifolius L.			I	I																																		r																6
Lonicera etrusca Santi				+																+								I																									6
Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb.																1				III								II																									6
Poa pratensis L. subsp. angustifolia (L.) Dumort.																																																					6
Spartium junceum L.				I																																																		6
Vulpia ciliata Dumort.	+	+	I																															I																			6
Anthericum ramosum L.																																																							5
Phleum phleoides (L.) H.Karst.																																		+		III	I	+														5
Carduus nigrescens Vill. subsp. vivariensis (Jord.) Bonnier & Layens																																		+		+	I	+															5
Helianthemum hirtum (L.) Mill.																					I			I						+		+																				5
Viburnum tinus L.																				+																																			5
Ophrys insectifera L.																																																							5
Sonchus oleraceus L.	+																																																						5
Viola hirta L.																																																								5
Campanula rapunculus L.																																				II	I		I															5
Cerastium glomeratum Thuill.																																																							5
Cirsium eriophorum (L.) Scop.																																																							5
Euphorbia flavicoma DC. subsp. flavicoma																																		+			r																5
Euphorbia segetalis L.		+																											+			r	I				r															5
Lathyrus setifolius L.																																																								5
Medicago orbicularis (L.) Bartal.																																																							5
Orchis anthropophora (L.) All.																																																							5
Orchis mascula (L.) L.																																						I																5
Rubus L.																																								I															5
Saxifraga tridactylites L.																																	+																					5
Vicia tenuifolia Roth																																																								5
Poa pratensis L.																																																								5
Festuca arvernensis Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dann. subsp. costei (St.-Y																																																								4
Anthyllis gr. vulneraria L.																																																								4
Draba verna L.	+																																																								4
Cerastium semidecandrum L.																																						I																4
Vicia cassubica L.																																							I																4
Onobrychis saxatilis (L.) Lam.				I																																										I		II	+							4
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce																																																								4
Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet																																																								4
Crepis setosa Haller f.																																				I	+																	4
Lonicera implexa Aiton																								I																															4
Paliurus spina-christi Mill.				+																																																				4
Trifolium repens L.																																																									4
Agrostis stolonifera L. var. arenaria (Gouan) Dobignard & Portal												+									I																																		IV	4
Aristolochia rotunda L.																																																								4
Bellis perennis L.																																																									4
Erodium cicutarium (L.) L'Hér.																																																								4
Euphorbia L.																																				+	r																			4
Festuca cf. occitanica (Litard.) Auquier & Kerguélen																	+												+			r	II																					4
Fraxinus angustifolia Vahl	+	+	I																																																					4
Galium lucidum All.																	+																																								4
Inula spiraeifolia L.																												II																												4
Jacobaea erucifolia (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.			I																																																					4
Jasminum fruticans L.																												V																												4
Lathyrus aphaca L.		+																																+			r																4
Linaria repens (L.) Mill.																												II																												4
Medicago monspeliaca (L.) Trautv.																																																									4
Peucedanum officinale L.																																																									4
Phlomis lychnitis L.								II																						r		r	I																						4
Poa pratensis L. subsp. pratensis																																																									4
Pyrus spinosa Forssk.																																		+			r							r										4
Rosa subsect. Rubiginae H.Christ																												I																												4
Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet		+																																																							4
Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ.																					I		II													+	r																	4
Trifolium ochroleucon Huds.																																																									4
Asphodelus cerasiferus J.Gay																												II																												4
Allium L.																																																									4
Centaurea paniculata L. subsp. leucophaea (Jord.) Arcang.																																																									4
Centaurea paniculata L. subsp. paniculata																																																									4
Accidentelles	8	11	9	12	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	7	3	0	0	1	1	1	1	0	0	2	0	4	2	4	0	6	7	1	3	7	11	35	3	0	5	3	1	4	0	0	0	0	1	2	4	0	2		

TABLEAU 25 LÉGENDE

N°colonne	Syntaxon	Bibliographie
1	*Festuco arvernensis-Artemisietum campestris* Loiseau & Felzines 2010 race à *Allium lusitanicum* et *Centaurea pectinata*	Cbnmc
2	*Bothriochloa ischaemum-Artemisia campestris* -G	Cbnmc
3	*Genista tinctoria-Bromopsis erecta* -G	Cbnmc
4	*Peucedanum officinale-Bromopsis erecta* -G	Cbnmc
5	Orc*hido purpureae-Brometum erecti* Braun-Blanq. & Susplugas 1937	Braun-Blanquet & Susplugas 1937, Braun-Blanquet *et al.* 1952, Royer 1 rel.n.p. *in* Royer & Ferrez à paraître
6	*Peucedano officinalis-Brometum erecti* Korneck 1963	Issler 1933-tab.2 *in* Royer & Ferrez à paraître
7	*Astragalo danici-Bromopsietum erectae* (Guin. 1975) J.-M.Royer & Ferrez à paraître	Guinochet 1975-tab.5, Lejoly 1975-tab.4 rel.1-7 *in* Royer & Ferrez à paraître
8	*Ononido spinosae-Festucetum* Barbero & Loisel 1972	Barbero & Loisel 1972-tab.5 *in* Royer & Ferrez à paraître
9	*Ranunculo graminei-Carthametum mitissimi* Verrier *ex* J.-M.Royer & Ferrez à paraître	Verrier 1982-tab.3 *in* Royer & Ferrez à paraître
10	*Globulario willkomii-Cytisetum decumbentis* Vanden Berghen & Mullend. 1957	Royer 1973 *in* Royer & Ferrez à paraître
11	*Ophryo scolopacis-Caricetum flaccae* J.-M.Royer *ex* Boullet 1986	Boullet 1986-tab.30, Royer 2 rel.n.p. *in* Royer & Ferrez à paraître
12	*Catanancho caeruleae-Seslerietum caeruleae* J.-M.Royer 1991	Verrier 1984-tab.1 rel.1-27 *in* Royer & Ferrez à paraître
13	*Cirsio tuberosi-Tetragonolobetum siliquosi* Vanden Berghen 1963	Salvaudon 2001 *in* Royer & Ferrez à paraître
14	*Lotus delortii-Bromopsis erecta* -G *Ophrys scolopax*- v	Cbnmc
15	Lot*us delortii-Bromopsis erecta* -G *Trisetum flavescens* -v	Cbnmc
16	*Lotus delortii-Bromopsis erecta* -G type-v	Cbnmc
17	*Lotus delortii-Bromopsis erecta* -G	Cbnmc
18	*Lotus maritimus-Catananche caerulea* -G	Cbnmc
19	*Sideritido guillonii-Koelerietum vallesianae* J.-M.Royer 1982	Verrier 1982-tab.6 *in* Royer & Ferrez à paraître
20	*Staehelino dubiae-Teucrietum chamaedryos* J.-M.Royer 1982	Royer 1982-tab.1 *in* Royer & Ferrez à paraître
21	*Catanancho caeruleae-Festucetum hervieri* Boullet 1984	Boullet 1984-tab.2 *in* Royer & Ferrez à paraître
22	*Inulo montanae-Brometum erecti* Hagène *ex* J.-M.Royer *in* J.-M.Royer *et al.* 2006 *artemisietosum et stipetosum*	Royer 1970 *in* Royer & Ferrez à paraître
23	*Ononido pusillae-Brometum erecti* Quantin *ex* J.-M.Royer *in* Ferrez *et al.* 2011	Royer 1987-tab.8 *in* Royer & Ferrez à paraître
24	*Teucrio montani-Fumanetum procumbentis* Pabot 1940 *typicum*	Guinochet 1932, Pabot 1940 *in* Royer & Ferrez à paraître
25	*Ononido minutissimae-Dianthetum saxicolae ass. nov.*	Cbnmc
26	*Ononido minutissimae-Dianthetum saxicolae ass. nov. artemisietosum albae subass. nov.*	Cbnmc
27	*Ononido minutissimae-Dianthetum saxicolae ass. nov. silenetosum italici subass. nov.*	Cbnmc
28	*Ononido minutissimae-Dianthetum saxicolae ass. nov. caricetosum humilis subass. nov.*	Cbnmc
29	*Ononido minutissimae-Dianthetum saxicolae ass. nov. typicum*	Cbnmc
30	*Astragalo monspessulani-Festucetum marginatae ass. nov. typicum*	Cbnmc
31	*Astragalo monspessulani-Festucetum marginatae ass. nov. caricetosum flaccae subass. nov.*	Cbnmc
32	*Astragalo monspessulani-Festucetum marginatae ass. nov.*	Cbnmc
33	*Galium corrudifolium-Festuca burgundiana* -G	Cbnmc
34	*Helianthemo-Seslerietum* Braun-Blanq. *ex* Vanden Berghen 1963	Braun-Blanquet 1971-tab.4 *in* Royer & Ferrez à paraître
35	*Erysimo-Seslerietum caeruleae* Molin. 1934	Braun-Blanquet *et al.* 1952, Barbero *et al.* 1972-tab.4 *in* Royer & Ferrez à paraître
36	*Stipo-Ononidetum striatae* Braun-Blanq. *in* Braun-Blanq. *et al.* 1952 *typicum*	Braun-Blanquet 1971-tab.1 *in* Royer & Ferrez à paraître
37	*Astero-Anthyllidetum* Braun-Blanq. *in* Braun-Blanq. *et al.* 1952	Braun-Blanquet 1971-tab.3 *in* Royer & Ferrez à paraître
38	*Arenario hispidae-Minuartietum capillaceae* Quézel & Granel de Solignac *ex* Barbero, Loisel & Quézel 1972	Barbero *et al.* 1972-tab.1 *in* Royer & Ferrez à paraître
39	*Stipo-Ononidetum striatae* Braun-Blanq. *in* Braun-Blanq. *et al.* 1952 *lotetosum hirsuti* T.Liou	Liou 1929-tab.4 *in* Royer & Ferrez à paraître
40	*Stipo-Ononidetum striatae* Braun-Blanq. *in* Braun-Blanq. *et al.* 1952 *scorzoneretosum hirsutae* Barbero *et al.* 1972	Barbero *et al.* 1972-tab.1 *in* Royer & Ferrez à paraître
41	*Arenario modestae-Genistetum pulchellae* Barbero, Loisel & Quézel 1972	Barbero *et al.* 1972-tab.1 *in* Royer & Ferrez à paraître
42	*Genisto villarsii-Bupleuretum telonensis* Braun-Blanq. & Mosseray 1937	Braun-Blanquet & Mosseray 1937-tab.p.143-144
43	Peuplement de *Genista villarsii* du pays de Sault	Mathon 1950
44	*Potentillo-Ononidetum* Barbero *et al.* 1972 *poetosum molinerii* Gaultier 1989	Gaultier 1989-tabI col.11
45	*Minuartio villarsii-Genistetum villarsii* Barbero, Loisel & Quézel 1972	Barbero *et al.* 1972-tab.2, Molinier & Archiloque 1967-tab.p.62 *in* Royer & Ferrez à paraître
46	*Genisto villarsii-Anthyllidetum montanae* (Allier & Ritter 1971) J.-M.Royer & Ferrez	Allier & Ritter 1971 *in* Royer & Ferrez à paraître
47	*Seseli longifolii-Genistetum pulchellae ass. nov.*	Cbnmc
48	*Centaureo pectinatae-Anthyllidetum montanae ass. nov.*	Cbnmc
49	*Ononido-Carlinetum* Guin. 1972 *genistetosum jordani* Gaultier 1989 type-var.	Gaultier 1989-tab.I col.5
50	*Staehelino-Asperuletum purpureae* Guin. 1975	Guinochet 1975-tab.2 rel.46-61 *in* Royer & Ferrez à paraître
51	*Potentillo-Astragaletum* Allier 1971 *stipetosum* Gaultier 1989	Gaultier 1989-tab.I col.4
52	*Leontodonto hirti-Koelerietum vallesianae* Allier *ex* J.-M.Royer & Ferrez à paraître	Allier 1971-tab.C *in* Royer & Ferrez à paraître
53	*Achilleo odoratae-Andropogonetum ischaemi* Allier 1971	Allier 1971-tab.B *in* Royer & Ferrez à paraître
54	*Genisto scorpii-Staehelinetum dubiae ass. nov. typicum*	Cbnmc
55	*Genisto scorpii-Staehelinetum dubiae ass. nov. teucrietosum montani subass. nov.*	Cbnmc
56	*Genisto scorpii-Staehelinetum dubiae ass. nov.*	Cbnmc
57	*Fumana procumbens-Aphyllanthes monspeliensis* -G	Cbnmc
58	*Lotus delortii-Aphyllanthes monspeliensis* -G	Cbnmc
59	*Diantho godroniani-Aphyllanthetum monspeliensis ass. nov. typicum*	Cbnmc
60	*Diantho godroniani-Aphyllanthetum monspeliensis ass. nov. globularietosum bisnagaricae subass. nov.*	Cbnmc
61	*Diantho godroniani-Aphyllanthetum monspeliensis ass. nov.*	Cbnmc
62	*Argyrolobio-Aphyllanthetum centauretosum rigidae* Gaultier 1989	Gaultier 1989-tab.I col.1
63	*Argyrolobio-Aphyllanthetum corietosum monspeliensis* Gaultier 1989	Gaultier 1989-tab.I col.2
64	*Argyrolobio-Aphyllanthetum lavanduletosum angustifoliae* Gaultier 1989	Gaultier 1989-tab.I col.3
65	*Aphyllantho-Genistetum hispanicae* Archiloque & Allier 1970	Loisel 1976-tab.XL
66	*Lavanduleto-Astragaletum* Molin. 1935	Braun-Blanquet *et al.* 1952-col.p.191-192
67	Groupement à *Aphyllanthes monspeliensis* T.Liou 1929	Liou 1929-tab.6
68	Stade à *Thymus vulgaris* T.Liou 1929	Liou 1929-tab.2
69	*Onobrychis supina-Fumana ericifolia* -G	Cbnmc
70	*Salvio pratensis-Festucetum burgundianae ass. nov.*	Cbnmc
71	Groupement à Centaurea aspera et Aphyllanthes monspeliensis	Cbnmc
72	*Epilobio dodonaei-Saturejetum montanae ass. nov.*	Cbnmc
73	*Staehelino-Dorycnietum suffruticosi* Tomaselli 1949	Loisel 1976-tab.XXXIX
74	Association à *Onobrychis supina* Braun-Blanq. 1936	Braun-Blanquet 1936-tab.col.7
75	*Onobrychidetum supinae* Braun-Blanq. 1936 var. appauvrie	Tomaselli 1948-tab.5
76	*Onobrychidetum supinae* Braun-Blanq. 1936 var. à *Coronilla minima*	Tomaselli 1948-tab.5
77	*Bupleuro rigidi-Aphyllanthetum monspeliensis ass. nov.*	Cbnmc
78	*Galio timeroyi-Aphyllanthetum monspeliensis ass. nov. globularietosum vulgaris subass. nov.*	Cbnmc
79	*Galio timeroyi-Aphyllanthetum monspeliensis ass. nov. typicum*	Cbnmc
80	*Galio timeroyi-Aphyllanthetum monspeliensis ass. nov.*	Cbnmc
81	Association à *Aphyllanthes monspeliensis* et *Leontodon villarsii* Braun-Blanq. 1936	Braun-Blanquet 1936-tab.col.6
82	*Aphyllantheto-Leontodetum villarsii* Braun-Blanq. 1936 subass. à *Avena Bromoides* Tomaselli 1948 var. à *Thymus vulgaris*	Tomaselli 1948-tab.3
83	*Aphyllantheto-Leontodetum villarsii* Braun-Blanq. 1936 subass. à *Avena Bromoides* Tomaselli 1948 var. à *Hedysarum humile*	Tomaselli 1948-tab.3
84	*Aphyllantheto-Leontodetum villarsii* Braun-Blanq. 1936 subass. à *Globularia linnaei* et *Linum salsoloides* Tomaselli 1948 var. à *Lotus corniculatus* var. *villosus*	Tomaselli 1948-tab.2
85	*Thymelaeo-Aphyllanthetum* Braun-Blanq. & Montserrat *in* Braun-Blanq. 1966	Braun-Blanquet 1966-tab.1
86	*Aphyllantho monspeliensis-Schoenetum nigricantis* Vanden Berghen 1972	Cbnmc
87	*Aphyllantheto-Leontodetum villarsii* Braun-Blanq. 1936 subass. à *Globularia linnaei* et *Linum salsoloides* Tomaselli 1948 var. à *Schoenus nigricans*	Tomaselli 1948-tab.1
88	*Aphyllantheto-Leontodetum villarsii* Braun-Blanq. 1936 subass. à *Andropogon Gryllus* Tomaselli 1948 var. à *Globularia willkommii*	Tomaselli 1948-tab.4
89	*Rosmarineto-Lithospermetum pinetosum* Braun-Blanq. 1936	Braun-Blanquet 1936-tab.col.1
90	*Rosmarineto-Lithospermetum ericetosum* Braun-Blanq. 1936	Braun-Blanquet 1936-tab.col.3
91	*Rosmarineto-Lithospermetum helianthemetosum* Braun-Blanq. 1936	Braun-Blanquet 1936-tab.col.4
92	*Rosmarineto-Lithospermetum atractylidetosum* Braun-Blanq. 1936	Braun-Blanquet 1936-tab.col.5
93	*Rosmarineto-Lithospermetum dolomiticum* Braun-Blanq. 1936	Braun-Blanquet 1936-tab.col.2
94	Sous association à *Juniperus phoenicea* et *Stipa juncea*	Molinier 1934-tab.XV
95	*Teucrium flavum-Thymus-vulgaris* -G	Cbnmc
96	*Narcissus assoanus-Iris lutescens* -G	Cbnmc
97	*Stipetum juncei* T.Liou 1929	Liou 1929-tab.5
98	*Ruto angustifoliae-Stipetum offneri ass. nov. typicum*	Cbnmc
99	*Ruto angustifoliae-Stipetum offneri ass. nov. aphyllanthetosum monspeliensis subass. nov.*	Cbnmc
100	*Ruto angustifoliae-Stipetum offneri ass. nov. aphyllanthetosum monspeliensis subass. nov. Carex humilis* -v	Cbnmc
101	*Ruto angustifoliae-Stipetum offneri ass. nov.*	Cbnmc
102	*Cisto albidi-Thymetum vulgaris ass. nov.*	Cbnmc
103	*Convolvulo cantabricae-Thymetum vulgaris ass. nov. anthyllidetosum rubriflorae subass. nov.*	Cbnmc
104	*Convolvulo cantabricae-Thymetum vulgaris ass. nov. typicum*	Cbnmc
105	*Convolvulo cantabricae-Thymetum vulgaris ass. nov. rumicetosum intermedii subass. nov.*	Cbnmc
106	*Convolvulo cantabricae-Thymetum vulgaris ass. nov.*	Cbnmc
107	*Artemisio campestris-Thymetum vulgaris ass. nov.*	Cbnmc
108	*Helictochloa bromoides-Festuca marginata* -G	Cbnmc
109	*Lavandula angustifolia-Thymus vulgaris* -G	Cbnmc
110	*Genisto martinii-Fumanetum ericifoliae ass. nov.*	Cbnmc
111	*Rosmarinetalia* -G	Loisel 1976-tab.XXXVIII
112	*Hedysareto-Astragaletum narbonensis* Braun-Blanq. 1931	Braun-Blanquet *et al.* 1952-col.p.203
113	*Rosmarineto-Lithospermetum dolomiticum* Braun-Blanq. 1936	Braun-Blanquet & Fukarek 1955-tab.V
114	*Rosmarino-Lithospermetum* Braun-Blanq. 1936 var. B	Loisel 1976-tab.XXXV
115	Association à *Rosmarinus officinalis* et *Lithospermum fruticosum*	Molinier 1934-tab.XIV
116	*Rosmarino-Lithospermetum* Braun-Blanq. 1936 var. A	Loisel 1976-tab.XXXV
117	*Rosmarino-Staehelinetum* Molin. 1967 var. B	Loisel 1976-tab.XXVI
118	*Rosmarino-Staehelinetum* Molin. 1967 var. A	Loisel 1976-tab.XXVI
119	Association à *Erica multiflora* et *Helianthemum racemosum* Mol. 1934	Molinier 1934-tab.XIV
120	Association à *Erica multiflora* et *Helianthemum racemosum* Mol. 1934	Molinier 1934-tab.XIV
121	Association à *Erica multiflora* et *Helianthemum racemosum* Mol. 1934	Molinier 1934-tab.XIV
122	Association à *Deschampsia media*	Braun-Blanquet 1936-tab.col.8

TABLEAU 26

| N° relevé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |
|---|---|---

TABLEAU 26

| N° relevé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |
|---|---|---

TABLEAU 26

| N° relevé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |
|---|---|---

TABLEAU 27

| N°relevé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | |
|---|---|---

TABLEAU 27

| N°relevé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | |
|---|---|---

TABLEAU 27

N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	42	43	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	68	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	83	84	85	86	87	88	
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler var. montanus (Bernh.) Bässler				+2																																				+2																		

TABLEAU 28

N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
N° Syntax E (ph_)	ph2t	ph2t	ph2t	ph2b	ph2a	ph2a	ph2a	ph2a	ph2a	ph2a	ph2a	ph2a	ph2b	ph3a	ph3a	ph3t	ph3t	ph3t	ph3t	ph3t	ph3	ph4	ph4	ph4	ph4	ph4	ph4	ph4	ph4	ph4	ph4	ph4	ph4	
N°analyse	31	32	33	35	23	24	29	26	25	28	27	30	34	37	38	39	40	41	42	43	44	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	
Observateurs	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	NG	NG	C G	C G	C A	NG	G F	C G	C G	FK	GC	GC	
Date	7 mai 2014	21 mai 2015	7 mai 2014	21 mai 2015	7 mai 2015	21 mai 2015	15 mai 2014	15 mai 2014	7 mai 2014	14 mai 2014	14 mai 2014	7 mai 2014	7 mai 2014	15 mai 2014	15 mai 2014	21 mai 2015	21 mai 2015	21 mai 2015	21 mai 2015	21 mai 2015	25 juin 2014	16 mai 2011	16 mai 2011	11 juin 2014	11 juin 2014	11 juin 2014	16 mai 2011	17 mai 2011	11 juin 2014	11 juin 2014	30 juil 2000	9 juin 2016	25 juin 2014	
Altitude (m)	365	195	365	200	180	200	275	259	365	150	155	365	365	275	275	200	200	195	195	195	165	145	145	145	145	145	145	145	142	145	155	119	165	
Pente relevé (°)			0	0		0	0	0	0	3		2	0		0	0	0			0				0	0	0				0		0		
Exposition relevé										SE		SE		O				O										SO						
Surface (m²)	6	20	6	20	25	25	20	25	10	10	20	10	20	30	20	10	15	8	15	6	3	16	16	10	6	20	16	16	15	7		8	1	
Recouvrement total (%)		100	100	100	85	100	100	100	100	98	100	100	90	95	90	100	95	90	100	100	90			90	90	100			70	100		80	75	
Hauteur strate herbacée (m)	0,5	0,6	0,4	0,7		0,4	0,3	0,3		0,3	0,3	0,35	0,5	0,4	0,25	0,7	0,6	0,4		0,3	0,4	0,15	0,2				0,2	0,3						0,25	
Recouvrement strate herbacée (%)	100	100	100	100	85	100	100	100	100	98	100	100	90	95	90	100	95	90	100	100	90	95	100	90	90		98	80	70	100		80	75	
Recouvrement strate muscinale (%)					30																							10						
Nombre de taxons	17	18	14	21	19	26	27	27	23	24	28	26	22	15	18	19	11	16	9	12	10	21	24	23	15	20	12	17	12	11	36	12	5	
Trifolium repens L.													33	22	+							22	33	11	22	22	22	r		22				11
Ranunculus acris L.	22	33	11	33	22	22	r2	22	22	22	22	22		11	r	11	22						11	r		+		11						20
Holcus lanatus L.	+	11			+	11	+	+	+	+	33	+	+	+	r																				13
Trifolium pratense L.		11		+		11	22	22	+	+	11	+	+	+		i		r																	13
Poa trivialis L.	+	33	+			22						+		22	11								22				+								9
Plantago lanceolata L.	11		+		+		+		+		11	+	22									i													9
Lathyrus pratensis L.		11	+	11		+	22	+		+	+			11	+	11																			11
Poa pratensis L.			+	22				+								11	11																		5
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata		11				11	11	11			22																								5
Tragopogon pratensis L.		+		i		r	+				+																								5
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Pr		+					11					11																							3
Centaurea jacea L.	22	11		r	22	11		22	+		+	11	11				i	i		+															13
Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv.	11		11		i	22	11	22	+	+	11	+											+	r											12
Linum usitatissimum L. subsp. angustifolium (Hu	12				+					r	22	11	i																						6
Daucus carota L.						+		+					+																						3
Lotus corniculatus L.			+2cf				22			r2																						1			4
Ononis spinosa L.		i							+			22																							3
Galium verum L. subsp. verum			+	+	12	22	22	33			+2	11																							8
Genista tinctoria L.				r		13	22	+													r													5
Carex flacca Schreb.					22	22	11	22	+	22											11												+	8
Briza media L.						22				+2																									2
Ranunculus bulbosus L.							22	+																											2
Cirsium tuberosum (L.) All.							12	+																							1				3
Prunella vulgaris L.								rcf	+cf	11	11	+cf	11cf																						6
Ajuga reptans L.								+	11	11	22	11	11																						6
Carex panicea L.	+					+		11		22	12	11	22								+														8
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich									+		23	i																							3
Anthoxanthum odoratum L.										+	22																								2
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv.										11	33																								2
Succisa pratensis Moench				r		22	r	+	44	33	i	22	33																		1				10
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.	22	22	22	22	22	11	22		22			22	22			+	33	22	11	33											+				16
Bromus gr. racemosus L.	23	11	11	22						23						11	22	22					33	+											10
Carex tomentosa L.		+		+				22				r2				+			11	+		+		+											9
Dactylorhiza occitanica Geniez, Melki, Pain & R.Soca				+2		+			r																										3
Carex otrubae Podp.										33	11			+	22	r2		11	22	22			+												9
Ranunculus repens L.											11		11	33	33	33		33	55	22						+	11	+		33					12
Galium debile Desv.				11											45	33	22	22	24	34	22	11	11	+	r	+		11	r					22	16
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski / intermedia (Host) Nevsk	22							22						22		22	33																		5
Rumex crispus L.														11	+	r			+	i													i		6
Oenanthe fistulosa L.																33																			1
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják																					+														1
Juncus articulatus L.																								+		+				+	1	+		5
Mentha aquatica L.	+2																					+				22			11		2			5
Ranunculus sardous Crantz																						22	22	11	+	22	33	11	+	11		+		10
Veronica anagalloides Guss.																							+		33	+	11		11	23		11		7
Mentha pulegium L.																						+	+	22	33		11	22		12cf	3			8
Teucrium scordium L.															12					11			+	11	22	22	+	+	11	+	2			11
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.																						33	11		22	+	44	11	44	44		55		9
Gratiola officinalis L.																						22	12		33				11		1			5
Alopecurus bulbosus Gouan			44																	33		22	22	+	11	11	22	+		+				10
Juncus striatus Schousb. ex E.Mey.										33cf								i				22	22	22	11	44	22	33	+				11	11
Peucedanum officinale L.																						i		r							+			3
Oenanthe lachenalii C.C.Gmel.																					+	+cf	11cf	+cf										4
Juncus compressus Jacq.																		i				11				11								3
Eleocharis uniglumis (Link) Schult.																					+			r2									33	3
Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K.Richt.				i		12	12	11																										4
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.	33	33	33	33	33	33	33	11	22	11	22	22		44	22	22	22	22	11	11		+	+					r						22
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridg	+	r		+	+	11		11	22				22			+	i	r				i	11		i	11	+	11						17
Agrostis stolonifera L.	22				+	+				22		11	11	11	33	11		22	11	11	44			33	33	33		22	+2	22	1	+	33	22
Potentilla reptans L.		11	+	22	11cf		+		22		+			11	22	11	22	22			22	22	+	+	r		11		+		1			20
Carex distans L.					11	+		22	+	22	22												11		i	+					+			10
Lotus glaber Mill.					+	11			11				+		+			+		22		+	+	+	r	11		+						13
Taraxacum sect. Palustria (Lindb.f.) Dahlst.					22								22											22	+	11								5
Carex hirta L.	+			+						11	11	+			+	11																			7
Lotus pedunculatus Cav.								11			+			r																					3
Equisetum palustre L.	11											+	+																						3
Aristolochia rotunda L.		+		+																														2

TABLEAU 28

N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Inula salicina L.			+2cf				23																											2
Medicago lupulina L.							11				11																							2
Cynosurus cristatus L.								+		+																								2
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.							11								r2																			2
Convolvulus arvensis L.					r		r														+	+		+										5
Plantago major L.															r									r	i	r		+			2			6
Taraxacum F.H.Wigg.										+												+	+					11						4
Hordeum secalinum Schreb.		12																12						r										3
Fraxinus angustifolia Vahl															i													i						2
Leucanthemum gr. vulgare Lam.						+					r																							2
Cynodon dactylon (L.) Pers.																+	+																	2
Centaurium erythraea Raf.								r2cf																							+			2
Asteracées sp.									22				33																					2
Rumex conglomeratus Murray																														+		r		2
	1	0	0	0	1	1	3	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	2	0	8	5	0	
Carex divisa Huds.	33																																	1
Anacamptis cf. coriophora					r																													1
Ophioglossum vulgatum L.						22																												1
Taraxacum sect. Taraxacum											+																							1
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.							22																											1
Poa pratensis L. subsp. angustifolia (L.) Dumort.							11																											1
Carex spicata Huds.							+																											1
Dactylis glomerata L.												11																						1
Cerastium fontanum Baumg.												r																						1
Rhinanthus minor L.													i																					1
Convolvulus sepium L.														r																				1
Poa palustris L.																		11																1
Lythrum salicaria L.																			+															1
Plantago media L.																							+											1
Ranunculus ophioglossifolius Vill.																							i											1
Hypochaeris radicata L.																								+										1
Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench																										r								1
Persicaria maculosa Gray																													+cf					1
Amaranthus L.																													r					1
Prunella hyssopifolia L.																															3			1
Leontodon saxatilis Lam.																															2			1
Trifolium fragiferum L.																															2			1
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce																															+			1
Juncus anceps Laharpe																															+			1
Rumex sanguineus L.																															+			1
Verbascum thapsus L.																															+			1
Serratula tinctoria L. subsp. tinctoria																															+			1
Sisymbrella aspera (L.) Spach																																i		1
Cyperus longus L.																																+		1
Alisma lanceolatum With.																																11cf		1
Persicaria hydropiper (L.) Spach																																r		1
Ranunculus trichophyllus Chaix																																22		1

TABLEAU 29

N°relevé	A5	A1	A2	A3	A6	A7	A9	A8	A10		I	II	III	IV
N°syntaxE (ph_)	11	11	11	11	11	11	11	11	11		11			
Observateurs	CO	PJ	GC	GC	FK	GC	GC	GC	GC					
Date	22 juil 2004	13-sept-06	14-oct-09	10-sept-14	25 avr 2007	29-sept-09	14-oct-09	13-oct-09	14-oct-09					
Altitude inférieure (m)	140	146	78	125	60	115	73	60	73		60			520
Altitude supérieure (m)	145	146	78	125	60	115	73	60	73		146			600
Pente relevé (°)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Surface (m²)	4	2	5	7	2	2	10	15	10					
Recouvrement total (%)	95	90	100	95	75	100	90	100	60					
Hauteur strate herbacée (m)		0,2	0,2	0,4		0,15		0,3	0,5					
Recouvrement strate herbacée (%)		90	100	95	75	100	90	100	60					
Nombre de lignes	5	4	7	7	14	9	9	14	13	Nb rel	8	11	4?	10
N° CBNMC	353105	353130	414631	516133	359841	414566	414636	414610	414634					
Strate herbacée														
Paspalum distichum L.	5	5	55	55	3	55	55	55	12	9	V	V	4	V
Rorippa sylvestris (L.) Besser				+2				11		2	II			II
Lythrum salicaria L.						+	r	r	11	4	III	V		
Phalaris arundinacea L.						+	12	r	33	4	III			
Salix purpurea L.						11		i		2	II	III	3	
Cyperus eragrostis Lam.			+2							1	I	II		
Juncus articulatus L.	+									1	I	V		
Agrostis stolonifera L.	1									1	I	V		
Cyperus longus L. [*ssp. badius]							+	+2	22	3	II	*IV		II
Lysimachia vulgaris L.							+2	22	12	3	II			
Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom								+2	22	2	II			
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.								+		1	I			
Equisetum ramosissimum Desf.									+2	1	I			
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla									+	1	I			
Bidens frondosa L.				11	+	+	+	11	11	6	IV			
Persicaria mitis (Schrank) Assenov				11		11	r			3	II			
Persicaria maculosa Gray			11	22	2	11	i		r	6	IV	IV	4	II
Xanthium orientale L. subsp. italicum (Moretti) Greuter		1cf	+	+	1			11		5	III	V	2	
Persicaria hydropiper (L.) Spach		1							i	2	II	II		
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.		1	11	+					+	4	III	V	3	III
Ambrosia artemisiifolia L.					2		+	+		3	II			
Setaria italica (L.) P.Beauv.								11	+	2	II	I		
Populus nigra L.						22				1	I	III		
Salix alba L.						r				1	I			
Amorpha fruticosa L.								i		1	I			
Nasturtium officinale R.Br.					+					1	I			
Trigonella wojciechowskii Coulot & Rabaute					+					1	I			
Veronica anagallis-aquatica L.					+cf					1	I	IV		
Fraxinus angustifolia Vahl					i					1	I			
Impatiens parviflora DC.					i					1	I			
Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev					r					1	I			
Galeopsis ladanum L.					r					1	I			
Poa trivialis L.					r					1	I			
Chenopodium album L.					r					1	I	III		
Amaranthus retroflexus L.			11							1	I	IV	2	
Artemisia verlotiorum Lamotte			r							1	I	I		
Trifolium repens L.	+									1	I			
Lolium perenne L.	+									1	I			
Accidentelles et autres taxons	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41**	**9**	**9**
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants												V	4	
Plantago major L.												V	4	
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.												V	3	
Mentha suaveolens Ehrh.												V	3	
Polypogon viridis (Gouan) Breistr.												V	2	
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants												III	2	
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre												III		II
Cyperus fuscus L.												IV		+
Amaranthus albus L.												IV		
Atriplex prostrata Boucher ex DC.												IV		
Erigeron canadensis L.												IV		
Samolus valerandi L.												IV		
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.												IV		
Sonchus oleraceus L.												IV		
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch												III		
Equisetum arvense L.												III		
Eragrostis barrelieri Daveau												III		
Lycopus europaeus L.												III		
Polygonum aviculare L.												III		
Setaria verticillata (L.) P.Beauv.												III		
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv.												II		
Poa annua L.												II		
Portulaca oleracea L.												II		
Rumex pulcher L.												II		
Solanum villosum Mill. subsp. miniatum (Bernh. ex Willd.) Edmonds												II		
Symphyotrichum subulatum (Michx.) G.L.Nesom												I		I
Amaranthus graecizans L. subsp. silvestris (Vill.) Brenan												I		
Arctium minus (Hill) Bernh.												I		
Datura stramonium L.												I		
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.												I		
Eleusine indica (L.) Gaertn.												I		
Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch.												I		
Euphorbia helioscopia L.												I		
Heliotropium europaeum L.												I		
Solanum lycopersicum L.												I		
Persicaria hydropiper x lapathifolium												I		
Persicaria lapathifolium x persicaria												I		
Solanum nigrum L.												I		
Sonchus asper (L.) Hill												I		
Spergula rubra (L.) D.Dietr.												I		
Persicaria maculosa x hydropiper												II	3	
Tamarix gallica L.													4	
Paspalum dilatatum Poir.													1	
Pulicaria paludosa Link														III
Bidens tripartita L.														I
Ranunculus sceleratus L.														I
Rumex crispus L.														I
Rumex obtusifolius L.														I
Lepidium latifolium L.														+

I : relevés ardéchois
II : *Paspalo distichi-Agrostietum verticillatae in* BRAUN-BLANQUET *et al.* 1952
III : *Paspalo distichi-Agrostietum verticillatae in* BRAUN-BLANUET *et al.* 1936
IV : *Ranunculo scelerati-Paspaletum paspalodis* Rivas Goday 1964 *in* PEINADO *et al.* 1988

N° colonne	N°syntaxon	Groupement	Bibliographie
1	pr3	*Potentillo reptantis-Salvietum pratensis ass. nov.*	Cbnmc
2	prA	*Peucedanum oreoselinum-Salvia pratensis* -G	Cbnmc
3	pr6	cf. *Lino angustifolii-Filipenduletum vulgaris* Billy *ex* Thébaud, Cam.Roux, C.-E.Bernard & Delcoigne 2014	Cbnmc
4	pr7	*Salvia pratensis-Gaudinia fragilis* -G	Cbnmc
5	pr1	*Tragopogon orientalis-Salvietum pratensis ass. nov. trifolietosum molinierii subass. nov.*	Cbnmc
6	pr2	*Tragopogon orientalis-Salvietum pratensis ass. nov. subass.* type	Cbnmc
7	GA1	*Gaudinio fragilis-Arrhenatheretum elatioris narcissetosum* Braun-Blanq., Roussine & Nègre 1952	Braun-Blanquet *et al.* 1952
8	GA2	*Gaudinio fragilis-Arrhenatheretum elatioris cynosuretosum* Braun-Blanq., Roussine & Nègre 1952	Braun-Blanquet *et al.* 1952
9	GA3	*Gaudinio fragilis-Arrhenatheretum elatioris* Braun-Blanq., Roussine & Nègre 1952 race languedocienne B.Foucault 2016	Braun-Blanquet *et al.* 1952 *in* Foucault 2016
10	GA4	*Gaudinio fragilis-Arrhenatheretum elatioris* Braun-Blanq., Roussine & Nègre 1952 race de la Crau B.Foucault 2016	Molinier & Tallon 1950 *in* Foucault 2016
11	pr4	*Festuco trichophyllae-Gaudinietum fragilis ass. nov.*	Cbnmc
12	ph2b	*Dactylorhizo occitanicae-Silaetum silai ass. nov.*	Cbnmc
13	pr5	*Cirsium tuberosum-Festuca trichophylla* -G	Cbnmc
14	A1	*Trifolio patentis-Brometum racemosi* B.Foucault 2008 race du Sud-Ouest	Foucault 1986c *in* Foucault & Catteau 2012
15	A3	*Ophioglosso vulgati-Oenanthetum pimpinelloidis* Hofstra 1995	Hofstra 1995 *in* Foucault & Catteau 2012
16	A2	*Trifolio patentis-Brometum racemosi* B.Foucault 2008 race du Cotentin	Foucault 1984 *in* Foucault & Catteau 2012
17	A4	*Colchico autumnalis-Brometum racemosi* Sougnez *in* Sougnez & Limbourg 1963	Sougnez & Limbourg 1963 *in* Foucault & Catteau 2012
18	A5	*Oenantho peucedanifoliae-Ranunculetum repentis* Longchamp *in* Royer *et al.* 2006	Longchamp 1977 *in* Foucault & Catteau 2012
19	A6	*Oenantho peucedanifoliae-Brometum racemosi* B.Foucault 1981	Foucault 1984 *in* Foucault & Catteau 2012
20	B1	*Loto preslii-Oenanthetum fistulosae* Donker & Stevelink *ex* B.Foucault in B.Foucault & Catteau 2012	Donker & Stevelink 192 *in* Foucault & Catteau 2012
21	B2	*Ranunculo ophioglossifolii-Oenanthetum fistulosae* B.Foucault 2008	Foucault 1984 *in* Foucault & Catteau 2012
22	ph4	*Junco striati-Eleocharitetum palustris ass. nov.*	Cbnmc
23	ph3	*Galio debilis-Ranunculus repens* -G	Cbnmc
24	B3	*Hydrocotylo vulgaris-Caricetum divisae* Vanden Berghen 1965	Vanden Berghen 1965 *in* Foucault & Catteau 2012
25	ph8	*Agrostis stolonifera-Juncus articulatus* -G	Cbnmc
26	ph9	*Teucrium scordium-Mentha aquatica* -G	Cbnmc
27	C1	*Cirsio monspessulani-Menthetum longifoliae* O.Bolós & Vives *in* O.Bolòs 1956	Foucault 1984 *in* Foucault & Catteau 2012
28	C2	*Cirsio monspessulani-Menthetum longifoliae* O.Bolós & Vives *in* O.Bolòs 1956	Bolós 1956
29	C3	*Festuco fenas-Caricetum hirtae* O.Bolós 1962	Foucault 1984 *in* Foucault & Catteau 2012
30	C4	*Potentillo reptantis-Menthetum suaveolentis* Oberd. (1952) 1957 *corr.* 1983	Foucault 1984 *in* Foucault & Catteau 2012
31	C5	*Cichorio intybi-Festucetum arundinaceae* Billy 2000	Billy 2000 *in* Foucault & Catteau 2012
33	ph1	*Molinio arundinaceae-Pulicarietum dysentericae ass. nov.*	Cbnmc
34	ph6a	*Schoeno nigricantis-Scirpoidetum holoschoeni ass. nov. Briza media* -v	Cbnmc
35	ph6b	*Schoeno nigricantis-Scirpoidetum holoschoeni ass. nov.* type-v	Cbnmc
36	D1	*Schoeno nigricantis-Molinietum altissimae* Pignatti 1959	Pignatti 1959 *in* Foucault & Catteau 2012
37	D2	*Cirsio monspessulani-Holoschoenetum vulgaris* Bran-Blanq. ex Tchou 1948 race franco-méditerranéenne	Foucault 1984 *in* Foucault & Catteau 2012
38	D3	*Cirsio monspessulani-Holoschoenetum vulgaris* Bran-Blanq. ex Tchou 1948 race ibéro-méditerranéenne	López 1977 *in* Foucault & Catteau 2012
39	D4	*Junco rugosi-Ericetum andevalensis* Cabezudo *et al.* 1989	Cabezudo *et al.* 1989 Foucault & Catteau 2012
40	D5	*Galio palustris-Juncetum maritimi* Rivas-Mart. et al. 1980	Rivas-Martínez *et al.* 1980 *in* Foucault & Catteau 2012
41	D6	*Sonchus palustris-Scirpoides holoschoenus* -G B.Foucault & Catteau 2012	Rigual 1972 *in* Foucault & Catteau 2012
42	D7	*Peucedano hispanici-Sonchetum aquatilis* O.Bolòs 1957	Bolós 1957 *in* Foucault & Catteau 2012
43	ph10	*Serratula tinctoria-Molinia arundinacea*- G	Cbnmc
44	ph11	*Paspalo distichi-Agrostietum verticillatae* Braun-Blanq. *in* Braun-Blanq., Gajewski, Wraber & Walas 1936	Cbnmc

TABLEAU 30

N°colonne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
N°syntaxon	pr3	prA	pr6	pr7	pr1	pr2	GA1	GA2	GA3	GA4	pr4	ph2b	pr5	A1	A3	A2	A4	A5	A6	B1	B2	ph4	ph3	B3	ph8	ph9	C1	C2	C3	C4	C5	ph1	ph6a	ph6b	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	ph10	ph11	
N°analyse	3	A	6	7	1	2			5a	5b	4	H	K	94b	91	94a	99	104	92	10	12	J	I	13	F	G	74		78	79	80	B	D1	D2	182	177a	177b	186	171	172	183	A	L	
Altitude inférieure (m)	160	300	240	240	260	150					200	150	140									140	165		124	140						140	150	150		80						190	60	
Altitude supérieure (m)	270	380	250	470	460	390	150				380	365	150									165	275		230	165						520	265	240								260	146	
Nb Relevé	9	3	6	7	6	23	39	15	54	14	13	13	6	2	12	27	73	14	39	20	77	12	8	3	9	3	15	4	14	20	13	20	11	11	10	66	17	6	14	15	5	8	9	
Trifolium pratense L.	V	3	I	V	V	V	V	V	V	V	IV	IV	V	2	V	V	V	V	V	+			II	1			IV	3	II	r	II	I	II					I	II			I	I			33
Ranunculus acris L.	IV	3		I		r	V	V	V	V	II	V	II	2	V	V	V	V	V	I		II	III	1			IV	3	II	+	II	II													27
Holcus lanatus L.	IV	3	I	V	II	+	V	V	V	V	III	V		2	V	V	IV	V	V				II	1	I		+	1	II	+	II	I	I			+	II		II	I		I		33
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata	V	1	II	V	V	V	V	V	V	V	I	II	III		II		II	IV	+								II		+	II	II					r								22
Plantago lanceolata L.	V	1	V	V	V	V	V	V	V	IV	IV	IV	III	2	V	V	IV	I	IV	II	r	+					I	1			IV	+	III			+				III		II		30
Trifolium repens L.	I	1			III	I	III	V	IV	IV	+	+	II	1	V	V	V	V	V			IV	II				I	1	II	I	IV	r					+			II	II		I	29
Poa trivialis L.	II	1		I	I	II	III	II	III	III	II	II	V	1	V	III	III	V	V	I	I	I	II				II	3	II		II	+	I			I			IV			I	31
Taraxacum sect. Taraxacum	III		III	III	II	II		IV	II	IV	+	+	III	2	III	II	V	IV	III			II		1		I		III	I	IV	+	I											25
Cerastium fontanum Baumg.	II		I	I		I	I	V	III		II	+		1	III	III	V	V	IV							+		+	+	II													19
Poa pratensis L. subsp. pratensis	III	1	IV	III	IV	III	IV	III	IV		II	II	II	1	+	r	IV						II				I	1	I	+		r												22
Rumex acetosa L.	III	3	V	V			III	V	IV						+	II	V	V	V								I	2	+	+														16
Anthoxanthum odoratum L.	IV	3	V	IV	II	II	II	V	III	II	IV	I		1	V	V	V	V	V										I												I		20
Leucanthemum gr. vulgare Lam.	III	3	IV	IV	V	III	III	V	IV	V	III	I	II	1	III	I	III	III	II								+					+									II		22
Bellis perennis L.	II			I	I	I	III	IV	IV	III			III	1	III	+	II	III	III											I	II												17
Lolium perenne L.			III	IV	V	II							II	1	II	III	III	V	V	I	I	+							+	II	II						+				I	19
Cynosurus cristatus L.	I			II				IV	II		+	I	III	2	I	V	II	V	IV																								13
Trifolium dubium Sibth.	I	1		II				I	+					1	II	IV	II		IV											I													11
Veronica chamaedrys L.		3		I				II	I						+		I	I																										7
Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv.	I		I	III	III	I	III	V	IV	+	V	IV	II	2	III	III	r		II			I																III					19
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.	IV		V	IV	V	V	IV	III	IV	III	IV	+	V																			r	III	I									15
Linum usitatissimum L. subsp. angustifolium (Huds.) Thell.	II		V			I	III	III	III	II		III	I		IV					III													+										12
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl	V	3	I	IV	V	IV	V	V	V	V	III	II																	+		II		I										15
Tragopogon pratensis L.	III		I	III	IV	III	V	V	V	V	III	II																																11
Bromus hordeaceus L.	II		V	II	I	II		IV	II	II			I			r														II														11
Daucus carota L.	II	1		II	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	II	I		II													1		III	I	I										II		18
Lathyrus pratensis L.	IV		II	II	I	II	V	IV	V		IV	IV		1	V			III					II					2		III														16
Convolvulus arvensis L.	II				I	II					II	I	III									I	I		I								+										10
Ajuga reptans L.	IV					r	V	IV			II	III	II																															7
Medicago lupulina L.	II				V	IV	II	IV	III	III	II	I	II		III															II	r	+											14
Lotus corniculatus L.			I	IV	V	II	V	III	IV	V	I	II	II		II			IV				+					2		I	r											I		18
Galium verum L. subsp. verum	III		I	IV	IV	III	V		III	III	V	IV	V	1				III									2		II				+										16
Centaurea jacea L.	IV	2	V	IV	IV	III	III	II	III	III	IV	IV	I										II				1gr		I	I			+										18
Ranunculus bulbosus L.	IV		V	V	V	V					V	I	V																			+	II										10
Vicia gr. sativa L.	I	2	IV	IV	II	IV	III	III	III		+		I														1						+										13
Galium album Mill.	IV	3	IV	III	V	V	III	V	IV	IV	II																																11
Avenula pubescens (Huds.) Dumort.	III			III	V	I	II	III	III		II																																8
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.	III	3	V	III	V	V	I	IV	III	+	+																																11
Leontodon hispidus L.	III	3		II		r	II	III	III	V	II																					I	+									I		12
Knautia arvensis (L.) Coult.	II			III		+		I	+																																		
Narcissus poeticus L.	I		III				II		I	+	II	II																																7
Poterium sanguisorba L.	II	3	V	V	IV	III					I																					III									I		9
Salvia pratensis L.	III	3	V	V	V	IV																																						6
Ononis spinosa L.	I		V	II	IV	II					III	II																				+												8
Poa pratensis L. subsp. angustifolia (L.) Dumort.	I			I	II	II					II	+																				r	+											8
Sherardia arvensis L.			V	III	I	II																																						4
Veronica arvensis L.	II		IV	III	III	III																																						5
Carex caryophyllea Latourr.	II		V	III	I																																						4
Primula veris L.	I	2		III	I																												I											5
Achillea gr. millefolium L.		3	III	II		II				IV							I	I	I										I	I	I												11
Trifolium campestre Schreb.		2	II		II	II					+																					+												6
Helianthemum nummularium (L.) Mill.		3	II	III																																								3
Festuca gr. rubra L.	I	1	IV	V	I	I	V	I	III	I																																		10
Luzula campestris (L.) DC.	II	3	IV	V																																								4
Agrostis capillaris L.	I	3	V	IV	I			I	+									IV	II																									9
Hypochaeris radicata L.	II			III		r							II									+																				II		6
Equisetum arvense L.	III				I																							2				+		+										5
Rorippa pyrenaica (All.) Rchb.		3	IV																																									2
Trifolium incarnatum L. var. molinerii (Balb. ex Hornem.) DC.		2	V	IV	V	r																																						5
Rhinanthus minor L.			IV	III	V					+	+	+		1	III	IV	r	II	r													r												13
Filipendula vulgaris Moench	I		V								+		V									+																				I		6
Bunias erucago L.			III	I																																								2
Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase			II								+																																	2
Armeria arenaria (Pers.) Schult.			II	I																																									2
Onobrychis viciifolia Scop.				I	V	II																																						3
Centaurea scabiosa L.					II	r																																							2
Orobanche caryophyllacea Sm.					III	r																																							2
Plantago media L.					II	r							II									+											+											5
Knautia collina Jord.						II																											+											2
Picris hieracioides L.	I				I	III																																					II		4
Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller						III	III	V	IV	IV																																		5
Vicia gr. cracca L.						+	IV	I	III	IV	+																																		6
Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K.Richt.					I	+					IV	II	V												I						II	+	I										9
Lotus corniculatus L. subsp. delortii (F.W.Schultz) Nyman					I	I					III																																	3
Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth) Nyman		1			I	+					IV																					+												5
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.	IV		III	III	V	IV				+	V	V	V	2	V	III						II	V		II		IV	3	IV	+	V	IV	IV	II		r								25
Potentilla reptans L.	IV				I	I				II	I	III	IV	1	III	I	II	III	+	IV	+	III	IV	3		2	II		IV	IV	V	II	+	II		III	II			IV	I			30
Prunella vulgaris L.	II			I							+	III		1	IV	III	II	II	II						I	1	+		I	I	II	I	IV			III	I			II		II		22
Lotus glaber Mill.											II	II	IV	1	I		r					III	II								IV	IV				r								11
Agrostis stolonifera L.	I										I	III		2	V	V	II	III	II	IV	V	IV	V	3	IV	3	II	1	III	II	II	III	II	I		II	IV	V	IV	IV			I	31
Juncus articulatus L.															III							III		3	V	3	III	1	I			II	+		III	I	I		IV			I	16
Carex distans L.	I									II	+	III	I	2	IV	III				II	r	II										IV	+			I	I		III				16
Mentha aquatica L.												+			+	II						II			III	3			+	I		II	+	I	I	+	I		+				16
Plantago major L.																r	r	II	r		I	III	I				I		I	I	II	+			I	I		I				15
Lythrum salicaria L.										I				1	+	r	r					+	I						+	I			+		I	II	I		I			III	15
Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench																r	III	+	I		II	I								+												7
Trifolium fragiferum L.														2	IV	II	r	II		V	III	+		3											r	I		IV					12
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.															II	IV			r			+			II		II			II	II	IV	I	I	II	II			IV	V			15
Juncus inflexus L.														1	III	III	+	II									IV	2	III	III	II	III				II	I			I				14
Rumex crispus L.	I		I			+	IV	II	III							II	II	V	II	III	III	+	IV		I				II	III	II				+				II	I			21
Ranunculus repens L.												I	I		V	IV	III	V	V	II	II	II	IV	1			IV	4	IV	III	IV	r									II		19
Carex otrubae Podp.										III	+	I		1	III	III	+		r	+		+	IV							+		r											13
Carex hirta L.	IV		I								I	II		1	IV	I	II	V	I				II			1	I		V	II	II												16
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski / intermedia (Host) Nevski	II					I					+	I				r	I	I		IV	I		II						II	II	II												13
Equisetum palustre L.												II			+	II	I		r	+												+				r								8
Lysimachia nummularia														1	III	r	IV	II	I		I																								7
Juncus compressus Jacq.																						I	I		I																			3
Bromion racemosi																																												
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase											II	IV	III	2	IV	III			II	IV	+	III	II									r				r								13
Bromus gr. racemosus L.	I					r					II	II	I	1	III	V	IV	IV	V	III	II	I	II									r												16
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.	II			I			V	I	III	+	IV	IV	II		+	r	III	II		+		+	IV									I												17
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv.				I			V	IV	V	V	+	I			IV	V	V	+												r														13
Ophioglossum vulgatum L.	I	1	I	II							II	+			III																														7
Trifolium patens														2	IV	III																													3
Oenanthe pimpinelloides														2	V																													2
Colchicum autumnale L.		1	IV	I				I	+						I		IV	II																										8
Cirsium palustre (L.) Scop.															+	+	I		r																										4
Oenanthe silaifolia																	+		r		I																								3
Achillea ptarmica *p.																	III	I	+																										3
Caltha palustris *p.																I	I	II	+																										4
Oenanthe peucedanifolia																		III	IV																										2
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.			I											1	II	V	r	I	IV										+							IV				II		10
Succisa pratensis Moench	I										II	IV	III									+											II								III		7
Carex panicea L.	I										II	III	IV										I		I							I	I	+							I		10
Carex tomentosa L.											II	II	V									I	II																				5
Taraxacum sect. Palustria (Lindb.f.) Dahlst.	I						III					I										II										r											5
Dactylorhiza occitanica Geniez, Melki, Pain & R.Soca											I	II																																2
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich	II					+					II	II																																4
Peucedanum officinale L.						r							V									II																						3
Aristolochia rotunda L.	I	3	II		I	I					+	I	V																																8
Agrimonia eupatoria L.	I			I		II							V															2				+		I										7
Centaurium erythraea Raf.												+	III									+																					I		4
Betonica officinalis L.													III									+																					I		3
Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq.													II																				+											2
Genista tinctoria L.					I							II	III									+	I																					5
Lychnis flos-cuculi L.	I		I				III	IV	IV							IV	IV	III	III																									9
Myosotis gr. scorpioides L.																I	IV		IV																										3
Phleum pratense L.																II	II	V	+																										4
Veronica serpyllifolia L.															+		I	II	+																										4
Cardamine pratensis															I	I	IV	III	IV		I																								6
Lotus pedunculatus Cav.	I					II				II	+	I				III	II		III				I						I			+									I		12
Hordeum secalinum Schreb.												+				I	III	IV		II	I	+	I																					8
Juncus effusus L.																r	+		+								I		+			r												6
Filipendula ulmaria (d)																II	V	+	II																										4
Carex disticha																III	I	I	r																										4
Galium palustre s.l.															+	I	III		I																		+	I		V					7
Persicaria amphibia f. terrestre																III	I			+	I																								4
Alopecurus pratensis L.	I			I													IV	IV	III													r												6
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.															+	I	r			III	III	IV		1	I		+		+													I	11

TABLEAU 30

N°colonne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
Eleocharis uniglumis (Link) Schult.																				II	III	I	I																					4
Ranunculus sardous Crantz																				IV	IV	V			I																			4
Gratiola officinalis L.																				I		III																						2
Galium debile Desv.												+								IV	III	IV	V																					5
Oenanthe fistulosa L.																+	r			IV	V		I	3															+				7
Mentha pulegium L.													I							IV	I	IV																	IV				6
Alopecurus bulbosus Gouan												+				I				V	III	IV	I														+						6
Cynodon dactylon (L.) Pers.											+		III							III			II	1					+	+							+			V			9
Leucojum aestivum																				V																							1
Lotus corniculatus *preslii																				V																							1
Plantago cornutii																				IV																							1
Juncus fontanesii *f.																				III																							1
Trifolium resupinatum *r.																				III	r																						2
Trifolium squamosum																				III	r																						2
Plantago coronopus																				II	r																						2
Juncus gerardii																				II	II																						2
Carex divisa Huds.												+								III	IV			3																			4
Ranunculus ophioglossifolius Vill.																					V	+																						2
Trifolium michelianum																					III																						1
Alopecurus geniculatus L.																	r		I		III																						3
Myosotis laxa *caespitosa																		I	r		II																						3
Oenanthe lachenalii C.C.Gmel.																						II	I	2								I		I		I	II		III	I			9
Teucrium scordium L.																				+		IV	II			3											+		+				6
Juncus striatus Schousb. ex E.Mey.												+										IV	I											+					I				5
Veronica anagalloides Guss.																						III			II	2																	3
Alisma lanceolatum With.																						+																					1
Sisymbrella aspera (L.) Spach																						+			II																		2
Holoschoenetalia vulgaris																																												
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják																							II		II		III	1	+	+		III	V	III	IV	V	V	V	IV	V	II	I		18
Equisetum ramosissimum Desf.						r																			I		I	1	I			II	+	+	II	II	+			III	I		I	14
Mentha suaveolens Ehrh.	I																								I		+		I	V		+				II	I			V	V			10
Cirsium monspessulanum *m.																											V	4								IV	V			IV	I			6
Mentha longifolia (L.) Huds.																											V	4	II			r				+	I							6
Epilobium parviflorum Schreb.																									I		I		I															3
Verbena officinalis L.						I																							+	III	IV										I			5
Cichorium intybus																															IV													1
Carex viridula Michx.																									III	2																		2
Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link																									II							r												3
Molinia caerulea (L.) Moench subsp. arundinacea (Schrank) K.Richt.																						+			III							IV	V	V	V			IV				V		8
Lotus maritimus L.																												2				III	IV	+										4
Schoenus nigricans L.																									I							I	III	IV	V	I	+			+				8
Lotus dorycnium L.																																r	II	I									II		4
Blackstonia perfoliata (L.) Huds.						r																										I	IV										II		4
Eupatorium cannabinum L.						r																					I	1	+			II	+										III		7
Prunella hyssopifolia L.																						+										+	II	+										4
Coronilla minima L.																																	II											1
Epipactis palustris (L.) Crantz																																II	+												2
Jacobaea erucifolia (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.						I					+																					II												3
Agrostis canina L.																									I							r											I		3
Deschampsia media (Gouan) Roem. & Schult.											+																					r		+											3
Plantago maritima L. subsp. serpentina (All.) Arcang.																																r	+												2
Aphyllanthes monspeliensis L.																																	+	+												2
Carex humilis Leyss.																																	I													1
Jasonia tuberosa (L.) DC.																																		+												1
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng																																	+													1
Juncus acutus *a.																																			V											1
Juncus maritimus																								2											II	+	+										4
Samolus valerandi L.																										2										II	+										2
Cichorium pumilum																																				r	I										2
Cirsium pyrenaicum																																					II										1
Dittrichia viscosa *v.																																				r	+										2
Senecio doria																																				II	II			I							3
Sonchus aquatilis																																								III	V						2
Sonchus maritimus																																					III										1
Peucedanum hispanicum																																									III						1
Erica andevalensis																																						V										1
Molinia coerulea subsp. coerulea																												1								II	+			II							4
Achillea ageratum																																				r				I							2
Epilobium hirsutum L.																																r				I	I			I							4
Carex demissa Vahl ex Hartm.																																												III			1
Centaurea pectinata L.																																												III			1
Erica scoparia L.																																												IV			1
Serratula tinctoria L. subsp. tinctoria											+											+																							IV			3
Genista pilosa L. subsp. jordanii (Rouy) Braun-Blanq.																																	I	I											II			3
Calluna vulgaris (L.) Hull																																												III			1
Osmunda regalis L.																																												II			1
Rubus L.						+																																						III			2
Potentilla erecta (L.) Räusch.																																												II			1
Phillyrea angustifolia L.																																												II			1
Juncus conglomeratus L.																																												II			1
Frangula alnus Mill.																																												II			1
Clematis flammula L.						r																																						II			2
Paspalum distichum L.																																													V		1
Rorippa sylvestris (L.) Besser																																													II		1
Cyperus longus L.																						+			I																		II		3
Persicaria maculosa Gray																						+																						IV		2
Bidens frondosa L.																									I	2																		IV		3
Xanthium orientale L. subsp. italicum (Moretti) Greuter																																													III		1
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.																																													III		1
Phalaris arundinacea L.																																													III		1
Linum catharticum L.																																I	III											I		3
Carex flacca Schreb.			II			II				II	IV	III	V	1	V	II	II			+		+	I		II		III		I		I	V	V	V									I		22
Briza media L.	I	3	I	I	III						III	I	IV	1	II			I														II	V	+											14
Inula salicina L.					I						II	I																				r	+	II											6
Cirsium tuberosum (L.) All.	I						V		III		+	I	III									+										+	+	II											10
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult.						I					II		II															1				II	III	V											7
Lotus hirsutus L.																																+	III	+											3
Cervaria rivini Gaertn.																																	I	II										II		3
Prunella laciniata (L.) L.				I	I								I																				+										II		5
Tussilago farfara L.																										1						r	+	+											4
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.																																r											II		2
Lysimachia vulgaris L.																I									I		+	1	+			r										II	II	8
Fraxinus angustifolia Vahl													I									+	I		I							I											I	6
Angelica sylvestris *s.																I	I										+	1	+	+															6
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.												+											I									I	+	+										5
Lathyrus latifolius L.						I							I																			r	+	I										5
Geranium dissectum L.	I		I			I	I						II																																	5
Euphorbia cyparissias L.		1		I			I																					1															I		5
Carex spicata Huds.	I			I			I				+	+																																	5
Crepis capillaris (L.) Wallr.	I	1	II				r																					1																	5
Muscari comosum (L.) Mill.	I	1	II			I	II																																							5
Poa bulbosa L.	I		III			I	II				+																																			5
Allium cf. oleraceum L.	I		II			I	r				+																																			5
Festuca rubra s.l.																IV	II	V	V	I																										5
Myosotis arvensis Hill	I	2				III	III	III																																						5
Allium oleraceum L.																																r	+	+										I		4
Salix eleagnos Scop.																																+												II		4
Salix purpurea L.																																r												I	II	4
Quercus pubescens Willd.				I	I	r																																						I			4
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.	I							I	II	II																																				4
Jacobaea aquatica																r	II				II									+														4
Ranunculus flammula *f.																I			II		I			1																					4
Galium aparine L.																																I	+	+												3
Hippocrepis emerus (L.) Lassen																																r	+	+												3
Crataegus monogyna Jacq.											+		I																					II												3
Dactylis glomerata L.												+	I																			r														3
Leontodon saxatilis Lam.													I									+																						I		3
Potentilla verna L.						I	r																										+													3
Vicia L.				I							+	+																																			3
Ambrosia artemisiifolia L.																									I	1																		II		3
Persicaria hydropiper (L.) Spach																						+			I																		II		3
Thymus sect. Serpyllum (Mill.) Benth.		1	I								+																																			3
Lepidium campestre (L.) R.Br.			I	I		r																																									3
Ficaria verna Huds. subsp. grandiflora (Robert) Hayek	I			II		r																																								3
Ervilia hirsuta (L.) Opiz		1		II	I																																										3
Argentina anserina																					I			3						II															3
Medicago arabica (L.) Huds.						I	r	II																																							3
Medicago minima (L.) L.			I			I	r																																								3
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip.				II			r						II																																		3
Symphytum officinale *o. (d)																	I	II		+																											3
Taraxacum sect. Erythrosperma (Lindb.f.) Dahlst.				I	I	+																																									3
Accidentelles	11	11	16	12	13	47	2	3	0	1	4	3	12	1	0	1	0	0	2	0	0	10	2	2	4	3	0	6	0	0	0	21	17	23	0	1	0	0	0	0	1	34	17	

TABLEAU 31

| N°relevé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
|---|---|---

TABLEAU 31

N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	
Calluna vulgaris (L.) Hull		i		

TABLEAU 32

| N° relevé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | # | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | |
|---|---|---

TABLEAU 32

N° relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	#	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	
Aristolochia pistolochia L.																																																													r									1																		

TABLEAU 33

N° relevé	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A9	A8	A10	A11	A12	A13	B1	B2	B3	B4	B5	B7	B6	B8	B9	B10	B11	C3	C4	C1	C2	C5	C6	C7	C8	C9	C10	D1	
N°syntax E (fa_)	4a	4a	4a	4a	4a	4a	4b	4b	4b	4b	4b	4b	4b	5a	5a	5a	5a	5b	5b	5c	5c	5c	5c	5	6ac	6ac	6b	6b	6a	6a	6a	6a	6a	6a	4	
Observateurs	OM	OM	OM	OM	GC	GC	GC	GC	OM	GC	OM	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	
Date	18 août 2006	26 juin 2006	3 août 2006	1 août 2006	06-oct-09	03-sept-14	05-sept-14	03-sept-14	8 août 2006	18 juil 2005	31 juil 2006	18 juil 2005	18 juil 2005	29-sept-09	22-sept-09	23-sept-09	23-sept-09	22 juil 2014	11-sept-14	22 juil 2014	29-sept-09	30-sept-09	29-sept-09	17-nov-09	14-oct-09	14-oct-09	22 juil 2014	22 juil 2014	14-oct-09	14-oct-09	14-oct-09	10-sept-15	11-sept-15	10-sept-15	10-sept-14	
Altitude (m)	180	200	346	165	300	440	270	280	485	430	550	530	540	105	99	120	120	65	115	65	105	155	115	170	80	80	75	70	85	95	85	140	160	135	125	
Pente relevé (°)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	3	0	0	0	
Exposition relevé	ONO												N						SSO	NNE								ONO				SE				
Surface (m²)	12	15	60	50	40	100	30	30	40	100	20	20	10	150	300	100	100	15	30		50	100	100		50	20		25	60	100	150	50	35	30	25	
Recouvrement total (%)	20	50	20	15	50	30	40	60	30	50	50	30	90	30	30	20	10	30	80		75	60	50		30	90		20	30	25	30	25	40	15	95	
Recouvrement strate herbacée (%)	20	50		15	50	30	40	60	30	50	50	30	90	30	30	20	10	30	80	15	75	60	50		30	90	30	20	30	25	30	25	40	15	95	
Hauteur strate herbacée (m)					0,4			0,5						0,3		0,2			1,5			1	0,3		0,4	1,5			0,2	0,3	0,3				0,9	
Nombre de lignes	19	22	31	29	70	47	46	24	32	26	32	19	15	32	24	36	33	30	29	37	25	30	30	22	41	36	36	28	34	42	45	22	27	16	18	
Silene vulgaris (Moench) Garcke	i	11	+	+	11	11	+	+	+	11	+	11	11	+	r	+		+	+	+	r	+	+													22
Saponaria officinalis L.	11	33	11	22	22	22	11	11	11	33	22	22	44	11	22	22	+	+	+	11	11	22	11	X			r	+			+					27
Artemisia verlotiorum Lamotte		11	11	+cf	+		22	22	11	11	+2			11	22	r	+	33	44		11	22	11	X									r	r	44	22
Galium mollugo L.		+			11	12			11 cf	22	11	22	33		+		+	r		r			+	X	r											15
Melilotus albus Medik.	+	r2		+2	+				11	+				+	i	+2	+	+	11	+	11	11	+	X									+			18
Plantago lanceolata L.		r	r	r	+	+			r					+2			+	+	+	i	i	r	i														14
Corrigiola littoralis L.	+				+																	11		X												4
Scrophularia canina L.					+									+	+	+	+												+		11		r			8
Centaurea pectinata L.			r	r		+2	i							r2			r																			6
Chondrilla juncea L.			i				+							+	+2	11	r										+									7
Linaria repens (L.) Mill.					r	11					11			r		11	11													r						7
Poterium sanguisorba L.					r									i		i	+								i		r	i			i	r				9
Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl subsp. chondrilliflora (Boreau) Bonnier			r			+	+									+						i														5
Euphorbia cyparissias L.				r												r															+2					3
Galeopsis segetum Neck.			+	+	22	11	11		11	11	11	11					11				+															11
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.	+2	11	+	r			+		r																											6
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata		+	i	r			r		+		+2								+																	7
Teucrium scorodonia L.			r2	r	r	r2				r	+2	i																								7
Dianthus graniticus Jord.			+	i		i				i																										4
Holcus lanatus L.		11			r			i				i																								4
Agrostis capillaris L.		+								+2																										2
Berteroa incana (L.) DC.			+																				r													2
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl				r	r						+2	+			i				r																	6
Buddleja davidii Franch.					+	i																														2
Rumex acetosella L.	11	+2	r	r	+	+																														6
Leucanthemum monspeliense (L.) H.J.Coste		r	12		11	+											r																			5
Artemisia campestris L.		r	11			22																	i	X												5
Andryala integrifolia L.		i		+	+																															3
Festuca arvernensis Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dann subsp. arvernensis			i	r2cf	i	+																														4
Micropyrum tenellum (L.) Link			+	11	+	+																														4
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood	+2	+	+2																																	3
Silene italica (L.) Pers.	i	r																																		2
Corynephorus canescens (L.) P.Beauv.			11		i																															2
Hypochaeris radicata L.			i		r																															2
Jasione montana L.					r	+																														2
Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz				i		11																														2
Lactuca muralis (L.) Gaertn.						+					+																									2
Elymus caninus (L.) L.							+		11	+			+																							4
Geranium robertianum L.						r	+	+	+		12	+	11																							7
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande					+	+2	+				+	+	11					+2		i	+		r													10
Lapsana communis L.					+			+			r	+	+							i																6
Cytisus scoparius (L.) Link	r				r	r	r	r	i																											6
Poa nemoralis L.						11	+	+	+																											4
Taraxacum sect. Taraxacum					r	+	i	r																	+			i								6
Artemisia vulgaris L.					+	11	+	11				+								+																6
Impatiens balfouri Hook.f.					+	+	22	33																											r	5
Collomia grandiflora Douglas ex Lindl.					+		11	22																												3
Erigeron sumatrensis Retz.					+		+																	X		+										4
Fallopia dumetorum (L.) Holub					+2		12																													2
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.						r	+																													2
Convolvulus sepium L.							+2	+																				i							+	4
Lunaria annua L.							r	r																												2
Scrophularia nodosa L.								i	i			+																		+						4
Lathyrus sylvestris L.			+2					i		+	+	i																								5
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.								i			11		11					r							+			i								6
Senecio ovatus (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd. subsp. alpestris (Gaudin) Herborg											i ov	i																								2
Geranium nodosum L.											r2		+2																								2
Phyteuma spicatum L.										r	+2																									2
Hippocrepis comosa L.														i		i								X												3
Helianthus tuberosus L.														+	+2	+	+		+2		+	+	+												r	9
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve							r2							+				+	+		22		12											+		7
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants					i									+						r	r			X		r										6
Persicaria hydropiper (L.) Spach					+															r	+			Xcf												4
Bidens frondosa L.							i							r		r		r		+	r			X	11	44			11	+	r		i		+	14
Xanthium orientale L. subsp. italicum (Moretti) Greuter														+	+	r		+	i	+			+2			22	i	+	i						+	12
Solanum nigrum L. subsp. nigrum							+										r			+			+		22	33	i	+	+	i						10
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.															r			+		+	+	+	+		11	22	+									9
Galium corrudifolium Vill.				r										+		11	+2	+		+							i		r	+	+					10
Lactuca serriola L.					r	+												r	12								+	+			+					8
Chenopodium album L.	+				+	+	11							r	+		+	+		r	11	22	33		r		i										14
Persicaria maculosa Gray					22					i				+				+cf		+cf	22	22		X	22		+cf	+cf	11						+	13
Polygonum aviculare L.	+				11		+												+	r	+	11	11	X	+	+	+									12
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.	11				11	+	+										11				+	11	+	X		+		r								11
Reseda phyteuma L.					r												i				r		r						11	r	11	+	+	11		10
Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm.													22		r	r		r		r					12	i		i	+	22	11	11	22	+		14
Glaucium flavum Crantz																							r		+	r	22	22	i	22	22	11	22	11		11
Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon var. saxifraga																									+	i	r2	r	11	11	22	+	11	+		10
Euphorbia segetalis L.																									11	r			11	+	11	r	+	r		8
Reseda lutea L.																									+		i		22	22	+	22	33	22		8
Satureja montana L.																		+							i		+	+		i	i				6
Eupatorium cannabinum L.					i	i					i														r	+			+	i	r					8
Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth) Nyman														r							i							i		i					4
Parietaria judaica L.																									+		i									2
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.																									i					i						2
Verbascum thapsus L.					+															i							r	+cf	rcf						5
Sonchus asper (L.) Hill																				i					r	r			i							4
Solanum dulcamara L.																									r	r				i						3
Rumex obtusifolius L.																		i					i		r	r									r	5
Mentha suaveolens Ehrh.							+2			i															i	+2										4
Agrostis stolonifera L.							+		+						+2			+							+2	23				+					33	8
Plantago major L.																									i	i										2
Mercurialis annua L.																									i	r										2
Persicaria mitis (Schrank) Assenov																									r	+										2
Lolium perenne L.																									+2	+										2
Sedum album L.				r2															r								i	r								4
Anisantha tectorum (L.) Nevski						+																					+	+								3
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze															i												r	r								3
Euphorbia nicaeensis All.																													r	i	r2		+	+		5
Plantago sempervirens Crantz					r												11												i	i	i	i				6
Daucus carota L.					+						r											r				r			+	+	+	i	+			9
Chaenorrhinum minus (L.) Lange									12								i			r								i	+	+	i	+	+			9
Salix eleagnos Scop.															i					+						+			22	r	+	r				7
Clematis vitalba L.			i						i	+2	+	22																+	+	+	+					10
Medicago lupulina L.																													i	i	i					3

TABLEAU 33

N° relevé	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A9	A8	A10	A11	A12	A13	B1	B2	B3	B4	B5	B7	B6	B8	B9	B10	B11	C3	C4	C1	C2	C5	C6	C7	C8	C9	C10	D1	
Centaurea aspera L.																													r	i	+					3
Brachypodium gr. pinnatum							+2																						+	+	+					4
Tussilago farfara L.												r2																	r	+		+				4
Hippocrepis emerus (L.) Lassen																															i	r				2
Teucrium botrys L.																														r	r		i			3
Jacobaea erucifolia (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.																																	i	i		2
Quercus ilex L.																															i			r		2
Echium vulgare L.		11	+	+	+	+	+		i	+	+			+	+	+					+	+	11		+	r	22	22	11	11	11	11	11	11		25
Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E.Schulz			+	11	22		11				12					+	r	i				+	11		+				22	11	r	11	+	22		17
Oenothera biennis L.		11	i	11	11									+			+		+	i		+		X	+	+			r							13
Picris hieracioides L.		i				+				r	+					r	+		+				+	X	r					+	+	r	+			15
Barbarea vulgaris R.Br.					r	r								i			i			11				X	r												7
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb. subsp. arvensis					r												i			r									+	r			r			6
Robinia pseudoacacia L.				r	+	r	+	+						r	i											r										8
Equisetum ramosissimum Desf.															r															i						2
Ambrosia artemisiifolia L.	11			+	+		22							22	22	+	22	11	33	22	44	33	+	X	+	22	+	r	11	+	+	r	+	r		25
Erigeron canadensis L.			r	11	11	r			+									r	22			i		X	r		+				+				+	13
Setaria italica (L.) P.Beauv.	+								r	r2				+	r	11					+	+	22	X	+	11			+		+					14
Setaria italica (L.) P.Beauv. subsp. pycnocoma (Steud.) de Wet							i	+										+	11	+																5
Setaria italica (L.) P.Beauv. subsp. viridis (L.) Thell.					+	+	+											+	11	11							11					+	11			9
Populus nigra L.										11				r	11							11			+	22		22	r							8
Solanum lycopersicum L.					i																	+	i		22											4
Datura stramonium L.																						i	i													2
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.																	+				+															2
Cuscuta gr. campestris Yunck.																		12	+2																	2
Papaver rhoeas L.																			+	+																2
Hypericum perforatum L.					+					r ang	r								r												i					5
Salix purpurea L.										11	+			r								+														4
Senecio lividus L.							+										i	icf									icf									4
Rubus sp.			i					+2			r2																										3
Crepis foetida L.														i					11												r					3
Viola sp.												r																	i	i						3
Heliotropium europaeum L.																	r												i				i			3
Acer pseudoplatanus L.							i		i				+																							3
Clinopodium vulgare L.					r				+															X												3
Galium lucidum All.			+				+												r2																	3
Poa pratensis L.										+ cf				i																						2
Ononis spinosa L. subsp. procurrens (Wallr.) Briq.									r					i																						2
Poa compressa L.					+													+2																		2
Verbena officinalis L.					r																					+										2
Leucanthemum vulgare Lam.		r																						X												2
Euphorbia maculata L.																	i													i						2
Fraxinus angustifolia Vahl subsp. oxycarpa (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso																i														i					2
Asperula cynanchica L.																	i														i					2
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle								r																		i										2
Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom																						i													11	2
Mentha arvensis L.																					i							+2cf								2
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. subsp. pectiniformis Henrard					+																		+													2
Atriplex patula L.					+																	r														2
Cirsium vulgare (Savi) Ten.																						i					i									2
Setaria verticillata (L.) P.Beauv.					+																									+						2
Campanula rotundifolia L.										+																	i									2
Anthyllis vulneraria L.	i					i																														2
Convolvulus arvensis L.																				i														i		2
Mentha spicata L.								+2																											+2	2
Phalaris arundinacea L.																		i																	22	2
Accidentelles	2	1	2	1	8	6	4	3	8	3	4	1	5	1	2	3	2	1	4	5	0	2	1	0	2	3	9	3	1	4	7	1	4	2	5	
Drymocallis rupestris (L.) Soják	11																																			1
Lycopus europaeus L.	+																																			1
Lepidium campestre (L.) R.Br.		+2																																		1
Cerastium fontanum Baumg.			+																																	1
Carthamus lanatus L.			i																																	1
Verbascum densiflorum Bertol.				+																																1
Senecio vulgaris L.					11																															1
Senecio viscosus L.					+																															1
Crepis capillaris (L.) Wallr.					r																															1
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.					+																															1
Linaria vulgaris Mill.					r																															1
Juncus bufonius L.					i																															1
Misopates orontium (L.) Raf.					i																															1
Trifolium dubium Sibth.					i																															1
Geranium purpureum Vill.						11																														1
Chaerophyllum temulum L.						+																														1
Allium lusitanicum Lam.						i																														1
Cytisus oromediterraneus Rivas Mart. & al.						i																														1
Erigeron annuus (L.) Desf.						i																														1
Tragopogon dubius Scop.						i																														1
Euphorbia lathyris L.							+																													1
Cruciata laevipes Opiz							r2																													1
Anisantha sterilis (L.) Nevski							i																													1
Cucumis melo L.							i																													1
Equisetum arvense L.								+																												1
Eschscholzia californica Cham.								i																												1
Castanea sativa Mill.								i																												1
Mentha x villosa Huds.									+2																											1
Senecio sylvaticus L.									+2																											1
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre									+2																											1
Rumex acetosa L.									r																											1
Vicia sativa L.									r																											1
Stellaria holostea L.									r																											1
Hieracium gr. laevigatum Willd.									+																											1
Digitalis purpurea L.									i																											1
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.										r2																										1
Agrostis vinealis Schreb.										i																										1
Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench										i																										1
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.											+																									1
Fragaria vesca L.											+2																									1
Vincetoxicum hirundinaria Medik.											+2																									1
Clinopodium acinos (L.) Kuntze											i																									1
Epilobium obscurum Schreb.												+2																								1
Fraxinus excelsior L.													+																							1
Vicia sepium L.													+2																							1
Rorippa palustris (L.) Besser													+																							1
Geum urbanum L.													r																							1
Blitum bonus-henricus (L.) C.A.Mey.													i																							1
Genista pilosa L.														i																							1
Plantago arenaria Waldst. & Kit.															i																						1
Clematis flammula L.															i																						1
Bidens bipinnata L.																i																					1
Centaurea jacea L.																+2																					1
Biscutella lima Rchb.																+																					1
Euphorbia serrata L.																	i																				1
Commelina cf. communis L.																	+																				1
Aristolochia clematitis L.																		22																			1
Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet																			+																		1
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.																			+																		1
Odontites vernus (Bellardi) Dumort.																			r																		1
Phytolacca americana L.																			i																		1
Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch																				r																	1
Acer negundo L.																				i																	1

TABLEAU 33

N° relevé	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A9	A8	A10	A11	A12	A13	B1	B2	B3	B4	B5	B7	B6	B8	B9	B10	B11	C3	C4	C1	C2	C5	C6	C7	C8	C9	C10	D1	
Rorippa sylvestris (L.) Besser																				i																1
Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri																				i																1
Artemisia annua L.																				r																1
Erodium cicutarium (L.) L'Hér.																						i														1
Herniaria hirsuta L.																						i														1
Euphorbia prostrata Aiton																							i													1
Humulus lupulus L.																												i								1
Poa annua L.																									r											1
Verbascum sinuatum L.																									i											1
Veronica beccabunga L.																										+2										1
Galium aparine L.																										r										1
Salix alba L.																										i										1
Melica ciliata L.																											11									1
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb.																											+									1
Centaurea paniculata L.																											+									1
Vulpia bromoides (L.) Gray																											r									1
Geranium rotundifolium L.																											i									1
Helichrysum stoechas (L.) Moench																											i									1
Hieracium gr. glaucinum Jord.																											i									1
Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. subsp. laxa (Jord.) Jauzein																											i									1
Viola hirta L.																											i									1
cf. Nasturtium officinale R.Br.																												i								1
Convolvulus cantabrica L.																												i								1
Verbascum sp.																													+							1
Saponaria ocymoides L.																														r						1
Epilobium dodonaei Vill.																														r						1
Elytrigia gr. campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras																														i						1
Foeniculum vulgare Mill.																														i						1
Aethionema saxatile (L.) R.Br.																															i					1
Arenaria serpyllifolia L.																															r					1
Ajuga genevensis L.																															r					1
Fumana ericifolia Wallr.																															i					1
Linum campanulatum L.																															r					1
Sedum ochroleucum Chaix																															i					1
Sedum sediforme (Jacq.) Pau																															i					1
Ficus carica L.																																i				1
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle																																	i			1
Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb.																																	i			1
Caucalis platycarpos L.																																	i			1
Prunus mahaleb L.																																	i			1
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.																																		+		1
Rapistrum rugosum (L.) All. subsp. rugosum																																		+		1
Mentha longifolia (L.) Huds.																																			+2	1
Reynoutria japonica Houtt.																																			+2	1
Urtica dioica L.																																			+	1
Lythrum salicaria L.																																			+	1
Potentilla reptans L.																																			+2	1

TABLEAU 34

N°relevé	1	2	3	4	5	6	
Groupement	A	Gpt3	Gpt2	Gpt1	B	C	
Altitude inférieure (m)	50	70	65	180			
Altitude supérieure (m)	370	160	170	550		500	
Nb relevés	9	10	11	13		13	
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.	V						1
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants	V				II		2
Dittrichia viscosa (L.) Greuter	III						1
Sonchus oleraceus L.	III						1
Verbascum sinuatum L.	III	+					2
Sorghum halepense (L.) Pers.	III						1
Amaranthus retroflexus L.	II						1
Lepidium graminifolium L.	II						1
Foeniculum vulgare Mill.	II	+					2
Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon var. saxifraga		V					1
Euphorbia segetalis L.		IV					1
Euphorbia nicaeensis All.		III					1
Centaurea aspera L.		II					1
Teucrium botrys L.		II					1
Solanum dulcamara L.		II					1
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.		II					1
Helianthus tuberosus L.			IV				1
Hippocrepis comosa L.			II				1
Galeopsis segetum Neck.			I	IV			2
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande			II	III			2
Teucrium scorodonia L.				III			1
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. [1 subsp. fenas]	I[1]			III			2
Cytisus scoparius (L.) Link				III	I		2
Geranium robertianum L.				III			1
Dianthus graniticus Jord.				II			1
Andryala integrifolia L.				II			1
Holcus lanatus L.				II			1
Festuca arvernensis Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dann subsp. arvernensis				II			1
Poa nemoralis L.				II			1
Impatiens balfouri Hook.f.				II			1
Centaurea pectinata L.			I	II			2
Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl subsp. chondrilliflora (Boreau) Bonnier			I	II			2
Leucanthemum monspeliense (L.) H.J.Coste			+	II			2
Lepidium virginicum L.					IV		1
Sedum album L.		I	+	+	IV		4
Cynodon dactylon (L.) Pers.	I				II		2
Sedum rupestre L.					II		1
Sedum sexangulare L.					II		1
Xanthium orientale L. subsp. orientale					II		1
Raphanus raphanistrum L.					II		1
Elytrigia gr. campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras		+				III	2
Crepis capillaris (L.) Wallr.				+		III	2
Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet			+			II	2
Rumex thyrsiflorus Fingerh.						III	1
Verbascum pulverulentum Vill.						III	1
Melilotus officinalis (L.) Lam.						II	1
Centaurea maculosa Lam.						II	1
Oenothera glazioviana Micheli						II	1
Trifolium arvense L.						II	1
Plantago sempervirens Crantz	III	II	+	+			4
Silene vulgaris (Moench) Garcke	II		V	V			3
Glaucium flavum Crantz	V	V	+				3
Satureja montana L.	I	III	+				3
Heliotropium europaeum L.	I	I	+				3
Xanthium orientale L. subsp. italicum (Moretti) Greuter		II	IV				2
Galium corrudifolium Vill.		II	III	+			3
Galium mollugo L.		+	III	IV			3
Lactuca serriola L.		II	I	I			3
Barbarea vulgaris R.Br.		+	II	I			3
Erigeron sumatrensis Retz.		+	+	I			3
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.		I	+	II			3
Senecio lividus L.		+	I	+			3
Galium lucidum All.			+	I			2
Rumex acetosella L.				III	IV	II	3
Collomia grandiflora Douglas ex Lindl.				II	II	II	3
Berteroa incana (L.) DC.			+	+	IV	V	4
Lepidium campestre (L.) R.Br.				+	I	II	3
Herniaria glabra L.					II	II	2
Micropyrum tenellum (L.) Link				II	II		2
Corynephorus canescens (L.) P.Beauv.				I	II		2
Saponaria officinalis L.	V	II	V	V	V	III	6
Chondrilla juncea L.	I	+	II	I	III	III	6
Euphorbia cyparissias L.	II	+	+	+	II	III	6
Artemisia campestris L.	III		I	II	I	II	5
Plantago arenaria Waldst. & Kit.	IV		+		V		3
Equisetum ramosissimum Desf.		+	+		I		3
Scrophularia canina L.	V	II	II	+	V	V	6
Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E.Schulz	I	IV	III	II	III	III	6
Linaria repens (L.) Mill.	II	+	II	II		II	5
Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm.	I	V	II	+			4
Epilobium dodonaei Vill.	I	+					2
Poa compressa L.			+	+	I		3
Senecio viscosus L.				+	III	II	3
Echium vulgare L.	IV	V	III	IV	V	IV	6
Melilotus albus Medik.	V	+	V	III	V	II	6
Daucus carota L.	III	III	+	I	I	III	6
Oenothera biennis L.	III	II	III	II	IV	IV	6
Artemisia verlotiorum Lamotte	III	I	V	IV	I		5
Picris hieracioides L.	II	III	III	II			4
Reseda lutea L.	II	IV					2
Verbena officinalis L.	III	+		+			3
Verbascum thapsus L.		II	+	+			3
Verbascum densiflorum Bertol.				+	II	III	3
Artemisia vulgaris L.			+	II		III	3
Lapsana communis L.			+	II		I	3
Rumex obtusifolius L.		I	I			I	3

1 Glaucio-Scrophularietum caninae Tchou 1948 *in* TCHOU 1948
2 *Ptychotido saxifragae-Glaucietum flavi ass. nov.*
3 *Heliantho tuberosi-Saponarietum officinalis ass nov.*
4 *Galeopsio segeti-Saponarietum officinalis ass. nov.*
5 Association à Melilotus albus et Scrophularia canina Loiseau & Braque 1972 *in* LOISEAU & BRAQUE 1972
6 Scrophulario caninae-Melilotetum albi Loiseau & Braque 1972 *in* BILLY 2007

TABLEAU 34

N°relevé	1	2	3	4	5	6	
Corrigiola littoralis L.	I		I	I	II	II	5
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre	II			+	II		3
Persicaria maculosa Gray		II	III	I	II		4
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.		II	III		II		3
Bidens frondosa L.		III	III	+			3
Solanum lycopersicum L.	I	+	I	+			4
Persicaria hydropiper (L.) Spach			II	+			2
Erigeron canadensis L.	III	II	II	II	III	II	6
Erodium cicutarium (L.) L'Hér.	I		+		I	II	4
Crepis foetida L.		+	I			II	3
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants	II	+	II	+	I		5
Chenopodium album L.	III	I	IV	II	III		5
Setaria italica (L.) P.Beauv.	I	II	IV	II	III		5
Setaria italica (L.) P.Beauv. subsp. viridis (L.) Thell.		II	II	II			3
Setaria italica (L.) P.Beauv. subsp. pycnocoma (Steud.) de Wet			II	I			2
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.		I	III	II	III		4
Ambrosia artemisiifolia L.		V	V	II	III		4
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve		+	III	+	II		4
Anisantha tectorum (L.) Nevski	I	I		+	IV		4
Solanum nigrum L. subsp. nigrum	I	III	II	+			4
Polygonum aviculare L.	III	II	III	II			4
Chaenorrhinum minus (L.) Lange	II	III	I	+			4
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb. subsp. arvensis	II	II	I	+			4
Reseda phyteuma L.		III	II	+			3
Plantago lanceolata L.	III		IV	III	III	III	5
Poterium sanguisorba L. subsp. balearica (Bourg. ex Nyman) Stace	II	III	II	+	I		5
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata	I		+	III	I	II	5
Medicago lupulina L.	I	II				II	3
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl			I	II		II	3
Hypericum perforatum L.		+	+	II		IV	4
Taraxacum sect. Taraxacum		I		II		II	3
Ononis spinosa L. subsp. procurrens (Wallr.) Briq.	II		+	+			3
Poa pratensis L.			+	+	I		3
Agrostis stolonifera L.	II	II	I	I	I		5
Mentha suaveolens Ehrh.	II	I		I			3
Eupatorium cannabinum L.		III		II			2
Convolvulus sepium L.		+		I			2
Scrophularia nodosa L.		+		II			2
Rumex crispus L.					II	I	2
Populus nigra L.	II	II	II	+	I		5
Salix purpurea L.	I		I	I	I		4
Robinia pseudoacacia L.		+	I	II			3
Fraxinus angustifolia Vahl	I	+	+				3
Salix eleagnos Scop.	II	III	I				3
Clematis vitalba L.		III		II			2
Agrostis capillaris L.				I	I		2
Jasione montana L.				I	I		2
Senecio vulgaris L.	II			+	I		3
Vulpia bromoides (L.) Gray		+			I	II	3
Arenaria serpyllifolia L.	II	+			III		3
Elymus caninus (L.) L.	I			II			2
Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth) Nyman		I	I				2
Sonchus asper (L.) Hill		II	+				2
Lolium perenne L.		I			I		2
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze		I	+				2
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult.		II		+			2
Tussilago farfara L.		II		+			2
Datura stramonium L.	II		I				2
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.	I		I				2
Rubus sp.				II	I		2
Viola sp.		I		+			2
Clinopodium vulgare L.			+	I			2
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood	I			II			2
Leucanthemum vulgare Lam.			+	+			2
Euphorbia maculata L.		+	+				2
Asperula cynanchica L.		+	+				2
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle		+		+			2
Mentha arvensis L.		+	+				2
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. subsp. pectiniformis Henrard			+	+			2
Atriplex patula L.			+	+			2
Cirsium vulgare (Savi) Ten.		+	+				2
Setaria verticillata (L.) P.Beauv.		+		+			2
Campanula rotundifolia L.		+		+			2
Convolvulus arvensis L.		+	+				2
Anisantha sterilis (L.) Nevski				+		I	2
Rumex acetosa L.				+	I		2
Vicia sativa L.				+	I		2
Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch			+		I		2
Herniaria hirsuta L.			+		I		2
Salix alba L.	I	+					2
Dipsacus fullonum L.	II					I	2
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski	I				I		2
Accidentelles	24	36	22	59	14	3	

TABLEAU 35

N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	
N°analyse	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B12	B11	B13		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	E1	E3	E2	E4	E6	E5	E7	E8	E9	F1	F2	F3	F4	F5	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	I11	I12	I13		
N°syntaxE (oa)	1	1b	1b	1b	1b	1	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a		2a	2a	2a	2a	2a	2b	2b	2b	2c	3a	3a	3a	3a	3a	3a	3b	3b	3b	8	8	8	8	8	4A	4	4	4	4	4	4	4	5a	5a	5a	5b	5b	5b	5c	5c	5c	5c	5	5		
Observateurs	GC	DISNE	DISNE	DISNE	K, O	DISNE	DISNE	DISNE	DISNE	DISNE	GC	DISNE	GC	BdF	GC	GC	GC	GC	C, O	GC	C, O	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	OP	
Date	23 avr 2015	5 avr 2017	2 mai 2017	5 avr 2017	27 avr 2007	4 avr 2017	4 avr 2017	5 avr 2017	4 avr 2017	5 avr 2017	28 avr 2016	4 avr 2017	9 mars 2016		10 mars 2016	10 mars 2016	10 mars 2016	10 mars 2016	10 mars 2016	10 mars 2016	10 mars 2016	10 mars 2016	23 mars 2016	10 mars 2016	10 mars 2016	22 mars 2016	10 mars 2016	10 mars 2016	23 mars 2016	10 mars 2016	10 mars 2016	10 mars 2016	23 mars 2016	10 mars 2016	19 mai 2016	19 mai 2016	19 mai 2016	23 mars 2016	23 mars 2016	23 mars 2016	23 mars 2016	27 mars 2015	18 mars 2015	18 mars 2015	18 mars 2015	18 mars 2015	18 mars 2015	18 mars 2015	19 juin 2016	22 mars 2016	19 mai 2016	22 mars 2016	22 mars 2016	22 mars 2016	23 mars 2016	19 juin 2016	22 mars 2016	18 mars 2015	
Altitude (m)	80	120	100	120	60	140	130	130	120	120	65	130	105		133	133	133	175	150	45	45	150	160	150	45	100	45	45		45	146	133	160	142	60	75	55	160	160	160	230							55	100	55	100	100	100	160	15	100		
Pente relevé (°)	5	5	0	3		0		2	2	3	10	2			5	2	2	1	1	2		5	5	5	2	75	2	2	40	2	3	1	3	10		0	3	2	0	0	0							1	75	0	75	75	75	3		75		
Exposition relevé	SE			S				S	SSO	S	SE				NE	NE	NE	NNE	NE	NE		NE	0	ENE	NE	OSO	NE	NE	NO	NE	NE	NE	0	NE	O	O	SO	0		0							SO	OSO		OSO	OSO	OSO	0	SO	OSO		
Exposition versant																																						ONO		SO		O		O						SO										
Surface (m²)	4	6	6	10	10	10	6	15	10	10	1,5	6	3		2	0,8	0,5		1	0,5	1	3	0,5	2	2	2	1	1,5	3	3	2	2	5	2	1	0,7	1	15	1,5	1	5			10	3			1,2	2	1	1	0,8	1	2	2	1	2	
Recouvrement total (%)	90	95	98	100	100	95	100	100	100	100	90	70			90	90	100	75	100	100	80	40	60	90	80	80	90	100	100	90	80	75	60	90	100	95	95	70	50	60	15		30			90	80	95	100	90	90	90	90	95	40	80	60		
Recouvrement strate herbacée (%)	90	95	98	100		95	100	100	100	100	90	70			90	50	60	75	60		80	40	60	90	80	80	50	60	70	90	70	75	60	90	90	95	80	70	50	60	15							100	75	90	90	90	70	40	80	60		
Recouvrement strate muscinale (%)																90	100	70	100								90	90	100			10			50		95	0		0					0		20		30				40		60			
Nombre de lignes	19	18	18	9	29	15	17	17	15	8	8	13	10		11	10	8	7	8	3	9	11	4	14	15	13	11	9	14	16	18	14	8	18	22	17	15	12	6	7	7	23	12	8	11	8	7	6	8	7	13	5	3	5	11	20	6	8	
Calepina irregularis (Asso) Thell.		33	33	24	1	44	55	55	44	55	55	33	34	V																		

TABLEAU 35

N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	
Impatiens sp.	11																																																												1
Viola alba Besser	i																																																												1
Eryngium campestre L.	r																																																											1
Ambrosia artemisiifolia L.			11																																																									1
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze			+																																																									1
Vicia hybrida L.			+																																																									1
Trifolium incarnatum L. var. molinerii (Balb. ex Hornem.) DC.			r																																																									1
Taraxacum sect. Erythrosperma (Lindb.f.) Dahlst.			r																																																								1
Elytrigia gr. campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras					12																																																						1
Carduus tenuiflorus Curtis					1																																																						1
Saponaria officinalis L.					+																																																						1
Ulmus minor Mill.					i																																																						1
Reseda lutea L.					i																																																						1
Lactuca serriola L.					i																																																						1
Rumex crispus L.					i																																																						1
Avena sterilis L.					i																																																						1
Urtica dioica L.							+																																																				1
Humulus lupulus L.							r2																																																				1
Rumex obtusifolius L.							r																																																			1
Bryonia dioica Jacq.							r																																																		1
Barbarea vulgaris R.Br.							i																																																		1
Dipsacus fullonum L.							i																																																		1
Viola arvensis Murray							r																																																		1
Silybum marianum (L.) Gaertn.								r																																																1
Plantago lanceolata L.								i																																																1
Arum italicum Mill.								i																																																1
Rubus L.									r																																															1
Roegneria canina (L.) Nevski									r																																															1
Aristolochia rotunda L.									i																																															1
Holcus lanatus L.									i																																															1
Taraxacum sect. Taraxacum										i																																													1
Aphanes arvensis L.														+																																											1
Erodium cicutarium (L.) L'Hér.														+																																										1
Hedera helix L.																						+																																			1
Rubia peregrina L.																						i																																			1
Melica amethystina Pourr.																									r																															1
Erysimum nevadense Reut.																										i																														1
Cerastium dubium (Bastard) Guépin																													11cf																											1
Lathyrus aphaca L.																													11																											1
Smilax aspera L.																													r																											1
Vicia sepium L.																													rcf																											1
Cerastium L.																															r																										1
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.																															+2																										1
Ononis minutissima L.																															i																										1
Jasminum fruticans L.																																i																								1
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv.																																i																								1
Convolvulus cantabrica L.																																	i																							1
Galium lucidum All.																																		11																						1
Cerastium pumilum Curtis																																			+																					1
Satureja montana L.																																			i																					1
Centranthus calcitrapae (L.) Dufr.																																			r																					1
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.																																				+																				1
Euphorbia nicaeensis All.																																				r																				1
Vulpia bromoides (L.) Gray																																				11																				1
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. subsp. rubella (Reut.) Hobk.																																					+																			1
Lamium hybridum Vill.																																						22																		1
Ruta angustifolia Pers.																																							i																1
Foeniculum vulgare Mill.																																							i																1
Sideritis romana L.																																								r															1
Senecio vulgaris L.																																								r															1
Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl																																								i															1
Rhamnus alaternus L.																																								i															1
Aethionema saxatile (L.) R.Br.																																									11														1
Euphorbia serrata L.																																										r													1
Torilis arvensis (Huds.) Link																																											r											1
Rumex intermedius DC.																																												r										1
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják																																												i									1
Crepis foetida L.																																													+cf								1
Coronilla minima L.																																													i							1
Centaurium erythraea Raf.																																														+						1
Sedum ochroleucum Chaix																																														r					1
Crepis L.																																																		r	1

col. 14 : *Valerianello carinatae-Calepinetum irregularis* B.Foucault 2008 *in* DE FOUCAULT 2009

TABLEAU 36

N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
N°analyse	A1	A3	A5	A6	A7	A8	A9	A4	A2	A10		M3	M1	M2	C11	C9	C10	C4	C2	C1	C3	C5	C6	C7	C13	C8	C12	J2	J3	J6	J4	J5	J1	J8	J9	J10	J7	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	I11	I12	I13	K1	K2	
N°syntax E (oa)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		pa1	pa1	pa1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6a	6a	6b	6a	6a	6a				6b	4A	4	4	4	4	4	4	4	5a	5a	5a	5b	5b	5b	5c	5c	5c	5c	5	5		11	11	
Observateurs	GC, M	C, M	C, M	MM	MM	MM	MM	C, M	C, M	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	OP	OP	OP	OP	OP	OP	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	OP	GC	GC	
Date	27 avr 2016	27 avr 2016	27 avr 2016	28 avr 2016	28 avr 2016	29 avr 2016	29 avr 2016	27 avr 2015	27 avr 2016	25 mai 2016	28 mars 2014	25 mai 2016	25 mai 2016	8 juin 2016	19 mai 2016	19 mai 2016	10 mai 2016	10 mai 2016	9 juin 2016	10 mai 2016	9 juin 2016	10 mai 2016	10 mai 2016	10 mai 2016	10 mai 2016	24 mai 2016	28 avr 2016	28 avr 2016	28 avr 2016	28 avr 2016	28 avr 2016	31 mai 2016	23 avr 2015	22 avr 2015	22 avr 2015	22 avr 2015	28 avr 2016	23 mars 2016	23 mars 2016	23 mars 2016	23 mars 2016	27 mars 2015	18 mars 2015	18 mars 2015	18 mars 2015	18 mars 2015	18 mars 2015	18 mars 2015	19 juin 2016	22 mars 2016	19 mai 2016	22 mars 2016	22 mars 2016	22 mars 2016	23 mars 2016	19 juin 2016	22 mars 2016	18 mars 2015	24 mai 2016	28 avr 2016	
Altitude (m)	210	240	240	235	328	328	76	240	250	226	110	255	250	266	55	60	135	135	119	135	122	120	120	120	120	80	70	90	85	85	80	98	75	90	90	90	75	160	160	160	230								55	100	55	100	100	100	160	15	100			70	70	
Pente relevé (°)	0	0	0	0	0	0	0	0		1	5	0	1	1	1	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	3	3	20	20		10	5	10	10	30		15	2	0	0	0								1	75	0	75	75	75	3		75				5	
Exposition relevé				SSO	S					E	SO		E		O	SO										SSO	SE	SE	SE		SSE	S	SO	OSO	SSO			0		0									SO	OSO		OSO	OSO	OSO	0	SO	OSO				SE	
Exposition versant																																S							ONO		SO		O		O						SO													
Surface (m²)	2	1	3	10	7	12	10	3	15	15		3	1,5	1,5	10	2	3	5	4	3	10	2	1	2,5	3	15	5	4	4	3	2	10	3	5	2,5	0,75	6	15	1,5	1	5			10	3				1,2	2	1	1	0,8	1	2	2	1	2		6	20	
Recouvrement total (%)	100	90	95	95	95	95	90	95	95	100	70	95	90	80	90	95	95	75	100	95	95	90	80	90	90	90	75	90	95	80	60	70	50	90	50	60	90	70	50	60	15		30			90	80	95	100	90	90	90	90	95	40	80	60		100	95	
Hauteur strate herbacée (m)				0,3	0,2	0,4	0,3	0,2			0,15																								0,15																												
Recouvrement strate herbacée (%)	100	90	95	95	95	95	90	95	95	100	70	95	90	80	50	70	95	75	100	95	95	70	80	90	90	90	75	60	60	80	60	70	50	50	50	40	90	70	50	60	15								100	75	90	90	90	70	40	80	60		100	95	
Recouvrement strate muscinale (%)															90						70					90	95					10	90	0	50		0		0		40		60			0	20		30												
Nombre de lignes	13	15	11	14	10	21	18	12	25	22	25	18	19	25	29	26	28	29	38	22	37	26	27	24	22	26	17	14	17	13	12	16	17	25	19	18	11	12	6	7	7	23	12	8	11	8	7	6	8	7	13	5	3	5	11	20	6	8	14	9	54

Medicago polymorpha L.	55	44	55	4	4	r	1	44	22	11		r			+				r																		

TABLEAU 36

N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
Lolium perenne L.		22		

TABLEAU 37

| N°relevé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | |
|---|---|---

TABLEAU 37

N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	
Sedum sexangulare L.																																					r																		

TABLEAU 38

N° relevé	A5	A1	A3	A2	A4	B1	B2	B3	B4	B5	B7	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	D2	D4	D3	D1	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	
N° Syntax E (fa_)	1	1	1	1	1	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3a	3a	3a	3a	3a	3a	3a	3a	3a	3b	3b	3b	3b	3b	3b	
Observateurs	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	PJ	
Date	03-sept-14	06-oct-09	06-oct-09	06-oct-09	06-oct-09	14-oct-09	14-oct-09	13-oct-09	13-oct-09	13-oct-09	14-oct-09	29-sept-09	29-sept-09	29-sept-09	13-oct-09	23-sept-09	23-sept-09	11-sept-14	22-sept-09	18-nov-09	05-sept-14	23-sept-09	23-sept-09	29-sept-09	05-sept-14	30-sept-09	30-sept-09	11-sept-14	30-sept-09	29-sept-09	30-sept-09	30-sept-09	29-sept-09	13-oct-09	14-oct-09	14-oct-09	13-oct-09	13-oct-09	12-sept-06		
Altitude inférieure (m)	380	360	350	430	295	73	80	45	60	57	78	115	120	120	60	120	120	100	99	210	270	120	120	120	180	170	155	100	155	120	155	155	115	45	73	73	45	60	100	
Altitude supérieure (m)	380	360	350	430	295	73	80	45	70	57	78	115	120	120	60	120	120	100	99	210	270	120	120	120	180	170	155	100	155	120	155	155	115	45	73	73	45	70	100	
Pente relevé (°)	2	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Surface (m²)	10	60	20	20	20	100	150	150	100	50	30	15	5	30	100	100	100	15	5	1	5	60	8	30	30	10	50	10	3	6	2	10	3	10	15	20	15	1	9	
Recouvrement total (%)	90	40	30	50	40	30	40	50	30	25	25	40	50	75	30	50	40	40	90		90	40	50	30	80	50	50	80	90	50	90	40	40	30	60	50	400	50	20	
Recouvrement strate herbacée (%)	90	40	30	50	40	30	40	50	30	25	25	40	50	75	30	50	40	40	90		90	40	50	30	80	50	50	80	90	50	90	40	40	30	60	50	40	50	20	
Hauteur strate herbacée (m)	0,6	0,4		0,3	0,3	0,2	0,4	0,3	0,4	0,5	0,2	0,4		1	0,8	0,5	0,6	0,4			0,4				0,6		0,2	1		0,2	0,2	0,2	0,15	0,1	0,1		0,15	0,2	0,3	
Nombre de lignes	21	30	29	33	45	38	36	42	26	23	28	20	21	29	25	36	32	44	24	18	15	24	12	22	35	26	31	25	17	19	22	24	15	24	21	22	19	13	18	
Strate herbacée																																								
Rumex obtusifolius L.		i		r	i	r	r	+						r								r.2						r					r						10
Saponaria officinalis L.	+	r	r	11	+	+	r	+	r	+	+	+		r	+	+	+	+	+	X	i																		20
Solanum gr. nigrum L.			+		r	+	+	+	+	r	+			+	r	+2	r	i		X				r	+														16
Melilotus albus Medik.				r	r	+	r	+	i	r			r			r	+						+																11
Sonchus asper (L.) Hill		i				r				r				+	r			i	+	X		+					r												10
Barbarea vulgaris R.Br.								+			r	r					r	+		X								i						r	+				9
Oenothera biennis L.						+	+		i	i		i					+	i		X						r								r	r				11
Solanum lycopersicum L.			i		r	+	r	r	i					+	r	+	r							i	r	+	r							i						15
Artemisia verlotiorum Lamotte								+2cf				+	11	11	+	+	r								r	+	+													10
Helianthus tuberosus L.						r.2								+		+	r					r			i		+					+								8
Amaranthus hybridus L.		11	11	+	11	11	+	+	+	11	22					11	22	+							+														2	15
Amaranthus retroflexus L.						11	+	+	+	+	22															+	+				+			22	+						11
Scrophularia nodosa L.				r	+		r	i									i	+	r																				7
Panicum capillare L.					i	r	+	+				i						r								i		+							r	r				10
Myosoton aquaticum (L.) Moench						i		i	i								i	+										+												6
Artemisia vulgaris L.				+		r	r			i																														4
Portulaca oleracea L.		i				+						i					i																	+				+	+	7
Cucumis melo L.									i		i	+2																												3
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.					+						r						+	22	+		+	11	11					11												9
Convolvulus sepium L.	22				+		+2	+	r.2					r.2	r.2	12	12					12		11	+2	+	+			r.2										15
Persicaria hydropiper (L.) Spach	55	11	11	22	22		+	+	+	r						+	11	22	+	X	33	22	11		33	+	+	22	r	+	+								1	25
Chenopodium album L.	+	+	+	+			+	+	+	11	+					+						+2	+		r									+	r				1	16
Phytolacca americana L.		+	+		r				i							+	r			X		+		i																9
Urtica dioica L.	i		r2	r2	+		r			i								r							r	r.2	i													10
Corrigiola littoralis L.					+															X	i																			3
Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova																+		i				i			i															4
Equisetum arvense L.		+	+	+2	+2									+								+							i										7
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.		+	i		+	i								r																	r								6
Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch		11		11																					+				i										4
Atriplex patula L.			r		r																																			2
Epilobium obscurum Schreb.		12	r	+																																				3
Lotus pedunculatus Cav.	r2			+	12																											+							4
Cardamine sp.		+	11																																				2
Cytisus scoparius (L.) Link			i	i																																			2
Hypericum tetrapterum Fr.			i		i																																		2
Juncus effusus L.				r	r																																		2
Erigeron annuus (L.) Desf.		+		+														r																					3
Hypochaeris radicata L.		1	r																																				2
Rumex acetosella L.				+2																																				1
Cyperus fuscus L.								i			r	i															22		44	11	22	22	33	+	33	33	33	22	1	15
Mentha suaveolens Ehrh.					+	r																				r					+	r			r	+		i	1	9
Cyperus eragrostis Lam.						r		+2								r			11						i		+	11			i	r	i	+	22	11	22			14
Paspalum distichum L.								+2																+2					r.2	12					+			r.2			6
Agrostis stolonifera L.		+2		r2	r2		r			+		r.2					r.2	11			+2	r			+	11	+	23	r		+	+	r		+					19
Phalaris arundinacea L.					+					r		+2	r.2												11	+	22		r	r		22	r								11
Veronica beccabunga L.												i									r				+	+	+		+	i	11	11	11			+	+			12
Salix alba L.				11	+																	+				22					22	11								6
Mentha longifolia (L.) Huds.				i	+													+							r	r		11			r									7
Rorippa palustris (L.) Besser					12																i				r							+2								4
Juncus compressus Jacq.																																				+	+			2
Juncus articulatus L.											r								r										r	11	+			r	+	+			8
Leersia oryzoides (L.) Sw.														+										r	r			+2	22	22	22	11				+			9
Typha latifolia L.																													i			r								2
Mentha aquatica L.																		r				+cf						22												3
Epilobium hirsutum L.	i				r																							r												3
Persicaria maculosa Gray	22	22	22	22	22	22	22	33	22	22	22	22	22	33	22	22	11	22	33	X	33	11	22	22	33	33	22	22	22	22	22	+		33	22	22	+	22	2	38
Persicaria mitis (Schrank) Assenov	22		r		+	22	22	22	+	11	+	22	22	22	11	22	22	11		X	12			+		22	+	11	r	11		22		+	22	22	11	r		30
Bidens frondosa L.					+	22	33	22		11	r	22	22	33	33	33	33	22	22	X	+	22	22	22	22	11	11	22		+		i	+		r				1	28
Xanthium orientale L. subsp. italicum (Moretti) Greuter					+	11	11	11	11	11	+	11	i	+	11	11	+2	r				+	+2	+				+					+	+	+	+		r	+cf	24
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants	+	r		r	+	+	+	+			+		+		i	12		+	+		22	+2	r	r	+		+				+			11	r	+		i		24
Ambrosia artemisiifolia L.					r	+	11	22	22	22	11	+	+	+	11		11	22	11	X	11	11			+			11							11	+			22	1	23
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.	22			+	11		11	11	11	11	11	11	11	11	+	11	11	+	11	X	r		11	11	+	11	+	11	11	11	11	+	+	+		+	+	+	1	34
Setaria italica (L.) P.Beauv.	11	+	+	11		11	11	11	22	22	11	11	11	11	11	11	11	+	11	X				11	+	11				+	+	r	11		11			1	28
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.	+		+	22	11	11	11	11	+	+	11	22	+	11	r	11	11	+		X		+	22	r	+		i		11	22	+	r	22	11	11	11	13	1	33
Polygonum aviculare L.			+		+			r	+	+2	+		+		+	+									+							22	11	+	+2	+	r	1	17
Erigeron canadensis L.	+		r			r			i				r					+	+						+		r												9
Amaranthus hybridus L. subsp. bouchonii (Thell.) O.Bolòs & Vigo												11		11					12				+2								+								5
Datura stramonium L.								i						i										i															3
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre										+																														1
Eupatorium cannabinum L.		r			r	+	r	i									i	+	+						+		+	r	r	+									13
Lythrum salicaria L.	12					r	r	r					11	11	r	r		22	+			+		+	11	11	+	33	11	+		22	11		11	+	11	+	+	25
Rorippa sylvestris (L.) Besser					12	+	+2	+	r.2		+2		22	+	+						22			12						+2			22	+	11	+	+2				17
Taraxacum sect. Taraxacum		r			r		r						r					r				r	i			i					r								9
Solanum dulcamara L.					+	+	+	r						r		r								+	+															8
Lycopus europaeus L.															r		i	r	r									+					i							6
Lysimachia vulgaris L.					r											r								i			i													4
Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom						i	i							r				r										+												5
Plantago major L.							i	i			r							+							i		i	r	i		+			+	11	i	r		1	14
Verbena officinalis L.				r				r									+	i	i							i								+	+	r	i			10
Robinia pseudoacacia L.		r	r				r		i					r	r									i		r														8
Plantago lanceolata L.						r												r							i									i						4
Lolium perenne L.																						i																		1
Populus nigra L.		33	22	22	22		+	11			11	11	+	+	r	+	+	+	11	X		11				22	11			+	22	+								22
Salix purpurea L.	r	11	22		+	+						+				+		+	11	X	11	r					11	+	22	+	11		+2				r			19
Salix eleagnos Scop.				i												+	r	r	r																					5
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle					r		r							r	i																									4
Galium mollugo L.			+			i																		i																4
Poa annua L.	r		+																															+			11			4
Reynoutria japonica Houtt.															i												r		i											3
Erigeron sumatrensis Retz.		i																		X							r													3
Amorpha fruticosa L.							i			r																															2
Medicago lupulina L.								i			i																														2
Vicia sp.		r	i																																					2
Artemisia annua L.						i																					i													2
Sonchus oleraceus L.																	+										r													2
Crepis capillaris (L.) Wallr.		r																								i														2
Impatiens balfouri Hook.f.	12																	i																						2
Echium vulgare L.								r								r																									2
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb. subsp. arvensis						r									i																									2
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve						+			+																																2

TABLEAU 38

N° relevé	A5	A1	A3	A2	A4	B1	B2	B3	B4	B5	B7	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	D2	D4	D3	D1	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	
Reseda phyteuma L.								r								r.2																								2
Veronica anagalloides Guss.																			+						r															2
Accidentelles	3	3	1	5	1	1	0	4	0	2	1	0	1	0	1	6	1	5	1	0	0	0	0	1	2	2	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	2	
Tussilago farfara L.	22																																							1
Rumex sp.	+2																																							1
Impatiens parviflora DC.	+2																																							1
Lunaria annua L.		r																																					1
Ononis spinosa L. subsp. procurrens (Wallr.) Briq.		i																																					1
Blitum bonus-henricus (L.) C.A.Mey.		i																																					1
Geranium robertianum L.			r																																				1
Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E.Schulz				i																																			1
Silene vulgaris (Moench) Garcke				i																																			1
Hypericum perforatum L.				i																																			1
Berteroa incana (L.) DC.				i																																			1
Eragrostis sp.				i																																			1
Buddleja davidii Franch.					r																																		1
Verbascum thapsus L.						i																																	1
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. subsp. pectiniformis Henrard								r																															1
Euphorbia maculata L.								i																															1
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.								i																															1
Cuscuta sp.								i																															1
Tribulus terrestris L.										i																													1
Convolvulus arvensis L.										i																													1
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.											+																												1
Daucus carota L.													i																										1
Berberis vulgaris L.															r																								1
Potentilla reptans L.																+2																							1
Galeopsis segetum Neck.																r																							1
Commelina cf. communis L.																r																							1
Lactuca serriola L.																i																							1
Mercurialis annua L.																i																							1
Foeniculum vulgare Mill.																r																							1
Clematis vitalba L.																	i																						1
Oxalis sp.																		i																					1
Rumex crispus L.																		i																					1
Prunella vulgaris L.																		i																					1
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.																		i																					1
Taraxacum sect. Hamata H.Øllg.																		i																					1
Helminthotheca echioides (L.) Holub																			r																					1
cf. Ballota nigra L.																								i																1
Sagina procumbens L. subsp. procumbens																									+															1
Leucanthemum monspeliense (L.) H.J.Coste																									i															1
Bidens sp.																										r														1
Senecio vulgaris L.																										i														1
Verbena bonariensis L.																											i													1
Mentha pulegium L.																												11												1
Ranunculus repens L.																															i									1
cf. Nasturtium officinale R.Br.																																11								1
Eleusine indica (L.) Gaertn.																																		i						1
Rumex pulcher L.																																			i					1
Cyperus longus L.																																				r				1
Carex vesicaria L.																																					r			1
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants																																							i	1
Cyperus esculentus L.																																							1	1

TABLEAU 39

N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Altitude inférieure (m)		490	502				100		30	295	45	45		250		280			200		280		330	350	310	350	
Altitude supérieure (m)		510	507				550		180	430	270	180		265		490			200		410		345	390	390	390	
Nb relevés	5	9	6	26	24	30	5	11	5	5	19	15	11	7	8	13	21	20	7	18	12	10	6	9	4	7	
Xanthion italici Felzines & Loiseau 2006																											
Persicaria maculosa Gray	1	V	III		+		5	IV	1	5	V	V	IV	II												I	13
Xanthium orientale L. subsp. italicum (Moretti) Greuter	4	V	III	III	V	V	5	V	2	1	V	III	V														13
Amaranthus retroflexus L.		II	I	I	II	II	2	IV			II	II	+														10
Symphyotrichum subulatum (Michx.) G.L.Nesom var. squamatum (Spreng.) S.D.Sundb.	1	IV					3	I	1																		5
Cynodon dactylon (L.) Pers.	2			II	II	II										+			II								6
Euphorbia chamaesyce L.	4																										1
Amaranthus blitoides S.Watson	2																										1
Verbena supina L.	2																										1
Amaranthus albus L.	5							IV																			2
Oxybasis chenopodioides (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch	5	I																									2
Amaranthus graecizans L.		II	III					I								+					I						5
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. subsp. bursa-pastoris		II	V														+										3
Veronica peregrina L.			V														II										2
Chenopodium ficifolium Sm.				+	I																						2
Xanthium albinum (Widder) Scholz & Sukkop					+																						1
Xanthium strumarium L.				II	I																						2
Oxybasis urbica (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch				+	+																						2
Potentilla supina L.				IV	+																						2
Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrad.				II	II																						2
Plantago sempervirens Crantz						III																					1
Dittrichia graveolens (L.) Greuter						IV																					1
Samolus valerandi L.								IV																			1
Setaria verticillata (L.) P.Beauv.								III																			1
Eragrostis barrelieri Daveau							1cf	III																			2
Solanum villosum Mill. subsp. miniatum (Bernh. ex Willd.) Edmonds								II																			1
Chenopodion rubri Tüxen ex Poli & J.Tüxen ex Kopecký 1969																											
Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch				I						2		I	IV		III	IV	V	III	IV	II	III			II			12
Amaranthus hybridus L.					+				1	4	III	I		I	III	V	IV	III	II	+	II						13
Amaranthus hybridus L. subsp. bouchonii (Thell.) O.Bolòs & Vigo											II	+	V	III	V		IV	V	II								8
Corrigiola littoralis L.							1			1	I			II	IV	V	V	V	V	I	+			I			12
Gypsophila muralis L.				+											I	+	III	I	III		+			I			7
Pulicaria vulgaris Gaertn.				I										I			I	II	III	II	I						7
Spergula rubra (L.) D.Dietr.			IV	+				I							I		III	II	IV								7
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre subsp. brittingeri (Opiz) Soják													+		I		II										3
Persicario mitis-Xanthienion italici suball. nov.																											
Cyperus eragrostis Lam.								II	1		II	IV		III						I			I				7
Solanum lycopersicum L.						I		I	1	2	III	II	I			+	I	I									10
Equisetum arvense L.							1	III		4	I	+	+														6
Artemisia verlotiorum Lamotte								I			II	I															3
Erigeron canadensis L.										2	II	I															3
Erigeron sumatrensis Retz.										1	+	+															3
Phytolacca americana L.										3	II					+											3
Erigeron annuus (L.) Desf.										2	+																2
Impatiens balfouri Hook.f.										1	+																2
Veronica anagalloides Guss.											+	+															2
Artemisia annua L.											+	+															2
Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom											II	+															2
Helianthus tuberosus L.											II	I															2
Eleusine indica (L.) Gaertn.								I				+															2
Mercurialis annua L.									1		+																2
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.								I			+																2
Eragrostienion pilosae Felzines & Loiseau 2006																											
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants								V	2	4	IV	III	II		II	III	V	IV	IV	III				I			13
Panicum capillare L.		I			+		2cf			1	II	II	V		II	II	V	V	III	V			III	I			15
Ambrosia artemisiifolia L.										1	V	II		I			II	III	III	II							8
Amaranthus blitum L. [dont subsp. emarginatus var. pseudogracilis]		II	III		+								V	II	I	IV	V	I	II	I							11
Cyperus esculentus L.												+	V	V	II		II	IV	II	IV			II				9
Mentha pulegium L.				I								+		IV		III	+		III		II						7
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants	4							III				+			III	I	II	V	IV								8
Echinochloa muricata (P.Beauv.) Fernald															IV	III	IV	IV		IV	I						6
Xanthium orientale L.															V	V	I	II	IV		II						6
Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees													I		IV		V	V	V	III							6
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv.								II								+	IV	IV		+							5
Lepidium virginicum L.														I		II		II	V		I						5
Digitaria ischaemum (Schreber) Muhlenb.															I		+	+		+							4
Plantago major L. subsp. pleiosperma Pilg.														I			V	I	II	II							5
Xanthium orientale L. subsp. saccharatum (Wallr.) B.Bock																		II		IV							2
Polygonum aviculare L. subsp. depressum (Meisn.) Arcang.																	III	V	V					III			4
Chaenorrhinum minus (L.) Lange																+			III								2
Eragrostis virescens C.Presl (b.)																	I	I									2
Plantago arenaria Waldst. & Kit.																II		III	III								3
Chenopodietalia rubri Felzines & Loiseau 2006																											
Rorippa sylvestris (L.) Besser		IV	V	IV	II	+	1			1	III	II	V	V	II	+	IV	II	I	III							17
Portulaca oleracea L.	1	IV	IV	I	+	+	2	II		1	I	I	II	III	III	IV	V	V	III	+	+						20
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.			I			I	3	V		4	V	IV	II	III	II	III	V	V	V	II							15
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.				I	III	II	2	IV		1	II	+	+	III		II	II	II	III	I	+						16
Polygonum aviculare L.		I		II	II	II		III		2	II	III		II	II	II				II	I						13
Cyperus fuscus L.		I	II	+		+		IV			I	IV	+		I	I	IV			II							12
Poa annua L.		I	III	+	+			II		2		I		I		II	II				II						11
Sonchus asper (L.) Hill			I			I		I		1	III	+	II		I		IV			I							10
Setaria italica (L.) P.Beauv. [dont subsp. pycnocoma (Steud.) de Wet]				+		III		I		4	V	III				+	II	IV			+						10
Tripleurospermum inodorum Sch.Bip.				IV	I	I								II		II	IV	IV	V	III				II			10
Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch		II	V	II	+											II	II				+						7
Atriplex prostrata Boucher ex DC.				III	I			IV					I			II	III	+		I	I						9
Cyperus michelianus (L.) Link	1			III													III										3
Bidention tripartitae Nordh. 1940																											0
Bidens cernua L.				+												+	+			III	I	II	IV	IV		II	9
Alopecurus aequalis Sobol.			I													+					I			III	4	V	6
Lythrum portula (L.) D.A.Webb																+					II		I	I	1		5
Ranunculus sceleratus L.				II													I				+			II	4	II	6
Rumex palustris Sm.				II																				V	2	II	4
Rumex maritimus L.																	I							V		III	3
Persicaria minor (Huds.) Opiz																						I		V	1	II	4
Lotus pedunculatus Cav.										3		+												V		III	4
Oenanthe aquatica (L.) Poir.				+																						V	2
Trifolium hybridum L. var. elegans (Savi) Boiss.																										II	1
Bidentetea tripartitae Tüxen, W.Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951																											0
Bidens tripartita L.		II	II	V	III	III	3						+	I	IV	V	IV			III	V	II		V	4		16
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.	2	III		V	IV	III	5	V	1	3	V	V	V	V	V	V	V	IV	III	V	III	V	V	V	3		24
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre				V	V	IV	1	III	3		+		V	III	V	IV	V	V	III	V	V	I	IV	V	1	V	21
Erigeron canadensis L.				III	II	II	4	IV	1					I	I	III	III	II	V	II	II			IV			15
Persicaria hydropiper (L.) Spach					IV			II		5	IV	III	I	V	II	V	II	I		V	V	V	V	IV	4	V	18
Bidens frondosa L.					IV	II			5	1	V	III	V	V	IV	II	IV	I	II	V		V	III	III	1		18
Persicaria mitis (Schrank) Assenov					IV				3	3	V	IV	+	III		IV	+	II		II	+			I			13
Leersia oryzoides (L.) Sw.											I	III	+	III		+	II			IV		V	III	IV	2	I	12
Rorippa palustris (L.) Besser				+						1	+	I	+		II	IV	IV	II	V	II	V			IV	1	IV	15
Solanum nigrum L.	1						1	I	1	2	IV	+	III		II	II	II	I	I		I						14
Chenopodium album L.							1	III		4	III	II		I	V	IV	IV	V	II		I			II			13
Datura stramonium L.								I	1		I		+			II	I	II									7
Myosoton aquaticum (L.) Moench					+				3		II	+		IV		III	IV			II	I						9
Sonchus oleraceus L.			I				2	IV	1		+	+	+			+					II						9
Verbena officinalis L.	2						1		1	1	II	II		I		+											8
Oxalis fontana Bunge									1		+			I		+	+		I		I						7
Gnaphalium uliginosum L.			V	IV										I	IV	I	IV	I	III	I	II			III	2	II	13
Oxybasis rubra (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch				III	+												II							I			4
Compagnes																											
Polypogon viridis (Gouan) Breistr.							1	V																			2
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch							2	III	2																		3
Paspalum distichum L.	1							V			I	II	IV		IV												6
Cyperus longus L. [*ssp. badius]							1cf	*IV				+															3
Juncus articulatus L.								V			I	II		I										II	3	I	7
Mentha suaveolens Ehrh.								V	1	1	+	III		I		+											7
Veronica beccabunga L.							1				I	IV		I							+						5
Lysimachia vulgaris L.										1	I	+	+	I													5
Salix purpurea L.							1	III		4	III	III		II									II				7
Eupatorium cannabinum L.									1	2	II	II		II									I				6
Solanum dulcamara L.									3	1	II	+	+	I		I			I								8
Ranunculus repens L.									2			+		I		+					II			I	1		7
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.										3	I	+															3
Mentha longifolia (L.) Huds.										2	+	II															3

TABLEAU 39

N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Scrophularia nodosa L.										2	II			III			II										4
Epilobium hirsutum L.										2		+		I													3
Oenothera biennis L.			II				1				III	I				+		III	IV		+						8
Rumex crispus L.		I					2		1		+		+								+		I				7
Urtica dioica L.					+				3	4	I	I	+			II	III			II	I	I					11
Rumex obtusifolius L.									1	3	II	I	+			I	II				III						8
Salix alba L.							1			2	+	I	III	V	I				II	II							9
Saponaria officinalis L.					I	IV	1		1	5	IV			III		II	+	II	IV								11
Populus nigra L.							2	III		4	IV	II	I	III	II		I	III	V	II							12
Barbarea vulgaris R.Br.						I					II	I		I			IV	III	IV	II	+						9
Artemisia vulgaris L.										1	I		I			IV	IV	IV	V	III	I		I				10
Melilotus albus Medik.						III				2	III					+		II	II								6
Berteroa incana (L.) DC.										1					I		+	IV	V								5
Senecio vulgaris L.												+	+			II	II		I		+						6
Plantago lanceolata L.											I	I				+		I	II				I				6
Trifolium repens L.														I		I			I								3
Echium vulgare L.											I							I	III								3
Cuscuta gr. campestris Yunck.											+							+	III	I							4
Lythrum salicaria L.				+	1	1		V	1	1	III	V	III	V	I	II	III		III	V	II	I	V	IV	3	I	21
Lycopus europaeus L.		I	I	II	I	II	3	III	2		II	I	+	III		I	III			III	II	I	III	III	3	I	20
Phalaris arundinacea L.		IV		+	+					1	I	III	II	IV	II	I	II		II	II	II	II	III				16
Agrostis stolonifera L.				II	I	III	1	V		3	II	III		III				+	IV	IV	I	I	I		1		16
Plantago major L.				IV	I	III	3	V			II	IV		III	II	II				I	I		I		1		14
Convolvulus sepium L.				I	+				1	2	III	II	+		I	+		+				I	III				12
Veronica anagallis-aquatica L.		II	IV	I			2	IV						II			II			II	II			II			10
Rorippa amphibia (L.) Besser				+									II		II	II	III			I	III	II	II				9
Mentha aquatica L.				+	+	III			1cf		I	+											II				7
Juncus effusus L.										2				I									I	V	2	I	6
Mentha arvensis L.				II										II		+						I					4
Medicago lupulina L.							1				I			I													3
Ludwigia palustris (L.) Elliott				I																		II					2
Taraxacum sect. Taraxacum										2	II	I				I											4
Epilobium tetragonum L.																	I							I		I	3
Robinia pseudoacacia L.										2	II	+															3
Reynoutria gr. japonica Houtt.											I	I				+											3
Crepis capillaris (L.) Wallr.							1			1		+															3
Galium mollugo L.										1	I																2
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle										1	I																2
Salix eleagnos Scop.										1	II																2
Hypericum perforatum L.										1											+						2
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet													+	I		+											3
Cirsium arvense (L.) Scop.															II	+								I			3
Artemisia campestris L.														I		+											2
Lindernia dubia (L.) Pennell														I			III			II		I					4
Verbascum sp.																	II	II	V								3
Eragrostis minor Host	3																+	I									3
Salix sp.							1										III	II									3
Erodium cicutarium (L.) L'Hér.																		II	I								2
Raphanus raphanistrum L.																		+	I		+						3
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.																		I	III								2
Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet																		+	I								2
Poa palustris L.														I				I		I	+						4
Alisma plantago-aquatica L.																+				II				IV	2		4
Myosotis laxa Lehm. subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh.																				I		II			1	I	4
Carex vesicaria L.												+												I		I	3
Glyceria gr. fluitans (L.) R.Br.																									1	I	2
Rumex acetosella L.										1									I					I			3
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.																					+			I			2
Rumex conglomeratus Murray							1									+					I						3
Juncus bufonius L.				I													+				+						3
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb. subsp. arvensis							1				I					I											3
Stellaria media (L.) Vill.									1							+					+						3
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski				+	+	II																					3
Eragrostis sp.										1									I								2
Herniaria hirsuta L.																		+	I								2
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve											I								I								2
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.														I		+											2
Eleocharis ovata (Roth) Roemer & Schultes														I												I	2
Atriplex patula L.					II					2																	2
Lactuca serriola L.											+										+						2
Lolium perenne L.											+										+						2
Typha cf. latifolia L.												I											I				2
Helminthotheca echioides (L.) Holub											+					+											2
Rumex pulcher L.								II				+															2
Hypochaeris radicata L.										2							+										2
Bidens sp.												+														I	2
Carex hirta L.																+			I								2
Elytrigia sp.																+					+						2
Scrophularia auriculata L.							1									+											2
Potentilla reptans L.											+					+											2
Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch.								I										I									2
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.							1																			II	2
Salix fragilis L.		III	I																								2

Accidentelles	5	1	0	0	1	0	7	6	4	13	19	5	0	5	3	15	1	1	4	0	13	1	0	2	1	4	
Tamarix gallica L.	2																										1
Heliotropium supinum L.	1																										1
Chrozophora tinctoria (L.) A.Juss.	1																										1
Silene portensis L.	1																										1
Xanthium spinosum L.	1																										1
Euphorbia nutans Lag.		I																									1
Galium palustre L.					+																						1
Amaranthus sp.							1																				1
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. subsp. rubella (Reut.) Hobk.							1																				1
Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev							1																				1
Lactuca saligna L.							1																				1
Polypogon monspeliensis (L.) Desf.							1																				1
Chondrilla juncea L.							1																				1
Equisetum ramosissimum Desf.							1																				1
Persicaria maculosa x hydropiper								II																			1
Persicaria hydropiper x lapathifolium								I																			1
Persicaria lapathifolium x persicaria								I																			1
Arctium minus (Hill) Bernh.								I																			1
Euphorbia helioscopia L.								I																			1
Heliotropium europaeum L.								I																			1
Lapsana communis L.									1																		1
Silene baccifera (L.) Roth									1																		1
Epilobium parviflorum Schreb.									1																		1
Solidago canadensis L. subsp. altissima (L.) O.Bolos & Vigo									1																		1
Epilobium obscurum Schreb.										3																	1
Cytisus scoparius (L.) Link										2																	1
Hypericum tetrapterum Fr.										2																	1
Rumex sp.										1																	1
Blitum bonus-henricus (L.) C.A.Mey.										1																	1
Lunaria annua L.										1																	1
Ononis spinosa L. subsp. procurrens (Wallr.) Briq.										1																	1
Silene vulgaris (Moench) Garcke										1																	1
Buddleja davidii Franch.										1																	1
Geranium robertianum L.										1																	1
Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet subsp. cheiranthos (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm.										1																	1
Tussilago farfara L.										1																	1
Impatiens parviflora DC.										1																	1
Amorpha fruticosa L.											I																1
Cucumis melo L.											I																1
Reseda phyteuma L.											I																1
Daucus carota L.											+																1
Prunella vulgaris L.											+																1
Euphorbia maculata L.											+																1
Foeniculum vulgare Mill.											+																1
Commelina cf. communis L.											+																1
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. subsp. pectiniformis Henrard											+																1
Galeopsis segetum Neck.											+																1
Clematis vitalba L.											+																1
Verbascum thapsus L.											+																1
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.											+																1

TABLEAU 39

N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Tribulus terrestris L.											+																1
Convolvulus arvensis L.											+																1
cf. Ballota nigra L.											+																1
Berberis vulgaris L.											+																1
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.											+																1
Taraxacum sect. Hamata H.Øllg.											+																1
Juncus compressus Jacq.												I															1
Leucanthemum monspeliense (L.) H.J.Coste												+															1
cf. Nasturtium officinale R.Br.												+															1
Sagina procumbens L. subsp. procumbens												+															1
Verbena bonariensis L.												+															1
Epilobium ciliatum Raf.														II													1
Populus sp.														II													1
Chenopodiastrum hybridum (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch														I													1
Galega officinalis L.														I													1
Elymus caninus (L.) L.														I													1
Erysimum cheiranthoides L.															II												1
Chenopodium album L. subsp. opulifolium (Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz) Batt.															II												1
Tripleurospermum inodorum Sch.Bip.															I												1
Fallopia dumetorum (L.) Holub																+											1
Matricaria discoidea DC.																+											1
Linaria vulgaris Mill.																+											1
Rubus caesius L.																+											1
Amaranthus cruentus L.																+											1
Barbarea verna (Mill.) Asch.																+											1
Euphorbia stricta L.																+											1
Geranium pusillum L.																+											1
Hieracium sp.																+											1
Lamium hybridum Vill.																+											1
Persicaria orientalis (L.) Spach																+											1
Rumex thyrsiflorus Fingerh.																+											1
Sinapis arvensis L.																+											1
Verbascum densiflorum Bertol.																+											1
Solidago gigantea Aiton																+											1
Cardamine hirsuta L.																	I										1
Panicum dichotomiflorum Michx.																		+									1
Herniaria glabra L.																			I								1
Logfia minima (Sm.) Dumort.																			I								1
Plantago coronopus L.																			I								1
Rumex sanguineus L.																			I								1
Impatiens glandulifera Royle																					II						1
Galeopsis tetrahit L.																					I						1
Myosotis scorpioides L.																					+						1
Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench																					+						1
Lycopsis arvensis L.																					+						1
Persicaria sp.																					+						1
Schedonorus giganteus (L.) Holub																					+						1
Kickxia spuria (L.) Dumort.																					+						1
Leontodon saxatilis Lam.																					+						1
Lepidium campestre (L.) R.Br.																					+						1
Medicago arabica (L.) Huds.																					+						1
Melilotus officinalis (L.) Lam.																					+						1
Trifolium hybridum L. var. hybridum																					+						1
Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom																						II					1
Salix gr. cinerea L.																								II			1
Juncus sp.																								I			1
Sparganium emersum Rehmann																									l		1
Echinochloa sp.																										II	1
Juncus bulbosus L.																										II	1
Typha angustifolia L.																										II	1
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla																										I	1

TABLEAU 39 LÉGENDE

N°colonne	Syntraxon	Bibliographie	Localisation
1	*Amarantho albi-Chenopodietum botroidis* Martinez-Parras *et al.* 1988	Martínez Parras *et al.* 1988	Espagne Granada
2	*Xanthio italici-Polygonetum persicariae* Bolos 1957 *rorippetosum sylvestris* Molero & Romo 1988	Molero & Romo 1988	Espagne, Prépyrénées centrales
3	*Filaginello uliginosae-Veronicetum peregrinae* Molero & Romo 1988	Molero & Romo 1988	Espagne, Prépyrénées centrales
4	*Polygonetum lapathifolii* Ujvarosi 1940	*in* Felzine & Loiseau 2006	
5	*Xanthietum italici* (Timar 1950) Mititelu & Barabas 1972	*in* Felzine & Loiseau 2006	
6	*Polygono-Xanthietum italici* Pirola & Rosetti 1974	*in* Felzine & Loiseau 2006	
7	*Xanthio italici-Polygonetum persicariae* O.Bolós 1957	Bolós, Montserrat & Romo 1988	Espagne Pyrénées catalanes
8	*Paspalo distichi-Agrostietum verticillatae* Braun-Blanq. *in* Braun-Blanq., Gajewski, Wraber & Walas 1936	Braun-Blanquet, Roussine & Nègre 1952	
9	*Myosoto aquaticae-Bidenteum frondosae* Bolos, Montserrat & Romo 1988	Bolós, Montserrat & Romo 1988	Espagne Pyr catalan
10	*Equisetum arvens-Persicaria hydropiper* -G	Cbnmc	Haute Ardèche
11	*Persicario mitis-Xanthietum italici ass. nov.*	Cbnmc	Ardèche silico-calcaire
12	*Cypero fusci-Persicarietum maculosae ass. nov.*	Cbnmc	Ardèche silico-calcaire
13	*Cyperetum esculenti* Wisskirchen 1995	Wisskirchen 1995	
14	Groupement à *Cyperus esculentus* et *Persicaria hydropiper*	Cbnmc	fleuve Loire (Rôannais)
15	*Xanthium orientale* -G Wisskirschen 1995	Wisskirchen 1995	fleuve Loire et Allier
16	Assosiation à *Xanthium orientale* Billy 2007	Billy 2007	Rivière Allier (63)
17	*Echinochloo muricatae-Amaranthetum pseudogracilis* Wisskirchen 1995	Felzine & Loiseau 2006	fleuve Loire et Allier (18,58,71)
18	*Chenopodio botryos-Corrigioletum littoralis* Felzines & Loiseau 2005	Felzine & Loiseau 2006	fleuve Loire et Allier (18,58,45)
19	*Chenopodio botryos-Corrigioletum littoralis* Felzines & Loiseau 2005	Felzine & Loiseau 2006	Rivière Allier (03)
20	*Persicario lapathifoliae-Echinochloetum crus-galli* Felzines & Loiseau 2005	Cbnmc	fleuve Loire (03,18,58)
21	Association à *Bidens tripartita* et *B. frondosa* Billy 2007	Billy 2007	Allier Sioule Dore (63)
22	*Leersio oryzoidis-Bidentetum tripartitae* Poli & Tüxen *ex* Zaliberova *et al.* 2000 *bidentetosum frondosae* Felzine & Loiseau 2005	Felzine & Loiseau 2006	Loire, Dordogne (19,46,58)
23	*Leersio oryzoidis-Bidentetum tripartitae* Poli & Tüxen *ex* Zaliberova *et al.* 2000 *bidentetosum frondosae* Felzine & Loiseau 2005	Cbnmc	fleuve Loire (Forez)
24	*Bidention* à *Rumex palustris*	Cbnmc	Forez étang
25	*Bidention* à *Ranunculus sceleratus*	Cbnmc	Forez étang
26	*Bidention* à *Alopecurus aequalis*	Cbnmc	Forez étang

TABLEAU 40

N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
N°syntax E (va_)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	
N°analyse	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T18	T17	C5	U8	U6	U7	U9	U4	U1	U2	U3	U5	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	W1	W2	W3	W4	W5	
Observateurs	GC	GC	GC	GC	NB	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC		GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	NARD	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	
Date	8 juin 2016	10 mai 2016	20 mai 2016	20 mai 2016	20 juin 2016	20 mai 2016	11 mai 2016	11 mai 2016	10 mai 2016	10 mai 2016	10 mai 2016	10 mai 2016	10 mai 2016	10 mai 2016	10 mai 2016	10 mai 2016	10 mai 2016	29 mai 2007	10 mai 2016	8 mai 2016	9 mai 2016	29 mai 2007	29 mai 2007	29 mai 2007	10 mai 2016	19 mai 2016	10 mai 2016	28 juil 2006	10 mai 2016	20 mai 2016	19 mai 2016	19 mai 2016	19 mai 2016	19 mai 2016	20 mai 2016	20 mai 2016	19 juin 2006	19 juin 2006	19 juin 2006	19 juin 2006	19 juin 2006	
Altitude (m)	153	150	200	200	411	200	200	200	150	150	150	140	140	120	120	120	120	180	120	150	150	180	170	180	150	55	120	130	140	60	60	75	50	50	50	50	240	240	240	240	220	
Pente mini relevé (°)	2	0		0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0		0	0	0			0	3	3	5	1		10	15	2	3	2	1		
Exposition relevé					SO													S												S	O	O	SO		S	S	NE	SE	SE	NE		
Surface (m²)	1	0,5	1	1	5	1	2	1	1	1	3	0,7	1	0,5	1	1	1		2	0,5	1	2	1	3	2	0,6	0,5	3	1,5	0,5	0,8	0,5	0,5	1	1	1	2	1	1,5	3	1	
Recouvrement total (%)	60	60	80	60	80	90	80	40	70	60	75	50	70		60	70	100		90	80	70	50	95	60	60	60	90	90	90	90	100	100	80	90	100	80	80	80	60	75	70	
Recouvrement strate herbacée (%)	30	50	80	60	80	50	70	40	60	60	40	30	50		50	60	80	60	70	70		50	95	60	60	60	70	5	50	60	80	70	70	70	75	60	80	80	60	75	70	
Recouvrement strate muscinale (%)	40	30			5	80	60	30	20	20	75	50	50		40	40	90		70	40						0	80	85	90	90	95	100	80	80	100	80						
Nombre de lignes	16	10	11	8	32	16	16	18	10	17	17	10	15	14	17	24	20	18	26	15	14	4	9	13	13	5	9	5	11	12	16	18	16	10	14	15	20	11	17	17	12	
Juncus bufonius L.		22	33	44	+	22		22	33			22	11	33	22	22	22	33				33	22	33	33	44	33	12		33	11	r2	11	33			44	34	33	33	44	31
Juncus ranarius Songeon & Perrier	+	33					22	33	33	11	22	22	33	11	11	22				22	44				33		33		11														17
Lythrum hyssopifolia L.				11				+					i		22	22	r	+					+	22			+	+								+	r						13
Veronica anagalloides Guss.		+							+						+	11				r		11	+		+	i																9
Deschampsia media (Gouan) Roem. & Schult.				+	2		+	+										+			r			r																		7
Centaurium erythraea Raf.					r			+					11		i			+							+																		6
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce	11																		+																								2
Ranunculus sardous Crantz																	11	12						22			22																4
Linum usitatissimum L. subsp. angustifolium (Huds.) Thell.			22	11	1									22	11	11	+	+	22											i												10
Lysimachia gr. arvensis (L.) U.Manns & Anderb.	22		11		1	11	+	22		11	22		11	+	11		22	+	22		r								33	+	33				+	+				rcf		21
Blackstonia perfoliata (L.) Huds.	22	r				+	r	+	11	+	+				11	+	11	11	+										22			33	+										16
Euphorbia exigua L.	11	11	+	+	r	22	+	+		+		+		22		i	+	+	+	+					+				+	+													19
Poa bulbosa L.			11				22	+		22	22	11	11	+				+						+					11	+	+			+									14
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb.	r									+	11			r				+											+	11		+	+	+									10
Geranium columbinum L.							+	+			+			+		r	+		11																								7
Trifolium lappaceum L.		22		r			22	12	+	r			r					22		12			+2																				10
Ranunculus paludosus Poir.							11	r										22																										3
Lotus dorycnium L.	i				+																																						2
Poa gr. infirma Kunth			12						22	11	+	22		+		11	+								+	11	11																11
Saxifraga tridactylites L.										+	+	11	+	+	r	+																+2											8
Cerastium pumilum Curtis										22	+	11		11			+				+				11				22														8
Minuartia mediterranea (Ledeb. ex Link) K.Maly										22	22	11						r		r																							5
Erigeron annuus (L.) Desf.									+cf					11cf	11cf	rcf	11		+cf	+																							7
Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. subsp. laxa (Jord.) Jauzein										22				22	+2	+											+																5
Melica gr. ciliata L.		+							+	+															+																		4
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell.				+2	+	22	11	11																																		5
Trifolium campestre Schreb.					+	+	22	11							r	+	+																			i						8
Carex flacca Schreb.					1	r2	+																																				3
Allium L.				+			+			11	11	+	+											+	+							i	+										10
Sedum album L.			+							33	33	22	22	+2		33					+				+					22	44	13	22	33	+	+							16
Bromus squarrosus L.											11					11		r	11																									4
Vulpia ciliata Dumort.																	+2	+																									2
Sherardia arvensis L.																+	11		33																									3
Bromus hordeaceus L.																	+	11						11														i					4
Sedum ochroleucum Chaix																+2															i		r										4
Valerianella eriocarpa Desv.																+											i																3
Trifolium incarnatum L. var. molinerii (Balb. ex Hornem.) DC.																	+																										2
Aphanes arvensis L.															r	+																											2
Scandix pecten-veneris L.															r		+																										3
Sideritis romana L.										i						i	+		11																								4
Teucrium botrys L.						r				i						+	+		22																								5
Medicago minima (L.) L.						+																										+											2
Myosotis ramosissima Rochel																																											0
Phleum nodosum L.																																											0
Cynosurus echinatus L.																																											0
Cerastium glomeratum Thuill.																																i											1
Malva setigera Spenn.																			+																								1
Myosotis arvensis Hill																																											0
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.																																	r			i							2
Anisantha tectorum (L.) Nevski																																											0
Geranium purpureum Vill.													r																i			i											3
Trifolium scabrum L.			33																																									1
Anisantha madritensis (L.) Nevski																													33	+	33	11				+							5
Blackstonia imperfoliata (L.f.) Samp.								+																						22			11	r	22	12							6
Polypogon maritimus Willd.																										X				33	+	33	22	33	44	33							8
Crepis sancta (L.) Bornm.						r							+						+	+	r										+		+	+	r								9
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.																															22	22	11	22									4
Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv.						+																									+				r	+							4
Lysimachia linum-stellatum L.						11					+																			r		13											4
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.							i	i																								i											3
Valantia muralis L.											+		11												r2				r														4
Poterium sanguisorba L.	r	i			r			r					i			+			12	+	r					+																	10
Juncus articulatus L.									i											+2	r	+	+2	r											r		11					9
Isolepis setacea (L.) R.Br.																				44	r	22	55														+2		r2			6
Lotus glaber Mill.																																					22	11	11	11	11	5
Lythrum portula (L.) D.A.Webb																																					+	+	+	+	11	5
Mentha pulegium L.					1				i														+														11	11	22	22	22	8
Juncus tenageia Ehrh. ex L.f.																												+2									22	33	22	22		5
Hypericum humifusum L.																																					+	r	11	r		4
Illecebrum verticillatum L.																																					22	+	22	22		4
Agrostis capillaris L.																																					11	i	+	+		4
Persicaria hydropiper (L.) Spach																																					12		+			2
Sagina subulata (Sw.) C.Presl																																					+			11		2
Juncus capitatus Weigel					r																																			33		2
Agrostis gr. canina L.																							+	+				+														3
Prospero autumnale (L.) Speta					i																			+														i				3
Plantago lanceolata L.			22																																				+	r		3
Poa annua L.																				22	22																					22	3
Linum strictum L.							33	+											+2																								3
Sagina apetala Ard. subsp. apetala																										r							13	11									3
Sedum sediforme (Jacq.) Pau					r														r2												i												3
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W.Schmidt						+																														i	r					3
Vulpia bromoides (L.) Gray																																							11	11	11	3
Aegilops neglecta Req. ex Bertol.		+																							11																		2
Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev																																11				i						2
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss.													i																					+									2
Bidens frondosa L.																																					+cf				11cf	2
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng					+																															i						2
Centaurium cf. tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch																																				r	+					2
Centranthus calcitrapae (L.) Dufr.																															X	r										2
Convolvulus arvensis L.																		+2						+																			2
Cynodon dactylon (L.) Pers.					r																															i						2
Danthonia decumbens (L.) DC.					r																																				i	2
Galium parisiense L.						22																															r					2
Hypericum perforatum L.	r																																			r						2
Muscari neglectum Guss. ex Ten.																															r			+								2
Prunella laciniata (L.) L.																																					+			r2		2
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják	i																																			i						2
Sisymbrella aspera (L.) Spach																					+			+																		2

TABLEAU 40

| | | |

TABLEAU 41

N° relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
N°Syntax E (va_)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Observateurs	PLH	PLH	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	
Date	27 mai 2010	27 mai 2010	9 juin 2016	9 juin 2016	9 juin 2016	9 juin 2016	9 juin 2016	9 juin 2016	9 juin 2016	
Altitude (m)	160	160	120	119	121	116	118	121	121	
Pente relevé (°)	5		0	2	0	5	2	3	0	
Exposition relevé	SO			NO		S		NE		
Surface (m²)	2	10	4	5	3	1	2	3	5	
Recouvrement total (%)	80	90	90	90	80	60	60	90	70	
Recouvrement strate herbacée (%)	80	90	90	90	80	60	70	75	50	
Recouvrement strate muscinale (%)						5	5	50	50	
Nombre de lignes	6	8	10	13	12	11	16	12	14	
Ranunculus sardous Crantz	33	44	55	55	55	33	+	44	22	9
Veronica anagalloides Guss.	33	22	+		11	22	22	22	22	8
Sisymbrella aspera (L.) Spach	22	11			i	11	33	i	22	7
Lythrum hyssopifolia L.									r	1
Poa gr. annua L.	11	11					r	+	22	5
Convolvulus arvensis L.			+	+	12	r				4
Ambrosia artemisiifolia L.			22	11	+	22	11	r		6
Erigeron annuus (L.) Desf.			+	11	22	11	+	r		6
Barbarea vulgaris R.Br.					11	+cf	+	r	+cf	5
Persicaria hydropiper (L.) Spach			11		22		+			3
Agrostis stolonifera L.			11	11	+	33	33	22	33	7
Poa trivialis L.		22		+	11		+	+	+	6
Rumex crispus L.	+	+	r	+	r2	i	r	i		8
Plantago lanceolata L.		+	11	11	+	i	+	+	11	8
Veronica anagallis-aquatica L.			i			r	r		+	4
Phleum pratense L.	11	11								2
Poa compressa L.				11						1
Vulpia C.C.Gmel.				r						1
Veronica arvensis L.				i						1
Hypericum perforatum L.				i						1
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.				i						1
Juncus articulatus L.							r			1
Verbena officinalis L.							i			1
Polygonum aviculare L.							i			1
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.								+2		1
Sedum album L.									r	1
Juncus gr. bufonius L.									+	1
Phleum nodosum L.									r	1
Sedum sexangulare L.									i	1

TABLEAU 42

N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
N°Syntax E (ro_)	1	1	4	4	4	4	4	2	2	2	3b	3b	3b	3b	3a	3a	3a	3a	3c	3c	3c	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	
Observateurs	C, G	GC	FK	GC	ARET	ARET	OM	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	OM	OM	GC	OM	OM	OM	OM	OM	OM	OM	OM	OM	OM	OM	PFH	PFH	GC	GC	
Date	11 juin 2014	10 mai 2016	20 avr 2007	13-oct-09	18 juin 2009	18 juin 2009	20 juin 2006	23-sept-09	10-sept-14	10-sept-14	05-sept-14	10-sept-14	11-sept-14	30-sept-09	29-sept-09	29-sept-09	30-sept-09	30-sept-09	8 août 2006	8 août 2006	23 août 2006	3 août 2006	29 juin 2006	29 juin 2006	28 juil 2006	29 juin 2006	1 août 2006	1 août 2006	18 août 2006	18 août 2006	23 août 2006	29-sept-09	29-sept-09	25 juin 2014	25 juin 2014	
Altitude (m)	142	135	60	60	70		410	120	125	125	280	115	100	170	120	115	155	155	510	490	330	235	225	225	140	215	165	165	180	240	330	80	80	175	175	
Pente relevé (°)		0							0	0	3	0	0								0										0	1			1	
Exposition relevé																										OSO						E			SO	
Surface (m²)	15	5	5	6	10	10	6	7	20	10	10	50	10	5	30	30	100	30	8	10	5	6	9	6	12	6	8		5	7	8	30	15	6	50	
Recouvrement total (%)	95	100	75	90	95	100	50	100	90	95	80	100	80	100	60	60	80	90	80	70	100	90	70	100	70	100	95	100	100	80	100	80	90	100	100	
Hauteur strate herbacée (m)				0,2				0,6	0,6	0,4		1	1	1	0,8			1														0,5	0,5	1,5	0,8	
Recouvrement strate herbacée (%)	95	100		90	90	100		100	90	95	80	100	80	100	60	60	80	90	80	70	100	90	70	100	70	100	95	100	100	80	100	80	90	100	100	
Nombre de lignes	6	3	12	18	9	4	8	8	11	12	19	23	26	17	20	19	29	23	12	16	15	14	19	17	22	15	20	9	9	6	9	24	17	5	8	
Alisma lanceolatum With.	11	11																																		2
Juncus striatus Schousb. ex E.Mey.	r2																																			1
Teucrium scordium L.	i																																			1
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.	55	55	4	44	5	5	33																													7
Rorippa sylvestris (L.) Besser			3	33	2	2			11	44	12	11			11	+															+2					11
Leersia oryzoides (L.) Sw.								23	55	23	+2	r	+2	12			+2	+											12	12						11
Persicaria hydropiper (L.) Spach							i			11	11	+	22	i							22									+2					8
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.										11		i	11																							3
Cyperus eragrostis Lam.								+					11																							2
Paspalum distichum L.				+2						+																										2
Eupatorium cannabinum L.												r	+		+	r	r	r	+2						i										8
Helianthus gr. tuberosus														+	+	r	11	+																		5
Artemisia verlotiorum Lamotte												i				11	11	+						+		X										6
Xanthium orientale L. subsp. italicum (Moretti) Greuter			+cf	11									+	r	+	+																				6
Equisetum arvense L.														+	11	r	+	r2		+							11	11								8
Epilobium hirsutum L.													r				r	r	12	r2	+2												11	44	23	9
Rumex obtusifolius L.									i				r				r2	i			i										r					6
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.																	+	i		+					r2		12	+								6
Mentha spicata L.																			+2	22																2
Lythrum salicaria L.	+	i	+	r		1		55	+	i	44	22	33	11	33	33	44	55				22	22	22	33	+						+				22
Mentha longifolia (L.) Huds.											+		11		r	+	+	+			12	11	r		12											10
Convolvulus sepium L.									+	+2	11	11			11	12		22	+	+		+	11	22						11						13
Phalaris arundinacea L.					1	2			11		22	55		55	33	33	22	22	44	+2	55	33	33	33		44	12	33	33	44	44	22	44			24
Lysimachia vulgaris L.			1		1			+			11			22	11	r2	11	+2		11	+	12		22	12	33	11		11	12	+2	11				20
Lycopus europaeus L.				r			+		i		23	r	+		r				11	12			r				+	12	+2		12					14
Reynoutria japonica Houtt.												r					i	+				r	+	X	+2	X	r2									9
Scrophularia nodosa L.																			i				+													2
Solanum dulcamara L.									+2											12																	2
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják																																		23	33	2
Epilobium tetragonum L.																																		+2	+	2
Solidago gigantea Aiton																																		22cf		1
Cirsium arvense (L.) Scop.																																			r	1
Humulus lupulus L.											i																								34	2
Agrostis stolonifera L.			3				12				23	23	23	22	+	12	12	+2	11	22	22	22		22					22		22	22	11		11	20
Juncus articulatus L.																					+2		+2				r2						+			4
Lotus pedunculatus Cav.											11						+				r2	+	11				+				+2					7
Mentha suaveolens Ehrh.								r2														11			r	22										4
Equisetum ramosissimum Desf.														r																		+	+			3
Veronica anagallis-aquatica L.	+																								+2											2
Rumex crispus L.												i														11										2
Ranunculus acris L.							i														r				r											3
Bidens frondosa L.			+	22			11cf	+	22	22		22	22		22	22	+	+	11	+	22	11	11		11	+	11	11	+	11	11		11			25
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.				+						11			11	r	+	r				11					11		22						11			10
Persicaria maculosa Gray									22	33		+	22	r	11	+	11	+				11			22		22	12								13
Ambrosia artemisiifolia L.			+	11	1						+	+	11		+		r						+	r	+		r2				22	11				14
Persicaria mitis (Schrank) Assenov				+					11	23			11		11	11																				6
Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom													+cf				+	12														22	r			5
Setaria italica (L.) P.Beauv. subsp. viridis (L.) Thell.				+												r	r								11							+	r			6
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants				r							11							X																		3
Polygonum aviculare L.			+	i																																2
Salix purpurea L.							i	X			22	11	+	r		+	11	22		+	+											22	11			14
Populus nigra L.											11	+			+	+	11		r	i			+		+	+						11	+			12
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.							r				+			r			r										+					11	+			7
Salix alba L.														+				+	+										+2							4
Salix eleagnos Scop.														i			r						22	12												4
Plantago major L.													r												+											2
Urtica dioica L.												r2						r																		2
Agrostis canina L.																							11				+	+2								3
Artemisia vulgaris L.										+		i										r	+													4
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre																			11	11													22			3
Equisetum L.																							11	11		X										3
Saponaria officinalis L.																	r						r													2
Galeopsis tetrahit L.																					r			+2												2
Erigeron canadensis L.				+cf																													+			2
Rubus L.																																33		22		2
Picris hieracioides L.												i									i															2
Amaranthus retroflexus L.				+										r																						2
Artemisia annua L.															X		+																			2
Barbarea vulgaris R.Br.				+									i																							2
Portulaca gr. oleracea				r																							r									2
Vitis vinifera L.								12									i																			2
Accidentelles	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	0	0	2	1	0	0	1	2	2	4	5	4	4	1	2	0	1	12	2	0	2	

TABLEAU 42

N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Bidens tripartita L.			1																																	1
Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch			1																																	1
Veronica L.			+																																	1
Oxalis gr. fontana				i																																1
Rorippa palustris (L.) Besser											+																									1
Glyceria gr. fluitans											i																									1
Acer negundo L.												r																								1
Erigeron sumatrensis Retz.												i																								1
Mentha pulegium L.													11																							1
Mentha aquatica L.													22																							1
Myosoton aquaticum (L.) Moench													+																							1
Panicum capillare L.													+																							1
Oenothera L.																	r																			1
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.																	i																			1
Phytolacca americana L.																		i																		1
Impatiens glandulifera Royle																					i															1
Mentha x verticillata L.																						r2														1
Ranunculus repens L.																						+														1
Polygonum L.																							11													1
Vicia cracca L.																							r													1
Scirpus sylvaticus L.																								12												1
Caltha palustris L.																								r												1
Galium album Mill.																								r												1
Impatiens L.																								r												1
Lapsana communis L.																									+											1
Viola riviniana Rchb.																									r											1
Commelina communis L.																									r											1
Convolvulus arvensis L.																									r											1
Amaranthus cruentus L.																									r											1
Poa trivialis L.																										22										1
Impatiens balfouri Hook.f.																										+										1
Salix x rubens Schrank																										+										1
Hypericum maculatum Crantz																										i										1
Juncus effusus L.																											+2									1
Holcus mollis L.																											+									1
Carex pallescens L.																											+2									1
Sagina subulata (Sw.) C.Presl																											r2									1
Holcus lanatus L.																												11								1
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.																													12							1
Drymocallis rupestris (L.) Soják																													X							1
Hylotelephium maximum (L.) Holub																															i					1
Equisetum hyemale L.																																22				1
Elytrigia Desv.																																11				1
Galium gr. mollugo																																11				1
Ononis spinosa L.																																+				1
Plantago lanceolata L.																																r				1
Robinia pseudoacacia L.																																+				1
Trifolium pratense L.																																+				1
Medicago minima (L.) L.																																+				1
Trifolium repens L.																																+				1
Vicia gr. sativa																																+				1
Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch																																r				1
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb.																																+				1
Medicago lupulina L.																																	+			1
Carex acuta L.																																	+			1
Molinia caerulea (L.) Moench																																			11	1
Potentilla reptans L.																																			+	1

TABLEAU 43

N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N°sytxE	aq1	aq1	aq1	aq1	aq1	aq1	aq1	aq1	aq2	aq2	aq3	aq3	aq3	aq3	aq3	aq3	aq4	
Observateurs	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	GC	GC	BAR	GC	GC	BAR	BAR	GC	GC	
Date	16 mai 2017	8 juin 2017	16 mai 2017	8 juin 2017	26 juil 2017	26 juil 2017	17 mai 2017	4 avr 2017	23 juin 2014	26 juin 2014	7 juil 2009	9 juin 2016	9 juin 2016	15 avr 2009	15 avr 2009	27 mai 2016	17 juin 2009	
Altitude inférieure (m)	205	117	228	140	192	182	244	128	165		240	120	120	290	280	180	70	
Altitude supérieure (m)	205	117	228	140	192	182	244	128	165		240	120	120	290	280	180	70	
Pente mini relevé (°)	0		0		0	0	0	0					0					
Surface (m²)	10	1	7	1	5	20	2	5	4				2					
Recouvrement total (%)	90	50	30	99	70	98	60	70	100				100	4	4		90	
Hauteur strate herbacée (m)	0,2		0,5		0,1	0,15	0,2	0,25										
Recouvrement strate herbacée (%)	90	50	30	99	70	95	60	70	100			100	100				90	
Nombre de lignes	3	1	1	1	2	5	5	6	5	1	2	6	6	2	4	1	2	
Chara vulgaris L. var. longibracteata (Kütz.) J.Gro	1		3	55		5	4											5
Chara vulgaris L. var. vulgaris	2	44			4			4										4
Chara contraria A.Braun ex Kütz	4																	1
Chara vulgaris L.									22		2cf	11cf	55cf					4
Juncus articulatus L.					r	+		+										3
Lythrum salicaria L.						+	1	r										3
Potamogeton coloratus Hornem.									22	X								2
Chara sp.									11									1
Ranunculus trichophyllus Chaix							1cf	+cf	+2			44	22	3	4	44		8
Groenlandia densa (L.) Fourr.											3	33	+	2	2			5
Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab.																	55	1
Myriophyllum spicatum L.																	22	1
Polygonum L.												+	r					2
Alisma plantago-aquatica L.						+									+			2
Sparganium emersum Rehmann								r										1
Callitriche L.												+						1
Mentha aquatica L.								+										1
Typha latifolia L.															+			1
Veronica anagalloides Guss.													+					1
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.							1											1
Iris pseudacorus L.						r												1

TABLEAU 44

N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
N°syntax E (of _)	1	1	9		3	3a	3a	3a	3a	3a	3b	3b	3b	3b	7	4	4	8	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	15	15	15	5	5	5	6	6	
Observateurs	GC	GC	GC	GC	OISNE	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	OISNE	ISNE	ISNE	ISNE	ISNE	ISNE	VH	VH	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	
Date	24 mai 2016	5 avr 2017	29 avr 2016	19 mai 2016	juin 2	8 juin 2012	8 juin 2012	8 juin 2012	8 juin 2012	8 juin 2012	8 juin 2012	18 juil 2014	1 juin 2016	1 juin 2016	14 mai 2014	21 juin 2016	10 juil 2014	10 juil 2014	3 mai 2017	19 mai 2017	29 mai 2017	19 mai 2017	19 mai 2017	29 mai 2017	10 mai 2000	31 mai 2000	5 mai 2010	5 mai 2010	24 juin 2016	5 mai 2010	5 mai 2010	20 juin 2007	16 juil 2014	21 juin 2016	21 juin 2016	09-oct-15	09-oct-15	
Altitude (m)	86	130	310	90	420	263	239	218	189	242	228	180	381	394	150	243	360	350	140	348	297	306	401	244	230	220	255	255	140	225	225	240	230	243	240	190	214	
Pente relevé (°)	0	0		3	2	3	15			10	20	5	0	1	5	1	2	3	45	50	50	40	60	30	0	0			0			2	0	10	10		0	
Exposition relevé				NNE	SSO	N	NNO			NNO	OSO	SO		E	SE	ENE	E	E	NNO	N	N	NNE	NO	NNE								S	SE	NO	SO			
Surface (m²)	10	10	1,5	2,5	5	8	5	5	8	10	5	10	6	10	8	6	5	10	5	20	30	6	10	15		25	7	5	8	5	10	10	8	4	2	5	5	
Recouvrement total (%)	80	100	80	100		95	100	70	60	90	80	50	100	100	100	90	95	90	80	90	60	80	100	100		90	95	90	75	90	90	80	50	80	90	95	95	
Hauteur strate herbacée (m)							0,3			0,2					0,4		0,25	0,2						0,2			0,3	0,2		0,3	0,2		0,4					
Recouvrement strate herbacée (%)	80	100	80	60		70	90	70	60	90	80	60	100	100	100	90	95	90	70	90	60	80	100	100		60	95	90	75	90	90	80	90	80	90	95	95	
Recouvrement strate muscinale (%)				100		50	60												25								30	20										
Nombre de lignes	40	15	5	21	22	24	15	21	21	10	24	24	23	17	23	20	13	10	22	17	20	23	29	12	29	24	26	30	26	19	28	30	13	24	19	18	16	
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.	33	55	44																																			3
Geranium robertianum L.	33																																					1
Aristolochia clematitis L.	22																																					1
Pimpinella major (L.) Huds.	+																																					1
Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet	r																																					1
Lactuca muralis (L.) Gaertn.			22			i																			1													3
Galium aparine L. subsp. aparine	+	11																							1	2					r							5
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande	11	11																																				2
Urtica dioica L.		11																																				1
Thalictrum minus L.				33																																		1
Geranium purpureum Vill.	r			33																								+										3
Lapsana communis L.				22			i																															2
Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers.				11																																		1
Torilis leptophylla (L.) Rchb.f.				11																																		1
Myosotis arvensis Hill	+			+																																		2
Piptatherum paradoxum (L.) P.Beauv.					44	44	+	22	22	r	22	33	33	33																								10
Helleborus foetidus L.					+		23	r	i		r		+	11						r		+	+	X											+			12
Ruscus aculeatus L.				i				i	r	+	+2	+		i			+														i							9
Carex halleriana Asso								+	22	i			+						i				r	X														7
Phillyrea media L.					+					i				r																								3
Hedera helix L.	11	12	33		13		r	+	+	12	44	11			+2	12			33				33	X							12				11			17
Clematis vitalba L.	+					+		X		12	+2	11			12					22		+					r									+2		11
Prunus mahaleb L.						r	X	i			r	+																										5
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin						+	11	+		+	+																			r								6
Hypericum perforatum L.	+			+	+2	i			+			+																	r							11	7
Smilax aspera L.								r			+	i													+									r	i			6
Arum italicum Mill.				r2		r	r			r																												4
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.	22	i			+2	33	23	33	33						22																							8
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze subsp. ascendens (Jord.) B.Bock						12	+2	+2	11																													4
Geum urbanum L.	+	11				+	+	11																														5
Mercurialis perennis L.							55	23		55												11	11															5
Rubus L.		11									+	22	33	33													23	r			+					23		9
Saponaria ocymoides L.											i	r	+	+2																								4
Euphorbia characias L.											+2		r	11																								3
Poa nemoralis L.						r					+2	+																										3
Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth) Nyman												i	+														11											3
Geranium columbinum L.						i							11	11														+	22									5
Lotus dorycnium L.													+	+				+																		+		4
Centaurea pectinata L.													r	+2																						i		3
Narcissus poeticus L.															22																							1
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh.															11																							1
Ophioglossum vulgatum L.															+2																							1
Cruciata laevipes Opiz															+																							1
Carex hirta L.															+																							1
Ficaria verna Huds.															22	+																						2
Primula veris L.															+	+																						2
Melittis melissophyllum L.									+		12					22	r		11	33	+	33	22															9
Euphorbia amygdaloides L.															22	+			+	+	+	+		X										12	+			9
Carex digitata L.																			+2	r	22	11																4
Lathyrus vernus (L.) Bernh.																			22	22	+	+																4
Primula vulgaris Huds.																			22	22	22	+																4
Sorbus aria (L.) Crantz																			i		i	i	i															4
Melica uniflora Retz.												r							r		11	r2																4
Acer opalus Mill.																			r	+	+																	3
Fagus sylvatica L.																				i	11	+																3
Euphorbia dulcis L.																			i		+																	2
Hypericum montanum L.																				+	+																	2
Corylus avellana L.															i				+			i																3
Lonicera xylosteum L.																					r		11															2
Solidago virgaurea L.																					+	+	+	X														4
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau															+					11		11	+															4
Vincetoxicum hirundinaria Medik.																				+2				X				i										3
Hieracium sect. Hieracium																					33	11	11		+					11				11				6
Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau																+					+	+	+											+	i			6
Fragaria vesca L.																					+		22								+							3
Buglossoides purpureocaerulea (L.) I.M.Johnst.												+2				33	+2		i											X								5
Lathyrus aphaca L.														11											1	+	22	22	11	22	22	+							9
Phleum nodosum L.																										+	+	+	+			11							5
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.												i													1	1					+	11						5
Poa pratensis L. subsp. angustifolia (L.) Dumort.																	11										+	+		22	33							5
Silene italica (L.) Pers.				+2																					X		11	12			11	+						6
Vicia angustifolia L.																											22	+2			11							3
Trifolium campestre Schreb.																													23			r2						2
Viola jordanii Hanry																									1	1	+2	22										4
Rumex intermedius DC.																									1	1	+		+									4
Campanula L.																				r					+		r	r			r							5
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.																										1			11									2
Asparagus acutifolius L.					r		i	i																	1	+		i										6
Clematis flammula L.	+										+															1	r		+									5
Aphyllanthes monspeliensis L.													+													1	i	x										4
Carex divulsa Stokes												r															12	+										3
Clinopodium vulgare L.											+	22																		11	11	23						5
Lathyrus latifolius L.																+														+2	11	11						4
Trifolium ochroleucon Huds.																														22	12	22						3
Ervilia loiseleurii (M.Bieb.) H.Schaef.																														23	11							2
Betonica officinalis L.									r							+		22												22	23		22	r	22			8
Aristolochia rotunda L.	+																														+2	11						3
Danthonia decumbens (L.) DC.																		11																				1
Prunella laciniata (L.) L.									i																							+						2
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.																																11						1
Molinia caerulea (L.) Moench subsp. arundinacea (Schrank) K.Richt.																																	i	44	33	22	r2	5
Succisa pratensis Moench																																	33	33	33			3
Serratula tinctoria L.																																		+	+			2
Filipendula vulgaris Moench																		+																r2	11			3
Briza media L.																																		11				1
Cirsium tuberosum (L.) All.																																		r				1
Patzkea paniculata (L.) G.H.Loos subsp. spadicea (L.) B.Bock																																			+			1
Genista pilosa L.																																		11				1
Bupleurum rigidum L.																																		+				1
Calamagrostis epigejos (L.) Roth																																				22	44	2

TABLEAU 44

N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
Genista germanica L.																																	r				+	2
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.				r											33	+							r		2	3	33	33	44			22		+				11
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult.													11			44	55	55	33	22	11		11	X					33	22	33	44		22	33			15
Rubia peregrina L.					11				r		+			11		11	22	11	11	11		+	11	X	+	1	+2	11	+	+	+	+			+			21
Viola alba Besser			22	22	+	r		11	22		+	+cf			+cf				+						1cf			+cf		+	11			r				15
Ranunculus bulbosus L.	11			+	+	i			r		+		+	i														r	+	+	11	r						13
Teucrium chamaedrys L.											+2						22		r				+2					11	r2					+				7
Poterium sanguisorba L.					i	11		i					11															r					r	+		11	+	9
Carex flacca Schreb.															+									X					22	+		11	11			i	7
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl				r2												+	+									1			22	+							6
Leucanthemum gr. vulgare Lam.																					i	r	+										+	r	+		6
Plantago lanceolata L.					r2																														22	11	3
Agrimonia eupatoria L.					i																											r						2
Stachys recta L.					i							12															r											3
Carex humilis Leyss.																	11					r	13															3
Festuca marginata (Hack.) K.Richt.																													11			+						2
Euphorbia nicaeensis All.																																		r		+		2
Thymus vulgaris L.																											r	r										2
Campanula glomerata L.						+																		X														2
Quercus ilex L.	11		+					r				+	+			r																r						7
Quercus pubescens Willd.								i			22			+												+	+	+	11			+	+2		+		+	11
Acer monspessulanum L.									r																	1	i	+	r		r							6
Cornus sanguinea L.											+				+				11				r					i		+	+	+						8
Buxus sempervirens L.						11	r	r		22						r	11	22												+							r	9
Hippocrepis emerus (L.) Lassen						+			r			+	+						22	12	11	11		X								23						10
Crataegus monogyna Jacq.													+				i																					2
Vicia sepium L.																22							11							+	11							4
Trifolium rubens L.																	+														+2		22					3
Viburnum tinus L.				i								+																							+			3
Veronica arvensis L.	r							i																	+													3
Galium gr. mollugo L.															+							i	r															3
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce							i										+2					r																3
Vicia gr. sativa																									1	1													2
Centaurea jacea L.																																			r		+	2
Euonymus europaeus L.	+2														+																								2
Campanula rapunculus L.				r																									11									2
Lonicera etrusca Santi								i				i																											2
Lotus corniculatus L. subsp. delortii (F.W.Schultz) Nyman																																		+	+			2
Muscari neglectum Guss. ex Ten.				r																								+										2
Origanum vulgare L.						r2																						22										2
Sherardia arvensis L.																											+		+									2
Torilis africana Spreng.						i																							11									2
Viburnum lantana L.																i							r															2
Medicago lupulina L.									i																							+2							2
Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult.													r										+															2
Poa compressa L.					+2																												+					2
	6	6	0	4	5	4	1	0	1	0	2	2	4	3	4	3	0	3	1	1	0	1	5	0	6	3	5	0	6	1	1	7	3	4	0	8	3	

TABLEAU 44

N°relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Fraxinus angustifolia Vahl	11																																				
Elytrigia Desv.	+																																				
Valerianella locusta (L.) Laterr.	+																																				
Veronica chamaedrys L.	r																																				
Celtis australis L.	i																																				
Equisetum ramosissimum Desf.	i																																				
Ficaria verna Huds.		23																																			
Lunaria annua L.		11																																			
Lamium purpureum L.		+2																																			
Poa trivialis L.		+																																			
Viola odorata L.		+																																			
Allium L.		r																																			
Jasminum fruticans L.				11																																	
Ophrys scolopax Cav.				i																																	
Anisantha sterilis (L.) Nevski				+																																	
Asplenium trichomanes L.				i																																	
Medicago lupulina L.					22																																
Verbascum sp.					i																																
Calamintha nepeta (L.) Savi					11																																
Carex panicea L.					22																																
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata					+																																
Acer campestre L.						i																															
Campanula persicifolia L.						+																															
Geranium molle L.						i																															
Taraxacum sect. Taraxacum						i																															
Asplenium adiantum-nigrum L.							i																														
Coronilla varia L.									11																												
Cercis siliquastrum L.											11																										
Ulmus minor Mill.											+																										
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze subsp. nepeta												+																									
Galium lucidum All.												+																									
Melica L.													22																								
Clinopodium acinos (L.) Kuntze													r																								
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball													r																								
Satureja montana L.													i																								
Vicia segetalis Thuill.														11																							
Jacobaea vulgaris Gaertn.														r																							
Torilis arvensis (Huds.) Link														r																							
Colchicum L.															11																						
Knautia arvensis (L.) Coult.															+																						
Ranunculus acris L.															+																						
Carex pendula Huds.															i																						
Carex tomentosa L.																+																					
Arbutus unedo L.																r																					
Silene nutans L.																i																					
Centaurium erythraea Raf.																		11																			
Erica scoparia L.																		+																			
Festuca gr. rubra L.																		+2																			
Festuca heterophylla Lam.																			+2																		
Digitalis lutea L.																				i																	
Umbelli sp.																						23															
Euphorbia cyparissias L.																							11														
Jacobaea erucifolia (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.																							11														
Cotinus coggygria Scop.																							+2														
Avenula sp.																							+														
Anthericum liliago L.																							r														
Clinopodium L.																									2												
Vicia gr. villosa																									1												
Viola hirta L.																									+												
Cerastium pumilum Curtis																									+												
Crepis pulchra L.																									+												
Crepis vesicaria L.																									+												
Aristolochia pistolochia L.																										1											
Muscari Mill.																										+											
Acer x bornmuelleri Borbás																										+											
Lathyrus setifolius L.																											22										
Vicia lutea L.																											22										
Gladiolus L.																											+2										
Alyssum alyssoides (L.) L.																											r										
Juniperus oxycedrus L.																											i										
Cynosurus echinatus L.																													22								
Helianthemum nummularium (L.) Mill.																													11								
Carex distachya Desf.																													+2								
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.																													r								
Sedum sediforme (Jacq.) Pau																													+2								
Trifolium arvense L.																													i								
Sorbus domestica L.																														+							
Melilotus (L.) Mill.																															12						
Trifolium alpestre L.																																+					
Salvia pratensis L.																																+					
Cyanus semidecurrens (Jord.) Holub																																+					
Dianthus carthusianorum L.																																+					
Ononis spinosa L. subsp. procurrens (Wallr.) Briq.																																+					
Potentilla verna L.																																+					
Myosotis ramosissima Rochel																																r2					
Agrostis castellana Boiss. & Reut.																																	11				
Calluna vulgaris (L.) Hull																																	i				
Cirsium vulgare (Savi) Ten.																																	r2				
Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip.																																		+			
Coronilla minima L.																																		11			
Prunella hyssopifolia L.																																		+			
Galium timeroyi Jord.																																		+			
Scabiosa columbaria L.																																				+	
Hippocrepis comosa L.																																				+	
Astragalus monspessulanus L.																																				+	
Daucus carota L.																																				+	
Scabiosa triandra L.																																				+	
Verbena officinalis L.																																				+	
Teucrium montanum L.																																				r2	
Plantago major L.																																				i	
Cistus salviifolius L.																																					22
Agrostis capillaris L.																																					+
Hypochaeris radicata L.																																					r

TABLEAU 45

N° Syrel.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	31	32	33	30	34	34a	35	36	37	38	39	
N° Analyse	R14	R13	R6	R4	R5	R8	R10	R11	R9	R12	R1	R2	R3	R7	Q18	Q17	Q19	Q7	Q6	P2	P3	P5	P1	P6	P7	Q13	Q14	Q12	Q15	P8	P9	Q3	Q4	Q5	Q2	Z2	K2	Z1	H7	H8	
N°originel	s240_I	s81	s14	s243	s244	s126	s129	s241	s135	s242B	s13	s12	s15	s246	s123	s95A	s125	s259	s150	s66	s70	s142	s63	s195	s198	s273	s34	s184	s6	s264	s284	s161	s276	s42	s130	s73	s71	s10	s47	s49	
ID	1458	455	83	1487	1494	814	832	1469	882	1481	77	69	89	1506	796	568	806	1598	955	379	396	913	366	1223	1237	1703	203	1164	42	1639	1772	1028	1723	234	837	410	403	58	278	286	
Date	15/05/2018	15/10/2015	11/7/2014	16/05/2018	16/05/2018	7/6/2016	7/6/2016	15/05/2018	9/6/2016	16/05/2018	11/7/2014	11/7/2014	11/7/2014	16/05/2018	31/5/2016	29/4/2016	31/5/2016	22/5/2018	24/6/2016	8/10/2015	8/10/2015	20/6/2016	8/10/2015	31/5/2017	14/6/2017	24/5/2018	17/9/2015	18/5/2017	28/5/2014	23/5/2018	25/5/2018	3/5/2017	24/5/2018	23/9/2015	7/6/2016	9/10/2015	9/10/2015	10/7/2014	24/9/2015	24/9/2015	
Rec T %		30			60					100								80																	100						
SURFACE (x100 m²)	50		20	100				50			100	100	10					30										30							5			50			
ALT_INF_COR	230	360	260	200	250	270		220	260		220	220	255	290	375	300	360	185	135	300	330	180	280	150	220	145		180	200	380	275	150	235		320		190	350	180	210	
ALT_SUP_COR						280						230				340			140		360		290		230			200				200						200		
PENTE	1	30	1	2	3	0-3		1		0-1	10-20	5	2	1	1	5	10	0	0-2	20	10-15	5-10		20-30	5-20	5		40	0	0		30	1	10-20	2		10	3	2-10	20-25	
EXPOSITION_RELEVE	S	SSE	S	E	SO	SE		S		SSE	SO	S	E	SE	NNO	SE	SE-SSE		ONO	SO	S	NO	S-SO	SE	ESE-SE	NO		SE			SE	ENE-E	SO	NO	SO		NO	E	SE NE	SE	
EXPOSITION_VERSANT		SE											SE		N		SE								SE						E	E		NO	S						
Cisto albidi-Thymetum vulgaris	2 S	1 S	2 SL	1 S	2 S	1 SL F	1 SL°	2 S	+ pP°			3 S	2 S	+ L F																												12
Cistus albidus-Genista scorpius	+ P°			+ P°	+ P	1 pP			+ pP°	+ P P°	1 L	2 P	2 S																												10
Buxo sempervirentis-Phillyreetum mediae arbutetosum unedonis	3 S	3 S°	2 S	3 S	3 S	4 S	5 S	3 S°	3 S°	5 SL°	3 SL	4 S	4 S	2 S	1 L	2 L	1 L																								12
Bupleuro baldensis-Bombycilaenetum erectae	1 pP°		+ P°		+ pP°	+ pP°	+ pP°	3 S°		1 pP°		1 P°	+ P°	+ P F°	+ pP°		+ SL°												+ S	+ S											14
Viburno tini-Quercetum ilicis Arbutus unedo-v			3 S°	3 S°	1 P F°	2 pP F°			3 S°	1 P F°	2 P F°	2 P F°	1 P°	5 S F	5 S	5 S	5 S									1 S°														7
Vulpio ciliatae-Crepidetum foetidae																		+ P	2 S°																						3
Geranium columbinum-Bromopsis erecta-G																		3 S	3 S																						2
pierriers et murets d'épierrement																		2 L,S												2 L											2
Buxo sempervirentis-Quercetum cocciferae Cistus albidus-v			1 SL																																						1
Rumici intermedii-Brachypodietum retusi				2 S°	1 S,pP°	2 S°	2 SL°	2 S, SL°	+ pP°	1 pP°																															7
Loto hirsuti-Brachypodietum phoenicoidis											3 SL																															1
Sedetum ochroleuco-sediformis								+ pP°				13 S°						1 pP																								3
Cistus albidus-Brachypodium retusum-G												2 S	1 L°																													2
Helictochloa bromoides-Festuca marginata-G															1 pP																											2
Diantho godroniani-Aphyllanthetum monspeliensis Neotinea tridentata-v																+ pP F°																										0
Bupleuro rigidi-Aphyllanthetum monspeliensis											1 P°									1 S°	2 S°	2 S	2 S	2 S°	4 S°					1 S									3 S°	3 S	8
Teucrio chamaedrys-Quercetum pubescentis Phillyrea media-v																		4 S			3 S°				+ P°																3
Diantho godroniani-Aphyllanthetum monspeliensis																										3 S°	1 S	2 L°	5 S				+ P F°								5
Fumano ericifoliae-Brachypodietum retusi															+ SL F°					3 S°	3 S°	2 S°	2 S					3 S	+ P F°		1 L°		1 L F°		+ P°				9
Rhamno saxatilis-Genistetum scorpii																					+ pP°	2 pP°		2 pP°	2 pP°	2 pP	3 pP	1 pP	2 pP	1 S,pP°											9
Genisto scorpii-Staehelinetum dubiae																					1 pP		+ pP°	1 pP°	+ P°	2 S		+ pP F°		3 S	2 S	1 pP F							+ P F°	10
Buxo sempervirentis-Phillyreetum mediae type-sa type-v																						3 pP,S°	1 pP	2 pP	1 pP°	3 pP	+ pP F°	1 L	+ P												7
Viburno tini-Quercetum ilicis																							4 S°			1 S°		5 S				3 S°	5 S°	3 S							18
Teucrium chamaedrys-Brachypodium phoenicoides-G																								3 S	1 S°						3 S°										3
Genista scorpius-G																															2 pP										2
Buxo sempervirentis-Phillyreetum mediae type-sa Phillyrea angustifolia-v																				3 S,pP	3 S																					2
Buxo sempervirentis-Phillyreetum mediae aceretosum monspessulani																		1 pP,S	2 pP											2 pP,S	2 pP	3 S	2 S	3 S	5 SL						9
Juniperus oxycedrus-G J. communis-v																														3 pP											1
Phlomido lychnitidis-Brachypodietum retusi	1 SL°	3 S																																					1 pP,L	2 pP,L°	3
Phillyrea angustifolia-Genista scorpius-G																																							2 S,pP	1 pP	0
Buxo sempervirentis-Quercetum cocciferae type-v																																							3 pP F	4 pP,S	0
Ruto angustifoliae-Stipetum offneri aphyllanthetosum monspeliensis Helichrysum stoechas-v																																							2 S		0
Quercus ilex-Q. pubescens-communauté	+ P																													+ pP					3 S					3
Cistus salviifolius-Erica cinerea-G																																			1 S					1
Phillyrea angustifolia-Erica scoparia-G																																			2 S,pP					1
Calamagrostis epigejos-communauté																																			3 S	+ SL				2
Pulmonaria longifolia-Molinia arundinacea-G																																				+ P				1
Asplenio onopteridis-Quercetum ilicis cornetosum sanguinei Phillyrea angustifolia-v																																				2 S				1
Buxus sempervirens-Erica scoparia-G																																				5 S	2 S			2
Betonica officinalis-Brachypodium rupestre-Communauté																																					2 S			1
Buxus sempervirens-Quercus pubescens-G																																					5 S			1
dalles et lapiés					3 S													1 pP																							2
Convolvulo cantabricae-Thymetum vulgaris																	1 SL	+ P F°												+ S			+ P F°							4
Junipero oxycedri-Amelanchieretum ovalis																																1 pP									1
Lotus dorycnium-Deschampsia media-G																								+ pP°					+ SL F												2
Juniperus oxycedrus-G					2 pP																				3 pP					2 pP											3
Plantation de Cèdres				2 L																																					1
Filipendula vulgaris-Quercus pubescens-G																						3 S																			1
Pulmonaria longifolia-Buglossoides purpureocaerulea-G																																									1
Brachypodium rupestre-G																+ pP F																										1
Helleboro foetidi-Piptatheretum paradoxi															+ SL																											1
Pistacio terebinthi-Cornetum sanguineae																													2 S													1
Onobrychis supina-Fumana ericifolia-G																																					1 SL					1

TABLEAU 46

N° Syrel.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12a	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	
N° Analyse	G2	G3	G6	G10	G9	G8	G7	G4	G5	H3	H4	H5	H6	H1	H2	M7	M8	M4	M1	M2	M15	M12	M14	M11	M10	M6	M16	M17	M9	M5	L3	L8	L6	L10	L4	L5	J15	L9	L2	L1	K8	K11	K5	K4a	K10	K6	K9	K12	J13	J3	J5	J4	J10	J7	J8	J14	J6	J11	J2	J19	J4	G11	J16	J17	J18	J1	G12	J2	
Sigmataxon	Synass	Synass	Synass	Synass	Synass	Synass	Synass	Synass	Synass	Phillyrd	Phillyrd	Phillyrd	Phillyrd	Phillyrd	Phillyrea	*Piptati*	*Piptati*	*Piptati*	*Piptati*	*Piptati*	*Piptati*	*Piptati*	*Piptati*	*Piptati*	*Piptati*	*Piptati*	*Piptati*	*Piptati*	*Piptati*	*Piptatha*	Synass	Synass	Synass	Synass	Synass	Synass	Synass	Synass	Synass

TABLEAU 47

N° Syrel.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	29b	30	31	32	33	
N° Analyse	Q16	Q11	N2	N1	O22	O27	O29	O3	O9	O8	O4	M3	O5	O11	O26	O10	O12	O13	O16	O14	N3	O17	O18	N4	O23	O30	O20	O19	O6	O7	O25	O24	J5	J3	
N°originel	s144	s182	s162	s170	s173	s101	s200	s167	s67	s64	s214	s196	s234	s76	s116	s74	s77	s78	s218	s250	s204	s251	s252	s216	s79	s178	s11	s176	s52	s54	s148	s147	s219	s186	
ID	927	1155	1033	1086	1106	623	1251	1062	383	372	1301	1230	1421	428	742	415	435	441	1328	1530	329	1538	1545	1319	448	1137	62	1124	307	316	942	935	1334	1176	
Date	21/6/2016	18/5/2017	3/5/2017	15/5/2017	16/5/2017	17/5/2016	14/6/2017	5/5/2017	8/10/2015	8/10/2015	28/6/2017	1/6/2017	04/05/2018	14/10/2015	26/5/2016	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	28/6/2017	17/5/2018	25/9/2015	17/5/2018	17/5/2018	28/6/2017	14/10/2015	17/5/2017	10/7/2014	17/5/2017	25/9/2015	25/9/2015	23/6/2016	23/6/2016	29/6/2017	29/5/2017	
Rec T %																70	90	80			100									95					
SURFACE (x100 m²)																											10		150	500					
ALT_INF_COR	220	210	200	140	210	290	240	140	420	270	240	140	200	300	350	280	320	340	250	380	380	390	380	250	350	380	355	320	410	400	420	390	520		
ALT_SUP_COR	250	230		150	230	320		150		300					380														420	410	430	410			
PENTE	25	20-30	20-30		45	30	15-20	15	30-35	25	20	30	5	10	5	30	25	10-15	0	2-5	2	10	0	0	0	15	0-3	####	10	5-10	20	15	3-5	30	
EXPOSITION_RELEVE	NO	N	SE-SO		E	SO-SS	ONO	SE	SE	NE	NE	NE	O	ONO	S à SE	NO	ONO	ONO		NO	N	NO				E	ESE	E	NNE	N	ENE	OSO-SO	ONO	NE	
EXPOSITION_VERSANT													NO		E																N	SO			
Lonicera etruscae-Juniperetum oxycedri Rhamnus alaternus-v		3 S°	1 S°	2 pP	3 S,pP	3 pP,S	x°	2 pP	3 S°	5 S	2 pP		3 S, pP	1 pP	2 pP°																				13
Clematido flammulae-Quercetum pubescentis	5 S	4 S	4 S°	2 S			x F°	+ P				2 S																							7
Lonicera etruscae-Juniperetum oxycedri Arbutus unedo-v	2 L																																		1
Buxo sempervirentis-Phillyreetum mediae																																			0
Fumana procumbens-Aphyllanthes monspeliensis-G			+ S°	3 S°																															2
Galium corrudifolium-Festuca burgundiana-G																					+ P F°								1 pP F°						2
Lonicero etruscae-Juniperetum oxycedri type-v																1 pP F°	3 pP,S°	1 pP,S F°			4 S		+ pP			2 pP									6
Bupleuro baldensis-Bombycilaenetum erectae																			1 pP°			+ P°	1 S	+ pP°			+ P°	+ P°							6
Convolvulo cantabricae-Thymetum vulgaris													1 pP									+ pP			+ P°	1 pP		2 pP							5
Sedetum ochroleuco-sediformis				+ S	+ P															+ P°						1 pP		+ P							5
dalles et lapiés																										2 pP	+ S	1 pP								3
Rumici intermedii-Brachypodietum retusi					2 S°																				4 S										2
Pulmonaria longifolia-Buglossoides purpureocaerulea-G	1 L																										1 P F									2
Helictochloa bromoides-Festuca marginata-G																											3 S	3 S								2
Lonicero etruscae-Juniperetum oxycedri Juniperus communis-v																											4 S	2 pP	4 S F°	3 pP,S	3 pP,S°	3 pP,S°	1 S,pP°		7
Buxus sempervirens-Quercus pubescens-G																																3 S	4 S	4 S°	3
Lathyrus vernus-Melittis melissophyllum-G																																		2 SL	1
Junipero oxycedri-Cornetum sanguineae																																		2 S	1
Fumano ericifoliae-Brachypodietum retusi type-sa Crepis albida-v																																	2 S°		1
Fumano ericifoliae-Brachypodietum retusi								4 S	2 S°	2 S°	2 S°		2 S°	2 S		2 S	3 S°	3 S°	3 S°	1 SL									3 S°	4 S°					13
Diantho godroniani-Aphyllanthetum monspeliensis		+ P F°				3 S	x°		2 S°	+ pP°	3 S°	3 S°	3 S	3 S	3 S°	2 S	2 S°	2 S	3 S°	3 S		3 S	3 S								3 S°	3 S°			19
Genisto scorpii-Staehelinetum dubiae				+ pP°	+ P		x		+ pP°		2 pP,S	+ pP°		2 S		+ P	+ pP°	+ pP							1 S							+ pP F°			12
Rhamno saxatilis-Genistetum scorpii				2 pP°		1 pP	x°	3 pP°			2 pP	1 pP F°	+ pP	2 pP°	2 pP°	1 pP°	2 pP°	3 pP,S°	3 pP°		3 S	1 pP	2 pP	2 pP°	1 pP°	4 S	2 S		+ pP F	1 pP	1 pP°		2 pP°		24
Juniperus oxycedrus-G											1 pP			2 pP		3 pP		2 pP	1 pP	2 pP		2 pP	1 pP	2 pP	3 pP										10
Teucrio chamaedrys-Quercetum pubescentis type-v					3 S°	4 S					+ P°				3 S																4 S				5
Genista scorpius-G																				1 pP F	+ P F°											1 pP F			3
Teucrium chamaedrys-Brachypodium phoenicoides-G																					2 SL F°			3 S											2
pierriers et murets d'épierrement																							1 SL,P	2 S				2 pP							3
Buxus sempervirens-G																				1 pP B°		3 pP B	4 pP												3
Polypodietum serrati					+ P																														1
Quercus ilex-Q. pubescens-communauté																												1 P							1
Brachypodium rupestre-G																										2 S									1
Aphyllanthes monspeliensis-G																																		1 L	1
Narcissus assoanus-Iris lutescens-G															+ pP																				1
barres rocheuses et parois				2 SL																															1
Loto hirsuti-Brachypodietum phoenicoidis																															+ L°				1
Pistacio terebinthi-Cornetum sanguineae												4 S																							1

TABEAU 48

N° Syrel.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	59	58	60	61	62	63	
N° Analyse	S8	S9	S11	S12	S2	S7	S1	S14	U4	U3	U6	S13	U2	S10_1	S6	S4	S5	S3	W2	U7	W1	Y12	U8	U5	V1	V2	V3	T2	T3	T4	T5	T1	X5	X4	X1	P4	X2	X7	X3	X6	Y4	Y6	Y7	Y8	Y5	Y1	Y2	Y3	Y10	Y11	Y9	X8	W3	W4	W5	W7	W8	W10	W9	W11	W12	W13	W14	
N°originel	s36	s35	s151	s279	s248	s263	s149	s274	g13	g12	s185	s18	s217	s281	s58	s60	s277	s239	s114	s19	s247	s275	s240_2	s260_1	s128	s127	s134	s24	s23	s22	s20	s59	s280	s61	s82	s83	s278	s208	s253	s65	s62	s203	s265	s56	s53	s68	s84	s69	s179	s180	s205	s87	s256	s255	s254	g23	g25B	g25A	g18	g19	g20	g21	s92	tl gér
ID	213	208	960	1739	1515	1628	948	1712	244	237	1171	122	1325	1750	344	351	1729	1452	736	128	1511	1718	1458	1610	827	821	879	156	149	144	135	348	1744	355	459	467	1733	1266	1553	376	361	324	1648	339	312	388	472	392	1144	1147	335	529	1570	1565	1559	503	521	513	476	482	488	495	560	
Date	17/9/2015	17/9/2015	24/6/2016	25/5/2018	16/05/2018	22/5/2018	24/6/2016	24/5/2018	23/9/2015	23/9/2015	18/5/2017	18/6/2015	28/6/2017	25/5/2018	7/10/2015	7/10/2015	24/5/2018	04/05/2018	26/5/2016	18/6/2015	16/05/2018	24/5/2018	15/05/2018	22/5/2018	7/6/2016	7/6/2016	9/6/2016	19/6/2015	19/6/2015	19/6/2015	18/6/2015	7/10/2015	25/5/2018	7/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	24/5/2018	14/6/2017	18/5/2018	8/10/2015	7/10/2015	25/9/2015	23/5/2018	7/10/2015	25/9/2015	8/10/2015	15/10/2015	8/10/2015	17/5/2017	17/5/2017	25/9/2015	10/3/2016	18/5/2018	18/5/2018	18/5/2018	23/3/2016	10/3/2016	10/3/2016	22/3/2016	22/3/2016	22/3/2016	23/3/2016	29/4/2016	
Rec T %						80		70			50				90	30	60			30		30			20	25	30							50	90							30	75%											90	75%					50			60	30	
SURFACE (x100 m²)		3				20					5							20					50																															5	3	5		3	1,5	30				3		
ALT_INF_COR	320	255	155	150	350	230	140	160			200	170	250	205			390	325	380	195	285	170	230	185	300	280	260	170	150	150	150		190	320	420		150	210	440	300	330	380	380	380	410		460	470	360	360		410	590	600	490	70	150	160	210	230	220	250	270	
ALT_SUP_COR												180								200					310			190	200	230	170							450												10-30			500									
PENTE				5	10	5	0	10	30	10-40	50	20	0	20			0	5	2-5	0-5	3	10	1		0-1	0			30-40	30	25-30		0		20-25	30	15	10-30	15-30	25	5	20	5	5	20		0-90	70-90	0-10	0-5			20	10	30-45				30-90	5-10	0-3	0-10	35	
EXPOSITION_RELEVE	SE	SE		E	O	NO		NO	SE	SE-OSO	S0	SO		E				NO	E à S			NO	S		S-SSE				S	NNO	ENE			S0	SE	ESE	SSO		S	SO	E	NNE	SO	E	NNE		ESE	SE	ONO	ONO		SE	NNO	O	SSE	NO	NE	NE	OSO	SO	SO	SS0	SO	
EXPOSITION_VERSANT																		NO	E				S							NE		E		SE																													
Rumici intermedii-Brachypodietum retusi	3 S°	3 S	3 S°		2 S°	1 SL°	3 S	3 S°	2 S,pP°	2 pP,L F°	1 pP°		3 S°	x°	2 S°		1 SL°	4 S°		+ S F°								+ P F°	+ SL F°		1 P F°																																						20
Convolvulo cantabricae-Thymetum vulgaris	3 S°	2 S	2 S,pP°	4 S				2 S°		2 S,pP°	3 S	+ P F°		x°	3 S°	+ pP°			3 L°											1 P																		4 SL	2 pP	4 S°	2 SL°	2 S																		18
Sedetum ochroleuco-sediformis	+ S			+ pP	+ P°	1 pP,S	1 pP	+ pP,S°	1 pP	1 pP F									+ P F°	+ P°	+ pP	1 pP°	1 pP	2 S				+ P F°																		+ pP	1 pP	2 pP F°		1 pP		1 SL,pP		1 pP°		+ P														22
Bupleuro baldensis-Bombycilaenetum erectae	+ pP°	+ P°	3 S°	1 pP°	1 pP°	2 S°																		

TABLEAU 49

N° Syrel.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
N° Analyse	D19	D3	D17	D4	D20	D21	D2	F4	F3	D24	D1	D25	F1	F2	E11	E2	E9	E4	E6	E3	E10	E8	E13	E15	E7	D16	D5	C3a	C2a	C5a	C4a	C6a	C1a	D23b	C3b	C5b	C2b	D27b	D7	D10	D6	D28	E16	A	B2	D30	
N°originel	s121	s91	s152	s122	s188	s120	s106	s17	s89	s187	s119	s122A	s118	s16	s169A	g5	s160	s1	s155	g52	s168	s159	s27	g52A	s157	s158	g53	g33	g32	g35	s109	s90	s154	s108	g33	g35	g32	g34	s139	s51	s136	g14	s163	g4	g46a	s242A	
Date	31/5/2016	28/4/2016	4/4/2017	31/5/2016	30/5/2017	31/5/2016	24/5/2016	23/4/2015	28/4/2016	30/5/2017	31/5/2016	31/5/2016	31/5/2016	22/4/2015	15/5/2017	14/5/2014	20/4/2017	15/4/2014	11/4/2017	12/04/2017	5/5/2017	19/04/2017	24/6/2015	12/04/2017	12/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	19/5/2016	19/5/2016	20/5/2016	24/5/2016	28/4/2016	4/4/2017	24/5/2016	19/5/2016	20/5/2016	19/5/2016	20/5/2016	20/6/2016	24/9/2015	20/6/2016	23/9/2015	4/5/2017	14/5/2014	9/6/2016	16/05/2018	
Rec T %																													30	50			20										60				
SURFACE (x100 m²)																							2								3		1.5	0.9											3	
ALT_INF_COR			130	85	100		90	70	60	100	80	85	90	80		150	290	170	510	190	120	300	290	240	240	200	220	60	60	60		70	120	85	60	60	60	50	150		150	130	120	150	120	195	
ALT_SUP_COR			135					80	80				120	120			295		520							230					75	130											155				
PENTE				0	0		0-5	10	5-40	0	0	0-5	5-30	20-35		0-5	0-5		0	0	0	0	2	0	0	0	0-5	0	0	3		0-5		3	0	3	0	10-15	0		0		0	0-5		0	
EXPOSITION_RELEVE							SSE	SO	SSE			NNE	S	SO		SE							O									OSO		SE		S		S						SE-NE			
EXPOSITION_VERSANT													SSO										ONO																								
Aristolochio clematitis-Fraxinetum angustifoliae	3 S F°	3 S°	3 S		2 S																																									4
Artemisia verlotiorum-G	2 SL°	3 S			+ S°	1 SL°				+ P°																																					5
Alliario petiolatae-Calepinetum irregularis		+ P	+ pP	2 S°		1 S°		+ P																									3 S												6
Aristolochia clematitis-Elytrigia campestris-G	2 SL°	1 S°	3 S°	3 S°	3 S	3 SL°	2 SL														1 L°													3 S		+ pP B°										10
Rhamno alaterni-Salicetum eleagni	2 pP F°		2 S,pP	4 SL	2 S,pP		1 L		1 pP,S		2 pP°	2 pP														5 S	1 SL			1 pP B°	2 F°	2 pP°								3 pP	2 S°	3 pP	1 pP F			2 pP		18
Aristolochia clematitis-Anthriscus sylvestris-G	+ P F°																																													1
Robinia pseudoacacia-G						3 pP°																																									1
Phillyreo latifoliae-Fraxinetum angustifoliae							4 SL	3 S	2 S	2 S°																																					4
Aristolochia clematitis-Geranium robertianum-G							+ SL		+ L,P	+ P°																																					3
Bromus diandrus-Bromus sterilis-G		2 S								+ L°																																					2
Ranunculus sardous-Viola arvensis-G										1 SL																																					1
vigne										4 S																																					1
verger										3 S																																					1
prairie artificielle										3 S																																					1
Artemisio campestris-Thymetum vulgaris					+ pP F°				+ P		4 S	3 S	3 S	1 P																															6
Alkanna matthioli-Anisantha tectorum-G								1 S	3 S				3 S,pP	3 S																																	4
Carici liparocarpi-Corynephoretum canescentis								2 S	+ S				2 S,pP	3 P																																	4
Geranium purpureum-Quercus ilex-G													3 S	3 S																																	2
Pteridium aquilinum-G													1 SL,pP																																			1
Genista scorpius-G												1 pP°		+ P,L F																																		2
Juniperus oxycedrus-G													2 pP F																																			1
Festuca arvernensis-Sedum sediforme-G												3 S																																			1
Phleum arenarium-Bromus squarrosus-G												3 pP,S																																			1
Buxo sempervirentis-Fraxinetum angustifoliae															1 L F°	+ P	3 S	2 S	5 SL	x	2 pP F°	3 S		4 S		1 pP F°	4 SL																				11
Salici incanae-Cornetum sanguineae															2 pP°	3 SL	3 S	3 SL	2 L	x	3 S	2 S,pP	5 SL	2 pP,S	3 pP							2 pP F										1 pP°			13
Rubus subsect. Discolores-G															4 SL										1 pP																				2
Galium album-Bromopsis erecta-G																1 pP, L																															1
Eucladio-Adiantetum capillis-veneris																																						+ P F									1
Agrimonia eupatoriae-Brachypodietum phoenicoidis																	2 S	1 S	1 SL°	x F°																											4
Centaurea aspera-Aphyllanthes monspeliensis-G																					3 S																									+ P°		2
Sedum sexangulare-S. album-G					1 S B																+ P																									2
Loto hirsuti-Brachypodietum phoenicoidis Festuca trichophylla-v																						3 S	1 S°	2 L,pP																							3
Carex flacca-Festuca marginata-communauté																								+ P F																							1
Lotus maritimus-Catananche caerulea-G																									4 S																						1
Brachypodium rupestre-G																									+ pP,L F																						1
Corno sanguineae-Genistetum scorpii																									+ pP F°																						1
Salvio pratensis-Festucetum burgundianae																												2 pP°	2 pP	1 pP°	2 F°	2 P,L	1 L,pP F															6
dalles et lapiés																													4 SL	3 S	3 SL	3 S	3 S		3 S	4 S		3 S								8
Buxo sempervirentis-Juniperetum phoeniceae Ulmus minor-v																																	3 S	2 pP	2 pP B	2 pP									4
Muscari neglectum-Sedum album-G																																		2 S,P	1 pP°	2 S,P										3
Blackstonio imperfoliatae-Juncetum bufonii																																		2 S,P	1 pP,S	1 S,P	2 P,S									4
Orlaya grandiflora-Anisantha sterilis-G					3 S		2 SL		1 S		+ pP°																							2 P	1 P	1 S								3 SL		8
Urospermo picroidis-Brachypodietum stacei																																		1 S,P												1
Fumano ericifoliae-Brachypodietum retusi																																		+ S B°												1
Dioscorea communis-communauté																																		+ P												1
Centaurea aspera-Aphyllanthes monspeliensis-G																																			3 pP°												1
Teucrium scordium-Mentha aquatica-G																																					+ P°										1
Molinia arundinacea-Fraxinus angustifolia-G																																								3 S			1 P F					2
Schoeno nigricantis-Scirpoidetum holoschoeni																																					1 pP F°		3 S	4 S	2 SL	2 S	2 L F°					6
Aphyllantho monspeliensis-Schoenetum nigricantis																																								3 SL	2 S							2
Molinio arundinaceae-Pulicarietum dysentericae																																					1 pP B				3 S F	3 SL F°					3
Phragmites australis-G																																										3 SL F°					1
Potentillo reptantis-Salvietum pratensis																																												3 S				1
Dactylorhizo occitanicae-Silaetum silai																																												3 S				1
Sisymbrello asperae-Veronicetum anagalloidis																																													2 S,SL		1
Agrostis stolonifera-Juncus articulatus-G																																												3 pP		1
Centaureo asperae-Brachypodietum phoenicoidis																																												2 SL°		1
Salix eleagnos-G																																												1 pP F		1
Lythrum hyssopifolia-Juncus bufonius-G																																					1 S	+ P°							4 S	3
Trifolio lappacei-Juncetum bufonii																																							+ P						3 S	2

TABLEAU 50

N° relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
N° pointage	4	3	1c	4a	4c	3b	1a	3a	1d	3a	1c	1	1b	3b	2a	4b	3b	2b	4b	1b	4a	4b	4a	3a	1a	2	1
Observateurs	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC
Date	03-sept-14	03-sept-14	10-sept-14	11-sept-14	10-sept-14	10-sept-14	05-sept-14	11-sept-14	10-sept-14	10-sept-14	05-sept-14	03-sept-14	10-sept-14	11-sept-14	10-sept-14	05-sept-14	05-sept-14	10-sept-14	10-sept-14	05-sept-14	05-sept-14	11-sept-14	10-sept-14	05-sept-14	10-sept-14	11-sept-14	11-sept-14
Altitude inférieure (m)	360	370	110	100	150	140	185	110	110	140	185	520	110	110	130		270	130	150	185		100	150	270	110	110	110
Altitude supérieure (m)	360	370	120	110	150	140	185	120	120	140	185	520	120	120	130		280	130	150	185		110	150	280	120	120	120
Surface (x 100 m²)	2	1	0,5	0,5	1	0,5	3	15	0,5	1	5	1	12	2	20	3	0,7	5	0,5	10	16	10	10	10	12	25	10
Nombre de lignes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	6	4	4	2	3	3	2	2	2	2
N° CBNMC																											
Equisetum arvense-Persicaria hydropiper-G	5 L	5 L										+ P fgt															
Cypero fusci-Persicarietum maculosae			5 SL	5 P	5 L	5 L	5 S						1 P	2 SL					+ P fgt	3 SL							
Persicario mitis-Xanthietum italici								5 S	5 S	5 L	5 SL				3 S	3 L fgt	3 L				4 S	2 SL	1 pP fgt	1 L	+ P	+ P fgt	1 L fgt
Mentho longifoliae-Phalaridetum arundinaceae												5 P fgt	5 SL	5 SL	4 S	4 L fgt	4 L	1 SL	4 SL	3 SL		+ P fgt					
Paspalo distichi-Agrostietum verticillatae																		1 SL									
Rorippa sylvestris-Leersia oryzoides-G type-v																		3 S	2 P								
Agrostis stolonifera-Juncus articulatus-G basal																		2 P bas	2 P								
Rorippa sylvestris-Leersia oryzoides-G *Persicaria maculosa*-v																		3 SL									
Artemisia verlotiorum-G																		3 SL									
Saponario officinalis-Salicetum purpureae Lythrum salicaria-v																				+ P fgt	3 pP	4 SL	4 SL	5 L	5 L	5 L	5 L
Salicion albae fragmentaire																				+ P fgt							
Reynoutria japonica-G																							3 S/P				

TABLEAU 51

N° relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
N° pointage	1b	4	4a	2b	3a	3a	1a	3b	4b	2a	3b	1	2a	3b	3	4	1b	4	1a	2b	1a	1b	3a
Observateurs	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC
Date	03-sept-14	05-sept-14	03-sept-14	03-sept-14	05-sept-14	03-sept-14	03-sept-14	03-sept-14	03-sept-14	03-sept-14	05-sept-14	05-sept-14	11-sept-14	11-sept-14	10-sept-14	10-sept-14	10-sept-14	11-sept-14	11-sept-14	11-sept-14	10-sept-14	11-sept-14	11-sept-14
Altitude inférieure (m)	520		360	430	270	370	520	370	360	430	270	185	110	110	140	150	110	100	110	110	110	110	110
Altitude supérieure (m)	520		360	430	280	370	520	370	360	430	280	185	120	120	140	150	120	110	120	120	120	120	120
Surface (x 100 m²)	5	45	38	30	40	17	12	10	55	170	10	80	55	25	3	5	50	20	48	20	10	20	10
Nombre de lignes	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	6	4	2	1	2	2	2	3	6	3	3	3
N° CBNMC																							
Galeopsio segeti-Saponarietum officinalis	+ P fgt	2 pP	3 S	4 S	4 S	4 S					+ P												
Saponario officinalis-Salicetum purpureae var. à *Stellaria holostea*	5 SL	5 S	3 S	3 SL/pP	2 S	1 P																	
Festuco arvernensis-Artemisietum campestris							4 S	1 P	3 S	5 S													
Corylus avellana-Salix purpurea-G							2 pP	4 S	2 pP	2 P/SL	2 S fgt	2 S											
Bothriochloa ischaemum-Artemisia campestris-G											+ P fgt	2 S											
Oreoselinum nigrum-Brachypodium rupestre-Communauté							+ P																
Oreoselinum nigrum-Corynephorus canescens-G									3 S														
Populus nigra-Robinia pseudaccacia-G basal								+ P fgt															
Ulmenion minoris fragmentaire										+ P fgt													
Rubo caesii-Populion à *Populus nigra* supraméditerranéen											5 S fgt	3 S											
Artemisia verlotiorum-G										+ P		1 S											
Reynoutria japonica-G												3 S											
Communauté nitrophile à *Arrhenatherum elatius*												+ P fgt											
Heliantho tuberosi-Saponarietum officinalis type-v													+ P fgt	1 SL		+ P fgt	3 S	4 S	4 S				
Saponario officinalis-Salicetum purpureae type-v													2 pP		5 L	5 SL	3 S	1 L	2 L				
Artemisio campestris-Thymetum vulgaris type-sa																				3 S	2 S fgt		+ P fgt
Populus nigra-Robinia pseudaccacia-G basal						2 P							3 S	5 SL					2 pP	3 pP/S		1 pP	3 S
Heliantho tuberosi-Saponarietum officinalis var. nitrophile à *Artemisia verlotiorum*													3 S							2 S		5 S	3 pP
Rubo-Populion à *Populus nigra* mésoméditerranéen																				+ P	4 S	+ pP	
Rhamno alaterni-Salicetum eleagni																				1 pP/S	1 pP		
Sedum sexangulare-S. album-G																				2 S			

TABLEAU 52

N° relevé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
N° pointage	1	3	5	3	1	3	2	2	1	5	1	3	2	3	3	2	1	1
Observateurs	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC
Date	11-sept-15	10-sept-15	11-sept-15	11-sept-15	11-sept-15	10-sept-15	10-sept-15	11-sept-15	11-sept-15	11-sept-15	10-sept-15	11-sept-15	10-sept-15	11-sept-15	10-sept-15	10-sept-15	10-sept-15	11-sept-15
Surface (x 100 m²)	0,15	1	24	17	60	20	43	5	50	33	60	55	7	230	120	40	90	130
Nombre de lignes	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	2
N° CBNMC																		
Schoeno nigricantis-Scirpoidetum holoschoeni	5 SL	5 L																
Rhamno alaterni-Salicetum eleagni Mentha aquatica -v		2 L																
Ptychotido saxifragae-Glaucietum flavi type-v			4 S	4 S	2 S	2 S	2 S	+ P										
Rhamno alaterni-Salicetum eleagni Glaucium flavum -v			3 pP	3 L/pP	3 pP/SL	2 L	2 pP/L	2 L										
Epilobio dodonaei-Saturejetum montanae									5 S	4 S	3 S	3 S	3 SL					
Rhamno alaterni-Salicetum eleagni Satureja montana -v									2 pP	3 pP/SL	3 pP/L f	4 S	4 SL					
Rhamno alaterni-Salicetum eleagni var. type														4 S	4 S	3 S/pP	4 S	4 S
Centaurea aspera-Aphyllanthes monspeliensis -G														3 S	3 S	2 S		
Centaureo asperae-Brachypodietum phoenicoidis												+ P			1 S	3 S	2 S	
Populion albae																	+ pP fgt	2 S

TABLEAU 53

N° relevé	1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21							
N° pointage	4	3	2	1	4	3		1		3	3	1	2	1	4	4	2		1	3	5	3	1	2							
Observateurs	GC	GC	GC	GC	GC	GC		GC		GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC		GC	GC	GC	GC	GC	GC							
Date	03-sept-14	03-sept-14	03-sept-14	03-sept-14	05-sept-14	05-sept-14		05-sept-14		10-sept-14	11-sept-14	10-sept-14	11-sept-14	11-sept-14	11-sept-14	10-sept-14	10-sept-14		11-sept-15	10-sept-15	11-sept-15	11-sept-15	10-sept-15	10-sept-15							
Altitude inférieure (m)	360	370	430	520		270		185		140	110	110	110	110	100	150	130														
Altitude supérieure (m)	360	370	430	520		280		185		140	120	120	120	120	110	150	130														
Surface (x 100 m²)	95	27	200	21	65	60		98		50	50	88	100	78	30	20	45		240	140	57	300	150	170							
Nombre de lignes	3	3	2	3	3	4	6	4		3	4	6	3	3	3	4	2	8	4	3	2	3	2	3	6						
SERIES ÉDAPHOHYGROPHILES																															
Synassociation du Groupement à *Equisetum arvense* et *Persicaria hydropiper*	+ L	+ L					II																								
Synassociation du *Mentho longifoliae-Phalaridetum arundinaceae typicum*				+ P	1 L fgt	1 L	III				+ SL	2 SL					4 S	II													
Synassociation du *Saponario officinalis-Salicetum purpureae* var. à *Lythrum salicaria*					2 S	2 L	II					1 L	1 L	1 L	2 SL	4 SL		IV													
Synassociation du *Cypero fusci-Persicarietum maculosae*								1 S		3 L		+ SL			+ P	1 L/P		III													
Synassociation du *Persicario mitis-Xanthietum italici*								1 SL		3 L	1 S	2 S						III													
Synassociation du *Salicion albae* associée au *Mentho longifoliae-Phalaridetum arundinaceae*								1 SL																							
Synassociation du *Mentho longifoliae-Phalaridetum arundinaceae* var. à *Leersia oryzoides*																3 SL	2 SL/P	III													
Synassociation du *Schoeno nigricantis-Scirpoidetum holoschoeni*																			+ SL	+ L					II						
SERIES TEMPOROHYGROPHILES DES NIVEAUX TOPOGRAPHIQUES MOYENS																															
Synassociation du *Saponario officinalis-Salicetum purpureae* var. à *Stellaria holostea*	3 S	4 S	2 S	2 SL	4 S	4 S	V																								
Synassociation du *Saponario officinalis-Salicetum purpureae* var. type										3 L	3 SL	4 S	4 S	4 S	4 S	2 SL		V													
Synassociation du *Rhamno alaterni-Salicetum eleagni* var. à *Glaucium flavum*																			3 S	1 S	4 S	3 SL/S		3 S	V						
Synassociation du *Rhamno alaterni-Salicetum eleagni* var. à *Satureja montana*																			3 S		3 S	4 S	3 S	2 SL	V						
Synassociation du *Populion albae* associée au *Rhamno alaterni-Salicetum eleagni* var. type																			3 S	5 S		3 S	4 S	3 S	V						
SERIES MÉSO-XÉROPHILES DES HAUTS NIVEAUX TOPOGRAPHIQUES																															
Synassociation du Groupement à *Corylus avellana* et *Salix purpurea*	4 S	3 S	4 S	4 S			IV																								
Synassociation du *Rubo-Populion nigrae* associée au Groupement à *Bothriochloa ischaemum* et *Artemisia campestris*						1 S fgt	I	5 S																							
Synassociation du *Rubo-Populion nigrae* associée à l'*Artemisio campestris-Thymetum vulgaris*											3 S	2 S	2 S	3 S				III													

TABLEAU 54

N° Géosyrel.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N° Analyse	D15	D5	E2	E1	E9	E11	C3	C2	C5	G	G	G
N°originel	s183	g53	g5	g3	s160	s169A	g33	g32	g35	g42	g41	g37
ID	1159	1014	37	28	1023	1080	654	647	671	776	763	752
Date	18/5/2017	19/04/2017	14/5/2014	24/4/2014	20/4/2017	15/5/2017	19/5/2016	19/5/2016	20/5/2016	31/5/2016	31/5/2016	20/5/2016
Rec T %	50							30	50			
ALT_INF_COR	145	220	150		290		60	60	60	80	80	
ALT_SUP_COR		230			295					85		
PENTE		0-5	0-5		0-5		0	0	3	0-5		
EXPOSITION_RELEVE			SE						S	NNE		
Synassociation du *Carici pendulae-Fraxinetum angustifoliae*	1 L F	3 L,pP	2 L	1 L F°	1 L,pP	+ P B						
Synassociation du Bu*xo sempervirentis-Fraxinetum angustifoliae*	3 L	4 SL	3 SL	5 SL	5 S	5 L						
Synassociation du *Salvio pratensis-Festucetum burgundianae*							2 SL°	3SL	1 SL°			
Géosynassociation *Buxo sempervirentis-Juniperetum phoeniceae Ulmus minor* -v							4SL	3SL	5SL			
Synassociation de l'*Aristolochio clematitis-Fraxinetum angustifoliae*										4SL	2 SL	x
Synassociation du *Fraxino angustifoliae-Quercetum ilicis*										3 S	4 S	x
Synassociation du *Geranium purpureum-Quercus ilex* -G												x

UNIVERSITE / SOCIETES
BRETAGNE \ TEMPS
LOIRE / TERRITOIRES

UBO
Université de Bretagne Occidentale