

2010



PISTONES
SUBCONJUNTOS - CONJUNTOS



GOETZE

Niiral

FP
DIESEL

FEDERAL
MOGUL

The best brands in the business

CATALOGO 2010

Contenido



FABRICANTE	APLICACIÓN	PÁGINA
ALFA ROMEO	ALFA ROMEO 145 / 146 / 155 ALFA ROMEO 145 / 146 / 156 1.9 JTD ALFA ROMEO 145 / 155 / 166 ALFA ROMEO 2000GT - SPIDER - VELOCE ALFA ROMEO 155 2.5 V6	X
AUDI	AUDI A4 - MOTOR 1.9 TDI AUDI - A3 TDI	X
BEDFORD	BEDFORD 200 / 300D BEDFORD 350D	X
BMW	BMW 318 COMPACT TDS BMW 320i / 520i BMW 530 BMW 320d / 520d BMW 318 BMW 318 g, 518 g	X
CHEVROLET	CHEVROLET CORSA 1.4 8V CHEVROLET CORSA 1.7 DIESEL CHEVROLET CORSA 1.7 TURBO DIESEL CHEVROLET CORSA 1.7 TDI CHEVROLET CORSA 1.6 - 8V CHEVROLET CORSA 1.6 - 16V CHEVROLET MERIVA / CORSA 1.8L CHEVROLET VECTRA TD (X17DTL) CHEVROLET ASTRA 2.0 TURBO DIESEL CHEVROLET ASTRA 2.2 TURBO DIESEL CHEVROLET ASTRA 2.0 INYECCIÓN DIRECTA CHEVROLET VECTRA - ZAFIRA INY. DIR. CHEVROLET VECTRA C20XE INY. CHEVROLET ASTRA T3000 1.8 CHEVROLET VECTRA 2.0 INY. CHEVROLET MOTOR 2.0 i CHEVROLET 230 CHEVROLET 250	X
CHRYSLER	CHRYSLER - DODGE 1.5 L CHRYSLER - DODGE GTX CHRYSLER - GRAND CHEROKEE	X
CITROËN	CITROËN SAXO CITROËN C3 DIESEL CITROËN 3CV CITROËN AX / C15 TU3 CITROËN AX - ZX - SAXO CITROËN 1.6 16 V MOTOR TU5JP4 CITROËN BX - ZX DIESEL CITROËN BERLINGO - C15D DIESEL CITROËN XUD9 CITROËN XANTIA - XSARA - ZX - EVASION CITROËN C5 2.0HDI CITROËN XANTIA CITROËN MOTOR XU10 J2C/U CITROËN JUMPER 2.5 D DIESEL CITROËN JUMPER	X
CUMMINS	CUMMINS B CUMMINS C	X
DEUTZ	DEUTZ FL913 DEUTZ BFL913 DEUTZ MOTOR BL6F913C DEUTZ 514 / 614 DEUTZ 2114	X

CATALOGO 2010

Contenido



FABRICANTE	APLICACIÓN	PÁGINA
FIAT	FIAT 600 FIAT - MOTOR 1.3 MJTD 16V FIAT FIRE 1.1 FIAT FIRE 1.3 - 16 V FIAT DIESEL 1.3 FIAT 125 FIAT 128 - 1.1 L FIAT - MOTOR TIPO 1.4 FIAT - MOTOR TIPO 1.4 (B.N.O.) FIAT IDEA FIAT - MOTOR TIPO 1.9 JTD FIAT DIESEL - 1.7 NA FIAT DIESEL - 1.7 TD FIAT 128 EUROPA - 1.3 L FIAT 128 - 1.5 L FIAT - MOTOR TIPO 1.6 FIAT - TEMPRA, TIPO 1.6, PUNTO, PALIO, SIENA FIAT PALIO / SIENA / TIPO / BRAVO / MAREA FIAT - MOTOR TIPO 2.5	X
FIAT ALLIS	MOTOR 8035.06 3	X
FORD	FORD ECOSPORT - DV4TD FORD FIESTA 1.3 FORD ESCORT GL / GHIA - MOTOR 1.6L CHT FORD ZETEC - MOTOR 1,8 FORD ESCORT & ORION FORD 1.6 L FORD COURIER, ECO SPORT, FIESTA, KA FORD FOCUS 1.8 TDi ENDURA FORD MONDEO / FOCUS 1.8 TD FORD DIESEL 1.8 L FORD ZETEC - MOTOR 2.0 (16 v.) FORD MONDEO TDCI DURATORQ FORD 2 L FORD TRANSIT TDi FORD TRANSIT - MOTOR 2.5 DIESEL FORD 221 B/C FORD 188 B/C FORD I6 3.0L "E. MAX" FORD I6 3.6L "E. MAX" FORD 292 V8 FORD 2.3 L FORD RANGER 2.3L	X
HYUNDAI	HYUNDAI GALLOPER 2.5 TD HYUNDAI GALLOPER 2500 TURBO	X
IVECO	IVECO FIAT DUCATO 2.5 IVECO - DAILY 30-10 IVECO - DAILY 35-8 IVECO - MOTOR 8030.02 IVECO - 150 T IVECO EURO CARGO IVECO EURO CARGO 95E21W IVECO FIAT - MOTOR C01 IVECO FIAT - MOTOR CP3 IVECO FIAT - MOTOR CN3 IVECO FIAT - MOTOR CN3 / CN4 IVECO FIAT - MOTOR CO3 IVECO FIAT - MOTOR 604 IVECO FIAT - MOTOR 203.000 IVECO FIAT - MOTOR 221A IVECO EUROTCH 420 CV / EUROTRAKKER 370 CV	X
JOHN DEERE	JOHN DEERE 890/1120 2030/2530 3030/3530 JOHN DEERE 1630/1635 2130/2730 & 4530	X
KIA	KIA BESTA - SPORTAGE	X
LAND ROVER	LAND ROVER - FREELANDER LAND ROVER - DISCOVERY MPI	X
MAXION	MAXION 2.5 TD - 2486 c.c. MAXION 2.5 TD - 2508 c.c.	X

CATALOGO 2010

Contenido



FABRICANTE	APLICACIÓN	PÁGINA
MERCEDES BENZ	MERCEDES BENZ - COMPRESOR DE AIRE MERCEDES BENZ OM 611 / SPRINTER MERCEDES BENZ OM 314 / OM 352 (68") MERCEDES BENZ OM 352-A MERCEDES BENZ OM 314 / OM 352 (70") MERCEDES BENZ OM 314 A / OM 352 A MERCEDES BENZ OM 364 / OM 366 MERCEDES BENZ OM 364 A / OM 366 A MERCEDES BENZ OM 366 LA MERCEDES BENZ OM 364 LA / 366 LA MERCEDES BENZ OM 904 MERCEDES BENZ OM 906 MERCEDES BENZ OM 457 LA MERCEDES BENZ OM 447 LA - OM449A/LA	X
MITSUBISHI	MITSUBISHI MONTERO MITSUBISHI MONTERO 2.3 TD / L200/300 MITSUBISHI L200/300 MITSUBISHI CANTER 3300	X
MWM	MWM MOTOR 6.07T MWM D 229 MWM TD 229 MWM TD 229 - EC MWM MOTOR 4.10 VEHICULAR MWM MOTOR 6.10TCW	X
NEW HOLLAND	NEW HOLLAND - 1280 GENESIS	X
PERKINS	PERKINS 3.152, 4.203 & 6.305 PERKINS T.4,33 PERKINS 6.354 PERKINS FASE IV TURBO	X
PEUGEOT	PEUGEOT 206 HDI/ 306 HDI/ 307 HDI PEUGEOT 206 - 307 - 106 1.4 i PEUGEOT 205 - 106 TU3 PEUGEOT 206 - 207 - 307 - Partner PEUGEOT 205 DIESEL PEUGEOT DIESEL DW8 PEUGEOT DIESEL XUD9 PEUGEOT DIESEL XUD9 SD/TF PEUGEOT 404 PEUGEOT 504 PEUGEOT DIESEL 406 - DW10TD PEUGEOT 407 HDI PEUGEOT 306 / 405 - XU10-J2 PEUGEOT 504 - 505 PEUGEOT DIESEL XD 4.88 PEUGEOT BOXER 2.5 PEUGEOT BOXER 2.5 D PEUGEOT BOXER 2.5 DT PEUGEOT DIESEL XD2 PEUGEOT BOXER 2.8 HDI	X
RENAULT	RENAULT R6 / R4 GTL RENAULT - MOTOR 850 RENAULT TWINGO 1.2 RENAULT CLIO 1.2 RENAULT CLIO 1.4 RENAULT 1.3 L RENAULT K9K 1.5 RENAULT 1.6 L RENAULT K4M - 16V RENAULT K7M RENAULT F9Q RENAULT DIESEL F8Q SIN APA RENAULT DIESEL F8Q RENAULT F8QT 1.9 TURBO DIESEL RENAULT R19RT 1.7 RENAULT CLIO 1.8i 16S RENAULT DIESEL J8S RENAULT LAGUNA DIESEL RENAULT 2.0 L RENAULT 2.2 L	X
ROVER	ROVER 214 16 V ROVER 214 i ROVER 220D / 420D	X







CATALOGO 2010

Contenido



FABRICANTE	APLICACIÓN	PÁGINA
SCANIA	SCANIA DSC9 TURBO SCANIA DSC9 EURO 2 SCANIA DSC11 TURBO ECOLÓGICO SCANIA VABIS	X
TOYOTA	TOYOTA SERIE L DIESEL TOYOTA 2T / 2LT TOYOTA SERIE 3L DIESEL TOYOTA HILUX 3.0 D-4D	X
VANCINI MOTORI BORGWARD	VM - VANCINI MOTORI	X
VW	VOLKSWAGEN - DIESEL 1.6 L VOLKSWAGEN - DIESEL 1.9 L VOLKSWAGEN - DIESEL 1.9 L TURBO VOLKSWAGEN - MOTOR 1.9 SDI VOLKSWAGEN - MOTOR 1.9 TDI VOLKSWAGEN - MOTOR 1.9 TDI VENTO VOLKSWAGEN - TRANSPORTER 2.5TD VOLKSWAGEN - MOTOR 1.6 MI VOLKSWAGEN 1.6 L VOLKSWAGEN 1.8 L MI	X

Procedencia AE Europa - Pistones *Niral*

						
1	2	3	4	5	6	7

Columna 1:

Tipo de motor

Tipo de vehículo-año

Construcción

Características técnicas de motores y tipos de vehículos.

Columna 2:

Diámetro nominal y carrera (en milímetros)

Forma del pistón

Columna 3:

Altura de compresión(A)

X

longitud total (D) en milímetros

En algunos motores existen versiones con distintas alturas de compresión en estos casos se indica con la denominación "BC" o "AC"

Columna 4:

Cantidad, tipo (T, trapecoidal) y altura de los aros

Diámetro y longitud del perno

Columna 5:

Huelgo (l) y altura de medición (h) desde la zona inferior de la pollera

Columna 6:

Posición relativa del pistón respecto al nivel del block









Columna 7:






Número de parte de:


Pistón con perno (P)

Subconjunto (SC)

Conjunto (K)


							
ALFA ROMEO 145 / 146 / 155							
Motor AR16201- AR67202 AR67299 4 cilindros / 16 V. Twin Spark 145 1.8 16v Twin Spark, 146 1.8 16v Twin Spark 155 1.8 16v Twin Spark Ti 156 1.8 16v Twin Spark	82,00 	36,15 -0,50 60,15	1,19 1,20 2,00 20,00 x 52,00				Subconjunto SA1180006J (24126)
ALFA ROMEO 145 / 146 / 156 1.9 JTD							
Motor 1.9 JTD	82,00 	47,25 -17,50 BØ 37,45 73,25	3,00 2,00 3,00 26,00 x 61,00				Subconjunto SA1080008J (A350534)
ALFA ROMEO 145 / 155 / 166							
Motor AR32201 - AR67106 AR32205 - AR38401 4 cilindros / 16 V. GTV 2.0i 16v Twin Spark, Spider 2.0i 16v Twin Spark 145 2.0i 16v Twin Spark Quad. 146 2.0i 16v Twin Spark Ti 155 2.0i 16v Twin Spark Super 166 2.0i 16v Twin Spark	83,00 	32,00 -3,10 56,00	1,20 1,50 3,00 20,00 x 52,00				Subconjunto SA1109006J (24100)
ALFA ROMEO 2000GT - SPIDER - VELOCE							
Motor 116 (33) 4 cilindros 1962 cc R.C.: 9:1	84,00 	32,75 -14,75 81,00	1,50 1,75 4,50 22,00 x 71,00			 B 89,000 D 98,000 E 107,500 C 152,000	Subconjunto 10710030 (SA2466)

						
ALFA ROMEO 155 2.5 V6 						
Motor AR67302 / AR67303 4 cilindros V6 2492 cc R.C.: 10:1	88,00  <i>Nirral</i>	34,35 4,65 68,00	1,50 1,75 4,50 22,00 x 73,00			Subconjunto 11050030 (SA2472)  B 94,000 D 104,000 E 78,000 C 120,500




AUDI A4 - MOTOR 1.9 TDI




Motor AFN 4 cilindros 1896 c.c. AUDI A4 1.9 Tdi / Quattro Cil 1 y 2 (60) Cil 3 y 4 (70)	79,50  <i>Niiral</i>	45,80 -17,65 +1,10 BØ 37,75 68,80	1,75 2,00 3,00 26,00 x 66,00		Subconjunto SA11490067J  GOETZE CKS - Cromo Cerámico
---	---	--	--	--	---


AUDI - A3 TDI




Motor AGR / AHF / ASV 4 cilindros Turbo Intercooled 1896 c.c. A3 Cil 1 y 2 (60) Cil 3 y 4 (70)	79,50  <i>Niiral</i>	45,80 -17,65 +1,10 BØ 37,75 68,80	1,75 2,00 3,00 26,00 x 66,00		Subconjunto SA11490067J  GOETZE CKS - Cromo Cerámico
---	--	--	--	--	---




BEDFORD 200 / 300D

Motor 200/300D 4/6 cilindros Diesel 3285/4927 c.c. Camión, Colectivo y Pick-up C10. Años: 1957/1967	98,43  	71,13 -19,43 117,80	2,30 2,30 2,30 4,70 4,70 34,92 x 83,10	0,15 2,00	Pistón P29298 Conjunto K10098
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	15 mkg. + 22 mkg.			

BEDFORD 350D

Motor 350D y H 6 cilindros Diesel 5755 c.c. Camión y Colectivo Años: 1966/1978	106,36  	71,13 -19,43 117,86	2,30 2,30 2,30 4,80 4,80 34,92 x 91,00	0,16 2,00	Pistón P36506 Conjunto K10106
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	15 mkg. + 22 mkg.			



BMW 318 COMPACT TDS



Motor M41D18 4 Cilindros Diesel Turbo Intercooled 1665 c.c. R.C.: 22:1 318 tds Touring SE 318 Compact tds	80,00 <i>Niiral</i>	39,45 -2,50 62,45	3,00 1,75 3,00 27,00 x 63,00			Subconjunto 87-704500-00 STD 87-704507-00 (0,50 mm)
--	--------------------------------	-------------------------	---	--	--	--

BMW 320i / 520i



Motor M20B20K - 4,8D 6 Cilindros Nafta 1991 c.c. R.C.: 9,8:1 320i, 520i	80,00 <i>Niiral</i>	43,40 +3,30 71,70	1,50 2,00 3,50 22,00 x 61,00			Subconjunto 87-131300-00 STD 87-131305-00 (0,25 mm) 87-131307-00 (0,50 mm)
---	--------------------------------	-------------------------	---	--	--	---

BMW 320i / 520i




Motor M20/B20 6 Cilindros Nafta 1991 c.c. 24v Injection 320i, 520i 320i coupe Touring	80,00 <i>Niiral</i>	43,40 +3,30 71,70	1,50 2,00 3,50 22,00 x 61,00			Subconjunto 87-131300-00 STD 87-131305-00 (0,25 mm) 87-131307-00
---	--------------------------------	-------------------------	---	--	--	--

BMW 530




Motor M57 D30 4 cilindros / 16 V. Diesel 2926 c.c. Turbo Intercooled 530d , 730d, 330d	84,00 <i>Niiral</i>	47,05 -16,55 BØ 41,60 71,00	3,00 2,00 3,00 30,00 x 66,00			Subconjunto 87-114400-10 STD 87-114405-10 (0,25 mm)
--	--------------------------------	--------------------------------------	---	--	--	--




BMW 320d / 520d



Motor M47 D20 4 Cilindros Diesel 1951 c.c. Turbo Intercooled R.C.: 19:1 320d , 520d	84,00  <i>Niiral</i>	47,05 -15,50 BØ 45,75 71,00	3,00 2,00 3,00 30,00 x 66,00			Subconjunto SA114400J
---	---	--------------------------------------	---	--	--	---------------------------------


BMW 318




Motor M10B18S/V 4 Cilindros Nafatero 1767 c.c. 318 , 518, 316 1.8, 318 1.8	89,00  <i>Niiral</i>	47,10 +4,5 83,60	1,75 2,00 4,00 22,00 x 71,00			Subconjunto 87-132900-00 STD 87-132907-00 (0,50 mm) 87-132911-00 (1,00 mm)
--	--	----------------------------	---	--	--	---

BMW 318 g, 518 g




Motor M41D18 E36 4 Cilindros Nafatero 1796 c.c. 318 g, 518 g Z3 518i, 318i	84,00  <i>Niiral</i>	31,65 -3,03 57,65	1,50 1,50 2,00 22,00 x 54,00			Subconjunto 87-704200-10 STD 87-704207-10 (0,50 mm)
--	---	-----------------------------	---	--	--	--



CHEVROLET CORSA 1.4 8V



Motor 14NV
4 cilindros / 8 V.
R.C.: 9.4:1



Niiral

32,10
-3,40
52,50


1,50
1,50
3,00

18,00
x
55,00

Subconjunto
SA3071007J
(23707V1)

CHEVROLET CORSA 1.7 DIESEL

Motor 1,7 Diesel EE1
4 cilindros
Diesel
1686 c.c.
Corsa



Niiral

39,50
-1,30
-0,50
79,60

2,00
1,50
3,00


25,00
x
64,00

Pistón
P81179
Subconjunto
SC81179

CHEVROLET CORSA 1.7 TURBO DIESEL



Motor 1,7 Diesel EE1 T
4 cilindros
Diesel
1686 c.c.
Corsa
Vectra



Niiral

39,70
-1,50
-0,25
69,60

2,00
1,50
3,00


27,00
x
64,00

Subconjunto
SA30760071J
(A350518)

CHEVROLET CORSA 1.7 TDI



Motor Y17DT
4 cilindros
1686 c.c.
Turbo Intercooled
Corsa
Astra




Niiral

39,75
-14,00
1,10
84,00

2,00
1,50
3,00

27,00
x
64,00

Subconjunto
SA3076007J
(A350601)



CHEVROLET CORSA 1.6 - 8V



Motor 1,6 Nafta 4 cilindros 1598 c.c. RC: 10,1:1 Astra Corso GSI	79,00 <i>Nürnal</i>	28,05 -0,63 -1,60 + 0,45 48,00	1,20 1,50 3,00 18,00 x 55,00		Subconjunto SA3069007J (22304)
---	-----------------------------------	--	---	--	---

CHEVROLET CORSA 1.6 - 16V

Motor 1,6 Nafta 4 cilindros 1598 c.c. R.C.:10,50:1 Corso	79,00 <i>Nürnal</i>	28,05 -1,90 48,00	1,20 1,50 2,50 18,00 x 55,00		Pistón P81879 Subconjunto SC81879
---	-----------------------------------	-----------------------------	---	--	--


CHEVROLET MERIVA / CORSA 8V

Motor 1.8L SOHC 4 cilindros R.C.: 9,4:1 Meriva Corso	80,50 <i>Nürnal</i>	24,10 -3,80 45,10	1,20 1,50 2,00 18,00 x 57,00		Subconjunto SC81980
---	-----------------------------------	-----------------------------	---	--	--------------------------------------

CHEVROLET VECTRA TD (X17DTL)



Motor 1,7 X17DTL 4 cilindros Turbo Diesel 1700 c.c. R.C.: 23:1 Vectra	82,50 <i>Nürnal</i>	44,92 -1,80 67,00	2,00 2,00 3,00 26,00 x 69,00		Subconjunto SA30670071J (A350977)
--	-----------------------------------	-----------------------------	---	--	--



CHEVROLET ASTRA 2.0 TURBO DIESEL



Motor 2,0 TDiesel Y20DTH/DTM 4 cilindros / 16 v Turbo Diesel / Intercooled 1995 c.c. R.C.: 19,5:1 Astra	84,00 <i>Niiral</i>	45,85 -14,68 70,80	1,75 1,75 3,00 29,00 x 68,00			Subconjunto SA1260007J (A350599)
---	-----------------------------------	------------------------------	---	--	--	--

CHEVROLET ASTRA 2.2 TURBO DIESEL



Motor 2,2 TDiesel Y22DTR 4 cilindros Turbo Diesel / Intercooled 1995 c.c. R.C.: 19,5:1 Astra	84,00 <i>Niiral</i>	45,85 -15,00 BØ 43,00 70,80	1,75 1,75 3,00 29,00 x 68,00			Subconjunto SA12600071J (A350600)
--	-----------------------------------	--	---	--	--	---

CHEVROLET ASTRA 2.0 INYECCIÓN DIRECTA




Motor 2.0 X20DTH 4 cilindros / 16v. Turbo Diesel / Intercooled 1995 c.c. R.C.: 18,5:1 Aro Inserto (APA) Astra	84,00 <i>Niiral</i>	45,80 -14,67 70,80	2,50 1,75 3,00 29,00 x 68,00			Subconjunto SA1029007J (A350517) CKS - Cromo Cerámico
--	-----------------------------------	------------------------------	---	--	--	--

CHEVROLET VECTRA - ZAFIRA INY. DIR.




Motor 2.0 X20DTL 4 cilindros / 16v. Turbo Diesel / Intercooled 1995 c.c. R.C.: 18,5:1 Aro Inserto (APA) Astra	84,00 <i>Niiral</i>	45,80 -14,90 70,80	2,00 1,75 3,00 29,00 x 68,00			Subconjunto SA1028007J (A350508) CKS - Cromo Cerámico
--	-----------------------------------	------------------------------	---	--	--	--




CHEVROLET VECTRA C20XE INY.



Motor 2.0 20XE 4 cilindros / DOHC 16v. Iny. 1998 c.c. R.C.: 10,5:1	84,00  <i>Niiral</i>	30,43 -0,85 1,93 55,43	1,50 1,50 3,00 21,00 x 62,00		Subconjunto SA3068007J (24024)
---	---	--	--	--	---


CHEVROLET ASTRA T3000 1.8



Motor 1.8 SE 4 cilindros 1796 c.c. R.C.:10:01 Astra 1.8 i	84,80  <i>Niiral</i>	33,70 -4,10 53,65	1,50 1,50 3,00 21,00 x 62,00		Subconjunto SA3072007J (23379)
--	--	---------------------------------------	--	--	---


CHEVROLET VECTRA 2.0 INY.




Motor 2.0 Iny. X2.0XEV 4 cilindros / 16v 1998 c.c. R.C.:10,8:1 Vectra 2.0 Iny.	86,00  <i>Niiral</i>	30,40 -3,16 55,40	1,50 1,50 3,00 21,00 x 62,00		Subconjunto SA30680072J (24093)
---	---	---------------------------------------	--	--	--


CHEVROLET MOTOR 2.0 i




Motor 20NE 4 cilindros R.C.: 9.2:1	86,00  <i>Niiral</i>	30,45 -5,10 50,40	1,50 1,50 3,00 21,00 x 62,00		Subconjunto SA306800713J (23393)
---	---	----------------------------------	--	--	---




CHEVROLET 230



Motor 230 B/C 6 cilindros Nafta 3769 c.c. 400, Special, Chevy y Pick-up C10 Años: 1965/1969	98,43  Tapa de Cilindros	45,72 -5,80 96,50 13 mkg.	1,98 1,98 4,76 23,55 x 76,00	0,02 34,50	Pistón P18098 Subconjunto SC18098
--	--	--	--	--------------------------	--

CHEVROLET 250

Motor 250 A/C 6 cilindros Nafta 4097 c.c. Chevy SS, Malibu y Pick-up C30 Años: 1969/1978	98,43  Tapa de Cilindros	42,16 -3,25 89,40 13 mkg.	1,98 1,98 4,76 23,55 x 76,00	0,03 34,50	Pistón P39298 Subconjunto SC39298
---	---	--	--	--------------------------	--




CHRYSLER - DODGE 1.5 L

Motor OHV Hillman 4 cilindros Nafta 1498 c.c. Dodge 1500 GT Años: 1972/1990	86,10  	44,00 -2,00 75,80	1,98 1,98 3,96 23,82 x 74,70	0,05 2,00	Pistón P39986 Subconjunto SC39986
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	7,8 mkg.			


CHRYSLER - DODGE GTX




Motor V8 5.2L (318 CID) 8 cilindros / OHV Nafta Dodge GTX	99,31 (3,91") 	1,745"	5/64" 5/64" 3/16" ,9842" Perno Desc. 0,060"	0,001" 2,68 " (Desde la Cabeza)	Subconjunto 526P

CHRYSLER - GRAND CHEROKEE





Motor V8 5.2L (318) 8 cilindros / OHV Nafta Dodge GTX	99,31 (3,91") 	1,755"	5/64" 5/64" 5/32" ,9842" Perno Desc. 0,060"	0,001" 2,53 " (Desde la Cabeza)	Subconjunto H814P




CITROËN SAXO




Motor TU9/K 4 cilindros 954 c.c. R.C.:9,4:01	70,00  <i>Niiral</i>	33,90 58,00	1,50 1,50 3,00 18,00 x 53,00		Conjunto 15420000 (SA2527)  B 79,500 D 89,200 E 85,000 C 122,500
---	---	----------------	---	--	--

CITRÖEN C3 DIESEL



Motor DV4TD (8HX) 4 cilindros R.C.: 17.9:1 Cilindrada 1399 cc Common Rail Turbo	73,70  <i>Niiral</i>	42,94 -14,70 BØ 37,16 1,55 65,44	2,50 2,00 2,50 25,00 x 60,00		Subconjunto SC82273 Opción  Subconjunto A354118 <i>Niiral</i>  CKS - Cromo Cerámico
---	--	--	---	--	--


CITROËN 3CV

Motor 3CV 2 cilindros Nafta 602 c.c. 3CV, Ami 8, Mehari y America IES. Años: 1968/1991	74,00  Tapa de Cilindros	34,60 11,40 76,50	1,50 2,00 4,00 20,00 x 63,40	0,05 11,50	Pistón P41674 Conjunto K10074
Torque de Aprieto		1,5 mkg. + 2,5 mkg.			


CITROËN AX / C15 TU3




Motor TU3 4 cilindros 1360 c.c. R.C.:9,3:1	75,00  <i>Niiral</i>	40,50 -1,10 BØ 62,00 64,50	1,75 2,00 2,00 20,00 x 62,00		Conjunto 15440000 (SA2531)  B 79,500 D 89,200 E 90,000 C 134,500
---	---	-------------------------------------	---	--	--




CITRÖEN AX - ZX - SAXO

Motor TUD5 4 cilindros / OHC 8 V Diesel - Aro APA R.C.: 23:1 Cilindrada 1527 cc AX ZX SAXO XSARA	77,00  <i>Nirral</i>	40,37 -1,65 66,32	2,00 1,75 3,00 23,00 x 60,00		Subconjunto SA3258006J (A350515)  CKS - Cromo Cerámico
---	---	-------------------------	---	--	--


CITRÖEN 1.6 16 V MOTOR TU5JP4


Motor TU5JP4 4 cilindros / 16V R.C.: 11:1 Cilindrada 1587 cc	78,51  <i>Nirral</i>	32,35 0,15 54,50	1,20 1,50 2,50 19,50 x 57,00	0,04 13,50	Subconjunto SC85378  CKS - Cromo Cerámico
--	---	------------------------	---	---------------	--

CITRÖEN BERLINGO - C15D DIESEL

Motor XUD7 - 161A - 19A 4 cilindros / DIESEL Cilindrada 1769 cc	80,00  <i>Nirral</i>	46,80 -2,00 84,50	2,00 2,00 3,00 25,00 x 70,00		Subconjunto SA3215007J (350705)
--	---	-------------------------	---	--	--

CITRÖEN MOTOR XUD9

Motor XUD9/A/B/L/Y 4 cilindros 1905 c.c. R.C.:23,5:01 Xantia 1.9D S,Xantia 1.9D SX C25 1.9D (D9B) Xantia 1.9D S,Xantia 1.9D SX	83,00  <i>Nirral</i>	46,80 -2,20 84,30	2,00 2,00 3,00 25,00 x 72,00		Pistón P79083 Subconjunto SC79083
---	---	-------------------------	---	--	--



CITRÖEN XANTIA - XSARA - ZX - EVASION

Motor XU7JP 4 cilindros / SOHC 8v MPI Cilindrada 1762 cc	83,00 <i>Niiral</i>	33,30 -4,13 53,30	1,50 1,50 3,00 22,00 x 62,00		Subconjunto 24142 Conjunto SA2423 B 88,600 D 97,000 E 95,190 C 141,000
---	----------------------------	-------------------------	---	--	---

CITROËN C5 2.0HDI


Motor DW10TED4 4 cilindros / 16V Euro III Diesel Turbo Common Rail 1998 c.c. Galería de enfriamiento	85,00 <i>Niiral</i>	46,73 18,80 1,67 72,70	3,50 2,00 3,00 28,00 x 68,00		Subconjunto SA11470081J (A350597) CKS - Cromo Cerámico
--	----------------------------	-------------------------------------	---	--	---

CITROËN XANTIA

Motor XUD11 BTE 4 cilindros Diesel Turbo Intercooled 2088 c.c. 2.1 TD	85,00 <i>Niiral</i>	44,95 -2,70 74,80	3,00 2,00 3,00 30,00 x 72,00		Subconjunto SA1266008J (A350547)
---	----------------------------	-------------------------	---	--	--


CITROËN MOTOR XU10 J2C/U

Motor XU10 J2C/U 4 cilindros R.C.: 9,5:1 1988 c.c. Jumper 2.0i, Xantia 2.0i SX, Xantia 2.0i VSX (J2C) Evasion 2.0i SX (J2C),	86,00 <i>Niiral</i>	44,95 5,02 74,80	3,00 2,00 3,00 30,00 x 72,00		Subconjunto 24138
---	----------------------------	------------------------	---	--	-----------------------------




CUMMINS B



Motor B Aspiracion Natural 4 cilindros / 6 Cilindros Diesel 3900 cc / 5900 c.c. Early (anterior 1991) Rel Comp 17,3:1 Euro 1 6 cil (115/177CV)	102,00 	71,49 -19,30 105,41	2,47 2,43 4,05 40,00 x 75,86	0,12	0,40 a 0,60	Pistón P622302 Subconjunto SC622302
						C. Combustión Ø 59 mm Descentrada 4,3 mm TRL 14,2 mm
						Ref OE STD 3906223 0,50 mm 3906209 1,00 mm 3906208


CUMMINS B




Motor BT Turbo 4 cilindros / 6 Cilindros Diesel 3900 cc / 5900 c.c. Early (anterior 1991) Rel Comp 17,5:1 Euro 1 4 cil (76/116 CV) 6 cil(115/177CV)	102,00 	71,49 -17,70 105,41	T 2.90 2,43 4,05 40,00 x 75,86	0,12	0,40 a 0,60	Pistón P716302 Subconjunto SC716302
						C. Combustión Ø 59,12mm Descentrada 4,3 mm TRL 14,2 mm Con Anillo porta Aros
						Ref OE STD 3907163 0,50 mm 3908815 1,00 mm 3908816

CUMMINS B




Motor BTA Turbo con Inter C 4 cilindros / 6 Cilindros Diesel 3900 cc / 5900 c.c. Early (anterior 1991) Rel Comp 16,5:1 Euro 1 4 cil (76/116 CV) 6 cil(115/177CV)	102,00 	71,49 -17,40 105,41	T 2.90 2,43 4,05 40,00 x 75,86	0,12	0,40 a 0,60	Pistón P715602 Subconjunto SC715602
						C. Combustión Ø 64 mm Descentrada 3,8 mm TRL 14,2 mm Con Anillo porta Aros
						Ref OE STD 3907156 0,50 mm 3907157 1,00 mm 3907158




CUMMINS B



Motor BTA Turbo 4 cilindros / 6 Cilindros Diesel 3900 cc / 5900 c.c. Early (anterior 1991) Certificado EEC 1990	102,00 	71,49 -17,90 105,41	T 2.90 2,43 4,05 40,00 x 75,86	0,12	Pistón P140002 Subconjunto SC140002
					C. Combustion Ø 63,50 mm Descentrada 2,54 mm TRL 14,2 mm Con Anillo porta Aros Ref OE STD 3911400 0,50 mm 3912049 1,00 mm 3912050


CUMMINS B




Motor BTA Turbo con Inter C 4 cilindros / 6 Cilindros Diesel Euro II 3900 cc / 5900 c.c. Late Long Pin Rel Comp 17,5:1	102,00 	71,53 -20,67 105,41	T 2.90 2,43 4,05 40,00 x 82,57	0,12	Pistón P904102 Subconjunto SC904102
					C. Combustion Ø 54 mm Descentrada 4,9 mm TRL 14,2 mm Con Anillo porta Aros Ref OE STD 3919041 0,50 mm 3919044 1,00 mm 3919045

CUMMINS B




Motor BTA Turbo 4 cilindros / 6 Cilindros Diesel 175 HP 3900 cc / 5900 c.c. Grado A 257102 AltCom STD Grado B 257202 AltCom+0,1 Grado C 257302 AltCom+0,2	102,00 	71,60 -22,10 105,36	T 2.90 2,43 4,05 40,00 x 82,60	0,12	Pistón P257102 Subconjunto SC257102
					C. Combustion Ø 52,07 mm Descentrada 6,09 mm TRL 8,1 mm Con Anillo porta Aros Ref OE STD 3922571 0,50 mm 3922574 1,00 mm 3922575




CUMMINS B



Motor BTA Turbo 4 cilindros / 6 Cilindros Diesel 235 HP 3900 cc / 5900 c.c. Late Long Pin Rel Comp 17,5:1 Grado A 6631 02 AltCom STD Grado B 6632 02 AltCom+0,1 Grado C 6633 02 AltCom+0,2	102,00 	71,60 -22,10 105,36 AC	T 2.90 2,38 4,00 40,00 x 82,6	0,12	Pistón P663102 Subconjunto SC663102
					C. Combustion Ø 51,3 mm Descentrada 6,09mm TRL 10,16 mm Con Anillo porta Aros P663102AC Idem 663102 AC +0,1mm Ref OE STD 3926631 0,50 mm 3926634 1,00 mm 3926635


CUMMINS B




Motor BTA Turbo 4 cilindros / 6 Cilindros Diesel 175 HP 3900 cc / 5900 c.c. Late Grado A 867302 AltCom STD Grado B 045002 AltCom+0,1 Grado C 045102 AltCom+0,2	102,00 	71,60 -21,99 105,36 40,00 x 82,60	T 2.90 2,38 4,00 40,00 x 82,60	0,12	Pistón P867302 Subconjunto SC867302
					C. Combustion Ø 51,3 mm Descentrada 5,9 mm TRL 6,09 mm Con Anillo porta Aros Ref OE STD 3928673 0,50 mm 3928674 1,00 mm 3928675

CUMMINS B




Motor BT 4 cilindros / 6 Cilindros Diesel 3900 cc / 5900 c.c.	102,00 	71,54 -22,09 105,36 40,00 x 82,6	T 2.90 T 2,95 4,00 40,00 x 82,6	0,12	Pistón P 018702 Subconjunto SC018702
					C. Combustion Ø 52,07 mm Descentrada 6,09 mm TRL 10,16 mm Con Doble Anillo PA Ref OE STD 3930187 0,50 mm 3930188 1,00 mm 3930189




CUMMINS C



Motor C 4 cilindros / 6 Cilindros Motor 300 HP	114,00 	78,96 -24,00 120,39	T 3,50 3,00 4,05 45,00 x 91,18	0,13	Pistón P587814 Subconjunto SC587814 Conjunto K587814
					C. Combustion Ø 56,74 mm Descentrada 8,51 mm TRL 14,48 mm Con Doble Anillo PA Ref OE STD 3925878


CUMMINS C




Motor C 4 cilindros / 6 Cilindros Motor 300 HP	114,00 	78,96 -21,26 120,39	T 3,50 3,00 4,05 45,00 x 91,18	0,13	Pistón P924714 Subconjunto SC924714 Conjunto K924714
					C. Combustion Ø 66,29 mm Descentrada 5,49 mm TRL 14,48 mm Con Doble Anillo PA Anodizado Ref OE STD 3919247

CUMMINS C




Motor C Modelo 220 HP Euro 1	114,00 	78,96 -25,00 120,39	T 3,50 3,00 4,05 45,00 x 91,18	0,12	Pistón P770714 Subconjunto SC770714 Conjunto K770714
					C. Combustion Ø 55,95 mm Descentrada 10,49 mm TRL 14,48 mm Con Doble Anillo PA Anodizado Ref OE STD 3917707




CUMMINS C



Motor C 4 cilindros / 6 Cilindros	114,00 	78,75 -21,79 120,39	T 3,50 3,00 4,05 45,00 x 91,18	0,12		Pistón P316314 Subconjunto SC316314 Conjunto K316314
						C. Combustion Ø 63,47 mm Descentrada 5,5 mm TRL 14,22 mm Con Doble Anillo PA Ref OE STD 3923163


CUMMINS C




Motor C "SERIES"	114,00 	78,75 -21,26 120,39	T 3,50 3,00 4,05 45,00 x 91,18	0,12		Pistón P316414 Subconjunto SC316414 Conjunto K316414
						C. Combustion Ø 66,29 mm Descentrada 5,5 mm TRL 14,22 mm Con Doble Anillo PA Ref OE STD 3923164

CUMMINS C





Motor C "SERIES"	114,00 	78,75 -25,42 120,39	T 3,50 3,00 4,05 45,00 x 91,18	0,12		Pistón P316514 Subconjunto SC316514 Conjunto K316514
						C. Combustion Ø 60,48 mm Descentrada 5,5 mm TRL 14,22 mm Con Doble Anillo PA Ref OE STD 3923165





DEUTZ FL913


Motor FL913 3/4/5/6 cilindros Diesel 3064/4086/5106/6128 c.c. Tractor y motor estacionario. Años:1978 →	102,00  	69,10 -21,10 +4,80 123,60	T3,00 2,56 2,56 5,00 35,00 x 79,70	0,13 15,00	Pistón P70102 Subconjunto SC70102 Conjunto K12102
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	3 mkg. + 45° + 45° + 45°			

DEUTZ FL913

Motor FL913 3/4/5/6 cilindros Diesel 3064/4086/5106/6128 c.c. Con inserto APA y canal de refrigeración. Tractor, vehicular y motor estacionario. Años:1978 →	102,00  	69,10 -20,05 +3,90 123,60	T3,00 2,56 2,56 5,00 35,00 x 79,70	0,12 8,00	Pistón P70202 Conjunto K14102
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	3 mkg. + 45° + 45° + 45°			

DEUTZ BFL913

Motor BFL913 Turbo 6 cilindros Diesel 6128 c.c. Con inserto APA y canal de refrigeración. Vehicular Años:1978 →	102,00  	69,10 -21,50 +3,90 123,60	T3,00 T3,00 2,56 5,00 35,00 x 79,70	0,12 8,00	Pistón P70302 Conjunto K13102
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	Ajuste previo 3 mkg. 45° + 45° + 45°			



DEUTZ MOTOR BL6F913C




Motor BL6F913C 6 cilindros Diesel Turbo Intercooled 6128 c.c. R.C.:15,5:1 Años: 1980 →	102,00 <i>Nirral</i>	69,10 -24,10 + 6,00 BØ 58,50 123,60	3,00 3,00 2,50 5,00 40,00 x 80,00			Conjunto 17840000
---	------------------------------------	---	---	--	--	-----------------------------

DEUTZ 514 / 614

Motor Serie 514/614 1/2/3/4/5/6 cilindros Diesel 1330/2660/3990/5320 y 7980 c.c. Tractor y Camión Años:1960/1967	110,00 Tapa de Cilindros	87,00 -10,50 154,00	3,10 3,10 3,10 6,00 6,00 40,00 x 93,20	0,11 2,00		Pistón P35910 Conjunto K10110
Torque de Aprieto		3 mkg. 45° + 45° + 60°				

DEUTZ 2114

Motor Serie 2114 1/2/3/4/5/6 cilindros Diesel 1583/3166/4749/6332 y 9498 c.c. Tractor y Camión Años:1969/1978	120,00 Tapa de Cilindros	94,50 -48,30 154,00	3,00 3,00 3,00 6,00 45,00 x 94,70	0,13 18,00		Pistón P41720 Conjunto K11120
Torque de Aprieto		3 mkg. 45° + 45° + 45° + 30°				



FIAT 600

Motor 100 D 000 / 006 / 008 4 cilindros Nafta 797 c.c. 600D, E, R - Multipla y 770 Coupé Años: 1962/1978	 62,00	30,75 61,75	2,03 2,03 3,97 19,99 x 54,00	0,04 2,00	Pistón P35562 Subconjunto SC35562
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	2,8 mkg.			

FIAT - MOTOR 1.3 MJTD 16V



Motor 188A9.000 - Z13DT 4 cilindros / Euro 4 Diesel / Common Rail 1251 c.c. Aro Inserto (APA)	 69.60	40,43 -12,40 +1,20 BØ 37,00 63,43	2,00 1,50 2,00 23,00 x 56,00		Subconjunto A354085 GOETZE CKS - Cromo Cerámico
--	------------------	---	---	--	--

FIAT FIRE 1.1




Motor 160A3.000-M204BA.10.0 4 cilindros 1108 c.c.	 70,00	30,00 -1,80 54,00	1,50 1,50 3,00 18,00 x 53,00		Subconjunto SA15420068J (24203)
--	------------------	-------------------------	---	--	--



FIAT FIRE 1.3 - 16 V




Motor 188A5.000 Fire 16v MPi 4 cilindros 1242 c.c.	 70,80	28,00 -5,10 48,00	1,19 1,20 2,50 18,00 x 49,00		Subconjunto SA1384006J (24221)
---	------------------	-------------------------	---	--	---




FIAT DIESEL 1.3


Motor 127 A 5.000, 4 cilindros Diesel 1301 c.c. Con inserto APA R.C. 20,00/21,00:1 127 / Spazio TRD / 147 D Panda / Fiorino / Pick Up Uno / Duna D Años: 1984/1997	76,00 	47,15 + 4,90 84,10	T.2,50 2,00 3,00 22,00 x 64,50	0,05 15,00	+ 0,85 a + 1,05	Pistón P70776 Subconjunto SC70776
Junta Tapa de Cilindro	Junta Goetze Nro 30 026451 espesor 1,65 mm / 0 muesca / saliente pistón 0.70 a 0.85 mm Junta Goetze Nro 30 026452 espesor 1,80 mm / 1 muesca / saliente pistón 0.85 a 1.05 mm Junta Goetze Nro 30 026453 espesor 1,95 mm / 2 muescas / saliente pistón 1.05 a 1.20 mm <u>Pistón con Menor Altura de Compresión</u>					
	76,00 	46,65 + 4,90 83,55	T.2,50 2,00 3,00 22,00 x 64,50	0,05 15,00	+ 0,85 a + 1,05	Pistón P70776BC Subconjunto SC70776BC
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	3 mkg. + 6,5 mkg. - 90° + 6,5 mkg. + 40° + 40°				

FIAT 125


Motor 132 A 9000 / AC.000 4 cilindros Nafta 1608 c.c. 125, Familiar, Coupé Mirafiori y Multicarga Años: 1972/1982	80,00 	34,70 +4,50 81,75	1,50 2,00 3,97 21,99 x 71,00	0,07 25,00		Pistón P40680
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	7,7 mkg.				

FIAT 128 - 1.1 L


Motor 128 A 000 4 cilindros Nafta 1116 c.c. 128, 128CL, Familiar y Berlina. Años: 1971/1982	80,00 	37,75 +0,60 -2,60 77,30	1,50 2,00 3,97 21,99 x 71,00	0,05 25,40		Pistón P40080 Subconjunto SC40080
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	9,5 mkg.				




FIAT - MOTOR TIPO 1.4

Motor M202 PA 130 4 cilindros Nafta 1372 c.c. 147TR, Duna, Uno, Fiorino y Tipo 1.4 Años: 1990/2000	80,50 	33,30 -2,90 72,80	1,50 1,75 3,00 22,00 x 57,70	0,03 19,50	Pistón P70680 Subconjunto SC70680
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	(2+2) mkg. + 90° + 90°			

FIAT - MOTOR TIPO 1.4 (B.N.O.)


Motor M202 PN12A 000.38 4 cilindros Nafta 1372 c.c. Spazio T/TR y Tipo 1.4 Años: 1990/2000	80,50 	33,30 -3,75 72,80	1,50 1,75 3,00 22,00 x 57,70	0,04 19,50	Pistón P70580 Subconjunto SC70580
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	(2+2) mkg. + 90° + 90°			

FIAT IDEA


Motor 1.8L SOHC 4 cilindros R.C.: 9,4:1 Idea	80,50 	24,10 -3,80 45,10	1,20 1,50 2,00 18,00 x 57,00		Subconjunto SC81980
---	---	-----------------------------	---	--	--------------------------------------

FIAT - MOTOR 1.9 TD




Motor 187 A 7000 4 cilindros 2387 c.c. Marea 1,9	82,00 	45,20 -2,15 71,15	3,00 2,00 3,00 26,00 x 65,00		Subconjunto SA523108J (A350533)
---	---	-----------------------------	---	--	--

Niiral








FIAT MAREA / BRAVA 1.9 JTD





Motor 1.9 JTD	  <i>Nirral</i>	47,25	3,00			Subconjunto SA1080008J (A350534)
		-17,50 BØ 37,45 73,25	2,00 3,00			
			26,00 x 61,00			

FIAT DIESEL - 1.7 NA


Motor 149 B 3.000, 4 cilindros Diesel Aspiración Natural 1697 c.c. Con inserto APA R.C. 22,00:1 Uno / Duna Diesel / Palio Siena / Nueva Fiorino Años:1997 →	82,60  	42,80 + 2,50 78,50	T.2,50 2,00 3,00 25,00 x 69,00	0,06 15,00	+0,65 a +1,10	Pistón P71782 Subconjunto SC71782
Junta Tapa de Cilindro	Junta Goetze Nro 30 026296 espesor 1.67 mm / 0 muesca / saliente piston 0.65 a 0.75 mm Junta Goetze Nro 30 026297 espesor 1,75 mm / 1 muesca / saliente piston 0.75 a 0.88 mm Junta Goetze Nro 30 027859 espesor 1,85 mm / 2 muescas / saliente piston 0.88 a 1.00 mm Junta Goetze Nro 30 026298 espesor 1,95 mm / 3 muescas / saliente piston 1.00 a 1.10 mm					
	<u>Pistón con Menor Altura de Compresión</u>					
	82,60  	42,30 + 2,50 78,00	T.2,50 2,00 3,00 25,00 x 69,00	0,06 15,00	+0,65 a +1,10	Pistón P71782BC Subconjunto SC71782BC
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	3 mkg. + 5 mkg. + 10 mkg. - 90°+ 10 mkg. + 90°+ 90°				




FIAT DIESEL - 1.7 TD


Motor M 725 TT 17 T 4 cilindros Turbo Diesel 1697 c.c. Con inserto APA R.C. 19,20:1 Tipo / Ducato / Palio Siena / Duna Weekend Años:1998 →	82,60 	42,80 + 2,60 78,60	T.3,00 2,00 3,00 26,00 x 69,00	0,06 15,00	+ 0,07 a +1,60	Pistón P78982 Subconjunto SC78982
Junta Tapa de Cilindro	Junta Goetze Nro 30 026296 espesor 1,67 mm / 0 muesca / saliente piston - 0.03 a 0.10 mm Junta Goetze Nro 30 026297 espesor 1,75 mm / 1 muesca / saliente piston 0.10 a 0.22 mm Junta Goetze Nro 30 027859 espesor 1,85 mm / 3 muescas / saliente piston 0.22 a 0,34 mm Junta Goetze Nro 30 026298 espesor 1,93 mm / 4 muescas / saliente piston 0.34 a 0,45 mm Pistón con Menor Altura de Compresión 82,60 	42,80 + 2,60 78,60	T.3,00 2,00 3,00 26,00 x 69,00	0,06 15,00	+ 0,07 a +1,60	Pistón P78982BC Subconjunto SC78982BC
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	5 mkg. + 10 mkg. - 90° + 10 mkg. + 90° + 90°				

FIAT 128 EUROPA - 1.3 L

Motor 128 AC 000 4 cilindros Nafta 1301 c.c. 128 Europa CL/CLF y 128 IAVA Años: 1980/1990	86,40 	34,70 -5,00 76,70	1,50 2,00 3,92 22,00 x 68,50	0,07 25,00		Pistón P17386 Subconjunto SC17386
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	8,5 mkg.				

FIAT 128 - 1.5 L

Motor 138 B 3000 4 cilindros Nafta 1498 c.c. Super Europa, Regatta 85 S/SC/Weekend y Duna SCV Años: 1985/1991	86,40 	34,90 74,40	1,50 2,00 3,92 22,00 x 68,50	0,07 25,00		Pistón P18786 Subconjunto SC18786
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	Ajuste previo 2 + 2 mkg. 90° + 90° (Lubricada)				



FIAT - MOTOR TIPO 1.6

Motor M202 PA 150 4 cilindros Nafta 1580 c.c. Duna CL/SCL/SCR, Uno SCL/SCR y Tipo 1,6 Años: 1990/2000	86,40 	33,30 -2,30 72,80	1,50 1,75 3,00 22,00 x 62,50	0,04 23,00	Pistón P70486 Subconjunto SC70486
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	(2+2) mkg. +90° + 90°			

FIAT - TEMPRA, TIPO 1.6, PUNTO, PALIO, SIENA

Motor 159A 3.000, 160 A 200 4 cilindros Nafta 1580 c.c. / 1.6 ltrs. - 8 V. - SPI R.C.: 9,20:1 Tempra Tipo Punto Palio Sienna	86,40 	33,30 -2,30 65,30	1,50 1,75 3,00 22,00 x 63,20	0,03 12,00	Subconjunto SC69986
---	----------------------	-----------------------------	---	-------------------	--------------------------------------

FIAT PALIO / SIENA / TIPO / BRAVO / MAREA




Motor 182A4,000 / 182A6,000 4 cilindros 1581 cc Palio / Siena / Tipo / Marea EURO II Años: 1999 →	86,40 <i>Niiral</i>	34,17 +0,25 59,42	1,50 1,50 3,00 22,00 x 56,00		Subconjunto SA7868006J (24134)
--	---------------------------------------	-----------------------------	---	--	---

FIAT - MOTOR TIPO 2.5




Motor 8141.61.200 Sofim Nat Aspirado 4 cilindros Diesel 2445 cc Ducato	93,00 <i>Niiral</i>	-2,20 89,00	3,00 2,00 4,00 32,00 x 75,00		Subconjunto A350663
---	---------------------------------------	--------------------	---	--	--------------------------------------




FIAT ALLIS - MOTOR 8035.06




Motor 8035.06 3 cil. 2710 c.c.	100,00 65,15 -22,70 108,50 38,00 x 85,00 <i>Niiral</i>					Subconjunto SA7819008J (350622)
---	---	--	--	--	--	--




FORD ECOSPORT - DV4TD

Motor DV4TD (F6JA) 4 cilindros R.C.: 17.9:1 Cilindrada 1399 cc Common Rail Turbo	73,70 	42,94 -14,70 BØ 37,16 1,55 65,44	2,50 2,00 2,50 25,00 x 60,00		Subconjunto SC82273 Opción  Subconjunto A354118  CKS - Cromo Cerámico
---	---	--	---	--	---


FORD FIESTA 1.3


Motor BL13EFi (HCS) 4 cilindros Nafta 1297 c.c. Injection R.C.: 9,5:1 Fiesta 1.3 Ka	73,96 	29,45 53,90	1,50 1,75 3,00 18,00 x 64,00		Subconjunto SA7855007J (23513)
--	--	--------------------	---	--	--

FORD ESCORT GL / GHIA - MOTOR 1.6L CHT


Motor M1600 CHT 4 cilindros Nafta 1555 c.c. R.C. 9:1 Escort GL y Ghia Años: 1988/1992	77,00 	34,00 - 4,73 66,50	1,75 2,00 4,00 20,00 x 64,00	0,05 20,00	Pistón P38077 Conjunto K11077
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	6 mkg.			

FORD ZETEC - MOTOR 1,8


Motor Zetec E 4 cilindros 1796 c.c. 16 válvulas Escort / Focus Años: 1999 / 2004	80,60 	33,20 57,20	1,50 1,60 2,50 20,65 x 64,00		Pistón P80280 Subconjunto SC80280
---	---	--------------------	---	--	--




FORD ESCORT & ORION

Motor Audi 1.6 4 cilindros Nafta 1595 c.c. Escort y Orion (Perno Largo) Años: 1985/1996	81,00 	36,50 +2,20 -2,70 66,80	1,50 1,75 3,00 57,00 x 20,00	0,03 10,00		Pistón P71281 Subconjunto SC71281
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	4 + 6 mkg. + 180°				

FORD 1.6 L


Motor 1.6LE- Max 4 cilindros Nafta 1597 c.c. Sierra L y GL Años: 1984/1993	81,30 	41,55 71,55	1,60 2,00 4,00 24,00 x 68,00	0,04 11,00		Pistón P38381 Subconjunto SC38381
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	11 mkg.				

FORD COURIER, ECO SPORT, FIESTA, KA


Motor ROCAM 4 cilindros Nafta 1,6 Ltrs. R.C.: 9,50:1 Coureur Eco Sport Fiesta Ka	82,08 	24,85 -3,00 48,85	1,20 1,50 2,00 18,03 x 62,00	0,04 12,00		Subconjunto SC82082
---	---	-----------------------------	---	-------------------	--	-------------------------------

FORD FOCUS 1.8 TDi ENDURA



Motor LD18TCI ENDURA 4 cilindros Diesel 1753 c.c. Direct Injection Turbo R.C.: 19,4:1	82,50  <i>Niiral</i>	45,70 -16,10 BØ 36,50 70,55	2,50 2,00 3,00 28,00 x 65,00			Subconjunto SA1070007J (A350551)
--	--	--------------------------------------	---	--	--	--

FORD MONDEO / FOCUS 1.8 TD						
Motor D18T 4 cilindros Diesel 1753 c.c. Turbo R.C.: 21,5:1	82,50 	45,70 -1,50 75,80	2,50 2,00 3,00 26,00 x 69,00			Subconjunto SC82182
FORD DIESEL 1.8 L						
Motor 1.8 NA 4 cilindros Diesel 1753 c.c. Con inserto APA R.C. 21,50/22,00:1 Escort / Fiesta / Mondeo y Transit 1.8 D Años: 1988 → Junta Tapa de Cilindro	82,51 	45,70 +1,55 73,70	2,00 2,00 3,00 26,00 x 59,00	0,04 13,60	+0,50 a +0,86	Pistón P79482 Subconjunto SC79482
Torque de Aprieto		Tapa de Cilindros	3 mkg. + 6 mkg. + 9 mkg. - 90° + 9 mkg. + 90°			
FORD ZETEC - MOTOR 2.0 (16 v.)						
Motor ZH20 Zetec E 4 cilindros 1988 c.c. DOHC 16v Injection R.C.: 10:1 Mondeo	84,80 	32,92 56,90	1,50 1,75 3,00 20,63 x 63,5			Subconjunto SA7864007J (24003)
FORD MONDEO TDCI DURATORQ						
Motor 2.0 Tdi Duratorq 4 cilindros Diesel / Turbo Intercooled 1998 c.c. R.C.: 19:1 Aro Inserto (APA) Vol. Concavo 20,14 cm3 Biela Trapezoidal solamente	86,00 	47,58 -16,50 BØ 40,20 73,98	2,00 2,00 2,00 30,00 x 66,00			Subconjunto SA1408007J (A350591) GOETZE CKS - Cromo Cerámico



FORD MONDEO TDCI DURATORQ



Motor 2.0 Tdi Duratorq 4 cilindros Diesel / Turbo Intercooled 1998 c.c. R.C.: 19:1 Aro Inserto (APA) Vol. Concavo 21,49 cm3 Canal de lubricación	86,00 <i>Niiral</i>	47,70 -15,20 BØ 43,30 74,10	2,00 2,00 2,00	30,00 x 66,00	Subconjunto SA14080071J (A350592) GOETZE CKS - Cromo Cerámico
---	-----------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------	--

FORD 2 L

Motor I4 - 2,0L 4 cilindros Nafta 1990 c.c. Taunus L y GXL Años: 1974/1983	89,32	40,60 -220 76,10	1,98 1,98 4,76	0,04 36,00	Pistón P17689 Subconjunto SC17689
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	7,5 + 12 kgm.			

FORD TRANSIT TDi




Motor DT24N Duratorq 4 cilindros Diesel 2402 c.c. Turbo R.C.: 19:1 Transit TD	89,90 <i>Niiral</i>	53,54 17,60 80,50	2,50 2,00 3,00	32,00 x 65,00	Subconjunto SA11350071J (A350563)
--	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	--


FORD TRANSIT TDi




Motor DT24H Duratorq 4 cilindros Diesel 2402 c.c. Turbo Intercooled R.C.: 19:1 Transit TD	89,90 <i>Niiral</i>	53,50 17,24 80,50	2,50 2,00 3,00	32,00 x 71,00	Subconjunto SA113500711J (A350564)
--	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---




FORD TRANSIT - MOTOR 2.5 DIESEL

Motor D25 Transit 88en ad. 4 cilindros Diesel 2496 c.c.	93,60 	59,54 18,00 BØ 40,00 94,00	2,50 2,00 4,00			Pistón P79793 Subconjunto SC79793
			29,00 x 76,00			


FORD 221 B/C


Motor 221 "Econo 6" B/C 6 cilindros Nafta 3620 c.c. R.C. 7,40:1 Falcon, Pick-Up F-100/350 Años: 1968/1973	93,47 	37,85 -3,00 85,10	1,98 1,98 4,76	0,04 47,20		Pistón P39493 Subconjunto SC39493
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	7,2 + 8,6 + 10 mkg.	23,17 x 77,10			

FORD 221 B/C


Motor 221 B/C 6 cilindros Nafta 3620 c.c. R.C. 7,40:1 Altura de compresión + 0,7 Falcon, Pick-Up F-100/350 Años: 1974/1987	93,47 	38,56 -3,00 85,90	1,98 1,98 4,76	0,04 47,20		Pistón P39793
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	7,2 + 8,6 + 10 mkg.	23,17 x 71,10			

FORD 188 B/C


Motor 188 B/C - 221 A/C 6 cilindros Nafta 3075/3620 c.c. R.C. 7,40:1 / 8,10:1 / 8,20:1 Falcon, Fairlane, Sprint, Pick-up F100/350 y Ranchero Años: 1968/1973	93,47 	37,85 85,10	1,98 1,98 4,76	0,04 47,20		Pistón P38893 Subconjuntos SC38893
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	7,2 + 8,6 + 10 mkg.	23,17 x 77,00			




FORD 188 B/C

Motor 188 B/C - 221 A/C 6 cilindros Nafta 3075/3620 c.c. Altura de compresión + 0,7 R.C. 8,20:1 Falcon, Fairlane, Sprint, Pick-up F100/350 y Ranchero Años: 1974/1987	93,47 	38,56 85,90	1,98 1,98 4,76 23,17 x 77,00	0,04 47,20		Pistón P38793 Subconjunto SC38793
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	7,2 + 8,6 + 10 mkg.				


FORD I6 3.0L "E. MAX"

Motor I6 3,0L E.Max 6 cilindros Nafta 3000 c.c. R.C. 7,40:1 Falcon, Pick-Up F-100 y Ranchero Años: 1988/1996	93,47 	39,12 -1,82 80,10	1,98 1,98 4,76 23,17 x 77,00	0,05 22,10		Pistón P70893 Subconjunto SC70893
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	7,2 + 8,6 + 10 mkg.				


FORD I6 3.6L "E. MAX"

Motor I6 3,6L E.Max 6 cilindros Nafta 3600 c.c. R.C. 7,40:1 Falcon, Pick-Up F-100 y Ranchero Años: 1988/1996	93,47 	39,60 -6,60 80,10	1,98 1,98 4,76 23,17 x 77,00	0,05 22,10		Pistón P71193 Subconjunto SC71193
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	7,2 + 8,6 + 10 mkg.				

FORD 292 V8



Motor 292 8 cilindros Nafta 4773 c.c. Camión y Pick Up F-100/700 y Fairlane V8 Años: 1965/1976	95.25 	45,21 87,63	1,98 1,98 4,74 23,17 x 77,00	0,05 6,40		Pistón P17495
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	9,65 mkg.				

Motor 4-140 2.3L SOHC 4 cilindros Nafta 2302 c.c. R.C.: 8,7:1 Ford Ranger Pick Up Años: 1995/1997	96,00 (3,7795") 	33,90	1,50 1,50 3,00 Set Rings w/E927K 23,16	0,038 50,546 (Desde la Cabeza)		Pistón H676P Hypereutectic STD 20 30 40
---	---	--------------	--	--	--	---





HYUNDAI GALLOPER 2.5 TD




Motor 4D56TI 4 cilindros Diesel / Turbo Intercooled 2476 c.c. R.C.: 21:1 Con Inserto APA	91,10   <i>Niiral</i>	48,72 -2,61 88,70	2,50 2,00 4,00 29,00 x 75,00			Subconjunto SA3506101J  CKS - Cromo Cerámico
---	---	----------------------------------	--	--	--	---

HYUNDAI GALLOPER 2500 TURBO



Motor 4D55T 4 cilindros Diesel / Turbo Con Inserto APA	91,10   <i>Niiral</i>	48,70 -3,10 2,30 88,70	2,50 2,00 4,00 29,00 x 75,00			Subconjunto SA2871007J (A350758)  CKS - Cromo Cerámico
---	--	---	--	--	--	---



IVECO FIAT DUCATO 2.5



Motor 8140/44.67 4 cilindros Diesel 2499 c.c. R.C.: 22,00:1 Ducato 2.5D Daily	93,00 <i>Niiral</i>	54,00 -2,20 88,00	3,00 2,00 3,00 32,00 x 74,40	0,06 15,00	Subconjunto SC21193
--	-----------------------------------	-------------------------	---	---------------	--------------------------------------

IVECO - DUCATO



Motor 8140.23.2585/.3700 - 8140.43.2585/.3700/.3900 4 cilindros Diesel 2800 c.c. Sofim Turbo Intercooled Ducato 2.8TD Ducato Maxi 2.8TD	94,40 <i>Niiral</i>	58,80 -19,45 BØ 39,10 96,75	3,00 2,00 3,00 32,00 x 78,00		Subconjunto SA8547008J (A350511)
--	-----------------------------------	--------------------------------------	---	--	---

IVECO - DAILY 30-10




Motor 8140.23.2585/.3700 - 8140.43.2585/.3700/.3900 4 cilindros / Biela trapezoidal Diesel 2800 c.c. Sofim Turbo Intercooled Ducato 2.8TD Ducato Maxi 2.8TD	94,40 <i>Niiral</i>	58,70 -19,40 BØ 39,20 87,60	2,50 2,00 2,50 32,00 x 72,00		Subconjunto SA12220081J (A350582)
--	-----------------------------------	--------------------------------------	---	--	--

IVECO - DAILY 35-8



Motor 8140.63.3700 8140.63.4000 Sofim Aspirado DAILY 35 - 8, EURO CARGO	94,40 <i>Niiral</i>	55,00 -2,80 90,00	3,00 2,00 2,50 32,00 x 68,00		Subconjunto SA1082008J (A350549)
--	-----------------------------------	-------------------------	---	--	---



IVECO - MOTOR 8030.02



Motor 8025.02 / 8030.02 8040.02 / 8060.02 8060.12 Diesel	100,00 <i>Niiral</i>	59,60 -23,70 101,15	2,50 2,50 5,50 32,00 x 84,00			Subconjunto 350617
---	-----------------------------	---------------------------	---	--	--	-----------------------

IVECO - MOTOR 8030.02



Motor 8025.02 / 8030.02 8040.02 / 8060.02 8060.12 Diesel	100,00 <i>Niiral</i>	59,60 -23,70 101,15	2,50 2,50 5,50 34,00 x 84,00			Subconjunto SA2068008J (350620)
---	-----------------------------	---------------------------	---	--	--	---------------------------------------

IVECO - 150 T




Motor 8060.25.080/.600-.605 6 cilindros Diesel 5868 c.c. Turbo Años: 1985	104,00 <i>Niiral</i>	65,15 -22,50 BØ 54,50 104,15	3,00 2,50 4,00 38,00 x 85,00			Subconjunto A350683
--	-----------------------------	---------------------------------------	---	--	--	------------------------

IVECO EUROCARGO



Motor 8060.25 v / 4,000 v 4 cilindros Diesel 5868 c.c. Años: 1985 en adelante con inserto APA Eurocargo 60 E 10 Eurocargo 65 E 10 Eurocargo 65 E 12 Eurocargo 75 E 12 Eurocargo 65 E 12 K	104,00 <i>Niiral</i>	65,25 -21,00 BØ 46,00 104,20	3,50 2,50 4,00 38,00 x 85,00			Subconjunto A350938
---	-----------------------------	---------------------------------------	---	--	--	------------------------



IVECO EUROCARGO 95E21W



Motor 8060.45.4700 6 / 4 cilindros Diesel / Turbo con inserto APA Cabeza anodizada	104,00 <i>Niral</i>	65,33 -22,10 BØ 54,40 104,33	3,50 2,50 4,00 38,00 x 85,00			Subconjunto A350575
---	-----------------------------------	---------------------------------------	---	--	--	-------------------------------

IVECO FIAT - MOTOR C01


Motor C01D/45 6 cilindros Diesel 5320 c.c. Tractores 45R y 50R. Años:1959 / 1968	105,00 Tapa de Cilindros	80,20 -25,70 145,20	2,50 2,50 2,50 2,50 5,00 5,00 38,00 x 88,10	0,11 2,00		Pistón P21005 Conjunto K10105
Torque de Aprieto		20 mkg.				

IVECO FIAT - MOTOR CP3


Motor CP3 6 cilindros Diesel 7412 c.c. Con inserto APA Camión 673 N/T Años:1969/1982	110,00 Tapa de Cilindros	70,20 -28,00 140,20	2,50 2,50 2,50 5,00 5,00 40,00 x 93,00	0,13 5,00		Pistón P41510 Conjunto K15110
Torque de Aprieto		24 mkg.				

IVECO FIAT - MOTOR CN3


Motor CN3/CP3 3/6 cilindros Diesel 3420/6840 c.c. Tractor 500, 900 y 1100 Años:1969/1982	110,00 Tapa de Cilindros	70,20 -28,00 140,20	2,50 2,50 2,50 5,00 5,00 40,00 x 93,00	0,13 5,00		Pistón P41210 Conjunto K13110
Torque de Aprieto		24 mkg.				




IVECO FIAT - MOTOR CN3 / CN4

Motor CN3/CN4 3 cilindros Diesel 3420 c.c. Tractor 400 S,V,U y 600 E Años:1969/1978	110,00 	75,20 -27,50 150,00	2,50 2,50 2,50 5,00 5,00 40,00 x 93,00	0,15 30,00	Pistón P30210 Conjunto K14110
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	24 mkg.			


IVECO FIAT - MOTOR CO3


Motor CO3 4 cilindros Diesel 5401 c.c. Tractor 700 E y 800 Años:1971/1978	115,00 	70,20 -28,50 140,50	2,50 2,50 5,00 5,00 40,00 x 97,80	0,15 15,00	Pistón P 21515 Conjunto K10115
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	(M16 x 1,5) (M18 x 1,5)	25 mkg. 33 mkg.		

IVECO FIAT - MOTOR 604


Motor 604 4 cilindros Diesel 6546 c.c. Tractor 55 y 60 R Años:1959/1962	122,00 	92,50 -27,00 158,00	3,00 3,00 3,00 3,00 5,50 5,50 44,00 x 104,40	0,11 2,00	Pistón P 16122 Conjunto K10122
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	30 mkg.			

IVECO FIAT - MOTOR 203.000

Motor 203.000 4 cilindros Diesel 6872 c.c. Tractor 80R, 780 y 780 R Años:1962/1971	125,00 	92,50 -27,50 158,00	3,60 3,00 3,00 3,00 5,50 5,50 44,00 x 107,00	0,15 2,00	Pistón P16225 Conjunto K10125
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	30 mkg.			





IVECO FIAT - MOTOR 221A

Motor 221A -8210.02.00 6 cilindros Diesel 13798 c.c. Con inserto APA Camión 619, 697, 170, 180 190, 260, 300, 370 y 421 Años:1972/1996 Torque de Aprieto	137,00  Tapa de Cilindros	92,00 -32,40 167,00 28 mkg.	4,00 3,00 3,00 5,50 48,00 x 117,00	0,21 13,00		Pistón P21737 Conjunto K10137
--	--	---	--	-----------------------	--	--

IVECO EUROTECH 420 CV / EUROTRAKKER 370 CV



Motor 8210.42L (420 CV) Turbo Intercooler Motor 8210.42K (370 CV) Turbo Intercooler 13798 c.c. Dia. Cámara Comb. 84mm Galería de Enfriamiento cabeza anodizada, grafitado	137,00  <i>Niiral</i>	92,00 -21,00 157	T4,00 3,00 5,50 50 x 115			Subconjunto A350946
---	---	---------------------------------	--	--	--	---------------------------------------




JOHN DEERE 890/1120 2030/2530 3030/3530

Motor 3164/4219/6329 DLO 1 3/4/6 cilindros Diesel 2687/3590/5380 c.c. Con Inserto APA Tractores. Años:1970/1980	 102,00	66,30 -21,80 112,00	T3,18 2,38 5,00 34,95 x 84,00	0,11 41,50		Pistón P78302 Conjunto K11102
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	13 mkg.				


JOHN DEERE 1630/1635 2130/2730 & 4530






Motor 3239/4239/6539 DLO 1 3/4/6 cilindros Diesel 2938/3918/5876 c.c. Con Inserto APA Tractores. Años:1970/1980	 106,50	66,30 -20,70 112,00	T3,18 2,38 3,50 34,95 x 84,50	0,14 41,50		Pistón P78406 Conjunto K11106
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	24 mkg.				




KIA BESTA - SPORTAGE



Motor R2 4 Cilindros Diesel R.C.: 22.9:1 Aro Inserto (APA)	86,00  Nival	47,25 -0,01 1,60 86,25	2,00 2,00 4,00 25,00 x 68,00	0,11 41,50	Subconjunto SA28360071J (A350449)
---	---	---	--	-----------------------	--

	 B x C Ø	 L B Ø	 B Ø	 B Ø	 B Ø	
LAND ROVER - FREELANDER 						
Motor 18K4 4 cilindros Rover K Series R.C.: 10.5:1	80,00   <i>Nirral</i>	22,70 -0,53 +1,00 45,65	1,00 1,20 2,00 18,00 18,00 x 53,00			Subconjunto SA522700J Conjunto 52270000 (SA2415)  B 84,10 D 87,50 E 50,05 C 129,50




MAXION 2.5 TD - 2486 c.c.


Motor Gemini III DI/TCI 4 cilindros Turbo Diesel 2486 c.c. Con inserto APA R.C. 19,50:1 Mercedes Benz Sprinter y Rover Discovery. Años: 1995 →	90,48 	55,40 -18,40 91,90	T.3,00 2,50 3,00 30,16 x 77,00	0,08 15,00	+0,50 a +0,80	Pistón P79290 Subconjunto SC79290
Junta Tapa de Cilindro	Junta espesor 1,3 mm / 1 orif. / saliente pistón 0,50 a 0,60 mm Junta espesor 1,4 mm / 2 orif. / saliente pistón 0,60 a 0,70 mm Junta espesor 1,5 mm / 3 orif. / saliente pistón 0,70 a 0,80 mm					
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	4 mkg. + 8 mkg. + 12.5 mkg. - 90° + 12.5 mkg. - 90° + 12 mkg.				

MAXION 2.5 TD - 2508 c.c.

Motor Gemini III DI/TCI 4 cilindros Turbo Diesel 2508 c.c. Con inserto APA R.C. 19,50:1 Ford Ranger, F 100, GM C10 y Blazer Años: 1995 →	90,74 	55,40 -18,40 91,90	T.3,00 2,50 3,00 30,16 x 77,00	0,08 15,00	+0,50 a +0,80	Pistón P79590 Subconjunto SC79590
Junta Tapa de Cilindro	Junta espesor 1,3 mm / 1 orif. / saliente pistón 0,50 a 0,60 mm Junta espesor 1,4 mm / 2 orif. / saliente pistón 0,60 a 0,70 mm Junta espesor 1,5 mm / 3 orif. / saliente pistón 0,70 a 0,80 mm					
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	4 mkg. + 8 mkg. + 12.5 mkg. - 90° + 12.5 mkg. - 90° + 12 mkg.				




MERCEDES BENZ - COMPRESOR DE AIRE


Compresor de aire 1 cilindro 140 c.c. Motores OM312, OM321 y OM 352 Años:1964 →	77,00 	30,00	2,50	0,06	Conjunto K-00077 K-00077L
		59,00	2,50	11,50	
			16,00 x 66,00		


MERCEDES BENZ OM 611 / SPRINTER







Motor OM611 DE22LA 4 cilindros Turbo Diesel Intercooled / Common Rail R.C.: 18:01 c.c. C200CDI / E200CDI C220CDI / E220CDI	88,00  <i>Nival</i>	42,33	2,50		Subconjunto SA1179007J
		-13,90	2,00		
		+2,48	3,00		
		72,30			
			30,00 x 70,00		

MERCEDES BENZ - COMPRESOR DE AIRE



Compresor de aire 1 cilindro Motores OM314, OM352/A OM366/A	94,00 	27,00	2,50	0,04	Conjunto K00094
		52,50	2,50	2,00	
			16,00 x 66,00		




MERCEDES BENZ OM 314 / OM 352





Motor OM 314/OM 352 4/6 cilindros Diesel Aspiración Natural 3783/5675 c.c. Con Inserto APA R.C. 17,00:1 Años:1968 →	97,00  	65,20 - 20,00 BØ 55,00 115,70	T.3,00 3,05 3,05 5,53 5,53 36,00 x 82,50	0,10 14,00	-0,07 a +0,35	Pistón P40597 Subconjunto SC40597
	Pistón con Menor Altura de Compresión 97,00  	64,90 - 20,00 BØ 55,00 115,70	T.3,00 3,05 3,05 5,53 5,53 36,00 x 82,50	0,10 14,00	-0,07 a +0,35	Pistón P40597BC Subconjunto SC40597BC
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	11 mkg.				

MERCEDES BENZ OM 352-A





Motor OM 352A 6 cilindros Turbo Diesel 5675 c.c. Con Inserto APA R.C. 17,00:1 Años:1973 →	97,00  	65,20 - 20,00 -2,50 BØ 55,00 115,7	T.3,00 3,05 3,05 5,53 5,53 36,00 x 82,50	0,10 14,00	-0,07 a +0,35	Pistón P40397 Subconjunto SC40397
	Pistón con Menor Altura de Compresión 97,00  	65,20 - 20,00 -2,50 BØ 55,00 115,70	T.3,00 3,05 3,05 5,53 5,53 36,00 x 82,50	0,10 14,00	-0,07 a +0,35	Pistón P40397BC Subconjunto SC40397BC
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	11 mkg.				




MERCEDES BENZ OM 314 / OM 352





Motor OM 314/OM 352 4/6 cilindros Diesel Aspiración Natural 3783/5675 c.c. Con Inserto APA R.C. 17,00:1 Años:1970 →	 	65,20 - 20,00 BØ 55,00 110,20	T.2,50 2,57 4,03 36,00 x 82,50	0,13 16,00	-0,07 a +0,35	Pistón P18497 Subconjunto SC18497
	<u>Pistón con Menor Altura de Compresión</u>  	64,90 - 20,00 BØ 55,00 110,20	T.2,50 2,57 4,03 36,00 x 82,50	0,13 16,00	-0,07 a +0,35	Pistón P18497BC Subconjunto SC18497BC
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	11 mkg.				

MERCEDES BENZ OM 314 A / OM 352 A




Motor OM 314 A/OM 352 A 4/6 cilindros Turbo Diesel 3783/5675 c.c. Con Inserto APA R.C. 17,00:1 Años:1973 →	 	65,20 - 20,00 -2,50 BØ 55,00 105,3	T.2,50 2,57 4,03 36,00 x 82,50	0,10 16,00	-0,07 a +0,35	Pistón P18697 Subconjunto SC18697
	<u>Pistón con Menor Altura de Compresión</u>  	64,90 - 20,00 -2,50 BØ 55,00 105,30	T.2,50 2,57 4,03 36,00 x 82,50	0,10 16,00	-0,07 a +0,35	Pistón P18697BC Subconjunto SC18697BC
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	11 mkg.				




MERCEDES BENZ OM 364 / OM 366

Motor OM 364/OM 366 4/6 cilindros Diesel Aspiración Natural 3972/5958 c.c. Con Inserto APA R.C. 17,00:1 Años:1987 →	97,50  	62,80 - 24,15 BØ 48,00 107,80	T.2,50 2,57 4,03 36,00 x 82,50	0,12 20,00	-0,08 a +0,30	Pistón P75297 Subconjunto SC75297
	<u>Pistón con Menor Altura de Compresión</u>					
	97,50  	62,50 - 24,15 BØ 48,00 107,80	T.2,50 2,57 4,03 36,00 x 82,50	0,12 20,00	-0,08 a +0,30	Pistón P75297BC Subconjunto SC75297BC
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	11 mkg.				

MERCEDES BENZ OM 364 A / OM 366 A


Motor OM 364 A/OM 366 A 4/6 cilindros Turbo Diesel 3972/5958 c.c. Con Inserto APA R.C. 17,00:1 Años:1987 →	97,50  	62,80 - 22,15 BØ 55,80 107,80	T.2,50 2,57 4,03 36,00 x 82,50	0,12 16,00	-0,08 a +0,30	Pistón P75397 Subconjunto SC75397
	<u>Pistón con Menor Altura de Compresión</u>					
	97,50  	62,50 - 22,15 BØ 55,80 107,80	T.2,50 2,57 4,03 36,00 x 82,50	0,12 16,00	-0,08 a +0,30	Pistón P75397BC Subconjunto SC75397BC
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	11 mkg.				



MERCEDES BENZ OM 366 LA

Motor OM 366 LA
6 cilindros
Turbo Diesel Post enfriado
5958 c.c.
Con Inserto APA
R.C. 18,00:1
Biela Trapezoidal
Euro I

97,50



63,00
- 22,20
BØ 52,70
108,00

T. 2,53
2,57
4,03

36,00
x
82,50

0,12


20,00

+0,24
a
+0,58

Pistón
P18897
Subconjunto
SC18897

Pistón con Menor Altura de Compresión

97,50



62,70
- 22,20
BØ 52,70
108,00

T. 2,53
2,57
4,03

36,00
x
82,5

0,12

20,00

+0,24
a
+0,58

Pistón
P18897BC
Subconjunto
SC18897BC

Torque de Aprieto


Tapa de Cilindros

11 mkg.

MERCEDES BENZ OM 364 LA / 366 LA

Motor OM 364 / 366 LA
4/6 cilindros
Turbo Diesel
3972/5958 c.c.
Con Inserto APA
R.C. 17,25:1
Biela Trapezoidal
EPA 91

97,50



62,80
-22,60
BØ 54,90
107,80

T.2,53
2,57
4,03

36,00
x
82,50

0,12


20,00

-0,08
a
+0,30

Pistón
P18997
Subconjunto
SC18997

Pistón con Menor Altura de Compresión

97,50



62,50
-22,60
BØ 54,90
107,80

T.2,53
2,57
4,03

36,00
x
82,50

0,12

20,00


-0,08
a
+0,30

Pistón
P18997BC
Subconjunto
SC18997BC

Torque de Aprieto


Tapa de Cilindros

11 mkg.



MERCEDES BENZ OM 904

Motor OM904
4 cilindros
La Euro II
4250 c.c.
Intercooler
Con inserto APA
Años: 96 →



102,00

64,40
- 13,90
BØ 73,23
101,20

T.3,00
2,57
4,03

40,00
x
80,00


Pistón
P90402
Subconjunto
SC90402

GOETZE

CKS - Cromo Cerámico

MERCEDES BENZ OM 906

Motor OM906
6 cilindros
La Euro II
6374 c.c.
Intercooler
Con inserto APA
Años: 96 →



102,00

64,40
- 13,90
BØ 73,23
101,20

T.3,00
2,57
4,03

42,00
x
80,00

Pistón
P90602
Subconjunto
SC90602


GOETZE

CKS - Cromo Cerámico

MERCEDES BENZ OM 457 LA



Motor OM457 LA
6 cilindros
EURO III
Diesel
Turbo Intercooled
R.C.: 18:01 c.c.



128,00

90,05
-16,00

140,05

3,00
3,00
4,00

52,00
x
103,00

Subconjunto
SA141800J
(A355000)
Conjunto
ASA5000
(K48990)


GOETZE

CKS - Cromo Cerámico

MERCEDES BENZ OM 447 LA - OM449A/LA



Motor OM447HLA .903-907.970-
979.988.990-994 Euro2
6 cilindros
EURO II
Diesel
Turbo Intercooled
R.C.: 18:01 c.c.



128,00

89,85
-24,00
BØ 75,00
139,85


3,00
3,00
4,00

46,00
x
105,00

Conjunto
17930050
(ASA5001)


GOETZE

CKS - Cromo Cerámico




B 144,50
D 153,80
E 9,20
F 1,00
C 270,00

Niiral




MITSUBISHI MONTERO



Motor 4D56Ti 4 cilindros Diesel / Turbo Intercooled 2476 c.c. R.C.: 21:1 Con Inserto APA	91,10   <i>Niiral</i>	48,72 -2,61 88,70	2,50 2,00 4,00 29,00 x 75,00			Subconjunto SA3506101J  GOETZE CKS - Cromo Cerámico
---	---	--	--	--	--	--


MITSUBISHI MONTERO 2.3 TD / L200/300



Motor 4D55T 4 cilindros Diesel / Turbo Con Inserto APA	91,10   <i>Niiral</i>	48,70 -3,10 2,30 88,70	2,50 2,00 4,00 29,00 x 75,00			Subconjunto SA2871007J (A350758)
---	--	--	--	--	--	---


MITSUBISHI L200/300




Motor 4D55 / 4D56 4 cilindros Diesel	91,10   <i>Niiral</i>	48,70 -3,10 2,30 88,70	2,00 2,00 4,00 29,00 x 75,00			Subconjunto SA5212007J (350798)
---	---	--	--	--	--	--

MITSUBISHI CANTER 3300





Motor 4D30 4 cilindros Diesel 3298 c.c. R.C.: 19,5:1	100,00   <i>Niiral</i>	60,50 -3,00 110,50	3,00 2,00 5,00 34,00 x 84,00			Subconjunto SA288200J (350461)
---	--	---	--	--	--	---




MITSUBISHI CANTER 3300




Motor 4D31 - T 4 cilindros Diesel / Turbo Iny. Dir. 3298 c.c. Aro Inserto (APA)	100,00  <i>Niiral</i>	60,65 -17,40 110,65	3,00 2,00 4,00 34,00 x 84,00			Subconjunto SA520400J (A350789)
--	--	------------------------------------	--	--	--	--




MWM MOTOR 6.07T

Motor 6.07 Sprint	93,00 	56,20 -20,70 86,20	T2,,50 2,00 3,00 35,00 x 77,00			Pistón P77993 Subconjunto SC77993
----------------------	---	------------------------------	---	--	--	--


MWM D 229


Motor D229 3/4/6 cilindros Diesel 2882/3843/5765 c.c. Con Inserto APA Tractor, vehicular y motor estacionario.	102,00 	60,40 -21,98 102,40	T3,00 2,50 4,00 32,00 x 82,00	0,10 15,00		Pistón P77302 Conjunto ASA5005 (K16102)
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	10/15/20 - Calentar 30' - Aflojar 1/4 vuelta, reapretar 21 mkg.				

MWM TD 229

Motor TD229 4/6 cilindros Turbo Diesel 3843/5765 c.c. Con Inserto APA	102,00 	60,40 -24,00 102,40	T3,00 2,50 4,00 35,00 x 88,00	0,10 15,00		Pistón P77402 Conjunto ASA5008 (K17102)
---	--	-------------------------------	--	-------------------	--	---

MWM TD 229 - EC

Motor TD229-EC 4 cilindros Turbo Diesel 3843 c.c. Con Inserto APA Volkswagen 7110	102,00 	60,40 -22,80 102,40	T3,00 2,50 4,00 35,00 x 88,00	0,10 15,00		Pistón P77502 Conjunto K18102
--	--	-------------------------------	--	-------------------	--	--




MWM MOTOR 4.10 VEHÍCULAR

Motor 4.10 / 6.10 Vehicular R.C.: 16,9:1 VWC7100 Ford: F12000 / F14000	103,00	64,50 -23,75 BØ 50,00 104,50	T3,00 2,50 4,00 38,00 x 87,00	0,10		Pistón P77003 Conjunto ASA5010
---	----------------------	---	--	------	--	---


MWM MOTOR 6.10TCW

Motor 6.10TCW Industrial / Marítimo R.C.: 16,0:1	103,00	64,50 -24,50 BØ 53,50 104,50	T3,00 2,58 4,00 35,00 x 88,00	0,10		Pistón P77103 Conjunto ASA5042
---	----------------------	---	--	------	--	---




NEW HOLLAND - 1280



Motor 1280 - 1380 6 cilindros Diesel Turbo 5499 c.c. Aro Inserto (APA)	111,77  <i>Niiral</i>	59,61 -22,5 BØ 53,00 101,15	3,00 2,50 4,00 34,00 X 90,00		Subconjunto A350667
---	--	--	--	--	--------------------------------


NEW HOLLAND - GENESIS




Motor Genesis 6640 / 8240 / 8340 4 / 6 cilindros 5000 c.c. 7500 c.c.	111,77  <i>Niiral</i>	73,25 -21,67 BØ 61,80 126,60	2,38 2,38 4,76 38,00 X 89,00		Subconjunto SA5213007J (A350935)
---	---	---	--	--	---

NEW HOLLAND - GENESIS



Motor Genesis 7740 4 cilindros 5000 c.c. Turbo Diesel	111,77  <i>Niiral</i>	72,95 -19,86 BØ 61,80 126,30	3,00 2,38 4,76 41,00 X 95,00		Subconjunto SA521400J (A350937)
--	--	---	--	--	--



PERKINS 3.152, 4.203 & 6.305


Motor 3,152, 4,203 y 6,305 3/4/6 cilindros Diesel 2500/3330/5004 c.c. Tractor, vehicular y motor estacionario. Años: 1957 →	91,49 	57,24 108,50	2,38 2,38 3,17 6,35 6,35 31,75 x 75,20	0,10 2,00	Pistón P21891 Subconjunto SC21891 SC21891/4 Conjuntos K10091/1 Camisa Ø Ext.95,47 K11091/1 Camisa Ø Ext.93,72 K12091/1 Camisa Ø Ext.93,72 K13091/1 Camisa Ø Int.93,68
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	8 mkg.			

PERKINS 3.152, 4.203 & 6.305


Motor 3,152, 4,203 y 6,305 3/4/6 cilindros Diesel 2500/3330/5004 c.c. Tractor, vehicular y motor estacionario. Años: 1957 →	91,49 	57,24 108,50	2,38 2,38 3,17 6,35 31,75 x 75,2	0,10 2,00	Pistón P22091 Subconjunto SC22091
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	8 mkg.			

PERKINS 3.152, 4.203 & 6.305


Motor 3,152, 4,203 y 6,305 3/4/6 cilindros Diesel 2500/3330/5004 c.c. Tractor, vehicular y motor estacionario. Años: 1957 →	91,49 	57,24 108,50	2,38 2,38 4,76 31,75 x 75,20	0,12 17,00	Pistón P78591 Subconjunto SC78591
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	8 mkg.			




PERKINS T.4,33

Motor T4,33 4 cilindros Turbo Diesel 3330 c.c. Con Inserto APA Vehicular y motor estacion. Años: 1995 →	91,49 	67,25 -19,40 111,25	T3,00 2,38 3,50 34,92 x 77,00	0,10 26,70	Pistón P78791
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros				


PERKINS 6.354


Motor 6,354 6 cilindros Diesel 5800 c.c. Tractor, vehicular y motor estacionario. Años: 1966 →	98,47 	70,28 -25,98 121,10	2,38 2,38 2,38 6,35 6,35 34,93 x 84,00	0,15 2,00	Pistón P32098 Conjuntos K14098 Camisa s/pest. K11098 Camisa c/pest.
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	11,5 mkg. (Fosfatadas) - 9,5 mkg (Cadmiadas)			

PERKINS 6.354

Motor 6,354 6 cilindros Diesel 5800 c.c. Con inserto APA Tractor, vehicular y motor estacionario. Años: 1973/1982	98,47 	70,28 -25,98 121,10	3,17 2,38 2,38 6,35 6,35 34,93 x 84,00	0,15 2,00	Pistón P32198 Subconjunto SC32198 Subconjunto SC32198 K15098 Camisa s/pest.
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	11,5 mkg. (Fosfatadas) - 9,5 mkg (Cadmiadas)			

PERKINS FASE IV TURBO

Motor T6 354 fase IV 6 cilindros 5800 c.c.	98,48 	70,30 -19,30 107,85	3,17 2,38 4,76 38,10 x 82,50		Pistón P71698 Subconjunto SC71698
---	---	-------------------------------	---	--	--





PEUGEOT 206 HDI/ 306 HDI/ 307 HDI



Motor DV4TD (8HX)
4 cilindros
R.C.: 17.9:1
Cilindrada 1399 cc
Common Rail Turbo

73,70



42,94
-14,70
BØ 37,16
1,55
65,44

2,50
2,00
2,50
25,00
x
60,00

Subconjunto
SC82273

Opción
Subconjunto
A354118

Niiral


GOETZE
CKS - Cromo Cerámico

PEUGEOT 206 - 307 - 106 1.4 i



Motor TU3JP (KFV)
4 cilindros
R.C.: 10.2:1
Cilindrada 1360 cc

75,00



Niiral

27,75
-1,30
49,75

1,50
1,50
2,50
18,00
x
58,00

Subconjunto
SA138900J
(24219)


GOETZE
CKS - Cromo Cerámico

PEUGEOT 205 - 106 TU3



Motor TU3
4 cilindros
1360 c.c.
R.C.:9,3:1

75,00




Niiral

40,50
-1,10
BØ 62,00
64,50

1,75
2,00
2,00
20,00
x
62,00

Conjunto
15440000
(SA2531)





B 79,500
D 89,200
E 90,000
C 134,500

PEUGEOT 106 - 1.5D



Motor TUD5 (VJY/VZJ)
4 cilindros / OHC 8V
R.C.: 23:1
Cilindrada 1527 cc

77,00




Niiral

40,37
-1,65
66,32

2,00
1,75
3,00
23,00
x
60,00

Subconjunto
SA3258006J
(A350515)

GOETZE
CKS - Cromo Cerámico



PEUGEOT 206 - 207 - 307 - Partner

Motor TU5JP4 4 cilindros / 16V R.C.: 11:1 Cilindrada 1587 cc	78,51 <i>Niiral</i>	32,35 0,15 54,50	1,20 1,50 2,50 19,50 x 57,00	0,04 13,50	Subconjunto SC85378 CKS - Cromo Cerámico
--	-----------------------------------	------------------------	---	---------------	---

PEUGEOT 205 DIESEL


Motor XUD7 (161A) 4 cilindros / DIESEL Cilindrada 1769 cc	80,00 <i>Niiral</i>	46,80 -2,00 84,50	2,00 2,00 3,00 25,00 x 70,00		Subconjunto SA3215007J (350705)
--	-----------------------------------	-------------------------	---	--	---

PEUGEOT DIESEL DW8


Motor DW8-L3 4 cilindros Diesel 1868 c.c. Partner / Berlingo / 206 Años: 1999 →	82,12 <i>Niiral</i>	46,73 -1,35 78,00	2,00 2,00 3,00 25,00 x 65,40	0,08 12,00	+0,51 a +0,71 CKS - Cromo Cerámico
---	-----------------------------------	-------------------------	---	-------------------	---

PEUGEOT 306 - 405 - 406 1.8i


Motor XU7JP 4 cilindros / Evasion 1.8i Cilindrada 1761 cc	83,00 <i>Niiral</i>	33,30 -4,13 53,30	1,50 1,50 3,00 22,00 x 62,00		Subconjunto 24142 Conjunto SA2423 B 88,600 D 97,000 E 95,190 C 141,000
--	-----------------------------------	-------------------------	---	--	---




PEUGEOT DIESEL XUD9

Motor XUD 9 4 cilindros Diesel 1905 c.c. R.C. 23,50:1 205, 306, 405, 406 y Partner Años: 1995 →	83,00 	46,80 - 2,20 84,30	2,00 2,00 3,00 25,00 x 71,50	0,080 25,00	+0,54 a +0,82	Pistón P79083 Subconjunto SC79083
Junta Tapa de Cilindro	Junta espesor 1,46 mm saliente piston 0,54 a 0,65 mm Junta espesor 1,58 mm saliente piston 0,65 a 0,77mm Junta espesor 1,70 mm saliente piston 0,77 a 0,82 mm					
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	3 Kgm + 7 Kgm - 90° + 7 Kgm				


PEUGEOT DIESEL XUD9 SD/TF


Motor XUD9 SD/TF 4 cilindros Diesel 1905 c.c. Turbo 406 1.9TD (SD)	83,00 	46,80 -3,50 79,30	3,00 2,00 3,00 28,00 x 68,00			Subconjunto SC90083
---	--	-------------------------	---	--	--	-------------------------------

PEUGEOT 404



Motor XC5 4 cilindros Nafta 1618 c.c. R.C. 7,6:1 404 y Pick-up T4B Años: 1963/1969	84,00 	41,50 +3,40 78,70	2,00 2,00 4,50 22,00 x 70,00	0,05 15,00		Pistón P39884 Conjunto K10084
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	7,5 mkg.				

PEUGEOT 404



Motor XC5/6 4 cilindros Nafta 1618 c.c. R.C. 7,6:1 404 y Pick-up T4B Años: 1968/1974	84,00 	41,50 +3,40 79,75	2,00 2,00 4,50 23,00 x 69,80	0,05 15,00		Pistón P37984 Conjunto K12084 K15084 Camisa nuevo diseño.
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	7,5 mkg.				





PEUGEOT 404

Motor XC6 4 cilindros Nafta 1618 c.c. R.C. 8,3:1 404 y Pick-up T4B Años: 1970/1978	84,00  	41,50 +3,40 79,75	2,00 2,00 4,50 23,00 x 70,00	0,05 15,00	Pistón P40184 Conjunto K11084 K13084 Camisa nuevo diseño.
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	7,5 mkg.			


PEUGEOT 504


Motor XC6-A 4 cilindros Nafta 1657 c.c. R.C. 8,35:1 504 Años: 1969/1973	85,00  	42,30 +3,40 79,40	2,00 2,00 4,50 23,00 x 69,70	0,05 15,00	Pistón P39585 Conjunto K12085
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	7,5 mkg.			

PEUGEOT 504

Motor XC6-A 4 cilindros Nafta 1657 c.c. R.C. 7,85:1 504 Años: 1969/1973	85,00  	42,30 +3,40 79,40	2,00 2,00 4,50 23,00 x 69,70	0,05 15,00	Pistón P39685 Conjunto K11085
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	7,5 mkg.			

PEUGEOT 504

Motor XMA 4 cilindros Nafta 1838 c.c. R.C. 8:1 504XL, XE y XSE Años: 1973/1976	85,00  	38,55 71,00	2,00 2,00 4,50 23,00 x 69,70	0,05 15,00	Pistón P39385 Conjunto K15085 K16085 Camisa nuevo diseño.
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	7,5 mkg.			



PEUGEOT DIESEL 406 - DW10TD



Motor TD Common Rail Hdi 4 cilindros 1998 c.c. 406 HDi 206 HDi, 306 HDi, Partner HDi 307 HDi	85,00 <i>Niiral</i>	46,75 -18,30 +1,00 72,75	3,50 2,00 3,00 28,00 x 70,00			Subconjunto SA1147008J (A350566)
---	--------------------------------	-----------------------------------	---	--	--	--

PEUGEOT 407 HDI



Motor DW10TED4 4 cilindros / 16V Euro III Diesel Turbo Common Rail 1998 c.c. Galería de enfriamiento	85,00 <i>Niiral</i>	46,73 18,80 1,67 72,70	3,50 2,00 3,00 28,00 x 68,00			Subconjunto SA11470081J (A350597) CKS - Cromo Cerámico
---	--------------------------------	-------------------------------------	---	--	--	---


PEUGEOT 306 / 405 - XU10-J2




Motor OHC Mpi 4 cilindros 1998 c.c. 306 - 405	86,00 <i>Niiral</i>	40,00 5,02 65,00	1,50 1,75 3,00 22,00 x 62,00			Subconjunto SA1546008J (24138)
--	--------------------------------	----------------------------	---	--	--	--------------------------------------

PEUGEOT 504 - 505


Motor XN1, XN1P y XN1T 4 cilindros Nafta 1948/1970 c.c. R.C. 8,0/8,35:1 504 L, GL, GR, TN y 505 GL, GR, SR, Break y Pick-up.	88,00 <i>Niiral</i>	37,90 +1,50 72,30	1,50 2,00 4,00 23,00 x 73,70	0,06 20,00		Pistón P39088 Conjunto K11088
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	5 mkg. + 2 mkg. + 90°				



PEUGEOT 504 - 505


Motor XN1 4 cilindros Nafta 1970 c.c. R.C. 8,35/8,8:1 504 GL/ GR , 505 GR / SR y 504/505 Injection.	88,00 	37,90 +2,55 73,83	1,50 2,00 4,00 23,00 x 74,00	0,06 20,00	Pistón P32588 Conjunto K12088
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	5 mkg. + 2 mkg. + 90°			

PEUGEOT DIESEL XD 4.88

Motor XD 4.88 4 cilindros Diesel 1948 c.c. R.C. 22,2:1 Peugeot 404 / 504 y Rastrojero. Años: 1970/1978	88,00 	58,35 - 2,00 95,35	2,00 2,00 2,00 4,50 28,00 x 71,50	0,09 30,00	Pistón P40788 Conjunto K10088
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	7 mkg.			


PEUGEOT BOXER 2.5




Motor DJ5 4 cilindros / SOHC 12V R.C.: 24:1 Cilindrada 2446 cc Diesel Aro APA	92,00  <i>Niiral</i>	49,90 -3,00 80,00	2,25 2,00 3,00 34,00 x 58,00		Subconjunto SA1124007J (A350712)  CKS - Cromo Cerámico
---	--	-------------------------	---	--	--


PEUGEOT BOXER 2.5 D




Motor DJ5 (T8A) 4 cilindros / SOHC 12 V Turbo R.C.: 22:1 Cilindrada 2446 cc Biela trapezoidal Galería de enfriamiento Escotadura de inyector de aceite	92,00  <i>Niiral</i>	49,84 -2,30 82,00	3,00 1,75 3,50 34,00 x 68,00		Subconjunto SA3263007J (A354071)  CKS - Cromo Cerámico
---	--	-------------------------	---	--	--



RENAULT R6 / R4 GTL


Motor M-1100 4 cilindros 1118 c.c. R.C.; 8,5:1 R6 Años: 1970/1980	68,00 	37,50 0,10 62,60	1,75 2,00 4,00 20,00 x 58,00			Pistón P13868 Conjunto K10068
--	---	------------------------	---	--	--	--

RENAULT - MOTOR 850

Motor 850 - 670.800 4 cilindros Nafta 845 c.c. R.C. 8:1 Dauphine y Gordini Años: 1960 /1969	58,00 	30,00 64,00	2,00 2,00 3,50 14,00 x 50,00	0,04 17,50		Pistón P15458 Conjunto K10058
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	6 mkg.				

RENAULT TWINGO 1.2





Motor D7F-700.701.702.706 4 cilindros 1149 c.c. Twingo 1.2i	69,00 	27,00 50,50	1,50 1,50 2,50 18,00 x 52,00			Subconjunto SA1041005J (24145)
--	---	----------------	---	--	--	---

Nirral


RENAULT TWINGO 1.2



Motor C3G 4 cilindros 1239 c.c. R.C.:9,2:1	74,00 	40,05 61,00	1,50 1,75 3,00 18,00 x 62,00			Conjunto 33730000 (SA2416) 
---	---	----------------	---	--	--	--

B 78,550
D 88,200
E 94,900
C 135,000

Nirral



RENAULT 1.3 L

Motor O.H.V. 810 4 cilindros Nafta 1289 c.c. R.C. 8:1 R12 L, TL, TR y TS Años: 1973 /1978	 73,00 62,50	37,50 62,50	1,75 2,00 4,00	0,04 11,00		Pistón P13573 Conjunto K10073
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	6 mkg.	20,00 x 62,00			

RENAULT CLIO 1.2



Motor E7F / E5F 4 cilindros 1171 CC R.C.:9,2:1	 75,80 60,00	35,10 -1,20 56,60	1,50 1,75 3,00	19,00 x 60,00		Conjunto 33640000 (SA2528)
	<i>Niiral</i>					 B 78,550 D 88,200 E 94,900 C 135,000


RENAULT CLIO 1.4



Motor E7J 4 cilindros 1360 CC	 75,80 60,00	31,70 52,70	1,50 1,75 3,00	19,00 x 60,00		Conjunto 33640010 (SA2529)
	<i>Niiral</i>					 B 80,600 D 90,200 E 91,500 C 130,000

RENAULT 1.4 L

Motor 840, 847-20 y C2/3J 4 cilindros Nafta 1397 c.c. R.C. 9,5:1 R6, R12 TS y R18 GTL Años: 1976 /1994	 76,00 65,60	37,50 64,00	1,70 2,00 4,00	0,05 11,00		Pistón P13976 Conjunto K10076 Sellado por junta K11076 Sellado por o' ring
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	6 mkg.	20,00 x 65,60			



RENAULT K9K 1.5



Motor K9K 700/704 4 cilindros Diesel 1461 c.c. Turbo Common Rail R.C.: 18,8:1 Clio dCi Kangoo dCi	76,00 <i>Niiral</i>	41,78 - 14,00 +0,25 66,00	2,00 2,00 2,50 25,00 x 60,00			Subconjunto SA123400J (A350603) CKS - Cromo Cerámico
--	------------------------------------	------------------------------------	---	--	--	---

RENAULT K9K 1.5


Motor K9K 702/722 4 cilindros Diesel 1461 c.c. Turbo Common Rail R.C.: 18,8:1 Clio dCi Megane dCi	76,00 <i>Niiral</i>	41,78 - 14,00 +0,25 66,00	2,00 2,00 2,50 26,00 x 60,00			Subconjunto SC77976 Subconjunto A354068 (Europa) <i>Niiral</i> CKS - Cromo Cerámico
--	------------------------------------	------------------------------------	---	--	--	--

RENAULT K9K 1.5


Motor K9K 712 / 718 / 724 / 728 / 729 / 760 / 766 4 cilindros Diesel 1461 c.c. Turbo Common Rail Euro III / Euro IV Aro Inserto (APA) Galería de enfriamiento Escotadura de Inyector de aceite	76,00 <i>Niiral</i>	41,70 - 14,00 BØ 39,70 -0,43 -0,25 66,00	2,00 2,00 2,50 26,00 x 60,00			Subconjunto SA1234002J CKS - Cromo Cerámico
--	------------------------------------	---	---	--	--	--

RENAULT K9K 1.5


Motor K9K 732 / 763 / 780 / 804 / 806 4 cilindros Diesel 1461 c.c. Turbo Common Rail Euro IV Aro Inserto (APA) Galería de enfriamiento Escotadura de Inyector de aceite	76,00 (07657-401) <i>Niiral</i>	41,70 - 12,80 BØ 49,00 -0,43 -0,25 66,00	2,00 2,00 2,50 26,00 x 60,00			Subconjunto SA1234003J CKS - Cromo Cerámico
---	---	---	---	--	--	--



RENAULT 1.6 L

Motor M1600 CL2 4 cilindros Nafta 1565 c.c. R.C. 9:1 R9, R11, R12, R19 y Clio Años: 1988/2000	77,00   Tapa de Cilindros	33,95 - 1,50 60,50	1,75 2,00 4,00 20,00 x 64,00	0,08 15,50		Pistón P81577 Conjunto K10077
Torque de Aprieto		6 mkg.				


RENAULT K4M - 16V

Motor K4M 4 cilindros Nafta Clio, Megane, Scenic	79,50  	31,70 - 1,20 55,00	1,20 1,50 2,50 20,00 x 62,00			Subconjunto SC77879
---	---	---	---	--	--	--------------------------------------

RENAULT K7M



Motor K7M 4 cilindros 1598 c.c. Megane / Coupé RL RN RT Kangoo 1.6 Clio 1.6i Años: 1995	79,50   24136   24137 <i>Nival</i>	31,80 + 2,55 56,30	1,50 1,50 2,50 19,00 x 63,00	0,05 12,35		Subconjunto SA241367J
--	--	---	---	---------------------------------	--	--



RENAULT F9QT



Motor F9QT 4 cilindros Diesel 1870 c.c. Turbo Intercooled R.C.: 18,3:1 Laguna / Megane Aro Inserto (APA) Escotadura de aceite	80,00 <i>Niiral</i>	47,34 - 18,05 -1,050 BØ 37,10 77,00	2,50 2,00 3,00 28,00 x 60,00	0,08 15,50	Subconjunto SA1015007J (A350550)
--	-----------------------------------	---	---	-------------------	---

RENAULT F9Q 800






Motor F9Q 650 - 750 - 756 - 758 800 - 812 - 820 4 cilindros Diesel 1870 c.c. Turbo Intercooled R.C.: 19:1 Megane II Aro Inserto (APA) Escotadura de aceite Galería de enfriamiento	80,00 <i>Niiral</i>	47,34 - 18,05 -1,050 BØ 37,10 77,00	2,50 2,00 3,00 28,00 x 60,00	0,08 15,50	Subconjunto SA4223007J
---	-----------------------------------	---	---	-------------------	----------------------------------

RENAULT DIESEL F8Q SIN APA


Motor F8Q 4 cilindros Diesel 1870 c.c. Sin inserto APA R.C. 21,50:1 Clio, Express, Kangoo, R19 y Trafic. Años: 2000 →	80,00 	42,57 -0,70 70,50	2,00 2,00 3,00 24,00 x 63,00	0,05 15,00	+0,75 a +1.15	Pistón P79680 Subconjunto SC79680
Junta Tapa de Cilindro	Junta Goetze Nro 30-026577-10 espesor 1,75 mm / 1 muescas/ saliente piston 0,75 a 0,87 mm Junta Goetze Nro 30-026576-10 espesor 1,65 mm / 2 muescas/ saliente piston 0,87 a 1,00 mm Junta Goetze Nro 30-026578-10 espesor 1,85 mm / 3 muescas/ saliente piston 1,00 a 1,15 mm					
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	3 mkg. + 50°- 180°+ 2,5 mkg. + 213°				

RENAULT DIESEL F8Q


Motor F8Q 4 cilindros Diesel 1870 c.c. Con inserto APA R.C. 21,50:1 Clio, Express, Kangoo, R19 y Trafic. Años: 1995 →	80,00 	42,57 -0,70 70,50	2,00 2,00 3,00 24,00 x 63,00	0,05 15,00	+0,75 a +1.15	Pistón P79180 Subconjunto SC79180
Junta Tapa de Cilindro	Junta Goetze Nro 30-026577-10 espesor 1,75 mm / 1 muescas/ saliente piston 0,75 a 0,87 mm Junta Goetze Nro 30-026576-10 espesor 1,65 mm / 2 muescas/ saliente piston 0,87 a 1,00 mm Junta Goetze Nro 30-026578-10 espesor 1,85 mm / 3 muescas/ saliente piston 1,00 a 1,15 mm					
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	3 mkg. + 50°- 180°+ 2,5 mkg. + 213°				

						
RENAULT F8QT 1.9 TURBO DIESEL 						
Motor F8Q-784 4 cilindros Diesel 1870 c.c. Turbo R.C.: 20,8:1 Megane / Scenic	80,00  <i>Nirral</i>	41,71 - 0,70 -1,050 66,69	2,00 2,00 3,00 26,00 x 67,00			Subconjunto SA1035007J (A350542)


RENAULT R19RT 1.7							
Motor F2N - F3N 4 cilindros Diesel 1721 c.c. Carburador R.C.: 10:01 R11 GTX 1.7,R11 TXE 1.7 R9 GTX 1.7,R9 TXE 1.7 Clio Trafic	81,00 Niiral	44,05 - 13,87 70,00	1,75 2,00 3,00 21,00 x 65,00				Subconjunto SA3351007J (24215)
RENAULT CLIO 1.8i 16S							
Motor F7P/ 700-704-720-722 4 cilindros / DOHC 16V inj. R.C.: 10:1 Cilindrada 1763 cc Clio 1.8 i 16S R19 Rti 16v	82,00 Niiral	35,45 56,00	1,50 1,50 3,00 21,00 x 59,00				Subconjunto SA336600J (24213)
RENAULT DIESEL J8S							
Motor J8S 4 cilindros Diesel 2068 c.c. R.C. 21,50:1 R18, R21, Nevada y Traffic Años: 1988/1995	86,00 Niiral	51,00 - 1,95 92,90	2,00 2,00 4,00 28,00 x 75,00	0,11 20,00	+0,85 a +1,15		Pistón P78686 Conjunto K10086
Junta Goetze Nro 30-024772-10 espesor 1,60 mm / 1 muescas/ saliente piston 0,85 a 0,96 mm Junta Goetze Nro 30-024773-10 espesor 1,70 mm / 2 muescas/ saliente piston 0,96 a 1,04 mm Junta Goetze Nro 30-024774-10 espesor 1,80 mm / 3 muescas/ saliente piston 1,04 a 1,15 mm							
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	3 mkg. + 5 mkg. + 10,5 mkg. - 90° + 10,5 mkg.					
RENAULT LAGUNA DIESEL							
Motor G8T 4 cilindros / 12 V Diesel R.C.: 23:1 Cilindrada 2188 cc Laguna RN - RT - RXE	87,00 Niiral	44,98 -2,10 75,00	2,50 1,75 2,50 28,00 x 69,00				Subconjunto SA101600J (A350543)




RENAULT 2.0 L


Motor M2000 4 cilindros Nafta 1995 c.c. R.C. 8,7:1 R18 TX, GTX , Break, Coupe Fuego, Trafic Años: 1982/1993	88,00 	40,50 +2,30 67,80	1,80 2,00 4,00 23,00 x 75,00	0,05 14,00		Pistón P14188 Conjunto K13088
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	9,25 mkg.				

RENAULT 2.2 L



Motor M2200 4 cilindros Nafta 2165 c.c. R.C. 8,7:1 R18, R21 GTX, Coupe Años: 1986/1996	88,00 	40,50 65,5	1,75 2 4 23,00 x 75,00	0,05 10,00		Pistón P78888 Conjunto K15088
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	10,5 mkg.				




ROVER 214 16 V



Motor 14 K2F 4 cilindros R.C.: 10:01 Año: 95 →	75,00   <i>Niiral</i>	23,84 46,79	1,00 1,20 2,00 18,00 x 48,00			Subconjunto SA520500J (24094)
---	---	------------------------	--	--	--	--

ROVER 214 i


Motor 14 K4F 4 cilindros 1396 c.c. DOHC MPi 16v Catalyst	75,00   <i>Niiral</i>	23,84 46,79	1,00 1,20 2,00 18,00 x 48,00		 B 84,10 D 87,50 E 50,05 C 129,50
---	--	------------------------	--	--	---




ROVER 214 i

Motor K16 Efi 4 cilindros 1589 c.c. DOHC 16v Injection R.C.: 10,5:1	80,00  <i>Niiral</i>	22,70 -0,53 +1,0 45,65	1,00 1,20 2,00 18,00 x 53,00		Conjunto 52270000 (SA2415)  B 84,10 D 87,50 E 50,05 C 129,50
--	---	---	--	--	---

ROVER 220D / 420D

Motor 20 T2R (L Series) 4 cilindros Diesel 1994cc Turbo, Mechanical Direct Inj. R.C.: 19.5:1	84,45  <i>Niiral</i>	48,00 -17,06 76,95	3,00 2,00 3,00 30,00 x 70,00		Subconjunto SA1198007J (A350500)
---	--	-----------------------------------	--	--	---



SCANIA DSC9 TURBO



Motor A 4 cilindros Diesel 8724c.c. Turbo	115,00 <i>Niiral</i>	87,40 -20,23 +2,70 +2,40 139,40	3,16 2,39 4,75 50,00 x 92,00		Subconjunto SA960900J (A350498)
--	------------------------------------	---	---	--	---


SCANIA DSC9 EURO 2







Motor P94CB / DB / LB 6 cilindros Diesel / Turbo Intercooled 8724 c.c. R.C.: 15.5 : 1 Aro Inserto (APA) Escotadura de inyector de aceite	115,00 <i>Niiral</i>	83,43 - 20,60 0,60 BØ 71,50 130,95	3,16 2,38 3,50 50,00 x 92,00		Subconjunto SA109200J Conjunto 10920030 (SA2655) B 131,10 C 257,50 D 140,74 E 8,07 F 0,18
---	------------------------------------	--	---	--	---

SCANIA DSC11 TURBO ECOLÓGICO





Motor DSC11 6 cilindros Diesel Turbo Camión 113H	127,00 <i>Niiral</i>	98,76 -16,52 2,96 156,26	3,50 2,39 4,75 50,00 x 108,00		Pistón P76527 Subconjunto A355021 Conjunto ASA5021 B 140,00 D 154,00 E 227,10 F 0,90 C 291,00
---	------------------------------------	---------------------------------------	--	--	--




SCANIA VABIS


Motor DS11/DSC11 6 cilindros Diesel 11022 c.c. Con inserto APA R.C. 16,0:1 Aro Trapezoidal Vehicular, Marino y Estacionario Años: 1990 →	127,00  	98,76 -24,50 -2,90 156,26	T3,50 2,50 4,80 50,00 x 108,00	0,14 12,00	Pistón P76327 Subconjunto A355019 Conjunto ASA5019 (K11127)
	Pistón con Menor Altura de Compresión 127,00  	98,46 -24,50 -2,90 156,26	T3,50 2,50 4,80 50,00 x 108,00	0,14 12,00	Pistón P76327BC Conjunto ASA5020BC (K11127BC)
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	(M16 x 2) 12 + 18 + 24 mkg. (M18 x 2) 15 + 23 + 30 mkg.			

SCANIA VABIS

Motor DS11 296 CV / 305 CV 6 cilindros Diesel 11022 c.c. Con inserto APA R.C. 15,0:1 Aro rectangular Vehicular, Marino y Estacionario	127,00  	98,76 -27,06 -2,90 156,26	2,38 2,38 4,76 50,00 x 108,00	0,14 12,00	Pistón P43027 Conjunto ASA5017
	Pistón con Menor Altura de Compresión 127,00  	98,46 -2,90 156,26	2,38 2,38 4,76 50,00 x 108,00	0,14 12,00	Pistón P43027BC Conjunto ASA5018BC
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	(M16 x 2) 12 + 18 + 24 mkg. (M18 x 2) 15 + 23 + 30 mkg.			




TOYOTA SERIE L DIESEL

Motor Serie L 4 cilindros Diesel 2188 c.c. R.C. 21,5:1 1er. Aro rectangular Hi-Lux, Corolla, Crown y Cressida Años: 1979 /1983 Torque de Aprieto	90,00  Tapa de Cilindros	53,23 -1,40 98,00	2,50 2,00 4,00 27,00 x 73,50	0,09 35,00	Pistón P15090 Conjunto K11090
		4 + 8 + 12,5 mKg + 90° + 12,5 mKg			


TOYOTA 2T / 2LT



Motor 2 L OHC 4 cilindros Hi-Lux Torque de Aprieto	92,00  Tapa de Cilindros	49,20 -1,60 86,25	2,00 2,00 4,00 27,00 x 74,00		Subconjunto SA3738007J (A350487)
		4 + 8 + 12,5 mKg + 90° + 12,5 mKg			

TOYOTA SERIE 3L DIESEL




Motor Serie 3L OHC 4 cilindros Diesel 2779 c.c. Aro inserto APA Años: 1988/1995	96,00  Tapa de Cilindros	42,35 -2,10 80,10	2,00 2,00 4,00 29,00 x 75,00		Subconjunto SA5288007J (A350958)


TOYOTA HILUX 3.0 D-4D




Motor 1KD-FTV 4 cilindros Turbo Diesel - Common Rail DOHC 2982 c.c. RC 18.4:1 HILUX 3.0 D-4D Aro inserto APA Galería de Enfriamiento	96,00  Tapa de Cilindros	46,65 -16,10 3,70 78,50	2,00 1,50 3,00 34,00 x 73,00		Subconjunto SA4224007J




VM - VANCINI MOTORI


Motor VM 492A 4 cilindros Diesel 2392 c.c. Con inserto APA Ford F-100 y Ranchero Años: 1986 →	92,00 	53,10 -3,80 88,10	T.2,50 2,00 4,00 30,00 x 75,00	0,04 12,50	Pistón P78092 Conjunto K10092
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	Bulón 1 a 10 : 3mkg. + 50° + 50° - Bulón 11: 9mkg.			



VOLKSWAGEN - DIESEL 1.6 L

Motor 1,6 D Diesel 1588 c.c. R.C. 23,00:1 Gol, Golf y Saveiro Años: 1993/1999	76,50 	41,47 -1,60 71,70	1,75 2,00 3,00 24,00 x 64,00	0,03 10,00	+0,58 a +0,92	Pistón P77676 Subconjunto SC77676
Junta Tapa de Cilindro	Junta Goetze Nro 30-024901 espesor 1.40 mm / 1 muesca / saliente pistón 0.58 a 0.68 mm Junta Goetze Nro 30-024849 espesor 1,50 mm / 2 muescas / saliente pistón 0.68 a 0.80 mm Junta Goetze Nro 30-024850 espesor 1,60 mm / 3 muescas / saliente pistón 0.80 a 0.92 mm					
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	5 mkg. + 7 mkg. + 9 mkg. - 90° + 9 mkg.				

VOLKSWAGEN - DIESEL 1.9 L

Motor 1,9 D Diesel 1896 c.c. R.C. 22,50:1 Polo, Golf y Passat	79,50 	39,65 - 1,90 65,65	1,75 2,00 3,00 24,00 x 63,00	0,03 8,00	+0,66 a +1,00	Pistón P79379 Subconjunto SC79379
Junta Tapa de Cilindro	Junta Goetze Nro 30-028545-00 espesor 1,53 mm / 1 muesca / saliente pistón 0,66 a 0,86 mm Junta Goetze Nro 30-028546-00 espesor 1,57 mm / 2 muesca / saliente pistón 0,86 a 0,90 mm Junta Goetze Nro 30-028547-00 espesor 1,61 mm / 3 muesca / saliente pistón 0,90 a 1,00 mm					
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	4 mkg. + 6 mkg. - 90° + 6 mkg. + 90° + 90°				

VOLKSWAGEN - DIESEL 1.9 L TURBO




Motor AAZ Turbo Diesel 1896 c.c. R.C. 22,50:1 Golf, Passat, Vento	79,50 	45,68 - 2,00 71,65	1,75 2,00 3,00 26,00 x 66,00			Subconjunto SA99010010J STD - 0,5 [1] H = 45,43 Altura de compresión
--	---	--------------------------	---	--	--	--

VOLKSWAGEN - MOTOR 1.9 SDI



Motor AGP 68CV 4 cilindros Diesel 1896 c.c. Golf / Bora Cil 1 y 2 (20) Cil 3 y 4 (30)	79,50 	45,8 -17,65 BØ 37,95 68,80	1,75 2,00 3,00 24,00 x 58,00			Subconjunto SA11490023J  GOETZE CKS - Cromo Cerámico
Torque de Aprieto	Tapa de Cilindros	4 + 6 mkg. + 180°				




VOLKSWAGEN - MOTOR 1.9 TDI



Motor AFN - AGR - 110CV
4 cilindros

1896 c.c.
Golf / Bora
Cil 1 y 2 (60) Cil 3 y 4 (70)



79,50

45,80
-17,65
+1,10
BØ 37,75
68,80

1,75
2,00
3,00
26,00
x
66,00

Subconjunto
SA11490067J

Niiral

GOETZE

CKS - Cromo Cerámico


VOLKSWAGEN - MOTOR 1.9 TDI VENTO



Motor ANU - ATD - AVB - AVQ
AXR - BEW-BJB - BKC - BRU
BSW - BXE - BXF - BXJ
4 cilindros

1896 c.c.
Vento
Cil 1 y 2 (65) Cil 3 y 4 (66)
Aro Inserto (APA)

Galería de enfriamiento
Buje de borce para perno
Escotadura de inyector de
aceite



79,50

45,80
-17,20
+1,10
BØ 38,00
68,80

1,75
2,00
3,00
26,00
x
66,00

Subconjunto
SA114900656J

Niiral


GOETZE

CKS - Cromo Cerámico

VOLKSWAGEN - TRANSPORTER 2.5TD



Motor AAT
5 cilindros
Diesel / Turbo
2461 c.c.
Transporter 2.5TD
Cil 1 y 2 (20) Cil 3, 4 Y 5 (30)
Aro Inserto (APA)
Galería de enfriamiento
Buje de borce para perno



81,00

45,75
-17,25
1,35
BØ 39,6
69,75

2,50
2,00
3,00
26,00
x
68,00


Subconjunto
SA50150023J

Niiral

VOLKSWAGEN - MOTOR 1.6 MI

Motor 1,6MI
4 cilindros
Gol

Años: 98 →



81,00

37,80
-2,60
61,80


1,25
1,50
2,00
20,00
x
57,00

Pistón
P71381
Subconjunto
SC71381


Torque de Aprieto

Tapa de Cilindros


4 + 6 mkg. + 180°



VOLKSWAGEN 1.6 L

Motor Audi 1.6 4 cilindros Nafta 1595 c.c. Gol, Gacel, Senda, Pointer y Saveiro (Perno Largo) Años: 1985/1996 Perno Largo Torque de Aprieto	81,00  Tapa de Cilindros	36,50 -2,70 +2,20 66,80	1,50 1,75 3,00 20,00 x 57,00	0,03 10,00	Pistón P71281 Subconjunto SC71281
--	---	---	--	----------------------------	--

VOLKSWAGEN 1.8 L MI

Motor Audi 1.8 4 cilindros Nafta Gol, Golf, Parati, Saveiro. Años: 1985/1996	81,00 	32,20 -3,70 +1,00 57,30	1,2 1,5 2 20,00 x 57,00		Subconjunto SC71881
---	---	---	---	--	---------------------------------------

FEDERAL MOGUL ARGENTINA S. A.
 Descartes 4051/61
 (1667) Tortuguitas
 Provincia de Buenos Aires
 Tel.: (54) (2320) 490-000
 Fax: (54) (2320) 491-508



Soluciones WEB - Catalogos Interactivos

www.fm-ecat.com



www.catalogodepiezas.com



Asistencia Técnica

www.fmarg.com.ar

