
Agency OS

AULA 2 · DE 3

Instalando a sua agência

Do zip em Downloads até o “Tudo certo”.



O QUE ENTRA NO SEU COMPUTADOR

Você vai instalar duas pastas

O cofre

`Cofres/Agency-Machine`

Todos os profissionais. Arquivos de texto, pesam pouco.

A gêmea

`Cofres/Agency-Machine-Midia`

Ao lado do cofre, com a mídia pesada.

SONS, TRILHAS, EFEITOS E FUNDOS

E um banco de mídia


O que o editor de vídeo usa. A instalação já baixa a Básica e, olhando o seu computador, sugere a sua versão.

Básica	Sons, trilhas, ícones e fundos essenciais	≈ 0,4 GB	JÁ VEM
Intermediária	Banco do Estúdio inteiro + o melhor do Premium	≈ 2,5 GB	
Completa	Banco do Estúdio inteiro + Premium inteiro	≈ 5,5 GB	

As três funcionam. Para trocar depois: `“Arquiteto, troca o meu banco para a Completa”`

O QUE VOCÊ BAIXA

Um arquivo, na pasta Downloads



Deixe em Downloads · é lá que a linha procura


Não descompacte · a linha faz isso

Não renomeie · nem "(1)" no nome

O Safari descompactou sozinho? Tudo bem: vira a pasta Agency-Machine-instalador e a linha funciona igual.

ONDE ACONTECE

Tudo acontece no Terminal



Só uma janela onde você cola um comando. Você cola uma linha e só acompanha.

Mac · Cmd + Espaço, “Terminal”

Windows · “PowerShell”

O COMANDO

A linha que você cola

MAC · TERMINAL

```
cd ~/Downloads && z=$(ls -t | grep -m1 '^Agency-Machine-v.*\.zip$'); [ -n "$z" ] && ditto -xk "$z" .; bash Agency-Machine-instalador/instalador/comecar.sh
```

WINDOWS · POWERSHELL

```
cd ~\Downloads; $ProgressPreference='SilentlyContinue'; $z = gci Agency-Machine-v*.zip | sort LastWriteTime | select -Last 1; if ($z) { Expand-Archive $z.FullName . -Force }; powershell -ExecutionPolicy Bypass -File Agency-Machine-instalador\instalador\comecar.ps1
```

Não digite: **copie no Kit**, na página de instalação do Agency OS, botão "Copiar a linha". Cole e aperte Enter.

SEPARE

30 minutos

Se faltar alguma coisa no seu computador, ele instala sozinho:

`Python` `Node` `ffmpeg` `git` `o editor de vídeo`

⚠ **Em alguns momentos parece parado. É normal: não feche.**

VISÃO GERAL

O passo a passo

01
Baixe o Agency-Machine-v6.zip e deixe em Downloads, sem descompactar

02
Cole a linha no Terminal

03
Entre com a conta do Claude e responda Sim

04
Responda nome, pasta (aceite o padrão) e e-mail

05
Ele instala ferramentas, cofre e banco

06
Contas grátis agora ou depois

07
“Tudo certo”

FIQUE DE OLHO

Onde ele pede a sua mão

MAC

Aparece “Ferramentas de Linha de Comando”

→ **Instalar**

Aparece “Operation not permitted”

→ **Acesso total ao disco para o Terminal**

WINDOWS

Aparece “Deseja permitir alterações?”

→ **Sim**

Aparece o aviso do Defender

→ **Permitir**

SE ALGO DER ERRADO

Travou?

01

Cole a mesma linha de novo

Ele continua de onde parou.

02

Mande o print para o seu Claude de suporte

Ele está no Kit de Instalação.

MATERIAL DA AULA

O zip + o Kit de Instalação

</>

A linha para copiar

O Plano B do banco

O seu Suporte

Kit de Instalação Agency OS →

Abaixo desta aula: **Agency-Machine-v6.zip**

PRÓXIMA AULA · O SEU ESCRITÓRIO



AGORA, AO VIVO

A instalação inteira, do download ao “Tudo certo”

Ligando as 3 contas no caminho.