FRONTEND Y BACKEND · REGISTRO INTEGRADO

Proveedores y Compras — Frontend y Backend

24 registros del frontend + 23 del backend. IDs, autores, fechas, hashes completos, mensajes y aprobaciones.

Frontend

24 registros + 3 merges técnicos · 03/09/2026 — 01/11/2026 · Actualizado el 02/11/2026

Repositorio: frontend_ProyectoConstruccionDeSoftware · Fechas en Argentina (UTC−03:00) · Archivo local fuera del proyecto

> **Aprobación y merge se informan por separado.** Ningún PR del frontend consultado tiene una revisión formal registrada. La cuenta que fusionó el PR figura como integrador; no se atribuye una aprobación inexistente. Para commits sin PR en el historial, no se identificó un aprobador.

Criterio del registro

Un ID por commit, agrupando sus cambios propios de Proveedores y Compras. Se incluyen funcionalidades, correcciones, integraciones y documentación. Las descripciones se reconstruyeron a partir de mensajes y diferencias de código; no corresponden necesariamente a tickets ni certifican el estado actual de los bugs. En commits compartidos solo se describe la parte vinculada con estos módulos, incluidas las órdenes de reposición.

La autoría corresponde a Author de Git, con coautores declarados; la fecha corresponde a AuthorDate. Se excluyen infraestructura, autenticación, estilos generales y cambios exclusivos de otros módulos. Los merges sin implementación adicional no duplican registros.

Se revisaron todas las referencias locales actualizadas. Los commits originales 138e13b, 376c7b6 y 5de260d están integrados en main por el squash 9eae327 (PR #59); se muestran ambos para trazabilidad, sin considerarlos funcionalidades adicionales. No se ejecutó fetch. Referencias consultadas: HEAD dd8802381e1fa3d07db9919c132950f39bcd306d (main); origin/main dd8802381e1fa3d07db9919c132950f39bcd306d.

Registro de cambios

ID	Descripción del bug o cambio	Quién hizo el cambio	Fecha (UTC−03)	Hash completo y mensaje del commit	Quién integró (merge)
PC-001	**Proveedores y compras · Funcionalidad** Se incorpora la vista base Proveedores y Compra con tabla de proveedores, CUIT y botones de alta/edición, todavía como maqueta con datos de ejemplo; se integra en App.vue. PR #3 Commit incluido en main	augustoserra-edu	2026-09-03 15:13:38	`2527f0e3e662fd70e31b3ed317bdf2a127814844` `agregando base views todavia no adquirirlo al main`	santiagorens29-boop
PC-002	**Proveedores · Funcionalidad** Se definen los tipos TypeScript del proveedor y los datos simulados iniciales que sirven de base al módulo. PR #4 Commit incluido en main	Santiago Rens	2026-09-09 09:31:49	`37ee21f42469b47bd86803e4b257176c179d1afe` `Define tipos TypeScript e interfaces mock para modulo de proveedores`	santiagorens29-boop
PC-003	**Proveedores · Funcionalidad** Se implementan el listado de proveedores, la búsqueda en tiempo real y el modal de alta/edición. Se conectan la vista y la navegación del módulo y se reemplaza su pantalla base. PR #4 Commit incluido en main	Santiago Rens	2026-09-09 15:54:07	`61a25507533bf6fd4ea6e18ce1cbc58017327108` `Implementa vista de proveedores con tabla, buscador en tiempo real y modal de alta/edicion`	santiagorens29-boop
PC-004	**Proveedores · Mejora visual** Se ajustan los estilos del listado y del formulario de proveedores a la identidad de El Coralón y se incorporan iconos SVG. PR #4 Commit incluido en main	Santiago Rens	2026-09-10 10:13:16	`bf8465e7eac1f656ab3b96bc1eebdfacff80d9be` `Ajusta estilos institucionales de 'El Coralon' e integra iconos SVG en modulo proveedores`	santiagorens29-boop

ID	Descripción del bug o cambio	Quién hizo el cambio	Fecha (UTC−03)	Hash completo y mensaje del commit	Quién integró (merge)
PC-005	**Compras · Funcionalidad y corrección** Se incorpora la vista de órdenes de compra, el alta con cabecera y detalle, la consulta y los comprobantes relacionados. Se agregan aprobación/cancelación y actualización de estado, bloqueando la edición de estado cuando la orden deja de estar pendiente; se incorpora el envío POST desde la vista. PR #9 Commit incluido en main	santiagorens29; coautor: augustoserra-edu	2026-09-18 19:41:31	`84c776a56033b7bcea1f01e6405a6fb9afd6f84e` `Feature/ordenes de compras (#9)`	santiagorens29-boop
PC-006	**Proveedores y compras · Corrección** Se corrige la navegación compartida que afecta al módulo: la tercera acción del menú se muestra solo si está configurada y la vista de órdenes se abre explícitamente con opcion2, evitando usarla como alternativa para cualquier otra opción. Sin PR identificado Commit incluido en main	Santiago Rens	2026-09-18 20:29:22	`1773892d000c425507038266d4d1d99600f50cf2` `Corrige visibilidad condicional de tercera accion en SideBar y mapeo en App`	Sin PR identificado en el historial local
PC-007	**Proveedores · Funcionalidad** Se agrega la asociación inicial de un producto suministrado por proveedor: campos producto_id/producto_nombre, selector en el formulario y visualización del producto en la tabla. Esta relación se amplía posteriormente a múltiples productos. PR #13 Commit incluido en main	santiagorens29	2026-09-20 17:17:12	`fd21e65987c73a9b28a03daf6f36153fa7abf26a` `Feature/asignar producto proveedor (#13)`	santiagorens29-boop
PC-008	**Compras · Mejora** Se habilita la búsqueda por proveedor dentro de Ver órdenes y se simplifica el código del listado y del modal de consulta. PR #18 Commit incluido en main	santiagorens29; coautor: augustoserra-edu	2026-09-21 14:00:14	`b6fa09f13a48ce393d6b413be4b34a3b74a16ea2` `limpieza de codigo y ahora en _ver ordenes_ se puede buscar por proveedor (#18)`	santiagorens29-boop
PC-009	**Proveedores · Integración** Se conecta el módulo de proveedores con la API mediante proveedoresService, sustituyendo la gestión local del listado y las operaciones de alta/edición por llamadas al servidor. Se agrega una URL base alternativa para ese cliente HTTP. PR #20 Commit incluido en main	santiagorens29	2026-09-23 09:01:30	`f1af5eccef5f8a77e655dfbea3b1591023a33251` `Feature/conectar proveedores api (#20)`	santiagorens29-boop
PC-010	**Compras · Corrección y mejora** Se revisa el flujo de estados y se incorpora la recepción y el rechazo según la etapa de la orden. Se agregan confirmaciones de cambios, filtros de estado y búsquedas normalizadas; la fecha pasa a asignarse automáticamente, el precio queda de solo lectura y se impiden productos repetidos y cantidades no enteras o menores que uno. Se mejora el acceso al detalle de la orden seleccionada. PR #21 Commit incluido en main	augustoserra-edu	2026-10-02 09:37:37	`adb14339f14f46f0d80381bbf6e65c3dc553d6a2` `Feature/ordenes de compras correcciones (#21)`	santiagorens29-boop
PC-011	**Proveedores y compras · Corrección e integración** Se reemplaza el uso de datos simulados en compras por órdenes, estados, detalles y facturas reales de la API. Se implementan creación de órdenes y actualización de estados con IDs del servidor. Se amplía la asociación proveedor-productos a muchos a muchos, se leen todas las páginas de los catálogos, se usa PATCH para editar y se bloquean escrituras si el servidor conserva el contrato anterior. Se ajustan validaciones, límites, filtros y mensajes de error y se incorporan pruebas de proveedores y compras. PR #29 Commit incluido en main	augustoserra-edu	2026-10-05 15:41:21	`251e5acfe2d2d49de7349659d6e16c06f5d10022` `Feature/ordenes de compra y proveedores (#29)`	santiagorens29-boop
PC-012	**Compras: integración con reposición · Integración y corrección** La reposición de stock pasa a generar una orden de compra en la API, en lugar de simular un ingreso inmediato al inventario. Se consultan proveedores que suministran el producto, se permite seleccionarlos y se exige uno para emitir la orden; si hay uno solo, se autoselecciona. PR #37 Commit incluido en main	santiagorens29	2026-10-05 21:48:57	`47984b9f1eb2a42f42fab3a9853ae3d64c0d2577` `Feature/reposicion orden compra (#37)`	santiagorens29-boop

ID	Descripción del bug o cambio	Quién hizo el cambio	Fecha (UTC−03)	Hash completo y mensaje del commit	Quién integró (merge)
PC-013	**Proveedores y compras · Corrección y mejora** Se normalizan las variantes de nombres de estados y sus IDs y se establece el flujo de seis estados, distinguiendo devolución de rechazo. Se adapta la lectura de asociaciones y precios de compra del proveedor, incluidos valores nulos y cero, y se incorpora el envío a Finanzas. Se centralizan validaciones de texto, contacto, importes y fechas; se ajusta la interfaz a pantallas pequeñas. Se añaden un modo de demostración con órdenes simuladas y pruebas del flujo, precios y validaciones; ese modo se elimina en el cambio posterior 541edec. PR #42 Commit incluido en main	augustoserra-edu	2026-10-09 20:46:04	`b11833b6fe721ce12042acde1f5d8efe660b4329` `Feature/ordenes decompras (#42)`	santiagorens29-boop
PC-014	**Compras: integración con reposición · Corrección** Se muestra al usuario el error real del servidor cuando falla la carga de proveedores en el modal de reposición o la emisión de la orden de compra. Se reemplazan el error que solo se enviaba a consola y el mensaje genérico de conexión. Se documenta únicamente la parte del commit vinculada con compras. PR #45 Commit incluido en main	juanmatheomoyano	2026-10-16 15:23:22	`ea3cd1b9c65fe45824e5160fb2e02828b0d94ba4` `feat(scm): completa manejo de errores del backend en vistas SCM (#45)`	santiagorens29-boop
PC-015	**Proveedores y compras · Corrección** Se corrige la lectura del catálogo y de productos asociados admitiendo IDs numéricos/textuales y objetos con precio de compra. Se validan registros y precios y se envían las asociaciones con el formato esperado por la API. Se añade precio por producto al formulario y una opción para quitar asociaciones ausentes del catálogo. Se habilita la edición real de órdenes solo en estado Pendiente conservando fecha y precios al abrirlas; se elimina el modo de demostración, se corrigen validaciones y se actualizan pruebas. PR #44 Commit incluido en main	augustoserra-edu	2026-10-16 15:24:55	`541edec604c83cd7d9000115e45634a77b0de4e3` `Feature/proveedores fix (#44)`	santiagorens29-boop
PC-016	**Proveedores y compras · Corrección** Se sincronizan automáticamente a Contabilizado las órdenes recibidas que ya tienen factura de compra y se retira la contabilización manual desde Compras; la consulta filtra facturas de tipo COMPRA. Se corrige el envío de la hora de creación y se muestra la fecha/hora en Buenos Aires, sin inventar hora para registros que solo tienen fecha. Se refuerzan el filtrado y la validación de CUIT, email y teléfono y se amplían las pruebas. PR #47 Commit incluido en main	augustoserra-edu	2026-10-19 17:15:49	`8d665f3e8c0facdeae316d797dbbb7ae729bfc98` `Feature/orden de compras (#47)`	santiagorens29-boop
PC-017	**Compras: precios en reposición · Corrección y mejora** En la generación de órdenes de reposición se toma el precio pactado con el proveedor seleccionado y se recalculan el costo total y el stock proyectado. Se muestra el precio por proveedor y se bloquea la emisión si no hay un precio válido. Solo se incluye la parte de este commit que afecta a compras/proveedores; se excluyen las acciones de la grilla de productos y el título general de la aplicación. PR #50 Commit incluido en main	santiagorens29	2026-10-19 19:07:50	`11fb6138dc6bed46bc068f9e92825be9dbf5597f` `Feature/acciones grilla y precio proveedor (#50)`	santiagorens29-boop
PC-018	**Compras: reposición y ayuda · Mejora y documentación** Se unifican las notificaciones de éxito/error al generar órdenes de reposición. Se incorpora al manual la explicación de la selección de proveedor, el precio pactado y la emisión de una orden que se sigue desde Compras. Solo se documentan esas partes del commit compartido con otros módulos. PR #53 Commit incluido en main	santiagorens29	2026-10-25 17:45:22	`b47a7dbedd61a7ba103ad2c06f90dcb54fc45433` `Feature/home alertas y manual usuario (#53)`	santiagorens29-boop
PC-019	**Proveedores y compras · Corrección y mejora** Los formularios pasan a mostrar errores locales y del servidor junto a cada campo y a limpiarlos al corregir el dato, incluidos CUIT duplicado, productos, precios, cantidades, subtotales y total. Se aplica formato automático XX-XXXXXXXX-X al CUIT y se agregan ayudas sobre asociación de productos y detalle de órdenes, con ajustes para pantallas pequeñas y pruebas adicionales. PR #59 Original en rama feature; contenido integrado en main mediante squash 9eae327 (PR #59)	augustoserra-edu	2026-10-31 20:08:35	`138e13b0dda06dd6be8c4c1a76912a450eed7f33` `fix validaciones y adicion de tooltips`	santiagorens29-boop
PC-020	**Compras · Mejora** Se agrega el CUIT del proveedor al listado de órdenes, tanto en la tabla como en las tarjetas para pantallas pequeñas. Se ajustan los estados vacíos y de carga a la nueva cantidad de columnas. PR #59 Original en rama feature; contenido integrado en main mediante squash 9eae327 (PR #59)	augustoserra-edu	2026-10-31 20:15:16	`376c7b6139bf3c7305cddb3b037904495a69cbaf` `agregando cuit a la tabla de ordenes de compras`	santiagorens29-boop

ID	Descripción del bug o cambio	Quién hizo el cambio	Fecha (UTC−03)	Hash completo y mensaje del commit	Quién integró (merge)
PC-021	**Proveedores y compras · Documentación** Se agrega una sección específica de preguntas frecuentes al manual: alta y edición de proveedores, datos obligatorios, CUIT, productos y precios; creación, consulta y edición de órdenes, estados, recepción de stock, facturas, filtros, paginación y resolución de errores. PR #59 Original en rama feature; contenido integrado en main mediante squash 9eae327 (PR #59)	augustoserra-edu	2026-10-31 20:20:56	`5de260d929078fad78637ff4ec81bd3094c2b360` `FAQ de Proveedores y Compras`	santiagorens29-boop
PC-022	**Proveedores y compras · Integración por squash** Se integran en main mediante el PR #59 los cambios originales de 138e13b (validaciones por campo, CUIT automático y tooltips), 376c7b6 (CUIT en órdenes) y 5de260d (FAQ). Este commit reúne los tres anteriores: no representa tres funcionalidades adicionales. Se conserva su hash propio de integración y la coautoría declarada. PR #59 Commit incluido en main	augustoserra-edu; coautor: santiagorens29	2026-11-01 19:50:13	`9eae327cf24386edadd417a5a86b3cb64289c24e` `Feature/proveedors y compras (#59)`	santiagorens29-boop
PC-023	**Compras: integración con reposición · Mejora de ayuda** Se agregan tooltips nativos a la búsqueda, selección de productos, botón de reposición, reintento y datos de la pantalla desde la que se generan órdenes de reposición. Solo se incluye la parte vinculada con ese flujo de compras; se excluyen los ajustes propios de Productos, Rubros y Finanzas. PR #61 Commit incluido en main	santiagorens29	2026-11-01 20:08:03	`5c0925a24e34c89884b0c783b5ab087de116a6e2` `Feature/scm tooltips y sesion sync (#61)`	santiagorens29-boop
PC-024	**Compras: integración con reposición · Corrección de accesibilidad y mantenimiento** Se agregan identificadores y nombres accesibles a la búsqueda y los selectores de productos de la reposición. En el modal que genera la orden se reemplaza el label sin control asociado del precio por un span y se usan Number.isNaN y Number.parseFloat para la lectura del precio del proveedor y su alternativa de catálogo. Se excluyen los cambios exclusivos de la pantalla de Productos. PR #62 Commit incluido en main	santiagorens29	2026-11-01 20:31:28	`8a3609df9700979d7034e775cc74dead85b6ca89` `fix(scm): corregir atributos de accesibilidad y estandares ECMAScript segun SonarCloud (#62)`	santiagorens29-boop

Commits de merge técnicos

Se incluyen sin contarlos como nuevas correcciones. PR #3 y #4 integrados por santiagorens29-boop, sin revisión formal registrada. El merge interno 1df5f93 no tiene aprobación independiente identificada.

- 7d0cf3b731f7aa56df3c4da7a7d8cc413dfb6ef5 — 2026-09-04T19:57:43-03:00 — santiagorens29 — Merge pull request #3 from santiagorens29-boop/Views
- 3770ca65a1659f906096b65c6f9addec3ef5b3f7 — 2026-09-10T10:14:46-03:00 — santiagorens29 — Merge pull request #4 from santiagorens29-boop/feature/modulo-proveedores
- 1df5f93c8abb8e2cd91a3bc5964d65e6bfbe795d — 2026-11-01T19:49:36-03:00 — santiagorens29 — Merge branch 'main' into feature/ProveedorsYCompras

Mensajes originales completos de los commits

▼ **PC-001 — agregando base views todavia no adquirirlo al main**

```
agregando base views todavia no adquirirlo al main
```

▼ **PC-002 — Define tipos TypeScript e interfaces mock para modulo de proveedores**

```
Define tipos TypeScript e interfaces mock para modulo de proveedores
```

▼ **PC-003 — Implementa vista de proveedores con tabla, buscador en tiempo real y modal de alta/edicion**

```
Implementa vista de proveedores con tabla, buscador en tiempo real y modal de alta/edicion
```

▼ **PC-004 — Ajusta estilos institucionales de 'El Coralon' e integra iconos SVG en modulo proveedores**

```
Ajusta estilos institucionales de 'El Coralon' e integra iconos SVG en modulo proveedores
```

▼ **PC-005 — Feature/ordenes de compras (#9)**

```
Feature/ordenes de compras (#9)
```

```
* View Ordenes de Compras con funcion de agregar una nueva orden, aprobar, cancelar y editar estado

* agregando el post dentro del archivo OrdenesDecompras.vue

* FacturaCabecera y OrdenCompraDetalle al Ver Ordenes

* agregando cancelar dentro de la seccion de ver ordenes

* Bloquea edicion de estado cuando la orden deja de estar pendiente

---------

Co-authored-by: augustoserra-edu <augusto.serra@comunidad.ub.edu.ar>
```

▼ PC-006 — Corrige visibilidad condicional de tercera accion en SideBar y mapeo en App

```
Corrige visibilidad condicional de tercera accion en SideBar y mapeo en App
```

▼ PC-007 — Feature/asignar producto proveedor (#13)

```
Feature/asignar producto proveedor (#13)

* Agrega producto_id y producto_nombre al modelo y mocks de Proveedor

* Agrega selector de producto suministrado en ModalProveedor

* Muestra producto suministrado en tabla de proveedores y conecta su asignacion
```

▼ PC-008 — limpieza de codigo y ahora en _ver ordenes_ se puede buscar por proveedor (#18)

```
limpieza de codigo y ahora en _ver ordenes_ se puede buscar por proveedor (#18)

Co-authored-by: augustoserra-edu <augusto.serra@comunidad.ub.edu.ar>
```

▼ PC-009 — Feature/conectar proveedores api (#20)

```
Feature/conectar proveedores api (#20)

* Conecta modulo de proveedores a la API mediante proveedoresService

* Agrega fallback de baseURL en src/lib/api.ts
```

▼ PC-010 — Feature/ordenes de compras correcciones (#21)

```
Feature/ordenes de compras correcciones (#21)

* correciones de los profesores y eventos adicionales

* modificando estados
```

▼ PC-011 — Feature/ordenes de compra y proveedores (#29)

```
Feature/ordenes de compra y proveedores (#29)

* correciones de los profesores y eventos adicionales

* modificando estados

* cambio de relacion de proveedores 1 a 1, a M a M. cambios en validaciones y limites de caracteres en ordenes de compras y proveedores

* merge con el main para nuevo pull request, tambien se agrego filtros en la tablas y se reestablecio el consumo con la api
```

▼ PC-012 — Feature/reposicion orden compra (#37)

```
Feature/reposicion orden compra (#37)

* Agrega interfaz ProveedorAPI y funcion obtenerProveedores

* Añade seleccion de proveedor segun producto en ModalReponerStock
```

```
* Conecta CargarStockView con api de ordenes de compra
```

▼ PC-013 — Feature/ordenes decompras (#42)

```
Feature/ordenes decompras (#42)

* actualizando flujo estado, se añadieron mocks con id 1000+ para testear css de la pagina

* modo responsive modulo detalle orden

* responsive para proveedores

* reestrableciendo cambios hechos de ModalReponerStock y productosService
```

▼ PC-014 — feat(scm): completa manejo de errores del backend en vistas SCM (#45)

```
feat(scm): completa manejo de errores del backend en vistas SCM (#45)

- darDeBaja: muestra error real si falla, no actualiza localmente en caso de error
- CargarStockView: reemplaza mensaje hardcodeado por mensajeErrorApi()
- ModalReponerStock: muestra error si falla la carga de proveedores
```

▼ PC-015 — Feature/proveedores fix (#44)

```
Feature/proveedores fix (#44)

* arreglando errores en los endpoints al leer productos

* resolviendo validaciones y terminando de fixear los get con proveedores

* permite edicion en los estados PENDIENTE solamente
```

▼ PC-016 — Feature/orden de compras (#47)

```
Feature/orden de compras (#47)

* contabilizar automatico

* arreglando mas validaciones

* fix de hora de creacion, nuevo formato
```

▼ PC-017 — Feature/acciones grilla y precio proveedor (#50)

```
Feature/acciones grilla y precio proveedor (#50)

* Conecta calculo dinamico de precios por proveedor y quita precio fijo en modal de producto

* Mueve acciones a cada fila de la grilla y agrega modal de confirmacion para inactivar

* Actualiza el titulo de la aplicacion en index.html
```

▼ PC-018 — Feature/home alertas y manual usuario (#53)

```
Feature/home alertas y manual usuario (#53)

* Estandariza alertas y confirmaciones con SweetAlert2 en modulo de productos y stock

* Agrega pantalla de inicio neutral HomeView y configura ruta raiz

* Agrega vista de manual de usuario y preguntas frecuentes en ruta de ayuda

* Elimina fallbacks mockeados y unifica manejo visual de errores en sistemas administrativos
```

▼ PC-019 — fix validaciones y adicion de tooltips

```
fix validaciones y adicion de tooltips
```

▼ PC-020 — agregando cuit a la tabla de ordenes de compras

```
agregando cuit a la tabla de ordenes de compras
```

▼ PC-021 — FAQ de Proveedores y Compras

```
FAQ de Proveedores y Compras
```

▼ PC-022 — Feature/proveedors y compras (#59)

```
Feature/proveedors y compras (#59)

* fix validaciones y adicion de tooltips

* agregando cuit a la tabla de ordenes de compras

* FAQ de Proveedores y Compras

---------

Co-authored-by: santiagorens29 <santiagorens29@gmail.com>
```

▼ PC-023 — Feature/scm tooltips y sesion sync (#61)

```
Feature/scm tooltips y sesion sync (#61)

* feat(scm): agregar tooltips informativos nativos en vistas de gestion

* feat(scm): agregar tooltips informativos y corregir tipos no utilizados para build
```

▼ PC-024 — fix(scm): corregir atributos de accesibilidad y estandares ECMAScript segun SonarCloud (#62)

```
fix(scm): corregir atributos de accesibilidad y estandares ECMAScript segun SonarCloud (#62)
```

Evidencia: consultas de solo lectura a GitHub, conservadas en evidencia-github.json. La versión Markdown incluye el anexo de rutas por registro. No se modificaron archivos del proyecto ni se realizaron commits o push.

Backend — Compra y Proveedores

17 bugs (BF-C01 a BF-C17) y 6 registros funcionales (BE-F01 a BE-F06), asociados a 15 commits distintos. Fuente: registro-bugs-compras.txt del 30/10/2026. Se verificaron hashes completos, mensajes, autores, fechas y pertenencia a main en Git local; los relatos de los bugs provienen del documento.

> **El PR #9 sí tiene aprobación formal de axelflores-ub.** Fue registrada el 02/10/2026 a las 15:11:52 (UTC−03). El PR #11 solo tiene una revisión COMMENTED de un bot. BF-C16 sigue fuera de main; BF-C17 identifica integrador, sin aprobador formal informado.

La verificación de Git corrige la integración de BF-C01 y BE-F01/BE-F02: pertenecen al PR #3, sin aprobación formal registrada, integrado por axelflores-ub el 18/09/2026; no al PR #9.

Se corrige una suma del documento: sus IDs atribuyen 13 bugs a Guidoolivero, 2 a Valegoro502, 1 a franchunashe20225 y 1 a Jesús Odreman. Un commit puede resolver varios bugs; 814fd85 también incorpora funcionalidad nueva.

HEAD del backend: a468731b666c4f1192bffacc2a03573a126edc92. Las notas de alcance y aprobación anteriores pertenecen al frontend. El backend se incorpora exclusivamente desde el archivo aportado, con verificación de metadatos en Git y revisiones de los PR #3, #9 y #11.

ID	Descripción del bug o cambio	Quién hizo el cambio	Fecha (UTC−03)	Hash completo y mensaje del commit	Quién integró (merge)
BF-C01	**Backend · Corrección** Errores del proveedor en inglés o genéricos. Qué fallaba: nombre, apellido, CUIT, email y producto vacío devolvían el texto crudo de Django ("This field is required." y parecidos). Corrección: avisos en castellano. "Falta completar el nombre.", "Falta completar el CUIT.", "Ya existe un proveedor con ese CUIT.", "El email no tiene un formato válido." PR #3 Commit incluido en main local	Guidoolivero	2026-09-14 20:08:49	`780389fb3a5fd3906ca8ae12de298395fe09cca3` `feat(compras): producto_id 1 a 1 en proveedor y mensajes de error amigables`	axelflores-ub

ID	Descripción del bug o cambio	Quién hizo el cambio	Fecha (UTC−03)	Hash completo y mensaje del commit	Quién integró (merge)
BF-C02	**Backend · Corrección** El renglón se editaba por una API aparte. Qué fallaba: existía /api/compras/ordenes-compra-detalle/. Por ahí se creaba, editaba o borraba un renglón sin las reglas de la orden. Corrección: se sacó OrdenCompraDetalleViewSet. El renglón viaja adentro de la orden. PR #9 Commit incluido en main local	Guidooliver o	2026-09-27 17:54:04	246276baf17f59eae0dff0d6af21c82593a5db3d `feat(compras): CUIT único, circuito de estados y una sola API de órdenes`	axelflores-ub
BF-C03	**Backend · Corrección** La orden no tenía circuito de estados. Qué fallaba: se daba de alta en cualquier estado, el cambio de estado no tenía un camino permitido, y una orden que no estaba Pendiente se podía modificar. Corrección: el alta queda en Pendiente. Un cambio de estado fuera del circuito responde "Ese cambio de estado no está permitido." Fuera de Pendiente no se tocan proveedor, fecha, total ni renglones. El catálogo de estados pasó a solo lectura. PR #9 Commit incluido en main local	Guidooliver o	2026-09-27 17:54:04	246276baf17f59eae0dff0d6af21c82593a5db3d `feat(compras): CUIT único, circuito de estados y una sola API de órdenes`	axelflores-ub
BF-C04	**Backend · Corrección** El mismo CUIT se podía repetir según el formato. Qué fallaba: "20-11111111-1" y "20111111111" no se trataban como el mismo. Corrección: se guarda en forma XX-XXXXXXXX-X y la base lo toma como único. Si se repite: "Ya existe un proveedor con ese CUIT." PR #9 Commit incluido en main local	Guidooliver o	2026-09-27 17:54:04	246276baf17f59eae0dff0d6af21c82593a5db3d `feat(compras): CUIT único, circuito de estados y una sola API de órdenes`	axelflores-ub
BF-C05	**Backend · Corrección** Se podía borrar una orden aprobada o recibida. Qué fallaba: DELETE no miraba el estado. Corrección: Aprobada o Recibida responde "No se puede eliminar una orden aprobada o recibida." PR #9 Commit incluido en main local	franchunash e20225	2026-09-30 12:42:24	871fc13f34f21498638854ac24b338eafed63fb9 `Restrngir el delete de ordenes`	axelflores-ub
BF-C06	**Backend · Corrección** Alta o listado de proveedores respondía 500. Qué fallaba: /api/compras/proveedores/ respondía 500. AttributeError: 'str' object has no attribute '_default_manager' Causa: el modelo apuntaba a "SCM.Producto". La app se llama "scm". Corrección: ManyToManyField("scm.Producto"). PR #9 Commit incluido en main local	Guidooliver o	2026-09-30 16:03:48	9cf1b12417440d08950839a10747f5defc9bd66a `fix(compras): relación M:M con migración, renglón obligatorio y total calculado`	axelflores-ub
BF-C07	**Backend · Corrección** La base seguía exigiendo un solo producto. Qué fallaba: el modelo ya no tenía producto_id, pero la tabla sí. Crear un proveedor fallaba con IntegrityError: null value in column "producto_id". Causa: el commit 4cd279c de Valen <valen@example.com> (2026-09-29) pasó la relación a muchos a muchos y dejó escrito "Queda hacer la migracion". Corrección: migración 0005_proveedor_productos. Crea el vínculo, copia el producto viejo si existe y borra producto_id. PR #9 Commit incluido en main local	Guidooliver o	2026-09-30 16:03:48	9cf1b12417440d08950839a10747f5defc9bd66a `fix(compras): relación M:M con migración, renglón obligatorio y total calculado`	axelflores-ub
BF-C08	**Backend · Corrección** Los tests de la orden mandaban mal el renglón. Qué fallaba: los tests usaban "productos": [id] en el renglón, y ids que no existían en SCM. El campo del renglón es producto_id. Es un fallo de la suite, no de la API en producción. Corrección: cada test crea un producto y manda producto_id. PR #9 Commit incluido en main local	Guidooliver o	2026-09-30 16:03:48	9cf1b12417440d08950839a10747f5defc9bd66a `fix(compras): relación M:M con migración, renglón obligatorio y total calculado`	axelflores-ub
BF-C09	**Backend · Corrección** La API aceptaba una orden sin renglones. Qué fallaba: un alta sin detalles, o con detalles vacíos, se guardaba. Corrección: responde 400, "La orden debe tener al menos un renglón." Reemplazar los renglones de una pendiente por una lista vacía también responde 400 y no borra los que ya tenía. PR #9 Commit incluido en main local	Guidooliver o	2026-09-30 16:03:48	9cf1b12417440d08950839a10747f5defc9bd66a `fix(compras): relación M:M con migración, renglón obligatorio y total calculado`	axelflores-ub

ID	Descripción del bug o cambio	Quién hizo el cambio	Fecha (UTC−03)	Hash completo y mensaje del commit	Quién integró (merge)
BF-C10	**Backend · Corrección** La API aceptaba un total que no cerraba. Qué fallaba: se podía guardar un total distinto de la suma de los renglones. Corrección: total = cantidad por precio unitario, a 2 decimales. Si el cliente manda otro número: 400, "El total no coincide con la suma de cantidad por precio unitario." Si no manda total, el backend lo calcula. PR #9 Commit incluido en main local	Guidooliver o	2026-09-30 16:03:48	`9cf1b12417440d08950839a10747f5defc9bd66a` `fix(compras): relación M:M con migración, renglón obligatorio y total calculado`	axelflores-ub
BF-C11	**Backend · Corrección** La orden aceptaba productos de otro proveedor. Qué fallaba: al crear la orden, cambiar renglones, cambiar el proveedor o mandar el total, entraba un producto que ese proveedor no vende. Corrección: 400, "El producto {id} no está asociado al proveedor." Cambiar solo el estado no vuelve a mirar el catálogo. PR #9 Commit incluido en main local	Guidooliver o	2026-10-02 12:41:57	`6893e0d08648ceea9ef0807adbf149b20767261b` `fix(compras): la orden solo acepta productos del proveedor`	axelflores-ub
BF-C12	**Backend · Corrección** Dos recepciones a la vez duplicaban el stock. Qué fallaba: dos pedidos concurrentes marcaban la misma orden como Recibida y el stock se sumaba dos veces. Corrección: SELECT FOR UPDATE en OrdenCompraViewSet.perform_update y se relee el estado ya bloqueado antes de registrar la recepción. PR #11 Commit incluido en main local	Valegoro502	2026-10-06 10:59:47	`5a949a4f2ad5a6e2138448bba59738c50ca56b0b` `fix(compras): prevenir doble recepcion por concurrencia con SELECT FOR UPDATE`	axelflores-ub
BF-C13	**Backend · Corrección** El admin editaba una orden que no estaba Pendiente. Qué fallaba: la API ya lo rechazaba. En el admin se podía igual cambiar proveedor, estado, fecha, total y renglones. Corrección: fuera de Pendiente la orden y los renglones quedan de solo lectura. El mensaje del commit dice feat. Queda acá porque cierra ese agujero. PR #11 Commit incluido en main local	Valegoro502	2026-10-06 11:05:39	`b462ee1f46622eba0145b2337c486d98dd3fe6f7` `feat(admin): bloquear edicion de orden fuera del estado Pendiente`	axelflores-ub
BF-C14	**Backend · Corrección** Devuelto quedaba después de Recibida. Qué fallaba: la primera versión del circuito, el mismo 2026-10-08, mandaba Recibida a Devuelto y dejaba facturar una orden devuelta. Cuando llega el camión, desde Aprobada se acepta (Recibida, suma stock) o se rechaza (Devuelto, no suma stock y termina). Corrección: Recibida no pasa a Devuelto. Devuelto no va a finanzas. Solo Recibida se factura y pasa a Contabilizado. No hubo un commit aparte con el circuito mal. El que está en git ya trae esta corrección. Está anotada en correcciones-compras.log, secciones 10 y 9. PR #11 Commit incluido en main local	Guidooliver o	2026-10-08 12:59:55	`814fd85fa710c12904a3d09267314332bdb8feee` `feat(compras): Devuelto y Contabilizado, y factura desde la orden`	axelflores-ub
BF-C15	**Backend · Corrección** Rechazada salía también de Aprobada. Qué fallaba: una orden Aprobada podía pasar a Rechazada. Rechazada es el rechazo de la orden antes del camión, no de la carga. Corrección: Rechazada sale solo de Pendiente y ahí termina. Pendiente va a Aprobada o Rechazada. Aprobada va a Recibida o Devuelto. PR #11 Commit incluido en main local	Guidooliver o	2026-10-08 12:59:55	`814fd85fa710c12904a3d09267314332bdb8feee` `feat(compras): Devuelto y Contabilizado, y factura desde la orden`	axelflores-ub
BF-C16	**Backend · Corrección** Avisos de validación poco claros o en otra voz. Qué fallaba: un CUIT con más o menos de 11 dígitos, o con letras, no tenía un aviso claro. Varios campos del proveedor, de la orden y del envío a finanzas seguían con el texto genérico. Corrección: "El CUIT tiene que tener 11 dígitos. Podés escribirlo con o sin guiones." Vacío sigue siendo "Falta completar el CUIT." El precio unitario negativo dice "El precio unitario no puede ser negativo." Enviar a finanzas: "Falta el número de factura.", "La fecha no es válida.", "Los impuestos no son válidos." Sin PR identificado Fuera de main local; rama fixes-CompraProveedores	Guidooliver o	2026-10-19 19:47:40	`129efd8c56232dbc07a648ed0c278a1a0df9a510` `feat(compras): avisos de validación en castellano`	No integrado en main

ID	Descripción del bug o cambio	Quién hizo el cambio	Fecha (UTC−03)	Hash completo y mensaje del commit	Quién integró (merge)
BF-C17	**Backend · Corrección** Borrar un proveedor con órdenes respondía 500. Qué fallaba: DELETE /api/compras/proveedores/{id}/ con órdenes asociadas tiraba ProtectedError y respondía 500. Corrección: 409, "No se puede eliminar el proveedor porque tiene registros asociados: órdenes de compra." El proveedor sigue existiendo. El fallo se ve en este módulo. El código es un manejador global de DRF, porque el mismo 500 pasaba al borrar un rubro o un producto. Sin PR identificado Commit incluido en main local	Jesús Odreman	2026-10-25 20:10:17	`9ac29472e41c27cc2a1031a6c9ec643cdafef725` `Devuelvo 409 en lugar de 500 al borrar registros con dependientes (ProtectedError)`	axelflores-ub; integración 18449d6 (según documento y Git)
BE-F01	**Backend · Funcionalidad** Alta inicial de proveedores, órdenes de compra y detalle. El documento la clasifica como funcionalidad nueva, no como bug. PR #3 Commit incluido en main local	Guidooliver o	2026-09-04 10:48:39	`7eecb9e00832f86ad38bdcb9f10b82e5cdaaa723` `feat(compras): alta de proveedores, órdenes de compra y detalle`	axelflores-ub
BE-F02	**Backend · Ajuste de modelo** Se ajustan las claves primarias según las entidades y se agregan apellido y CUIT al proveedor. El documento lo clasifica como ajuste del modelo, no como fallo de la API. PR #3 Commit incluido en main local	Guidooliver o	2026-09-07 20:12:54	`bec9d52601ec2984c222a8be38a7b3871a099f37` `feat(compras): PKs según entidades y apellido/CUIT en proveedor`	axelflores-ub
BE-F03	**Backend · Funcionalidad con migración pendiente** Se incorpora la relación muchos a muchos entre proveedor y producto y se expone mediante un array de IDs. La migración quedó pendiente en este commit; BF-C07 registra su corrección posterior en 9cf1b12. PR #9 Commit incluido en main local	Valen	2026-09-29 13:51:45	`4cd279c84019c59d6803e10a3c195e2a873dd477` `Agregada la relacion M:M en proveedor producto (Queda hacer la migracion)(Tambien la API expone la relacion con un Array de IDs)`	axelflores-ub
BE-F04	**Backend · Funcionalidad** Se agrega el precio de compra al vínculo proveedor-producto. Es una funcionalidad nueva según el documento. PR #11 Commit incluido en main local	Guidooliver o	2026-10-05 11:13:28	`0e204b5b20c8ee0b69d87cc2b8a7b3279b2d56bc` `feat(compras): precio de compra en el vínculo proveedor-producto`	axelflores-ub
BE-F05	**Backend · Funcionalidad** Se agrega la baja lógica mediante activo 0/1 para los productos asociados al proveedor. Es una funcionalidad nueva según el documento. PR #11 Commit incluido en main local	Guidooliver o	2026-10-05 20:13:49	`ce75b9a9f2cf80f351b86f8859250d2042319d18` `feat(compras): baja lógica del producto en proveedor_productos`	axelflores-ub
BE-F06	**Backend · Funcionalidad** Se incorporan los estados Devuelto y Contabilizado y el POST enviar-a-finanzas. Este mismo commit corrige BF-C14 y BF-C15; se muestra también aquí por su parte funcional, sin contar un commit adicional. PR #11 Commit incluido en main local	Guidooliver o	2026-10-08 12:59:55	`814fd85fa710c12904a3d09267314332bdb8feee` `feat(compras): Devuelto y Contabilizado, y factura desde la orden`	axelflores-ub

Backend — commits de integración

- 2bf65c1815217712c97c692b851b92c6f13b701f — Merge pull request #3 from axelflores-ub/feature/compras-proveedores; axelflores-ub; 2026-09-18T19:40:46-03:00
- 451ae52876f64da3070992645ceadb2e987ed625 — Merge pull request #9 from axelflores-ub/fixes-CompraProveedores; axelflores-ub; 2026-10-02T15:14:00-03:00
- 7854dc435ade8212bb4188895de52e8f957e05d7 — Merge pull request #11 from axelflores-ub/fixes-CompraProveedores; axelflores-ub; 2026-10-09T11:49:36-03:00
- 18449d67db450d3fbef4ea036302b6c6df753df1 — fix(api): manejar ProtectedError en eliminación de entidades; axelflores-ub; 2026-10-26T19:32:42-03:00

Backend — mensajes originales completos

▼ 0e204b5b20c8ee0b69d87cc2b8a7b3279b2d56bc — feat(compras): precio de compra en el vínculo proveedor-producto

```
feat(compras): precio de compra en el vínculo proveedor-producto
```

▼ 129efd8c56232dbc07a648ed0c278a1a0df9a510 — feat(compras): avisos de validación en castellano

```
feat(compras): avisos de validación en castellano

El CUIT con menos o más de 11 dígitos avisa con un mensaje claro,
y el resto de los campos del proveedor, la orden y el envío a
finanzas responden en la misma voz.
```

▼ 246276baf17f59eae0dff0d6af21c82593a5db3d — feat(compras): CUIT único, circuito de estados y una sola API de órdenes

```
feat(compras): CUIT único, circuito de estados y una sola API de órdenes
```

▼ 4cd279c84019c59d6803e10a3c195e2a873dd477 — Agregada la relacion M:M en proveedor producto (Queda hacer la migracion)(Tambien la API expone la relacion con un Array de IDs)

```
Agregada la relacion M:M en proveedor producto (Queda hacer la migracion)(Tambien la API expone la relacion con un Array de IDs)
```

▼ 5a949a4f2ad5a6e2138448bba59738c50ca56b0b — fix(compras): prevenir doble recepcion por concurrencia con SELECT FOR UPDATE

```
fix(compras): prevenir doble recepcion por concurrencia con SELECT FOR UPDATE

- En OrdenCompraViewSet.perform_update, se agrega SELECT FOR UPDATE sobre
  la OrdenCompra dentro de transaction.atomic() para serializar requests
  concurrentes que intenten marcar la misma orden como Recibida al mismo
  tiempo.
- Se relee el estado desde la DB (estado_en_db) luego del bloqueo para
  revalidar dentro de la transaccion, evitando que un segundo request
  ejecute registrar_recepcion_orden_compra si la orden ya fue recibida.
- Se agrega test test_doble_recepcion_concurrente_no_duplica_stock usando
  threading.Barrier para verificar que el stock se suma una sola vez.
```

▼ 6893e0d08648ceea9ef0807adbf149b20767261b — fix(compras): la orden solo acepta productos del proveedor

```
fix(compras): la orden solo acepta productos del proveedor

Al crear la orden, cambiar renglones, cambiar el proveedor o mandar el total, cada producto tiene que estar en el catálogo de ese proveedor.
```

▼ 780389fb3a5fd3906ca8ae12de298395fe09cca3 — feat(compras): producto_id 1 a 1 en proveedor y mensajes de error amigables

```
feat(compras): producto_id 1 a 1 en proveedor y mensajes de error amigables
```

▼ 7eecb9e00832f86ad38bdcb9f10b82e5cdaaa723 — feat(compras): alta de proveedores, órdenes de compra y detalle

```
feat(compras): alta de proveedores, órdenes de compra y detalle
```

▼ 814fd85fa710c12904a3d09267314332bdb8feee — feat(compras): Devuelto y Contabilizado, y factura desde la orden

```
feat(compras): Devuelto y Contabilizado, y factura desde la orden

Pendiente va a Aprobada o Rechazada. Aprobada va a Recibida o Devuelto.
Solo Recibida se manda a finanzas y pasa a Contabilizado. Devuelto termina ahí.
```

▼ 871fc13f34f21498638854ac24b338eafed63fb9 — Restrngir el delete de ordenes

```
Restrngir el delete de ordenes
```

▼ 9ac29472e41c27cc2a1031a6c9ec643cdafef725 — Devuelvo 409 en lugar de 500 al borrar registros con dependientes (ProtectedError)

```
Devuelvo 409 en lugar de 500 al borrar registros con dependientes (ProtectedError)

Agrego un EXCEPTION_HANDLER global de DRF que convierte ProtectedError en
409 con mensaje en español. Cubre DELETE de rubros, productos y proveedores.
Quito los xfail de los dos tests que documentaban el bug y agrego tests para
productos con detalle de venta y proveedores con órdenes de compra.
```

```
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
```

▼ 9cf1b12417440d08950839a10747f5defc9bd66a — fix(compras): relación M:M con migración, renglón obligatorio y total calculado

```
fix(compras): relación M:M con migración, renglón obligatorio y total calculado

La referencia al producto usaba el label SCM y la base seguía con producto_id único.
La orden ahora exige al menos un renglón y el total tiene que coincidir con la suma de cantidad por precio unitario.
```

▼ b462ee1f46622eba0145b2337c486d98dd3fe6f7 — feat(admin): bloquear edicion de orden fuera del estado Pendiente

```
feat(admin): bloquear edicion de orden fuera del estado Pendiente

- OrdenCompraAdmin.get_readonly_fields: congela proveedor, estado, fecha
  y total cuando la orden no esta en Pendiente.
- OrdenCompraDetalleInline: get_readonly_fields, has_add_permission y
  has_delete_permission devuelven solo-lectura / False fuera de Pendiente,
  impidiendo agregar, editar o eliminar renglones.
- OrdenCompraDetalleAdmin: idem para la vista directa del renglon.
- EstadoOrdenCompraAdmin: has_add/change/delete_permission siempre False
  (el catalogo lo mantienen las migraciones, no el admin).
```

▼ bec9d52601ec2984c222a8be38a7b3871a099f37 — feat(compras): PKs según entidades y apellido/CUIT en proveedor

```
feat(compras): PKs según entidades y apellido/CUIT en proveedor
```

▼ ce75b9a9f2cf80f351b86f8859250d2042319d18 — feat(compras): baja lógica del producto en proveedor_productos

```
feat(compras): baja lógica del producto en proveedor_productos

Al editar un proveedor, sacar un producto deja la fila con activo 0.
1 es el vínculo vigente y se reutiliza la misma fila si se vuelve a tildar.
```

Documento local integrado. Se conserva una copia del TXT fuente y la evidencia de las consultas. La versión Markdown incluye el detalle de trazabilidad. No se modificaron los repositorios ni el archivo original; no se realizaron commits o push.