Ejecución de pruebas del frontend

FE-REG-2026-11-02 | 02 de noviembre de 2026

Registro de la ejecución local del 02/11/2026, aproximadamente a las 12:18 h (Argentina, UTC-3). Frontend Vue y TypeScript, Windows, Node 24.15.0. Comando: npm run check. Revisión base: e134b89ef8efd025827b87c7790c61ca71eff20f, con cambios locales. Este documento consolida la corrida existente; no representa una nueva ejecución.

Verificación	Resultado
Pruebas ejecutadas	78
Aprobadas / fallidas / omitidas	78 / 0 / 0
Compras y Proveedores (Vitest)	49 aprobadas, 6 archivos
Servicios de Finanzas (Node)	29 aprobadas, 1 archivo
ESLint	23 archivos; 0 errores y 0 advertencias
Tipos y compilación	Aprobados
Cobertura de líneas	92,92% (762/820); mínimo 80%
Cobertura de ramas	83,19% (827/994)

Método y alcance

Se ejecutaron pruebas unitarias de servicios y funciones, pruebas de componentes con Vue Test Utils y jsdom, análisis estático y validación de tipos y compilación. Las solicitudes HTTP de las pruebas están simuladas. Las comprobaciones de contratos describen lo que envía y procesa el cliente.

Casos incorporados y ajuste de ejecución

CP-C08: verifica comprobantes y búsqueda de la orden seleccionada, excluyendo comprobantes de otras órdenes.

CP-C09: verifica bloqueo de acciones y cierre con Escape durante actualización y recuperación al finalizar.

CP-C10: verifica que una orden sin renglones no se apruebe y que estados desconocidos no ofrezcan transiciones.

Las 29 pruebas de Finanzas ahora se incluyen en npm test y npm run check. Antes requerían ejecución separada.

Cobertura y alcance pendiente

Cobertura de líneas por archivo de Compras/Proveedores

Archivo dentro de src	Líneas	Cobertura
components/ModalNuevaOrdenCompra.vue	123/129	95,34%
components/ModalProveedor.vue	72/73	98,63%
components/ModalVerOrdenesCompra.vue	92/108	85,18%
directives/textoLimpio.ts	26/26	100%
services/comprasService.ts	77/77	100%
services/paginacion.ts	9/9	100%
services/proveedoresService.ts	31/33	93,93%
utils/validacionesCompras.ts	35/35	100%
views/OrdenesDeCompras.vue	181/204	88,72%
views/ProveedoresView.vue	116/126	92,06%

Pruebas pendientes y límites del resultado

INT-01: listado con API real; INT-02: sincronización contable; INT-03: orden sin factura; INT-04: desconexión y recuperación.

E2E-P01: alta y consulta de proveedor; E2E-P02: validaciones; E2E-C01: orden, recepción y facturación; E2E-C02: cancelar confirmación.

Los ocho recorridos anteriores están diseñados y pendientes de ejecución. No se acredita ejecución en navegador real ni Qase.

La cobertura se limita a diez archivos de Compras/Proveedores. No mide todo el frontend. Finanzas acredita pruebas de servicios, no cobertura de sus vistas.

Registro individual

Los identificadores REG-FE son propios de este registro. Se conservan los nombres originales de las pruebas para rastrear cada resultado. Todas las filas siguientes tienen resultado Aprobado.

tests/compras-proveedores.paginacion.test.ts

ID	Prueba ejecutada	Resultado
REG-FE-001	Paginación compartida de Compras y Proveedores > devuelve un catálogo vacío sin pedir otra página (arreglo)	Aprobado
REG-FE-002	Paginación compartida de Compras y Proveedores > devuelve un catálogo vacío sin pedir otra página (página)	Aprobado
REG-FE-003	Paginación compartida de Compras y Proveedores > rechaza un listado mal formado en vez de mostrarlo como vacío	Aprobado
REG-FE-004	Paginación compartida de Compras y Proveedores > propaga el error de la segunda página sin devolver un catálogo incompleto	Aprobado
REG-FE-005	Paginación compartida de Compras y Proveedores > conserva los registros si la última página usa el formato de arreglo	Aprobado

tests/compras-proveedores.vistas.test.ts

ID	Prueba ejecutada	Resultado
REG-FE-006	CP-P06: vista lista, ordena, filtra y permite crear/editar proveedor	Aprobado
REG-FE-007	CP-P07: CUIT duplicado bloquea la API; errores se muestran y permiten reintentar	Aprobado
REG-FE-008	CP-C05: listado de compras ordena, filtra, pagina y abre detalle	Aprobado
REG-FE-009	CP-C06: crear/editar orden y confirmar o cancelar cambio de estado	Aprobado
REG-FE-010	CP-C07: fallos de carga, sincronización y guardado son visibles	Aprobado

tests/compras.componentes.test.ts

ID	Prueba ejecutada	Resultado
REG-FE-011	CP-C08: comprobantes se muestran y buscan solo en su orden asociada	Aprobado
REG-FE-012	CP-C09: actualizar bloquea cierre por Escape y acciones hasta terminar	Aprobado
REG-FE-013	CP-C10: orden sin renglones no se aprueba y estado desconocido no ofrece transiciones	Aprobado
REG-FE-014	CP-C01: nueva orden usa precio de compra, calcula total y emite una sola orden	Aprobado
REG-FE-015	CP-C02: cantidades inválidas, búsqueda y renglones duplicados	Aprobado
REG-FE-016	CP-C03: edición conserva precio histórico y rechaza productos repetidos	Aprobado
REG-FE-017	CP-C04: detalle muestra acciones según estado, factura y filtros	Aprobado

tests/compras.test.mjs

ID	Prueba ejecutada	Resultado
REG-FE-018	Los estados y totales decimales del servidor se muestran sin inventar registros	Aprobado
REG-FE-019	Las órdenes nuevas se envían en una sola solicitud con sus detalles y sin campos simulados	Aprobado
REG-FE-020	Las compras nuevas guardan la hora de envío y no una hora fija al mediodía	Aprobado
REG-FE-021	El detalle muestra la fecha y hora argentina sin segundos ni UTC	Aprobado
REG-FE-022	La edición actualiza productos, conserva fecha y estado e informa los rechazos	Aprobado
REG-FE-023	El cambio de estado envía el identificador del catálogo e informa los errores	Aprobado
REG-FE-024	Las facturas se filtran por orden y se adaptan desde la API contable	Aprobado
REG-FE-025	El flujo de compras respeta las transiciones permitidas y los estados finales	Aprobado
REG-FE-026	El catálogo ordena los seis estados conservando sus nombres e identificadores	Aprobado
REG-FE-027	Los proveedores conservan sus precios de compra, incluidos los faltantes y los valores cero	Aprobado
REG-FE-028	El rechazo reconoce variantes del catálogo sin inventar estados faltantes	Aprobado
REG-FE-029	Los productos del formato anterior siguen disponibles con sus precios de catálogo	Aprobado
REG-FE-030	La validación del proveedor normaliza espacios y verifica campos y productos del catálogo	Aprobado
REG-FE-031	Las fechas e importes rechazan valores inválidos o fuera de rango y permiten importe cero	Aprobado
REG-FE-032	Los campos normalizan espacios antes de actualizar los datos y recortan al perder el foco	Aprobado
REG-FE-033	Solo se sincronizan una vez las compras recibidas que tienen factura de compra	Aprobado
REG-FE-034	Una consulta fallida de facturas no cambia los estados de compra	Aprobado
REG-FE-035	El rechazo de la API conserva el estado real de la orden y permite reintentar	Aprobado
REG-FE-036	Los filtros de contacto excluyen caracteres no permitidos y validan el email	Aprobado
REG-FE-037	Los límites de contacto exigen 11 dígitos de CUIT y hasta 14 caracteres de teléfono	Aprobado
REG-FE-038	supplier validation returns every invalid field in a single submit	Aprobado
REG-FE-039	API field errors retain nested row paths and separate general failures	Aprobado

tests/proveedores.componentes.test.ts

ID	Prueba ejecutada	Resultado
REG-FE-040	Proveedor: formulario aislado > CP-P01: alta válida emite datos normalizados y precios, sin llamar a la API	Aprobado
REG-FE-041	Proveedor: formulario aislado > CP-P02: filtra CUIT y teléfono al escribir o pegar, incluido límite 14	Aprobado
REG-FE-042	Proveedor: formulario aislado > CP-P03: email sin @ bloquea el envío y muestra error	Aprobado
REG-FE-043	Proveedor: formulario aislado > CP-P04: precio vacío o negativo bloquea; cero es válido	Aprobado

ID	Prueba ejecutada	Resultado
REG-FE-044	Proveedor: formulario aislado > CP-P05: catálogo, búsqueda, cierre y estado guardando	Aprobado

tests/proveedores.test.mjs

ID	Prueba ejecutada	Resultado
REG-FE-045	Los catálogos consultan todas las páginas sin seguir direcciones externas	Aprobado
REG-FE-046	Los registros del formato anterior conservan sus asociaciones y bloquean escrituras incompatibles	Aprobado
REG-FE-047	El primer proveedor envía precios de compra aunque el listado esté vacío	Aprobado
REG-FE-048	El catálogo conserva identificadores y códigos, normaliza valores y no inventa productos	Aprobado
REG-FE-049	La edición normaliza identificadores de productos y conserva precios en el formato de la API	Aprobado

tests/finanzas.test.mjs

ID	Prueba ejecutada	Resultado
REG-FE-050	aNumero converts API decimals and falls back to zero for anything that is not a number	Aprobado
REG-FE-051	period labels use the Spanish month names and keep unknown months visible	Aprobado
REG-FE-052	money is formatted in es-AR with thousands separators and always two decimals	Aprobado
REG-FE-053	dates accept ISO with offset, show a dash when empty and keep unparsable text	Aprobado
REG-FE-054	requests carry the JWT from localStorage and omit the header when there is no token	Aprobado
REG-FE-055	a 401 closes the session once, redirects to login and still rejects the call	Aprobado
REG-FE-056	other errors do not close the session	Aprobado
REG-FE-057	obtenerTodos walks every page in order and concatenates the results	Aprobado
REG-FE-058	obtenerTodos handles empty lists and stops after 100 pages if the server never ends	Aprobado
REG-FE-059	obtenerTodos rejects responses that are not a paginated list	Aprobado
REG-FE-060	errors without a response explain the connection problem	Aprobado
REG-FE-061	HTTP status codes map to fixed user messages	Aprobado
REG-FE-062	400 validation errors are flattened and prefixed with the field name	Aprobado
REG-FE-063	400 without usable details, plain Errors and unknown values still produce a message	Aprobado
REG-FE-064	periods: list, get by id, create and update use the contabilidad endpoints	Aprobado
REG-FE-065	creating a duplicated period surfaces the backend message to the screen	Aprobado
REG-FE-066	monthly closures: list and close sends only the CERRADO state	Aprobado
REG-FE-067	closing an already closed month propagates the backend rejection	Aprobado

ID	Prueba ejecutada	Resultado
REG-FE-068	journal entries are read across all pages and are read-only	Aprobado
REG-FE-069	invoices turn every decimal string into a number, including nested items	Aprobado
REG-FE-070	invoices tolerate missing items and legacy invoices without a journal entry	Aprobado
REG-FE-071	creating a purchase invoice posts the exact body and converts the answer	Aprobado
REG-FE-072	invoice creation errors reach the screen with the backend wording	Aprobado
REG-FE-073	purchase orders resolve supplier and state names and compute line subtotals	Aprobado
REG-FE-074	purchase orders fall back to readable placeholders when a lookup is missing	Aprobado
REG-FE-075	sales orders read items, discounts and voucher number, and resolve the client	Aprobado
REG-FE-076	sales orders fall back to placeholders and keep a missing voucher number as null	Aprobado
REG-FE-077	cancelled or voided orders are detected regardless of case and wording	Aprobado
REG-FE-078	a failing lookup rejects the whole order list instead of showing partial data	Aprobado

Evidencias y reproducción

Comando completo: npm run check. Para reproducir desde una instalación limpia de dependencias: npm ci y luego npm run check.

Las rutas siguientes son relativas a la raíz del repositorio frontend. Los reportes generados se reemplazan en futuras corridas; conservar una copia junto a la entrega.

logs/revision-completa.log

Salida completa de lint, las dos suites y compilación.

reports/junit.xml

Detalle de las 49 pruebas Vitest; no incluye las 29 de Node.

reports/eslint-summary.json

Resumen verificable del análisis estático.

coverage/coverage-summary.json

Métricas por archivo de Compras/Proveedores.

coverage/index.html

Reporte de cobertura navegable.

docs/pruebas/CASOS-DE-PRUEBA.md

Entradas, pasos y resultados esperados de los casos diseñados.

Resultado registrado

La corrida registrada aprobó las 78 pruebas automatizadas disponibles del frontend, el análisis estático y la compilación. Se superó el umbral de 80% de líneas en el alcance de Compras/Proveedores. Los casos pendientes deben ejecutarse antes de acreditar integración y aceptación en navegador real.