

Conteúdo do Artefato

Especificação de caso de uso

SRV36664 – Recuperar tipo de retenção

1) Objetivo do artefato

Esse artefato tem como objetivo capturar o comportamento requerido do sistema a partir da perspectiva do usuário final na busca de atingir uma ou mais metas desejadas.

2) Objetivo

Permitir ao **Solicitador** recuperar do GRP a lista e os dados dos tipos de retenções disponíveis.

3) Ator primário

31289: Solicitador

Ator sistêmico que representa qualquer processo, sistema externo ou módulo do GRP que aciona recursos do sistema via integração.

4) Ator secundário

Não se aplica.

5) Precondições

O **Solicitador** enviou uma requisição ao GRP para recuperar dados de tipos de retenção.

6) Fluxo principal

44236: FP44236 - Recuperar dados de tipos de retenção

FP44236 - Recuperar dados de tipos de retenção

O **Sistema** recebe as informações para recuperar os tipos de retenção. [IS24885]

O **Sistema** aciona o CDU30898 - Verificar permissão para integração com o GRP. [FE47725]

O **Sistema** valida os dados recebidos para recuperar tipos de retenção. [FE30795]

O **Sistema** retorna o resultado da consulta ao Solicitador. [IS24885]

O caso de uso termina.

7) Subfluxos

Não se aplica.

8) Fluxos alternativos

Não se aplica.

9) Fluxos de exceção

30795: FE30795 - Nenhum registro encontrado com as informações solicitadas

FE30795 - Nenhum registro encontrado com as informações solicitadas

O **Sistema** armazena a mensagem de erro MSGI25670.

O **Sistema** executa o passo 4 do fluxo principal.

47725: FE47725 - Erro ao integrar com o GRP

FE47725 - Erro ao integrar com o GRP

Pré-Condição:

O Sistema encontrou alguma inconsistência no caso de uso [CDU30898 - Verificar permissão para integração com GRP](#)

O **Sistema** armazena mensagem de erro retornada do caso de uso [CDU30898 - Verificar permissão para integração com GRP](#)

O **Sistema** executa o passo 4 do fluxo principal.

10) Requisitos internos

Não se aplica.

11) Regras de negócio

Não se aplica.

12) Requisitos suplementares

[24885: IS24885 - Informações necessárias para recuperar tipos de retenção](#)

IS24885 - Informações necessárias para recuperar tipos de retenção

Objetivo:

Este requisito descreve as informações necessárias para a recuperação de dados dos tipos de retenção no GRP por integração entre sistemas / módulos.

1) Definição

Um serviço web é um sistema de software projetado para permitir interoperabilidade na interação entre máquinas através de uma rede.

É descrito através de uma interface padronizada que disponibiliza um serviço em uma rede de computadores, geralmente a Internet.

Uma vez descrito na forma padrão e catalogado, o serviço se torna um componente de software totalmente reutilizável, permitindo a comunicação e a interoperabilidade entre aplicações e plataformas heterogêneas.

2) Protocolo de comunicação

HTTP (HyperText Transfer Protocol)

3) Características do serviço web

Baseado em XML: usado para representar os dados. Como transporte de dados, XML (eXtensible Markup Language) elimina qualquer dependência com rede e sistema operacional.

Fracamente acoplado: a interface de um serviço Web pode mudar durante o tempo sem comprometer a habilidade do cliente de interagir com o serviço.

Granularidade grossa: provê uma maneira natural de definir serviços de granularidade grossa que acessam a quantidade correta de lógica de negócio.

Chamadas síncronas e assíncronas: um cliente pode invocá-lo de forma síncrona e assíncrona. Possibilitar chamadas assíncronas é a chave para permitir sistemas fracamente acoplados.

4) Arquitetura de implementação do serviço

WSDL (Web Service Description Language) : um formato XML que permite que os serviços sejam descritos. Tipicamente usado para gerar código para o cliente e o servidor e para configuração.

SOAP (Simple Object Access Protocol) : protocolo para comunicação que encapsula os dados transferidos no formato XML.

O protocolo SOAP estende o XML para que aplicações clientes possam enviar facilmente parâmetros para aplicações servidoras e então receber e entender o documento XML retornado.

Graças à simplicidade de um arquivo XML (texto puro), dados são facilmente trafegados entre sistemas de computadores com arquiteturas e formatos de dados heterogêneos.

O transporte é realizado pelos protocolos: HTTP e HTTPS, também é possível usar outros protocolos como SMTP e XMPP.

5) Contratos do serviço

5.1) Entrada

Nome do Campo	Descrição do Campo	Tipo de dado	Tamanho do Campo	Rest
codigoSistemaOrigem	Código do sistema que solicitou o serviço	Inteiro	1-10	Obrigat
codigoUnidadeAdministrativa	Código da UA de acesso do usuário	Inteiro	1-19	Obrigat
cpfOperador	Código de Usuário do sistema solicitante.	Alfanumérico	11	Obrigat
anoExercicioFinanceiro	Exercício financeiro dos tipos de retenção cadastrados.	Inteiro	4	Obrigat
indicadorDespesaPessoal	Indicador "utilizado na despesa de pessoal".	Alfanumérico	1	Opcio
cpfCnpjCredor	CNPJ/CPF/CAPF do credor da retenção	Alfanumérico	11-14	Opcio
descricaoClassificacaoCredor	Código de classificação de pessoa do credor da retenção	Alfanumérico	1-60	Opcio

Nome do Campo	Descrição do Campo	Tipo de dado	Tamanho do Campo	Rest
situacaoRetencao	Situação do registro do tipo de retenção	Alfanumérico	1-30	Opcio

◀

▶

5.2) Saída

Para tipos de retenção com origem = "OLP"

Nome do Campo	Descrição do Campo	Tipo de dado	Tamanho do Campo
origemInscricaoRetencao	Origem possível da inscrição da retenção	Alfanumérico	1-5
anoExercicioFinanceiro	Exercício financeiro do tipo de retenção	Inteiro	4
codigoTipoRetencao	Código do tipo de retenção	Inteiro	1-31
descricaoTipoRetencao	Descrição do tipo de retenção	Alfanumérico	1-100
situacaoTipoRetencao	Situação em que o tipo de retenção se encontra	Alfanumérico	1-30
indicadorValorPredefinido	Indica se a retenção terá valor pré-definido.	Alfanumérico	1
valorRetencao	Valor pré-definido da retenção	Decimal	(1,2)-(17,2)
indicadorRetencaoDespesaPessoal	Indicador que determina que o tipo de retenção poderá ser usado para retenções de despesa de pessoal	Alfanumérico	1

indicador	Código Receita Nome do Campo	Código Receita Descrição do Campo	Alfanumérico Tipo de dado	Tamanho do Campo
		Permite agrupar códigos de receita:		
indicadorAgrupar	CodigoReceita	Indicador que determina que códigos de receita diversos podem ser agrupados pelo tipo de retenção em questão para pagamento.	Alfanumérico	1
indicadorRetencao	ContribuicaoPatronal	Indicador que determina se o tipo de retenção exige contribuição patronal	Alfanumérico	1
indicadorMes	AnoCompetencia	Parâmetro que determina a exigência da informação de mês e ano de competência da retenção no momento da inscrição da retenção.	Alfanumérico	1
indicadorExclusividade	Uo	Indicador que determina se o tipo de retenção será exclusivo para algumas Unidades Orçamentárias. Se sim, o código do credor da retenção será o CNPJ da Unidade Orçamentária da solicitação de OLP a ser registrada.	Alfanumérico	1
indicadorVarios	Credores	Parâmetro que determina a possibilidade de informar vários credores para o mesmo tipo de retenção na OLP.	Alfanumérico	1
indicadorCredor	Olp	Parâmetro que determina a possibilidade de informar para uma retenção o mesmo credor da	Alfanumérico	1

Nome do Campo	OLP Descrição do Campo	Tipo de dado	Tamanho do Campo
indicadorRestricaoCredor	Indicador que determina se o tipo de retenção será restrito a um único credor, a uma (ou mais) classificação(ões) de pessoa do credor ou não terá restrições.	Alfanumérico	1-30
tipoPessoaCredor	Tipo de pessoa do credor	Alfanumérico	1
cpfCnpjCredorRestrito	CPF/CAPF do Credor pessoa física para o qual o tipo de retenção será restrito.	Alfanumérico	11-14
cpfCnpjCredorRestrito	CNPJ do Credor pessoa jurídica para o qual o tipo de retenção será restrito	Alfanumérico	11-14
nomeCredorRestrito	Nome do credor	Alfanumérico	1-500

Para tipos de retenção com origem = "OP"			
Nome do campo	Descrição do Campo	Tipo de dado	Tamanho do Campo
Origem possível	Origem possível	NIS	1-255

Nome do campo	Descrição do Campo	Tipo de dado	Tamanho do Campo
anoExercicioFinanceiro	Exercício financeiro do tipo de retenção	Inteiro	4
codigoTipoRetencao	Código do tipo de retenção	Inteiro	1-10
descricaoTipoRetencao	Descrição do tipo de retenção	Alfanumérico	1-250
situacaoTipoRetencao	Situação em que o tipo de retenção se encontra	Alfanumérico	1-30
indicadorValorPredefinido	Indica se a retenção terá valor pré-definido.	Alfanumérico	1
valorRetencao	Valor pré-definido da retenção	Decimal	(1,2)-(17,2)
indicadorRetencaoDespesaPessoal	Indicador que determina que o tipo de retenção poderá ser usado para retenções de despesa de pessoal	Alfanumérico	1
indicadorCodigoReceita	Código de receita	Alfanumérico	1
indicadorAgruparCodigoReceita	Permite agrupar códigos de receita: Indicador que determina que códigos de receita diversos podem ser agrupados pelo tipo de retenção em questão para pagamento.	Alfanumérico	1
indicadorRetencaoContribuicaoPatronal	Indicador que determina se o tipo de retenção exige contribuição patronal	Alfanumérico	1

Nome do campo	Descrição do Campo	Tipo de dado	Tamanho do Campo
indicadorMesAnoCompetencia	Parâmetro que determina a exigência de informação de mês e ano de competência da retenção no momento da inscrição da retenção.	Alfanumérico	1
indicadorExclusividadeUo	Indicador que determina se o tipo de retenção será exclusivo para algumas Unidades Orçamentárias. Se sim, o código do credor da retenção será o CNPJ da Unidade Orçamentária da solicitação de OLP a ser registrada.	Alfanumérico	1
indicadorVariosCredores	Parâmetro que determina a possibilidade de informar vários credores para o mesmo tipo de retenção na OP.	Alfanumérico	1
indicadorCredorOp	Parâmetro que determina a possibilidade de informar para uma retenção o mesmo credor da OP	Alfanumérico	1
indicadorRestricaoCredor	Indicador que determina se o tipo de retenção será restrito a um único credor, a uma (ou mais) classificação(ões) de pessoa do credor ou não terá restrições.	Alfanumérico	1-50

Nome do campo	Descrição do Campo	Tipo de dado	Tamanho do Campo
tipoPessoaCredor	Tipo de pessoa do credor	Alfanumérico	1
cpfCnpjCredorRestrito	CPF/CAPF do Credor pessoa física para o qual o tipo de retenção será restrito.	Alfanumérico	11-14
cpfCnpjCredorRestrito	CNPJ do Credor pessoa jurídica para o qual o tipo de retenção será restrito	Alfanumérico	11-14
nomeCredorRestrito	Nome do credor	Alfanumérico	1-500
descricaoClassificacaoCredor	Lista de código + descrição das Classificações do Credor que podem ser utilizadas para um determinado tipo de retenção	Alfanumérico, lista	1-60
classificacaoDespesaPessoal	Indica a classificação de credor utilizada pela Despesa de Pessoal	Alfanumérico	1-60
codigoUoExclusividade	Lista de Código + sigla das Unidades Orçamentárias para as quais o tipo de retenção será exclusivo.	Alfanumérico	1-6
+		+	+
siglaUoExclusividade		Alfanumérico	1-100

Nome do campo	Parâmetro, que Descrição do determina se é Campo necessário	Tipo de dado	Tamanho do Campo
indicadorAtualizarContribuinte	atualizar o contribuinte da retenção no momento da inscrição da retenção.	Alfanumérico	1
tipoContribuinteOpPessoaFisica	Parâmetro que determina qual será o contribuinte da retenção a ser armazenado quando o Credor da OP for uma pessoa física.	Alfanumérico	1-50
tipoContribuinteOpPessoaJuridica	Parâmetro que determina qual será o contribuinte da retenção a ser armazenado quando o Credor da OP for uma pessoa jurídica.	Alfanumérico	1-50

Mensagens	
Código	Descrição
30782	<u>30782: MSG30782 - O formato da requisição é inválido.</u>
25081	<u>25081: MSG25081 - O campo <especificar campo> é obrigatório.</u>
	Se ocorrer outros erros relacionados à violação de regras de negócio, será sempre retornado uma lista com os códigos e mensagens dos erros.

13) Mensagens de sistema

25670: MSGI25670 - Nenhum registro encontrado.

14) Protótipo de média fidelidade

N/A

