

IS61760 - Recuperar Bloqueios de Pessoa Classificada

Visão Geral

Nome:	IS61760 - Recuperar Bloqueios de Pessoa Classificada
Tipo:	Serviço
Formato:	Text
Projeto:	GRP - Institucional (Requisitos)
Criado em :	2017-07-05T21:05:30.166+0000
Criador:	ANA PAULA MENEZES DO NASCIMENTO
Última Modificação:	2018-10-10T17:09:13.165+0000
URL de Revisão do Artefato:	IS61760 - Recuperar Bloqueios de Pessoa Classificada Revision_Nfjv0cyvEeikb6Lmu3LYdg

Atributos

Nome	Valor
Identifier	61760

Conteúdo do Artefato

IS61760 - Recuperar bloqueios de Pessoa classificada

Conteúdo do Artefato

Objetivo: Recuperar os bloqueios de uma pessoa classificada

1) Definição

2) Protocolo de comunicação

3) Características do serviço web

4) Arquitetura de implementação do serviço

5) Contratos do serviço

5.1) Retornar bloqueios da Pessoa classificada por CPF

Entrada

Nu m.	Nome do Campo	Descriç ão do Campo	Tipo de dado	Tama nho do Camp o	Restriç ão	Mapeamento XML Relacional	Observação
----------	---------------------	---------------------------	-----------------	--------------------------------	---------------	---------------------------	------------

1.	CPF	CPF do ordenador para validação	Alfanumérico	11	Filtro, Obrigatório	PGRP.TB_PESSOA. NR_NUCLEO_INSCRICAO + DV_INSCRICAO <Onde irá filtrar> PGRP.TB_CLASSIFICACAO_PESSOA. ID_PESSOA = PGRP.TB_PESSOA. ID_PESSOA	Concatenar os dois campos para obter o CPF completo Validar o CPF informado conforme código de validação de CPF; caso inválido, retorna mensagem MSG E001 no objeto MensagemResponse
----	-----	---------------------------------	--------------	----	---------------------	--	---

2.	Classificação	Nome do Tipo de classificação de pessoa	Alfanumérico	60	Filtro, Obrigatório	PGRP.TB_TIPO_CLASSIFICACAO. NM_TIPO_CLASSIFICACAO O <Onde irá filtrar> PGRP.TB_CLASSIFICACAO_PESSOA. ID_TIPO_CLASSIFICACAO = PGRP.TB_TIPO_CLASSIFICACAO. ID_TIPO_CLASSIFICACAO	Caso a classificação informada seja igual a "Fornecedor" (não <i>Case-sensitive</i>), então retorna mensagem MGSE004* no objeto MensagemResponse Realiza busca prévia na tabela pesquisando o nome informado; caso não seja encontrado, retorna MGSE002 no objeto MensagemResponse.
----	---------------	---	--------------	----	---------------------	---	---

*O GRP não é o responsável pelos bloqueios do tipo de classificação de pessoa Fornecedor, se for enviada essa classificação exibir a MSGE004

Saída

Nu m.	Nome do Campo	Descrição do Campo	Tipo de dado	Tamanho do Campo	Restrição	Mapeamento XML Relacional	Observação
1.	Mensagem de retorno	Mensagem de retorno	Alfanumérico	250	Informado pelo Sistema, Não Obrigatório.	-	Após aplicar os filtros do <i>Request</i> , caso nenhum registro seja encontrado, retornar MGSE005 no objeto <i>MensagemResponse</i>
2.	CPF	CPF	Alfanumérico	11	Informado pelo Sistema, Obrigatório. Disponível	PGRP.TB_PESSOA. NR_NUCLEO_INSCRICAO + DV_INSCRICAO <Onde irá buscar> PGRP.TB_CLASSIFICACAO_PESSOA. ID_PESSOA = PGRP.TB_PESSOA. ID_PESSOA	Concatenar os dois campos. É filtro do <i>Request</i> e, além disso, é para ser retornado no <i>Response</i> (Disponível).
3.	Nome	Nome da Pessoa	Alfanumérico	500	Informado pelo Sistema, Obrigatório	PGRP.TB_PESSOA. NM_PESSOA	

4.	Classificação	Nome do Tipo de Classificação	Alfanumérico	60	Informado pelo Sistema, Obrigatório	PGRP.TB_TIPO_CLASSIFICACAO. NM_TIPO_CLASSIFICACAO O <Onde irá buscar> PGRP.TB_CLASSIFICACAO_PESSOA. ID_TIPO_CLASSIFICACAO = PGRP.TB_TIPO_CLASSIFICACAO. ID_TIPO_CLASSIFICACAO	
----	---------------	-------------------------------	--------------	----	-------------------------------------	--	--

5.	Bloqueio da Pessoa	Bloqueio da Pessoa	Alfanumérico	3	Informado pelo Sistema, Obrigatório	Realizar pesquisa e retornar uma lista conforme segue: <Onde irá buscar, Lista> PGRP.TB_CLASSIFICACAO_PESSOA. ID_PESSOA= PGRP.TB_BLOQ_DESBLOQ_PESSOA ID_PESSOA *Ao recuperar a lista, filtrar o campo PGRP.TB_BLOQ_DESBLOQ_PESSOA. DT_DESBLOQUEIO igual a NULO.	Se nenhum registro for encontrado, exibir "Não"; caso contrário , exibir "Sim"
----	--------------------	--------------------	--------------	---	-------------------------------------	--	--

6.	Bloqueio da Pessoa Classificada	Bloqueio da Pessoa Classificada	Alfanumérico	3	Informado pelo Sistema, Obrigatório	Realizar pesquisa e retornar uma lista conforme segue: <Onde irá buscar, Lista> PGRP.TB_CLASSIFICACAO_PESSOA. ID_CLASSIFICACAO = PGRP.TB_BLOQ_DESBLOQ_CLAS_PESSOA ID_CLASSIFICACAO *Ao recuperar a lista, filtrar o campo PGRP.TB_BLOQ_DESBLOQ_CLAS_PESSOA. DT_DESBLOQUEIO igual a NULO.	Se nenhum registro for encontrado, exibir "Não"; caso contrário , exibir "Sim"
----	---------------------------------	---------------------------------	--------------	---	-------------------------------------	---	--

7.	Bloqueio Judicial	Bloqueio Judicial	Alfanu mérico	3	Informado pelo Sistema, Obrigatório	Realizar pesquisa e retornar uma lista conforme segue: <Onde irá buscar, Lista> PGRP.TB_CLASSIFICACAO_PESSOA. ID_PESSOA= PGRP.TB_BLOQ_DESBL OQ_PESSOA ID_PESSOA *Ao recuperar a lista, filtrar o campo PGRP.TB_BLOQ_DESBL OQ_PESSOA. DT_DESBLOQUEIO igual a NULO.	Se nenhum registro for encontrado, exibir "Não"; caso contrário, exibir o valor do campo FL_BLOQUEIO_JUDICIAL pertencente ao primeiro registro da lista. Se seu valor for igual a "S", exibir "Sim"; caso contrário, exibir, "Não".
----	-------------------	-------------------	---------------	---	-------------------------------------	--	---

8.	Bloqueio Judicial da Classificação	Bloqueio Judicial da Classificação	Alfanumérico	3	Informado pelo Sistema, Obrigatório	Realizar pesquisa e retornar uma lista conforme segue: <Onde irá buscar, Lista> PGRP.TB_CLASSIFICACAO_PESSOA. ID_CLASSIFICACAO = PGRP.TB_BLOQ_DESBLOQ_CLAS_PESSOA ID_CLASSIFICACAO *Ao recuperar a lista, filtrar o campo PGRP.TB_BLOQ_DESBLOQ_CLAS_PESSOA. DT_DESBLOQUEIO igual a NULO.	Se nenhum registro for encontrado, exibir "Não"; caso contrário, exibir o valor do campo FL_BLOQUEIO_JUDICIAL pertencente ao primeiro registro da lista e, se seu valor for igual a "S", exibir "Sim"; caso contrário, exibir, "Não".
9.	Bloqueio da Classificação	Bloqueio da Classificação	Alfanumérico	3	Informado pelo Sistema, Obrigatório	PGRP.TB_TIPO_CLASSIFICACAO. ST_REGISTRO <Onde irá buscar> PGRP.TB_CLASSIFICACAO_PESSOA. ID_TIPO_CLASSIFICACAO = PGRP.TB_TIPO_CLASSIFICACAO. ID_TIPO_CLASSIFICACAO	Se igual a 0 (zero), então exibir "Não"; caso contrário, exibir "Sim"

5.1) Retornar bloqueios da Pessoa classificada por CNPJ

Entrada

Num.	Nome do Campo	Descrição do Campo	Tipo de dado	Tamanho do Campo	Restrição	Mapeamento XML Relacional	Observação
1.	CNPJ	CNPJ do ordenador para validação	Alfanumérico	14	Filtro, Obrigatório	PGRP.TB_PESSOA. NR_NUCLEO_INSCRICAO + NR_ESTABELECIMENTO_INSCRICAO + DV_INSCRICAO <Onde irá filtrar> PGRP.TB_CLASSIFICACAO_PESSOA. ID_PESSOA = PGRP.TB_PESSOA. ID_PESSOA	Concatenar os três campos para obter o CNPJ completo Validar o CNPJ informado conforme código de validação de CNPJ; caso inválido, retorna mensagem MSGE003 no objeto MensagemResponse

2.	Classificação	Nome do Tipo de classificação de pessoa	Alfanumérico	60	Filtro, Obrigatório	PGRP.TB_TIPO_CLASSIFICACAO. NM_TIPO_CLASSIFICACAO O <Onde irá filtrar> PGRP.TB_CLASSIFICACAO_PESSOA. ID_TIPO_CLASSIFICACAO = PGRP.TB_TIPO_CLASSIFICACAO. ID_TIPO_CLASSIFICACAO	Caso a classificação informada seja igual a "Fornecedor" (não <i>Case-sensitive</i>), então retorna mensagem MGSE004* no objeto MensagemResponse Realiza busca prévia na tabela pesquisando o nome informado; caso não seja encontrado, retorna MGSE002 no objeto MensagemResponse.
----	---------------	---	--------------	----	---------------------	--	---

*O GRP não é o responsável pelos bloqueios do tipo de classificação de pessoa Fornecedor, se for enviada essa classificação exibir a MSGE004

Saída

Núm.	Nome do Campo	Descrição do Campo	Tipo de dado	Tamanho do Campo	Restrição	Mapeamento XML Relacional	Observação
------	---------------	--------------------	--------------	------------------	-----------	---------------------------	------------

1.	Mensagem de retorno	Mensagem de retorno	Alfanumérico	250	Informado pelo Sistema, Não Obrigatório.	-	Após aplicar os filtros do <i>Request</i> , caso nenhum registro seja encontrado, retornar MGSE005 no objeto <i>MensagemResponse</i>
2.	CNPJ	CNPJ	Alfanumérico	14	Informado pelo Sistema, Obrigatório. Disponível	PGRP.TB_PESSOA. NR_NUCLEO_INSCRICAO + NR_ESTABELECIMENTO_INSCRICAO + DV_INSCRICAO <Onde irá buscar> PGRP.TB_CLASSIFICACAO_PESSOA. ID_PESSOA = PGRP.TB_PESSOA. ID_PESSOA	Concatenar os três campos. É filtro do <i>Request</i> e, além disso, é para ser retornado no <i>Response</i> (Disponível).
3.	Nome	Nome da Pessoa	Alfanumérico	500	Informado pelo Sistema, Obrigatório	PGRP.TB_PESSOA. NM_PESSOA	

4.	Classificação	Nome do Tipo de Classificação	Alfanumérico	60	Informado pelo Sistema, Obrigatório	PGRP.TB_TIPO_CLASSIFICACAO. NM_TIPO_CLASSIFICACAO <Onde irá buscar> PGRP.TB_CLASSIFICACAO_PESSOA. ID_TIPO_CLASSIFICACAO = PGRP.TB_TIPO_CLASSIFICACAO. ID_TIPO_CLASSIFICACAO	
----	---------------	-------------------------------	--------------	----	-------------------------------------	--	--

5.	Bloqueio da Pessoa	Bloqueio da Pessoa	Alfanu mérico	3	Informado pelo Sistema, Obrigatório	Realizar pesquisa e retornar uma lista conforme segue: <Onde irá buscar, Lista> PGRP.TB_CLASSIFICACAO_PESSOA. ID_PESSOA= PGRP.TB_BLOQ_DESBLOQ_PESSOA ID_PESSOA *Ao recuperar a lista, filtrar o campo PGRP.TB_BLOQ_DESBLOQ_PESSOA. DT_DESBLOQUEIO igual a NULO.	Se nenhum registro for encontrado, exibir "Não"; caso contrário , exibir "Sim"
----	--------------------	--------------------	---------------	---	-------------------------------------	--	--

6.	Bloqueio da Pessoa Classificada	Bloqueio da Pessoa Classificada	Alfanumérico	3	Informado pelo Sistema, Obrigatório	Realizar pesquisa e retornar uma lista conforme segue: <Onde irá buscar, Lista> PGRP.TB_CLASSIFICACAO_PESSOA. ID_CLASSIFICACAO = PGRP.TB_BLOQ_DESBLOQ_CLAS_PESSOA ID_CLASSIFICACAO *Ao recuperar a lista, filtrar o campo PGRP.TB_BLOQ_DESBLOQ_CLAS_PESSOA. DT_DESBLOQUEIO igual a NULO.	Se nenhum registro for encontrado, exibir "Não"; caso contrário , exibir "Sim"
----	---------------------------------	---------------------------------	--------------	---	-------------------------------------	---	--

7.	Bloqueio Judicial	Bloqueio Judicial	Alfanu mérico	3	Informado pelo Sistema, Obrigatório	Realizar pesquisa e retornar uma lista conforme segue: <Onde irá buscar, Lista> PGRP.TB_CLASSIFICACAO_PESSOA. ID_PESSOA= PGRP.TB_BLOQ_DES BLOQ_PESSOA ID_PESSOA *Ao recuperar a lista, filtrar o campo PGRP.TB_BLOQ_DES BLOQ_PESSOA. DT_DESBLOQUEIO igual a NULO.	Se nenhum registro for encontrado, exibir "Não"; caso contrário, exibir o valor do campo FL_BLOQUEIO_JUDICIAL pertencente ao primeiro registro da lista e, se seu valor for igual a "S", exibir "Sim"; caso contrário, exibir, "Não".
----	-------------------	-------------------	---------------	---	--	--	---

8.	Bloqueio Judicial da Classificação	Bloqueio Judicial da Classificação	Alfanumérico	3	Informado pelo Sistema, Obrigatório	Realizar pesquisa e retornar uma lista conforme segue: <Onde irá buscar, Lista> PGRP.TB_CLASSIFICACAO_PESSOA. ID_CLASSIFICACAO = PGRP.TB_BLOQ_DESBLOQ_CLAS_PESSOA ID_CLASSIFICACAO *Ao recuperar a lista, filtrar o campo PGRP.TB_BLOQ_DESBLOQ_CLAS_PESSOA. DT_DESBLOQUEIO igual a NULO.	Se nenhum registro for encontrado, exibir "Não"; caso contrário, exibir o valor do campo FL_BLOQUEIO_JUDICIAL pertencente ao primeiro registro da lista. Se seu valor for igual a "S", exibir "Sim"; caso contrário, exibir, "Não".
----	------------------------------------	------------------------------------	--------------	---	-------------------------------------	--	---

9.	Bloqueio da Classificação	Bloqueio da Classificação	Alfanumérico	3	Informado pelo Sistema, Obrigatório	PGRP.TB_TIPO_CLASSIFICACAO. ST_REGISTRO <Onde irá buscar> PGRP.TB_CLASSIFICACAO_PESSOA. ID_TIPO_CLASSIFICACAO = PGRP.TB_TIPO_CLASSIFICACAO. ID_TIPO_CLASSIFICACAO	Se igual a 0 (zero), então exibir "Não"; caso contrário , exibir "Sim"
----	---------------------------	---------------------------	--------------	---	-------------------------------------	---	--

MSG001 – CPF não é valido para o GRP

MGSE002 - Tipo de Classificação não é valido para o GRP

MSG003 – CNPJ não é valido para o GRP

MGSE004 - O Tipo de Classificação Fornecedor não possui seus bloqueios no GRP.

MGSE005 - A consulta não encontrou resultados para os parâmetros informados.

5.3) Regras:

--	--	--

Comentários

nenhum