

Conteúdo do Artefato

Especificação de caso de uso

CDU50720 - Receber dados de procedimento de contratação do Portal de Compras

1) Objetivo do artefato

Esse artefato tem como objetivo capturar o comportamento requerido do sistema a partir da perspectiva do usuário final na busca de atingir uma ou mais metas desejadas.

2) Objetivo

Possibilitar a atualização dos dados de Procedimento de Contratação no GRP a partir de informações enviadas pelo Portal de Compras mediante integração.

3) Ator primário

33496: Sistema Portal de Compras/SIAD

Sistema Portal de Compras/SIAD

4) Ator secundário

NÃO SE APLICA.

5) Precondições

O GRP foi acionado pelo Portal de Compras para executar carga de dados de Procedimento de Contratação.

6) Fluxo principal

50760: FP50760 - Atualizar dados de procedimento de contratação

FP50760 - Atualizar dados de procedimento de contratação

O **Sistema** recebe do **Portal de Compras** as informações necessárias para a carga de dados. [IS33773]

O **Sistema** verifica se a requisição já foi registrada no GRP e valida os dados recebidos. [FE50761] [RF82123 FE82125]

O **Sistema** atualiza os antigos dados de procedimentos de contratação. [RF32694]

O **Sistema** efetiva a carga dos novos dados recebidos. [FE50767]

O **Sistema** retorna para o **Portal de Compras** o resultado da carga de dados. [IS33773]

O caso de uso termina.

7) Subfluxos

NÃO SE APLICA.

8) Fluxos alternativos

NÃO SE APLICA.

9) Fluxos de exceção

50761: FE50761 - Requisição já registrada no GRP

FE50761 - Requisição já registrada no GRP

Pré-condição:

* O **GRP** já recebeu a requisição em questão do sistema de origem.

1. O **Sistema** armazena a mensagem de erro MSG50763.

2. O **Sistema** executa o penúltimo passo do fluxo principal.

50767: FE50767 - Erro na carga de dados de procedimento de contratação

FE50767 - Erro na carga de dados de procedimento de contratação

Pré-condição:

* Ocorreu falha na tentativa de atualizar a tabela de procedimentos de contratação.

O **Sistema** desfaz todas as atualizações realizadas para a lista de procedimentos de contratação.

O **Sistema** armazena a mensagem de erro MSG50766.

O **Sistema** executa o penúltimo passo do fluxo principal.

82125: FE82125 - Informação inexistente no GRP - Receber dados de procedimento de contratação do Portal de Compras

FE82125 - Informação inexistente no GRP - Receber dados de procedimento de contratação do Portal de Compras

Precondição:

Foram encontradas inconsistências nas validações do RF82123.

O **Sistema** armazena a lista de erros acumuladas conforme RF82123.

O **Sistema** retorna ao penúltimo passo do fluxo principal.

10) Requisitos internos

NÃO SE APLICA.

11) Regras de negócio

NÃO SE APLICA.

12) Requisitos suplementares

33773: IS33773 - Receber dados de procedimento de contratação do Portal de Compras

IS33773 - Receber dados de procedimento de contratação do Portal de Compras

Objetivo:

Este requisito descreve as informações necessárias para a carga da tabela de Procedimentos de Contratação a partir do Portal de Compras.

1) Definição

Um serviço web é um sistema de software projetado para permitir interoperabilidade na interação entre máquinas através de uma rede.

É descrito através de uma interface padronizada que disponibiliza um serviço em uma rede de computadores, geralmente a Internet.

Uma vez descrito na forma padrão e catalogado, o serviço se torna um componente de software totalmente reutilizável, permitindo a comunicação e a interoperabilidade entre aplicações e plataformas heterogêneas.

2) Protocolo de comunicação

HTTP (HyperText Transfer Protocol)

3) Características do serviço web

Baseado em XML: usado para representar os dados. Como transporte de dados, XML (eXtensible Markup Language) elimina qualquer dependência com rede e sistema

operacional.

Fracamente acoplado: a interface de um serviço Web pode mudar durante o tempo sem comprometer a habilidade do cliente de interagir com o serviço.

Granularidade grossa: provê uma maneira natural de definir serviços de granularidade grossa que acessam a quantidade correta de lógica de negócio.

Chamadas síncronas e assíncronas: um cliente pode invocá-lo de forma síncrona e assíncrona. Possibilitar chamadas assíncronas é a chave para permitir sistemas fracamente acoplados.

4) Arquitetura de implementação do serviço

WSDL (Web Service Description Language) : um formato XML que permite que os serviços sejam descritos. Tipicamente usado para gerar código para o cliente e o servidor e para configuração.

SOAP (Simple Object Access Protocol) : protocolo para comunicação que encapsula os dados transferidos no formato XML.

O protocolo SOAP estende o XML para que aplicações clientes possam enviar facilmente parâmetros para aplicações servidoras e então receber e entender o documento XML retornado.

Graças à simplicidade de um arquivo XML (texto puro), dados são facilmente trafegados entre sistemas de computadores com arquiteturas e formatos de dados heterogêneos.

O transporte é realizado pelos protocolos: HTTP e HTTPS, também é possível usar outros protocolos como SMTP e XMPP.

5) Contratos do serviço

5.1) Entrada

5.1.1) Dados da requisição

Nome do Campo	Descrição do Campo	Tipo de dado	Tamanho do Campo	Restrição	Obs
numeroRequisicao	Número de requisição	Inteiro	1-10	Obrigatório	Informado pelo sistema de origem
codigoSistemaOrigem	Código do sistema/módulo de origem da solicitação	Inteiro	1-10	Obrigatório Valor válido: 2 - PORTAL DE COMPRAS	Não se aplica
cpfUsuario	Usuário que enviou os dados	Alfanumérico	1-50	Obrigatório	Informado pelo sistema de origem

5.1.2) Dados dos procedimentos de contratação

Dados são enviados em formato de lista com os seguintes campos:

Nome do Campo	Descrição do Campo	Tipo de dado	Tamanho do Campo	Restrição
codigoProcedimentoContratacao	Código do procedimento de contratação	Alfanumérico	1-15	Obrigatório
nomeProcedimentoContratacao	Nome do procedimento de contratação	Alfanumérico	1-250	Obrigatório
registroAtivo	Status do registro ativo	Alfanumérico	1	Obrigatório "S" ou "
exigeProcessoCompra	Exige processo de compra	Alfanumérico	1	Obrigatório "S" ou "

5.2) Saída:

Nome do Campo	Descrição do Campo	Tipo de dado	Tamanho do Campo	Restrição	C
numeroRequisicao	Número da requisição enviado pelo sistema de origem	Inteiro	1-10	Obrigatório	N
codigoSistemaOrigem	Sistema de origem da requisição	Inteiro	1-10	Obrigatório Valor válido: 2-PORTAL DE COMPRAS	N
mensagemRetorno	Mensagem de retorno	Alfanumérico(lista)	vide tabela 5.2.1 "Mensagens"	Obrigatório	P re u n

5.2.1) Mensagens:

Mensagens	
Código	Descrição
50744	<u>50744: MSG50744 - Dados recebidos com sucesso.</u>
30782	<u>30782: MSG30782 - O formato da requisição é inválido.</u>
25081	<u>25081: MSG25081 - O campo <especificar campo> é obrigatório.</u>
Se ocorrer outros erros relacionados à violação de regras de negócio, será sempre retornado uma lista com os códigos e mensagens dos erros.	

32694: RF32694 - Carga da tabela Procedimento de Contratação (Portal de Compras)

RF32694 - Carga da tabela Procedimento de Contratação (Portal de Compras)

A tabela de Procedimento de Contratação do GRP será atualizada a partir do Portal de Compras, por rotina de integração de dados, mediante requisição do Portal de Compras. A cada execução, os registros antigos devem ter o status atualizado para "BLOQUEADO" e os novos registros provenientes da carga devem ser criados com o status informado na IS33773.

82123: RF82123 - Tratamento de valores inexistentes no GRP - Receber dados de procedimento de contratação do Portal de Compras

RF82123 - Tratamento de valores inexistentes no GRP - Receber dados de procedimento de contratação do Portal de Compras

Descrição: Lista de informações que deverão existir no GRP para Receber dados de procedimento de contratação do Portal de Compras. As mensagens deverão ser exibidas conforme definição do MEI.

Informação	Violação	Mensagem
codigoSistemaOrigem	Código diferente de "2 - PORTAL DE COMPRAS" ou formato inválido.	
cpfUsuario	Formato inválido.	<u>30782: MSG30782 - O formato da requisição é inválido.</u>
codigoProcedimentoContratacao	Formato inválido.	<u>inválido.</u>
nomeProcedimentoContratacao	Formato inválido.	
registroAtivo	Formato inválido.	
exigeProcessoCompra	Formato inválido.	

13) Mensagens de sistema

50763: MSG50763 - Requisição <especificar o número da requisição> já registrada no

GRP.

50766: MSG50766 - Falha na tentativa de atualizar dados de procedimento de contratação.

14) Protótipo de média fidelidade

NÃO SE APLICA.

15) Termos de negócio

30852: Procedimento de Contratação

Dado informado na elaboração do processo de compra do Portal de Compras-MG, podendo ser modalidade de licitação, dispensa ou inexigibilidade.