

Conteúdo do Artefato

Especificação de caso de uso

ECDU32697- Validar e selecionar elemento item

1) Objetivo do artefato

Esse artefato tem como objetivo capturar o comportamento requerido do sistema a partir da perspectiva do usuário final na busca de atingir uma ou mais metas desejadas.

2) Objetivo

O objetivo desse caso de uso é validar o elemento item informado, assim como possibilitar ao Ator realizar pesquisa e seleção de elemento item.

Esse caso de uso dá suporte a outros casos de uso.

3) Ator primário

Ator - Ator do caso de uso acionador

4) Ator secundário

Não se aplica

5) Precondições

O caso de uso acionador informar os dados para validação conforme [\[RI32726\]](#).

6) Fluxo principal

O **Sistema** *aguarda* o ator informar dados do elemento item.
[\[RI32732-RI32726\]](#) [\[FA32869\]](#)

O **Ator** *informa* os dados.

O **Sistema** *aciona* o subfluxo [\[SF32705\]](#).

O **Sistema** *aprova* a solicitação e exibe aprovação. [\[RNF32730\]](#)

Retorna para o caso de uso acionador.

7) Subfluxos

32705: SF32705 - Validar elemento item

SF32705 - Validar elemento item

O **Sistema** *identifica* o formato dos dados. [\[FA32718\]](#)[\[FA32722\]](#)[\[FE32716\]](#)

O **Sistema** *obtem* dados e *identifica* um número de elemento válido. [\[FE32424\]](#)[\[FE32425\]](#)

O **Sistema** *retorna* para o passo 4 do fluxo principal.

32704: SF32704 - Pesquisa e seleção de elemento item

SF32704 - Pesquisa e seleção de elemento item.

O **Sistema** *requisita* o preenchimento dos dados de pesquisa. [\[RI32747\]](#) [\[FE32424\]](#)

O **Ator** *informa* os dados de pesquisa e confirma.

O **Sistema** *valida* os dados quanto valores válidos e formatos. [\[FE32425\]](#)

O **Sistema** *exibe* os dados. [\[RI32748-RI32747\]](#)

O **Ator** *seleciona* um elemento item e conclui. [\[FA32721\]](#)

O **Sistema** *preenche* os dados de pesquisa com o número do elemento item selecionado.

O **Sistema** *retorna* para o passo 4 do fluxo principal.

8) Fluxos alternativos

32718: FA32718 - Sistema identifica nome do elemento item

FA32718 - Sistema identifica a descrição do elemento item.

Precondição: Apenas letras foram informadas pelo ator.

O **Sistema** *obtem* dados e *identifica* que os dados informados representam parte da descrição de um elemento item. [FA32717] [FE32424]

O **Sistema** *preenche* os dados de pesquisa com o código e descrição do elemento item encontrado.

O **Sistema** *valida* para o passo 4 do fluxo principal.

32717: FA32717 - A expressão informada está presente em mais

FA32717 - A expressão informada está presente em mais do que uma descrição de elemento item.

Precondição:

O **Sistema** identifica que as letras informadas podem fazer parte de mais de uma descrição de elemento item.

O caso de uso acionador aceita a seleção de mais de um elemento item por vez. [RI32726]

O **Sistema** aciona o subfluxo [SF32704] e não retorna.

32721: FA32721 - Mais que um elemento item foi selecionado

FA32721 - Mais que um elemento item foi selecionado.

Precondição:

O caso de uso acionador aceita a seleção de mais de um elemento item por vez. [RI32726]

O **Ator** selecionar mais do que 1 elemento item.

O **Sistema** *preenche* os dados de pesquisa com os números dos elementos itens selecionados, separados por vírgula.

O **Sistema** *segue* para o passo 4 do fluxo principal.

32722: FA32722 - O sistema identifica múltiplos elementos item

FA32722 - O sistema identifica mais de um elemento item informado.

Precondição: O ator informar múltiplos números separados por vírgula.

O **Sistema** *obtem* dados e *identifica* que o caso de uso acionador aceita a seleção de mais de um elemento item por vez. [FE32424][FE32725-RI32726]

O **Sistema** *valida* todos os números como elementos itens válidos. [FE32723]

O **Sistema** *preenche* os dados de pesquisa com os números dos elementos itens selecionados, separados por vírgula.

O **Sistema** *segue* para o passo 4 do fluxo principal.

32869: FA32869 - O Ator acessou a pesquisa de elemento itemPre...

FA32869 - O Ator acessou a pesquisa de elemento item

Precondição: O Ator acessou a pesquisa de elemento item.

O Sistema aciona o subfluxo [SF32704] e não retorna.

9) Fluxos de exceção

32424: FE32424 - Erro ao obter dados.

FE32424 - Erro ao obter dados.

O **Sistema** exibe a mensagem padrão de erro. [MSG27427]

O caso de uso termina.

32425: FE32425 - Erro ao validar dados.

FE32425 - Erro ao validar dados.

O **Sistema** exibe a mensagem correspondente ao erro. [RNF36821]

O caso de uso termina.

32716: FE32716 - Formato inválido de elemento item.

FE32716 - Formato inválido.

Precondição: No [RI32732-RI32726], sistema identificou:

O **sistema** identificou letras e números juntos.

OU O **sistema** identificou letras e sinais juntos.

O **Sistema** exibe a mensagem informativa. [MSGI32728]

O **Sistema** apaga os dados utilizados para pesquisa.

O **Sistema** retorna para o passo 1 do fluxo principal.

32723: FE32723 - Elemento item inválido.

FE32723 - Elemento item inválido.

Precondição: Um ou mais elementos itens informados não existem ou não satisfazem as precondições do RI32726.

O **Sistema** exibe a mensagem informativa. [MSGI32731]

O **Sistema** apaga os dados utilizados para pesquisa.

O **Sistema** retorna para o passo 1 do fluxo principal.

32725: FE32725 - Multipla seleção não permitida.

FE32725 - Multipla seleção não permitida.

Precondição:

O caso de uso acionador não permitir a seleção de mais de um elemento item por vez.
[RI32726]

E O sistema identificar que o ator informou mais de um elemento item.

Passos:

O **Sistema** *exibe* a mensagem informativa. [MSGI32729]

O **Sistema** *apaga* os dados utilizados para pesquisa.

O **Sistema** *retorna* para o passo 1 do fluxo principal.

10) Requisitos internos

32726: RI32726 - Dados de entrada para validação

Código: RI32726

Nome: Dados de entrada para validação e seleção de elemento item.

Descrição: Informações fornecidas pelo caso de uso acionador para a validação e/ou seleção de um elemento item.

Num.	Nome	Descrição	Valores Válidos e formato	Restrições
1	Permite múltipla seleção	Dado que define se o campo do elemento item permite que sejam informados múltiplos elementos itens ou apenas um.	Boleano: Sim / Não	- Obrigatório. - Informado pelo caso de uso acionador.
2	Ano de Referência	Quando informado um ano de referência, os elementos itens deverão estar relacionados ao ano exercício informado, caso contrário usarão o ano exercício atual.	Númerico: Formato: 0000	- Não obrigatório. - Informado pelo caso de uso acionador.
3	Grupo de Despesa	Informado pelo caso de uso acionador. Grupo de Despesa da dotação orçamentária, relacionada ao GIGFP. Quando informado, interfere nos elementos itens válidos como um limitador.	Númerico.	- Não obrigatório. - Informado pelo caso de uso acionador.
4	Unidade Orçamentária	Informado pelo caso de uso acionador. Quando informado, interfere nos elementos itens válidos como um limitador. Está relacionado ao caso de uso através da dotação orçamentária.	Númerico.	- Não obrigatório. - Informado pelo caso de uso acionador.
5	Modalidade	Modalidade da Despesa. Quando informado, interfere nos elementos itens válidos como um limitador.	Númerica Formato: 00	- Não obrigatório. - Informado pelo caso de uso acionador. (entre 1 e 99)
6	Elemento Item de obra	Quando informado, deveremos listar os elementos itens relacionados com obras (campo "permite informar número da obra" do institucional), ou ao contrário, listar aqueles que não são relacionados a obras e ainda, quando nulo, não aplicar esse filtro.	Boleano: - Sim (relacionado) - Não (não relacionado) - Nulo (não aplicar filtro)	- Não obrigatório. - Informado pelo caso de uso acionador.

32732: RI32732 - Dados de pesquisa do elemento item.

Código: RI32732

Nome: Dados de pesquisa do elemento item.

Descrição: Informações que o usuário irá digitar.

Num.	Nome	Descrição	Valores Válidos e formato	Restrições
1	<u>Elemento Item</u>	Informado pelo usuário.	- Alfanumérico	- Obrigatório (ou selecionável)
			- Código - Descrição	- Alterável
			Ator digita o número ou seleciona o elemento item de uma lista.	Não são permitidos símbolos na digitação, como \$*% ou outro. Serão usados apenas números ou letras, e vírgulas quando a multi-seleção estiver ativada [RI32726].
			O sistema exibe o código e a descrição do Elemento Item.	- Quando informado o Grupo do GIGFP, ou Unidade Orçamentária, apenas os elementos itens vinculados ao mesmo através da dotação orçamentária, estarão disponíveis.
				Númérico
				Caso o usuário informe números, os mesmos devem estar compreendidos no intervalo dos valores: Mínimo 1.000 e máximo 9.900.
				Múltipla seleção
				Caso o caso de uso acionador permita, conforme [RI32726], o usuário poderá informar mais de um número separados por vírgula, os espaços são permitidos e não devem ser levados em consideração.
				Alfanumérico
				O usuário poderá informar letras para pesquisar por descrição.

*Observação. O usuário poderá acionar a consulta.

32747: RI32747 - Dados de pesquisa do elemento item.

Código: RI32747

Nome: Dados de pesquisa do elemento item.

Descrição: Dados para pesquisa de elemento item.

Num.	Nome	Descrição	Valores Válidos e formato	Restrições
1	Código	Dado que define se o campo do elemento item permite que sejam informados múltiplos elementos itens ou apenas um.	Númérico: Formato: 0000	- Não Obrigatório. - Alterável. - Entre 1.000 e 9.999
2	Descrição	Quando informado um ano de referência, os elementos itens deverão estar relacionados ao ano exercício informado, caso contrário usarão o ano exercício atual.	Alfanumérico (250)	- Não obrigatório.

32748: RI32748 - Dados de resultado do elemento item

Código: RI32748

Nome: Dados de resultado do elemento item.

Descrição: Exibe os dados de retorno do elemento item conforme restrições do [RI32726] levando em consideração o Ano Exercício. Caso o Grupo do GIGFP tenha sido informado, será utilizado para filtrar os elementos itens relacionados ao Grupo do GIGFP através da dotação orçamentária.

Num.	Nome	Descrição	Valores Válidos e formato	Restrições
1	Selecione	Campo disponível para seleção de elemento item.	Seleção.	- Não Obrigatório. - Alterável. O [RI32726] informa se a múltipla seleção é permitida.
1	Código	Código do Elemento Item retornado da pesquisa.	Númerico: Formato: 0000	- Não Obrigatório. - Alterável. - Entre 1.000 e 9.999
2	Descrição	Descrição do Elemento Item retornado da pesquisa.	Alfanumérico (250)	- Não obrigatório.

Ordenação: Ordenado inicialmente por Descrição, crescente. Se o usuário clicar no cabeçalho de uma coluna a ordenação deverá ser alterada.

Paginação: 10 registros por página.

11) Regras de negócio

Não se aplica.

12) Requisitos suplementares

32428: RNF32428 – Todo erro deve poder ser passível de recuperação.

RNF32428 – Todo erro deve poder ser passível de recuperação.

Em caso de erro, o analista deve ter recursos para recuperar a informação.

1) Quando ocorrer erro e o banco de dados permanecer disponível, o sistema deverá registrar em uma tabela de erros os seguintes dados:

Usuário

Data e Hora

Rotina que causou o erro.

Texto com o XML da assinatura **do método**.

Texto com o retorno completo do erro.

2) Quando o banco de dados estiver indisponível ou ocorra outro motivo pelo qual o sistema não possa registrar o erro em uma tabela de banco de dados, o erro deverá ser registrado no Event View do servidor onde o erro ocorreu, montando um texto com os seguintes dados.

Usuário

Data e Hora

Rotina que causou o erro.

Texto com o XML da assinatura **do método**.

Texto com o retorno completo do erro.

Obs. Apenas as 100 últimas ocorrências desse erro deverão ser registradas. Se o número for superior a 100, as mais antigas deverão ser excluídas para que as 100 mais novas sejam mantidas.

Obs.: Resolvido com a inclusão do ECD34003 - Tratamento de Exceção.

32429: RNF32429 – Todo erro que bloqueie o usuário deve ser informado automaticamente ao suporte da Prodemge.

RNF32429 – Todo erro que bloqueie o usuário, ou bloqueie uma rotina automática do sistema, deve ser informado automaticamente ao suporte da Prodemge.

O GRP deverá prover solução tecnológica para que todo erro que bloqueie o usuário sejam automaticamente informados ao suporte do produto na Prodemge.

Obs.: Resolvido com a inclusão do ECD34003 - Tratamento de Exceção.

32730: RNF32730 - Interface validação elemento item

RNF32730 - Qualquer mensagem deverá ser informada abaixo do campo relacionado a mesma, seguindo o padrão do *MEI - Manual de Estilos e Interação*.

Após a validação o sistema deverá exibir um ícone correspondente, conforme indicado no MEI.

13) Mensagens de sistema

27427: MSGE27427 - Erro ao obter dados. Aguarde um momento, caso o erro persista, procure o administrador do sistema.

MSGE27427 - Erro ao obter dados. Aguarde um momento, caso o erro persista, procure o administrador do sistema.

27430: MSGE27430 - Erro ao validar dados. Por favor, verifique o preenchimento dos campos, realize as alterações necessárias e tente novamente.

MSGE27430 - Erro ao validar dados. Por favor, verifique o preenchimento dos campos, realize as alterações necessárias e tente novamente.

32728: MSGI32728 - Para informar um elemento item você deve

MSGI32728 - Para informar um elemento item você deve informar o código ou a descrição do mesmo, em alguns casos é permitido informar mais de um elemento item separando-se os seus códigos com vírgulas. Por favor, revise a informação e tente novamente.

32729: MSGI32729 - A seleção de múltiplos elementos itens não

MSGI32729 - A seleção de múltiplos elementos itens não é permitida para o contexto atual.

32731: MSGI32731 - Elemento item informado não existe ou é inválido

MSGI32731 - Elemento item informado não existe ou é inválido.

14) Interfaces de sistema

PMF01

PMF02