

CDU39536 – Parametrizar identificador de procedência e uso

Visão Geral

Nome:	CDU39536 – Parametrizar identificador de procedência e uso
Tipo:	Caso de uso
Formato:	Text
Projeto:	GRP - Institucional (Requisitos)
Criado em :	2015-12-14T17:36:17.847+0000
Criador:	LUCIANO EMILIO DA SILVA JUNIOR
Ultima Modificação:	2018-07-26T14:08:07.704+0000
URL de Revisão do Artefato:	CDU39536 – Parametrizar identificador de procedência e uso Revision _UklpgJDdEei9t77abakKHg

Atributos

Nome	Valor
Identifier	39536

Conteúdo do Artefato

Especificação de caso de uso

CDU39536 – Parametrizar identificador de procedência e uso

1) Objetivo do artefato

Esse artefato tem como objetivo capturar o comportamento requerido do sistema a partir da perspectiva do usuário final na busca de um mapa ou mais metas desejadas.

2) Objetivo

Possibilitar ao Responsável pela Parametrização do identificador da procedência e uso parametrizar um identificador da procedência e uso

3) Ator primário

Responsável pela Parametrização do identificador da procedência e uso.

4) Ator secundário

não se aplica

5) Precondições

1. O Responsável pela Parametrização do identificador da procedência e uso ter solicitado parametrizar um identificador da procedência e uso

6) Fluxo

Fluxo Principal

1. O Sistema apresenta os parâmetros de pesquisa. [RI64898] [RI64900]
2. O Responsável pela Parametrização do identificador da procedência e uso informa os parâmetros de pesquisa e solicita pesquisar. [RI64900].
3. O Sistema apresenta os resultados de pesquisa. [RI64898] [FE64901] [RNF64902]
4. O Responsável pela Parametrização do identificador da procedência e uso seleciona o identificador da procedência e uso a parametrizar. [RNG28282] [FE64903]

5. O **Sistema** apresenta os dados de parametrização do identificador da procedência e uso. [RI64904] [RI64905]
6. O **Responsável pela Parametrização do identificador da procedência e uso** informa os dados da parametrização do identificador da procedência e uso e solicita salvar. [FA64906]
7. O **Sistema** salva os dados da parametrização. [FE64907] [RNF64908] [MSG28190]
8. O caso de uso termina.

7) Subfluxos

Não se aplica

8) Fluxos alternativos

64906: FA64906 – Cancelar parametrização do identificador da procedência e uso

FA64906 – Cancelar parametrização do identificador da procedência e uso

Pré-condição:

- O **Responsável pela Parametrização do identificador da procedência e uso** solicita cancelar a parametrização do identificador da procedência e uso.

Fluxo:

1. O **Sistema** retorna ao passo 1 do Fluxo Principal

9) Fluxos de exceção

64903: FE64903 – Identificador da procedência e uso Bloqueado.

FE64903 – Identificador da procedência e uso Bloqueado.

1. O **Sistema** apresenta a [MSG28261](#).
2. O **Sistema** retorna ao passo 1 do Fluxo Principal.

64907: FE64907 – Campos Obrigatórios não informados.

FE64907 – Campos Obrigatórios não informados.

1. O **Sistema** apresenta a [MSG24420](#).
2. O **Sistema** retorna ao passo 4 do Fluxo Principal.

64901: FE64901 – Não foi possível encontrar um identificador da procedência e uso para os parâmetros informados.

FE64901 – Não foi possível encontrar um identificador da procedência e uso para os parâmetros informados.

1. O **Sistema** apresenta a [MSG28262](#).
2. O **Sistema** retorna ao passo 1 do Fluxo Principal.

10) Requisitos internos

64898: RI64898 – Apresentação Padrão do Identificador da procedência e uso

Código: RI64898

Nome: Apresentação Padrão do Identificador da procedência e uso

Num	Nome	Formato	Restrição
1	Código identificador da procedência e uso	Numérico	Não editável, obrigatório.
2	Descrição do identificador da procedência e uso	Alfanumérico	Não editável, obrigatório.
3	Ano de Exercício	Valores validos “corrente”	Não editável, obrigatório.
4	Status identificador da procedência e uso	Alfanumérico	Não editável, obrigatório.

64904: RI64904 – Dados básicos do Identificador da procedência e uso

Código: RI64904

Nome: Dados básicos do Identificador da procedência e uso

Num	Nome	Formato	Restrição
1	Código identificador da procedência e uso	Numérico	Não Editável, Obrigatório
2	Descrição do identificador da procedência e uso	Alfanumérico	Não Editável, Obrigatório
3	Status identificador da procedência e uso	Alfanumérico	Não Editável, Obrigatório
4	Ano de Exercício	Alfanumérico	Não Editável, Obrigatório

64905: RI64905 – Parâmetros do Identificador da procedência e uso

Código: RI64905

Nome: Parâmetros do Identificador da procedência e uso

Num.	Nome	Descrição	Valores válidos e Formato	Restrição
1. 3.	Exige Financiadora do Gasto		Lista de valores, valores validos "sim" ou "não"	Editável, Obrigatório

Os campos obrigatórios e editáveis devem ser destacados na tela com (*) para demonstrar obrigatoriedade.

64900: RI64900 – Termos de pesquisa

Código: RI64900

Nome: Termos de pesquisa

Num	Nome	Formato	Restrição
1	Código identificador da procedência e uso	Numérico	Editável, não obrigatório.
2	Descrição do identificador da procedência e uso	Alfanumérico	Editável, não obrigatório.
3	Ano de Exercício	Valores validos “corrente”.	Não editável, obrigatório.
4	Situação	Valores válidos "Ativo" e "Bloqueado"	Editável, não obrigatório.

11) Mensagens de sistema.

28261: MSG28261 - Identificador da procedência e uso Bloqueado ou Inativo, não é permitido parametrizar.

MSG28261 - Identificador da procedência e uso Bloqueado ou Inativo, não é permitido parametrizar.

24420: MSG24420 - Campos obrigatórios não informados <citar quais campos>.

MSG24420 - Campos obrigatórios não informados <citar quais campos>.

28262: MSG28262 – Não foi possível encontrar um IPU para os parâmetros informados.

MSG28262 – Não foi possível encontrar um IPU para os parâmetros informados.

28190: MSG 28190 - Parametrização de IPU realizada com sucesso

MSG 28190 - Parametrização de IPU realizada com sucesso

12) Regras de negócio

28282: RNG28282 - Um identificador da procedência e uso só pode ser parametrizado se estiver ativo.

RNG28282 - Um identificador da procedência e uso só pode ser parametrizado se estiver ativo.

13) Requisitos suplementares

64908: RNF64908 – É necessário manter o histórico de atualizações, com as informações de data e usuário que fez a alteração.

RNF64908 – É necessário manter o histórico de atualizações, com as informações de data e usuário que fez a alteração.

64902: RNF64902 - Paginar 15 registros por pagina.

RNF64902 - Paginar 15 registros por pagina.

14) Protótipo de média fidelidade

Não se aplica

Comentários

nenhum