

CDU_Organograma

Visão Geral

Nome:	CDU_Organograma
Tipo:	Caso de uso
Formato:	Text
Projeto:	GRP - Institucional (Requisitos)
Criado em :	2017-05-03T17:12:25.667+0000
Criador:	EDER LUCIO LOURENÇO
Última Modificação:	2017-05-05T20:52:48.193+0000
URL de Revisão do Artefato:	CDU_Organograma Revision _y-iDETHUEee_VsZrW0IR4w

Atributos

Nome	Valor
Identifier	58381

Conteúdo do Artefato

Especificação de caso de uso

CDU000 – Organograma

1) Objetivo do artefato

Esse artefato tem como objetivo capturar o comportamento requerido do sistema a partir da perspectiva do usuário final na busca de atingir uma ou mais metas desejadas.

2) Objetivo

Esse Caso de Uso tem por objetivo possibilitar que o Responsável por gerar um organograma possa gerar um organograma da estrutura organizacional do órgão.

3) Ator primário

Responsável por Gerar Organograma

4) Ator secundário

É o ator no qual o sistema precisa de ajuda para alcançar a meta do ator primário.

5) Precondições

O **Responsável por Gerar o Organograma** deve estar autenticado no sistema.

6) Fluxo principal

1. O **Sistema** exibe a árvore.
2. O **Responsável por Gerar o Organograma** abre os campos necessário na árvore. [FA003] [FA002]
3. O **Responsável por Gerar o Organograma** Seleciona Gerar Organograma.
4. O **Sistema** gera o organograma.
5. O Caso de Uso termina.

7) Subfluxos

Fluxos de eventos complexos que prejudiquem a legibilidade de algum fluxo do caso de uso devem ser detalhados em um subfluxo, desde que não seja um comportamento opcional ou de exceção.

8) Fluxos alternativos

Que pode afetar o curso do caso de uso, porém são opções bem sucedidas.

<FA000 – Nome do Fluxo alternativo>

FA001 - Filtro

Pré Condição: O **Responsável por Gerar o Organograma** deseja fazer um filtro alternativo.

FA002 - Exibir Organograma

Pré-Condição: O **Responsável por Gerar o Organograma** seleciona o órgão e as unidades para o organograma.

1. O sistema apresenta as unidades do órgão selecionado.
2. O **Responsável por Gerar o Organograma** seleciona o nível e as unidades.
3. O **Responsável por Gerar o Organograma** seleciona gerar.
4. O sistema retorna ao passo 5 do Fluxo Principal.

FA003 - Exibir dados do Órgão

Pre-Condição: O **Responsável por Gerar o Organograma** seleciona o órgão.

1. O sistema exibe os dados do órgão. [RI001]
2. O sistema retorna ao passo 1 do [FA002].

9) Fluxos de exceção

FE001 - O responsável por gerar organograma seleciona uma quantidade de níveis não reconhecida pelo sistema.

1. O **Sistema** apresenta a seguinte mensagem. [MSG001]
2. O **Sistema** retorna ao passo 1 do fluxo principal.

10) Requisitos internos

RI001 - Dados do Órgão

Num.	Nome	Descrição	Valores Validos	Restrição
1.	Poder	Poder	Alfanumérico	Não Editável / Obrigatório
2.	Código	Código	Numérico	Não Editável / Obrigatório
3.	Nome	Nome	Alfanumérico	Não Editável / Obrigatório
4.	Sigla	Sigla	Alfanumérico	Não Editável / Obrigatório
5.	Classificação Jurídica	Classificação Jurídica	Alfanumérico	Não Editável / Obrigatório

11) Regras de negócio

São regras de negócio mantidas no Livro de regras de negócio que precisam ser referenciadas em uma transação / funcionalidade expressa na narrativa do caso de uso. As regras de negócio documentadas na Especificação de caso de uso devem ser criadas a parte como requisito do tipo regra de negócio, e salvas em pasta separada denominada Regra de negócio.

<RNG000 – Regra de negócio>

11.1) Agrupamento de regras de negócio e mensagens

São os agrupamentos de regras e mensagens criados para atender o caso de uso especificado. As regras e mensagens dos agrupamentos não precisam ser inseridas nas seções específicas de regras e mensagens, exceto quando uma regra ou mensagem for utilizada fora do agrupamento. O agrupamento deve ser criado como um artefato separado e inserido nesta seção.

12) Requisitos suplementares

Requisitos suplementares (funcionais) mantidos na Especificação suplementar, como por exemplo, requisitos de segurança, auditoria e correio eletrônico, que fazem parte de uma transação / funcionalidade expressa na narrativa do caso de uso.

Requisitos suplementares (não funcionais) mantidos na Especificação suplementar, como por exemplo, interface de software, que fazem parte de uma transação / funcionalidade expressa na narrativa do caso de uso.

<RF000 – Requisito funcional>

<RNF000 – Requisito não funcional>

13) Mensagens de sistema

As mensagens documentadas na Especificação de caso de uso devem ser criadas a parte como requisito do tipo mensagem, e salvas em pasta separada denominada Mensagens.

<MSG000 – Título da mensagem>

MSG001 - Informe corretamente o número de níveis.

14) Protótipo de média fidelidade

Filtro

Organograma Poder

Organograma Órgão

Organograma Unidade Nível 1

Organograma Nível 1

Organograma Unidade Nível 2

Organograma Nível 2

15) Glossário de Termos

Os termos utilizados nas regras de negócio devem ser inseridos nesta seção expandidos.

Comentários

nenhum