

Conteúdo do Artefato

Especificação de caso de uso

CDU93262 – Consulta por Instrumento de Entrada

1) Objetivo do artefato

Esse artefato tem como objetivo capturar o comportamento requerido do sistema a partir da perspectiva do usuário final na busca de atingir uma ou mais metas desejadas.

2) Objetivo

O objetivo deste caso de uso é possibilitar ao ator a busca dos valores de programação aprovada para um instrumento de entrada.

3) Ator primário

33181: Responsável por consultar solicitações

4) Ator secundário

Não se aplica.

5) Precondições

O ator possuir o papel de Responsável pela consulta de créditos.

O ator acessar o caso de uso com uma Unidade Administrativa com espécie 05-02 ou 01-02.

6) Fluxo principal

93300: FP93300 - Pesquisar.

FP93300 - Pesquisar.

O **Ator** informa os campos e pesquisa. [RI93271] [FA92533] [FA93280] [FA93281] [FE27726] [FE92490]

O **Sistema** obtém os valores. [RI93279IS70067] [FE93302]

O **Sistema** exibe o resultado. [RI93272] [FA93282]

7) Subfluxos

Não se aplica.

8) Fluxos alternativos

92533: FA92533 - Pesquisar UO

FA92533 - Pesquisar UO

Precondição: O **Ator** clicou na "lupa" para pesquisar Unidade Orçamentária.

O **Ator** insere os dados e seleciona Pesquisar. [RI92542]

O **Sistema** exibe os dados da Unidade Orçamentária.

O **Ator** seleciona as informações.

O **Sistema** retorna ao passo que o chamou.

93280: FA93280 - Pesquisar Fonte.

FA93280 - Pesquisar Fonte.

Precondição: O Ator clicou na "lupa" para pesquisar Fonte.

O **Ator** insere os dados e seleciona pesquisar. [RI93305]

O **Sistema** exibe os dados.

O **Ator** seleciona as informações.

O **Sistema** retorna ao passo que o chamou.

93281: FA93281 - Limpar

FA93281 - Limpar

Precondição: O Ator clicou no botão limpar.

O **Sistema** limpa os dados informados nos filtros de pesquisa.

O **Sistema** retorna ao passo que o chamou.

93282: FA93282 - Exportar XLS.

FA93282 - Exportar XLS.

Precondição: Após realizar uma pesquisa o Ator clicou no botão exportar XLS.

O **Sistema** exportar o resultado da pesquisa para um arquivo .xls.[RI93306]

O **Sistema** retorna ao passo que o chamou.

9) Fluxos de exceção

92490: FE92490 - Nenhum registro encontrado

FE92490 - Nenhum registro encontrado

O **Sistema** exibe a mensagem [MSG92489].

O **Sistema** retorna ao passo 1 do fluxo onde foi acionado.

27726: FE27726 - Dados obrigatórios não informados.

FE27726 - Dados obrigatórios não informados.

O **Sistema** exibe a mensagem MSG012.

O **Sistema** retorna ao passo anterior ao que foi chamado.

93302: FE93302 - Erro na apuração de saldo.

FE93302 - Erro na apuração de saldo.

Precondição: O serviço de apuração de saldo retornou um erro.

O **Sistema** exibe a mensagem MSG93303.

O **Sistema** retorna ao passo anterior ao que foi chamado.

10) Requisitos internos

92542: RI92542 - Popup buscar Unidade Orçamentária.

RI92542 - Popup buscar Unidade Orçamentária.

Descrição: Os dados utilizados para buscar Unidades Orçamentárias pelo popup estão descritos abaixo:

Num.	Nome	Descrição	Valores válidos e formato	Restrições
01	Código	Possibilita a busca da Unidade Orçamentária pelo código. O código é exibido no resultado da pesquisa.	Numérico.	- Não se aplica.
02	Sigla	Possibilita a busca da Unidade Orçamentária pela sigla. A sigla também é exibida no resultado da pesquisa.	Alfanumérico.	- Não se aplica.
03	Nome	Possibilita a busca da Unidade Orçamentária pelo nome. O nome é exibido no resultado da pesquisa.	Alfanumérico.	- Não se aplica.

93305: RI93305 - Busca de Fonte.

RI93305 - Busca de Fonte.

Descrição: Os dados do popup de fonte são os descritos abaixo:

Num.	Nome	Descrição	Valores válidos e formato	Restrição
01	Código	Código da Fonte a ser buscada.	Numérico.	- Opcional - Alterável.
02	Descrição	Descrição da Fonte a ser buscada.	Alfanumérico.	- Opcional. - Alterável.
03	Código	Código da Fonte obtido após a pesquisa.	Numérico.	- Não alterável.
04	Descrição	Descrição da Fonte obtida após a pesquisa.	Alfanumérico.	- Não alterável.

93271: RI93271 - Filtros de pesquisa.

RI93271 - Filtros de pesquisa.

Descrição: Os filtros de pesquisa para buscar os valores de programação aprovada para um instrumento estão descritos abaixo:

Num.	Nome	Descrição	Valores válidos e formato	Restrições
01	Exercício Financeiro	Ano de exercício.	Formato: AAAA Valores válidos: Ano corrente e imediatamente anterior.	- Obrigatório - Ano corrente selecionado por padrão. - Alterável. - Permite ano corrente e imediatamente anterior.
02	Instrumento jurídico	Número de instrumento jurídico informado pelo usuário livremente.	Numérico.	- Obrigatório. - Alterável. - Aceita somente números.
03	Unidade Orçamentária	Unidade Orçamentária cadastrada no Institucional para o Ano de Exercício selecionado.	Código - Nome	- Não obrigatório. - Alterável. - Permite selecionar várias UOs.
04	Fonte	Fonte de recurso cadastrada no institucional, que se relaciona com a UO selecionada pelo Orçamento do exercício selecionado.	Código - Descrição	- Não obrigatório. - Alterável. - Permite selecionar várias Fontes.

93272: RI93272 - Resultado da pesquisa.

RI93272 - Resultado da pesquisa.

Descrição: A partir dos filtros informados, o sistema obtém o resultado através da apuração de saldo contábil. Os dados retornados pela apuração de saldo devem ser exibidos com segue:

Num.	Nome	Descrição	Valores válidos e formato	Restrições
01	UO	Unidade Orçamentária informada no filtro para a qual foi encontrado saldo.	Numérico. Código.	- Obrigatório. - Não alterável.
02	GIGFP	Composto por Grupo de despesa, IAG, Grupo da Fonte, Fonte e IPU. Buscado da estrutura da contabilidade onde foi encontrado saldo. Caso o Filtro de fonte tenha sido informado serão exibidos os GIGFPs somente com a(s) Fonte(s) informada(s) no filtro.	Numérico. Código. ###.###.##	- Obrigatório. - Não alterável.
03	P/A	Projeto/Atividade obtido da estrutura da contabilidade onde foi encontrado saldo.	Numérico. Código.	- Obrigatório. - Não alterável.
04	C/A	Subprojeto/Subatividade obtido da estrutura da contabilidade onde foi encontrado saldo.	Numérico. Código.	- Obrigatório. - Não alterável.
05	MODALIDADE	Modalidade obtida da estrutura da contabilidade onde foi encontrado saldo.	Numérico. Código.	- Obrigatório. - Não alterável.
06	ELEMENTO/ITEM	Composto por Elemento e Item são obtidos da estrutura da contabilidade onde foi encontrado saldo.	Numérico. Código.	- Obrigatório. - Não alterável.
07	PROGRAMAÇÃO APROVADA	Valor da programação aprovada da estrutura da contabilidade onde foi encontrado saldo.	Valores alinhados a direita. ###.###.##	- Obrigatório. - Não alterável.

93279: RI93279 - Informações para obtenção dos dados resultado da consulta

RI93279 - Informações para obtenção dos dados resultado da consulta

Descrição: As informações que devem ser enviadas para contabilidade para obtenção do resultado da consulta estão descritas abaixo.

Num	Nome	Descrição	Valores válidos e	Re
-----	------	-----------	-------------------	----

Num	Nome	Descrição	Formatos Valores válidos e formatos	Re
1	siglaConsulta	Identificador da consulta de apuração de saldo	PROGORCAPROV	- Obr
2	codigoAtividade	Código da atividade do processo que está em execução	PRGACORC1.3.3	- Obr
3	AnoExercício	Ano do exercício a que se refere a consulta solicitada. Informado pelo usuário no campo "Exercício Financeiro".	Númerico. AAAA	- Obr
4	CodigoUO	Código da Unidade Orçamentária informada pelo usuário. No caso de várias UOs selecionadas, o acionamento do serviço é feito para cada UO.	Código na Unidade Orçamentária.	- Obr
				- Obr
				- Inf pel sist
5	CodigoUA	Código das Unidades Administrativas operacionais vinculadas a UO. Deve ser passado uma lista de UAs.	Código da Unidade Administrativa	- D ser inf tod UA vinc con da c atra esp [06
6	EstruturasDeNivelAuxiliar	Lista de Estruturas de Nível Auxiliar contendo n pares de descrição da estrutura, com ou sem valor (conteúdo)	-	-
6.1	descrEstrutura	Grupo da Despesa representa o 1º "G" do GIGFP	GRUPO-DESPESA	- Obr
6.2	valorEstrutura	Conteúdo referente ao Grupo da Despesa deve ser passado em branco.		- P con
6.3	descrEstrutura	Identificador de Ação Governamental (IAG) - representa o "I" do "GIGFP"	IDENTIFICADOR- ACAO- GOVERNAMENTAL	- Obr
6.4	valorEstrutura	Conteúdo referente ao Identificador de Ação Governamental (IAG) deve ser passado em branco.		- P con
6.5	descrEstrutura	Grupo da Fonte de Recursos - representa o 2º "G" do "GIGFP"	GRUPO-FONTE	- Obr
6.6	valorEstrutura	Conteúdo referente ao Grupo da Fonte deve ser passado em branco.		- P con
6.7	descrEstrutura	Fonte de Recursos representa o "F" do "GIGFP"	FONTE-RECURSO	- Obr
6.8	valorEstrutura	Conteúdo referente a Fonte de Recursos. Passado o valor informado pelo usuário no campo fonte ou em branco, caso o filtro	- Código da Fonte de Recurso ou vazio	- Obr

Num	Nome	Descrição	Valores válidos e formatos	Re
6.9	descrEstrutura	Identificador de Procedência e Uso representa o "P" do "GIGFP"	IDENTIFICADOR-PROCEDENCIA-USO	- Obr
6.10	valorEstrutura	Conteúdo referente ao Identificador de Procedência e Uso deve ser passado em branco.		- Pz con
6.11	descrEstrutura	Identificador de tipo ação é o primeiro dígito do Projeto Atividade.	IDENTIFICADOR-TIPO-ACAO	- Obr
6.12	valorEstrutura	Conteúdo referente ao Identificador de tipo ação deve ser passado em branco.		- Pz con
6.13	descrEstrutura	Projeto Atividade é um dos itens que fazem parte da composição do Programa de Trabalho.	PROJETO-ATIVIDADE	- Obr
6.14	valorEstrutura	Conteúdo referente ao Projeto Atividade deve ser passado em branco.		- Pz con
6.15	descrEstrutura	Elemento de despesa	ELEMENTO-DESPESA	- Obr
6.16	valorEstrutura	Conteúdo referente ao Elemento de Despesa deve ser passado em branco.		- Pz con
6.17	descrEstrutura	Item de despesa	ITEM-DESPESA	- Obr
6.18	valorEstrutura	Conteúdo referente ao Item de Despesa deve ser passado em branco.		- Pz con
6.19	descrEstrutura	Subprojeto/Subatividade	SUBPROJETO-SUBATIVIDADE	- Obr
6.20	valorEstrutura	Conteúdo do Subprojeto/Subatividade deve ser passado em branco.		- Pz con
6.21	descrEstrutura	Número do instrumento jurídico para o qual se deseja buscar o saldo.	NUMERO-CONVENIO-ENTRADA	- Obr
6.22	valorEstrutura	O conteúdo deve ser o instrumento jurídico informado pelo usuário.	Numérico.	- Obr

93306: RI93306 - Dados exportados.

RI93306 - Dados exportados.

Descrição: O resultado da pesquisa deve ser exportado para planilha conforme modelo: [modelo_exportacao](#)

11) Regras de negócio

Não se aplica.

11.1) Agrupamento de regras de negócio e mensagens

Não se aplica.

12) Requisitos suplementares

IS56279 - Consultar Apuração de Saldo

Objetivo:

Este requisito descreve as informações necessárias para a consulta de apuração de saldo a partir das informações passadas por um processo cliente ou sistema externo cliente. A consulta de apuração de saldo só será possível se já tiver sido parametrizada pelo Contador Central. Nesse caso, o cliente (Gestor do Processo ou Gestor de Sistemas Externos) terá que informar o Identificador dessa consulta, assim como os parâmetros obrigatórios para consultar a apuração do saldo.

1) Definição

Um serviço web é um sistema de software projetado para permitir interoperabilidade na interação entre máquinas através de uma rede.

É descrito através de uma interface padronizada que disponibiliza um serviço em uma rede de computadores, geralmente a Internet.

Uma vez descrito na forma padrão e catalogado, o serviço se torna um componente de software totalmente reutilizável, permitindo a comunicação e a interoperabilidade entre aplicações e plataformas heterogêneas.

2) Protocolo de comunicação

HTTP (HyperText Transfer Protocol)

3) Características do serviço web

Baseado em XML: usado para representar os dados. Como transporte de dados, XML (eXtensible Markup Language) elimina qualquer dependência com rede e sistema operacional.

Fracamente acoplado: a interface de um serviço Web pode mudar durante o tempo sem comprometer a habilidade do cliente de interagir com o serviço.

Granularidade grossa: provê uma maneira natural de definir serviços de granularidade grossa que acessam a quantidade correta de lógica de negócio.

Chamadas síncronas e assíncronas: um cliente pode invocá-lo de forma síncrona e assíncrona. Possibilitar chamadas assíncronas é a chave para permitir sistemas fracamente acoplados.

4) Arquitetura de implementação do serviço

WSDL (Web Service Description Language) : um formato XML que permite que os serviços sejam descritos. Tipicamente usado para gerar código para o cliente e o servidor e para configuração.

SOAP (Simple Object Access Protocol) : protocolo para comunicação que encapsula os dados transferidos no formato XML.

O protocolo SOAP estende o XML para que aplicações clientes possam enviar facilmente parâmetros para aplicações servidoras e então receber e entender o documento XML retornado.

Graças à simplicidade de um arquivo XML (texto puro), dados são facilmente trafegados entre sistemas de computadores com arquiteturas e formatos de dados heterogêneos.

O transporte é realizado pelos protocolos: HTTP e HTTPS, também é possível usar outros protocolos como SMTP e XMPP.

5) Contratos do serviço

5.1) Entrada

5.1.1) Dados da consulta de apuração de saldo

Nome do Campo	Descrição do Campo	Tipo de dado	Tamanho do Campo	Restrições
siglaConsulta	sigla da consulta de apuração de saldo	Alfanumérico	20	Obrigatório
				Opcional
				Obrigatório apenas quando o
codigoAtividade	Código da Atividade solicitante	Alfanumérico	20	codigoSistemaE não for informado, seja, um dos do que ser informado
				codigoAtividade codigoSistemaE
				Opcional
				Obrigatório apenas quando o
codigoSistemaExterno	Código do SistemaExterno solicitante	Numérico	10	codigoAtividade for informado, seja, um dos do que ser informado o codigoAtividade o codigoSistemaE
AnoExercício	Ano do exercício a que se refere a consulta solicitada	Numérico	4	Obrigatório
CodigoUO	Código da Unidade Orçamentária referente ao saldo solicitado (destino contábil)	Numérico	5	Obrigatório
CodigoOrgaoExec	Código do Órgão executor referente ao saldo solicitado	Numérico	5	Opcional
CodigoUA	Código da Unidade Administrativa referente ao saldo solicitado	Numérico	10	Obrigatório
EstruturasDeNivelAuxiliar	Lista de Estruturas de Nível Auxiliar contendo n pares de descrição da estrutura, com ou sem valor (conteúdo)	Lista	-	Opcional Se esta Lista de Estruturas de Nível Auxiliar não for informada, a cópia será feita apenas os campos obrigatórios informados.

5.1.2) Seção/Grupo de Informações: Estruturas de Nível Auxiliar

Obs: O **Sistema** permite informar vários pares de estrutura-valor simultaneamente, sendo que a estrutura poderá ou não ter valor informado.

Nome do Campo	Descrição do Campo	Tipo de dado	Tamanho do Campo	Restrição	Observação
descrEstrutura	Descrição da estrutura do Nível Auxiliar	Alfanumérico	50	Opcional Se esta Lista de Estruturas de Nível Auxiliar não for informada, a consulta será feita apenas com os campos obrigatórios informados.	Informado pelo sistema de origem. O Sistema verifica a posição da estrutura no Nível auxiliar, através da descrição da mesma.
valorEstrutura	Valor (ou conteúdo) da estrutura do Nível Auxiliar	Alfanumérico	1-15	Opcional Esse campo poderá ou não estar preenchido.	Informado pelo sistema de origem.

5.2) Saída

Nome do Campo	Descrição do Campo	Tipo de dado	Tamanho do Campo	Restrição	Observação
saldosPorRegistro	Lista de Saldos Contábeis apurados por registro, contendo a descrição e valor das estruturas solicitadas e o saldo apurado, se a Lista de Estruturas de Nível Auxiliar foi informada pelo sistema origem.	Lista	-	Opcional Se houver um erro na consulta, o Sistema retornará uma mensagem de erro.	N/A Detalhe da Lista se Saldos por registro, definido na seção 5.2.1) Saldos por registro de Estruturas
	Se a Lista de Estruturas de Nível Auxiliar não foi informada pelo sistema origem, a consulta retorna apenas o saldo apurado com os campos obrigatórios informados.				
mensagemErro	Lista de Mensagens de retorno	Lista	-	Opcional	Pode ser retornada uma lista de mensagens de erro conforme seção 5.2.3

5.2.1) Seção/Grupo de Informações: Saldos por Registro de Estruturas

Obs: Se a Lista de Estruturas de Nível Auxiliar foi informada pelo sistema origem, o Sistema deve permitir retornar vários registros de tamanhos variáveis, conforme o número de estruturas solicitadas, filtrando pelas estruturas que tiverem o conteúdo fixo e trazendo todas as combinações possíveis de valores das outras estruturas que não tiverem o conteúdo fixo definido, consolidando o saldo para esses registros. Essa consolidação dos saldos aplicará os operadores (soma ou subtração) conforme parametrizado.

Nome do Campo	Descrição do Campo	Tipo de dado	Tamanho do Campo	Restrição	Obs
estruturaDeNivelAuxiliar	Lista de descrição / valor das estruturas do Nível Auxiliar.	Lista	-	Obrigatório, se a Lista de Estruturas de Nível Auxiliar foi informada pelo sistema origem	Informado pelo Detalhe da Lista de estruturas de nível na seção 5.2.2 Estruturas de Nível
saldoPorRegistro	Valor do saldo consolidado para cada registro de saída (grupo de estruturas solicitadas). Essa consolidação dos saldos aplicará os operadores (soma ou subtração) conforme parametrizado.	BigDecimal	19,2	Obrigatório	Calculado pelo sistema

5.2.2) Seção/Grupo de Informações: Estruturas de Nível Auxiliar

Nome do Campo	Descrição do Campo	Tipo de dado	Tamanho do Campo	Restrição
descriçãoEstruturaNívelAuxiliar	descrição da estrutura do nível auxiliar informada como parâmetro de entrada e que será retornado na saída.	Alfanumérico	50	Obrigatório
valorEstruturaNívelAuxiliar	Valor da estrutura do nível auxiliar informada como parâmetro de entrada e que será retornado na saída.	Alfanumérico	1-15	Obrigatório

5.2.3) Mensagens

Mensagens	
Código	Descrição
<u>MSG54848</u>	O formato da requisição é inválido.
<u>MSG54881</u>	O campo <especificar campo> é obrigatório.
<u>MSG56663</u>	A consulta solicitada encontra-se bloqueada.
<u>MSG80645</u>	Uma ou mais estruturas informadas na consulta não correspondem às informações contábeis parametrizadas na consulta.
<u>MSG85901</u>	Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa ou Órgão Executor inexistente.
<u>MSG85904</u>	Há estruturas de Nivel auxiliar repetidas nos parâmetros de entrada da consulta apuração de saldos.
<u>MSG85898</u>	A consulta de apuração de saldos informada como parâmetro terá que estar associada ao identificador da atividade (processo) ou ao identificador do sistema externo, informados como parâmetros da consulta.
<u>MSG85906</u>	O identificador da consulta não está associado ao Ano Exercício informado;
<u>MSG85908</u>	Nenhum saldo encontrado com os parâmetros informados.
<u>MSG78033</u>	O usuário do serviço de consulta apuração de saldos só poderá informar, na IS56279, um identificador da Atividade - IdAtividade, ou então, um identificador do Sistema Externo (idSistemaExterno), além do identificador da consulta - IdConsulta. Não poderá informar os dois na mesma consulta (IdAtividade e idSistemaExterno).
<u>MSG78036</u>	O usuário do serviço de consulta apuração de saldos terá que informar, na IS56279, um identificador da Atividade - IdAtividade, ou então, um identificador do Sistema Externo (idSistemaExterno), além do identificador da consulta - IdConsulta. Não poderá informar apenas o IdConsulta e não informar IdAtividade OU idSistemaExterno.
link MSG93089	Apuração de Saldo <siglaConsulta> não encontrada para o exercício de <anoExercício>.
	Se ocorrerem outros erros relacionados à violação de regras de negócio, será sempre retornada uma lista com os códigos e mensagens dos erros.

5.3) XML Entrada

< preenchido pelo projetista >

5.4) XML Saída

< preenchido pelo projetista >

13) Mensagens de sistema

92489: MSGA92489 - Nenhum registro encontrado

23154: MSGA012 - Atenção! O preenchimento do campo [Nome do Campo] é obrigatório.
Favor realizar o preenchimento e tentar novamente.

93303: MSGE93303: O seguinte erro foi retornado pela apuração de saldo contábil:
[mensagem retornada pelo serviço]

14) Protótipo de média fidelidade

15) Glossário de Termos