

Conteúdo do Artefato

Especificação de caso de uso

SRV69727 - Solicitar autorização de DEA - Automático

1) Objetivo do artefato

Esse artefato tem como objetivo capturar o comportamento requerido do sistema a partir da perspectiva do usuário final na busca de atingir uma ou mais metas desejadas.

2) Objetivo

Possibilita a geração de solicitação de autorização de DEA a partir de solicitações recebidas de Sistemas externos via integração.

3) Ator primário

33234: Ator do caso de uso acionador

Ator do caso de uso acionador

4) Ator secundário

Não se aplica.

5) Precondições

O **GRP** foi acionado por um módulo para gerar uma solicitação de DEA.

6) Fluxo principal

69735: FP69735 - Registrar Solicitação de autorização de DEA automaticamente

FP69735 - Registrar Solicitação de autorização de DEA automaticamente

O **Sistema** recebe as informações necessárias para registrar Solicitação de autorização de DEA. [IS69744][RF71162] [FE68374]

O **Sistema** verifica se a requisição já foi registrada no GRP. [FE69784]

O **Sistema** valida os dados. [RF77617 RF77546 FE77547] [RF42186]
[RNG68981FE69943][FE69944][RNG69501FE69945][RNG70441FE70464]
[RNG69139FE69948] [RNG75421 FE79814] [RNG70057 FE79815] [RNG75628
FE75634] [RNG75641 FE75642]

O **Sistema** aciona o CDU22951 - Gerar número único de documento. [FE69789]

O **Sistema** aciona o CDU25135 - Gerar sequencial interno de documento. [FE69958]

O **Sistema** salva as informações da solicitação [RI69791][FE69792][RI68968][RI68973]
[RF78364]

O **Sistema** retorna ao Módulo de origem da solicitação o resultado da geração da solicitação de autorização de DEA. [IS69744]

O caso de uso termina.

7) Subfluxos

Não se aplica.

8) Fluxos alternativos

Não se aplica.

9) Fluxos de exceção

69784: FE69784 - Requisição já registrada no GRP

FE69784 - Requisição já registrada no GRP

Precondição:

O **GRP** já registrou a solicitação a partir da requisição enviada.

O **Sistema** armazena a mensagem de erro MSG51545

O **Sistema** retorna e executa o penúltimo passo do fluxo principal.

69789: FE69789 - Falha na geração do número único do documento de solicitação de autorização de DEA

FE69789 - Falha na geração do número único do documento de solicitação de autorização de DEA

Precondição:

O **Sistema** encontrou inconsistências no caso de uso CDU22951 - Gerar número único de documento

O **Sistema** armazena as informações de erro retornadas do caso de uso CDU22951 - Gerar número único de documento

O **Sistema** retorna e executa o penúltimo passo do fluxo principal.

69792: FE69792 - Erro ao salvar informações da solicitação de autorização de DEA

FE69792 - Erro ao salvar informações da solicitação de autorização de DEA

Precondição:

Ocorreu erro ao salvar informações da solicitação de autorização de DEA

O **Sistema** descarta o número do documento gerado no passo 5 do fluxo FP69735

O **Sistema** armazena a mensagem de erro MSG30398.

O **Sistema** retorna e executa o penúltimo passo do fluxo principal.

69943: FE69943 - Unidade Administrativa não executa a Unidade Orçamentária

FE69943 - Unidade Administrativa não executa a Unidade Orçamentária

Precondição:

O **Solicitante de DEA** informou uma Unidade Administrativa que não executa a Unidade Orçamentária.

O **Sistema** retorna a mensagem de erro MSG46425.

O **Sistema** retorna e executa o penúltimo passo do fluxo principal.

69944: FE69944 - Unidade Orçamentária inexistente

FE69944 - Unidade Orçamentária inexistente

Precondição:

O **Solicitante de DEA** informou uma Unidade Orçamentária inexistente.

O **Sistema** retorna a mensagem de erro MSG69008.

O **Sistema** retorna e executa o penúltimo passo do fluxo principal.

69945: FE69945 - Falha ao validar ordenador de despesa

FE69945 - Falha ao validar ordenador de despesa

Precondição:

O **Ordenador de Despesa** informado não foi habilitado pelo agrupamento de regras RNG69501

O **Sistema** exibe a Mensagem de Erro retornada pelo agrupamento de regras RNG69501

O **Sistema** retorna e executa o penúltimo passo do fluxo principal.

69948: FE69948 - Número de recebimento provisório informado possui uma solicitação de autorização de DEA ativa

FE69948 - Número de recebimento provisório informado possui uma solicitação de autorização de DEA ativa

Precondição:

O **Solicitante de DEA** informou um número de recebimento provisório para o qual já existe solicitação de autorização de DEA ativa.

O **Sistema** retorna a mensagem de erro MSG69142.

O **Sistema** retorna e executa o penúltimo passo do fluxo principal.

69958: FE69958 - Falha na geração do sequencial interno

FE69958 - Falha na geração do sequencial interno

Precondição:

O **Sistema** encontrou inconsistências no caso de uso CDU25135 - Gerar sequencial interno de documento.

O **Sistema** não efetiva as ações realizadas nos passos anteriores do FP69735.

O **Sistema** armazena a mensagem de erro retornada pelo CDU25135 - Gerar sequencial interno de documento.

O **Sistema** retorna e executa o penúltimo passo do fluxo principal.

70464: FE70464 - Falha ao validar elemento - item de origem

FE70464 - Falha ao validar elemento - item de origem

Precondição:

O **Elemento - item de origem** informado não foi habilitado pelo agrupamento de regras RNG70441

O **Sistema** armazena a mensagem de Erro retornada pelo agrupamento de regras RNG70441

O **Sistema** retorna e executa o penúltimo passo do fluxo principal.

79814: FE79814 - Número de recebimento provisório informado possui um Empenho vinculado - Sol. Automática

FE79814 - Número de recebimento provisório informado possui um Empenho vinculado - Sol. Automática

Precondição:

O **Solicitante de DEA** informou um número de recebimento provisório para o qual já existe um empenho vinculado.

O **Sistema** retorna a mensagem de erro MSG75430.

O **Sistema** retorna e executa o penúltimo passo do fluxo principal.

79815: FE79815 - UO/UA da autorização de DEA diferente da UO/UA do recebimento provisório - Sol. Automática

FE79815 - UO/UA da autorização de DEA diferente da UO/UA do recebimento provisório - Sol. Automática

Precondição:

* Elemento-item exige recebimento provisório

* Unidade orçamentária, Unidade administrativa, elemento-item da autorização de DEA é diferente da Unidade orçamentária, Unidade administrativa e elemento-item da despesa do recebimento provisório

O **Sistema** retorna a mensagem de erro MSG70058

O **Sistema** retorna e executa o penúltimo passo do fluxo principal.

75634: FE75634 - "Fonte" da solicitação de autorização de DEA diferente da "Fonte" do documento de Recebimento Provisório.

FE75634 - "Fonte" da solicitação de autorização de DEA diferente da "Fonte" do documento de Recebimento Provisório.

Precondição:

"Fonte" da solicitação de autorização de DEA diferente da "Fonte" do documento de Recebimento Provisório e a "Fonte" do documento de Recebimento Provisório não está bloqueada.

O **Sistema** retorna a mensagem de erro MSG75639.

O **Sistema** retorna e executa o penúltimo passo do fluxo principal.

75642: FE75642 - "Grupo da Fonte" da solicitação de autorização de DEA diferente do "Grupo da Fonte" do documento de Recebimento Provisório.

FE75642 - "Grupo da Fonte" da solicitação de autorização de DEA diferente do "Grupo da Fonte" do documento de Recebimento Provisório.

Precondição:

"Grupo da Fonte" da solicitação de autorização de DEA diferente do "Grupo da Fonte" do documento de Recebimento Provisório e o "Grupo da Fonte" do documento de Recebimento Provisório não está bloqueado.

O **Sistema** retorna a mensagem de erro MSG75643.

O **Sistema** retorna e executa o penúltimo passo do fluxo principal.

77547: FE77547 - Informação inexistente no GRP - DEA

FE77547 - Informação inexistente no GRP - DEA

Precondição:

Foram encontradas inconsistências nas validações do [RF77546](#).

O **Sistema** retorna lista de erros acumuladas conforme [RF77617](#).

O **Sistema** retorna e executa o penúltimo passo do fluxo principal.

[68374](#): [FE68374](#) - Campos mutuamente exclusivos - Credor

FE68374 - Campos mutuamente exclusivos - Credor

Pré-condição:

* A requisição possui os dados de "CPF/CAPF do credor" e "CNPJ/CAPJ do credor."

O **Sistema** retorna a [MSG23641](#)

O **Sistema** retorna e executa o penúltimo passo do fluxo principal

10) Requisitos internos

[69791](#): [RI69791](#)- Informações a serem salvas na solicitação de autorização de DEA - [Registro via integração](#)

RI69791- Informações a serem salvas na solicitação de autorização de DEA - Registro via integração

Num.	Nome	Descrição	Valores válidos e formato	Restrições
1	Exercício financeiro	Ano do exercício financeiro do documento	- Numérico - Ano: aaaa	- Recuperado da interface de software
2	Número do SEI	Número do SEI	- Alfanumérico	- Recuperado da interface de software
3	Ano do recebimento provisório	Ano referente ao recebimento provisório	- Numérico - Ano: aaaa	- Recuperado da interface de software
	Número do Recebimento Provisório	Número do recebimento provisório.	- Numérico	- Recuperado da interface de software
4	Elemento - item de origem	Código do elemento da despesa	- Alfanumérico - Formato: 6 posições	- Recuperado da interface de software
	Unid.Orçamentária	Código - sigla da Unidade Orçamentária	- Alfanumérico	- Recuperado da interface de software
6	Unid. Administrativa	Código - nome da Unidade Administrativa	- Alfanumérico	- Recuperado da interface de software
7	Tipo pessoa	Tipo de pessoa que será o credor da despesa	Alfanumérico	- Recuperado da interface de software
			Valores válidos: * Física * Jurídica	
8	CNPJ / CAPJ	CNPJ ou CAPJ do credor	- Numérico. - Máscara de CNPJ/CAPJ	- Recuperado da interface de software

Num.	Nome	Descrição	Valores válidos e formato	Restrições
9	CPF / CAPF	CPE ou CAPF do credor	- Numérico - Máscara de CPF/CAPF	- Recuperado da interface de software
10	Credor	Razão Social do credor PJ ou nome do credor PF	- Alfanumérico	- Recuperado pelo sistema a partir do CPF/CAFP/CNPJ/CAPJ - Recuperado da interface de software
11	Classificação do Credor	Classificação de pessoa do Credor	- Alfanumérico	- Será "FORNECEDOR" se o número do recebimento provisório foi informado
12	Valor Solicitado	Valor solicitado da despesa	- Alfanumérico	- Recuperado da interface de software
13	Grupo da Fonte	Código do grupo da fonte	- Alfanumérico	- Recuperado da interface de software
14	Fonte	Código da fonte de recurso	- Alfanumérico	- Recuperado da interface de software
15	Ordenador de Despesa	CPF e nome do ordenador de despesa	- Alfanumérico	- Recuperado da interface de software
16	Operador	CPF e nome do operador da solicitação de autorização de DEA	- Alfanumérico	- Recuperado da interface de software
17	Data da Solicitação	Data e hora da geração da solicitação de autorização de DEA	- Data: dd/mm/aaaa - Hora: hh:mm:ss	- Recuperado da interface de software
18	Número Único do Documento	Número único do documento da autorização de despesa de exercícios anteriores	- Numérico, 15 dígitos	- Informado pelo sistema.
19	Sequencial interno	Sequencial interno do documento	- Numérico, 10 dígitos	- Informado pelo sistema.
20	Situação da solicitação	Situação da solicitação	- Alfanumérico - valor válido: "Encaminhada para análise" [RI68968]	- Informado pelo sistema
21	Sistema de Origem	Código do sistema de origem	- Numérico	- Recuperado da interface de software
22	Número de Requisição	Número de Requisição	- Inteiro	- Recuperado da interface de software

11) Regras de negócio

Exercícios Anteriores para uma Unidade Orçamentária se e somente se a Unidade Administrativa da Solicitação de autorização executar a Unidade Orçamentária informada.

69139: RNG69139 - Em um exercício financeiro só poderá existir uma solicitação de Autorização de Despesa de Exercícios Anteriores ativa para um mesmo Recebimento Provisório

75421: RNG75421 - Para registrar uma solicitação com Recebimento Provisório é obrigatório que o Recebimento Provisório não tenha um Empenho vinculado.

70057: RNG70057 - É permitido registrar Solicitação de Autorização de Despesa de Exercícios Anteriores para um Recebimento Provisório se e somente se a Unidade Administrativa, Unidade Orçamentária da Autorização de Despesa de Exercícios Anteriores forem iguais a Unidade Administrativa, Unidade Orçamentária do recebimento provisório.

75628: RNG75628 - É obrigatório que a Fonte da Solicitação de Autorização de Despesa de Exercícios Anteriores seja igual a Fonte do documento de Recebimento Provisório, exceto se a Fonte do documento de Recebimento Provisório estiver bloqueada.

75641: RNG75641 - É obrigatório que o Grupo da Fonte da Solicitação de Autorização de Despesa de Exercícios Anteriores seja igual ao Grupo da Fonte do documento de Recebimento Provisório, exceto se o Grupo da Fonte do documento de Recebimento Provisório estiver bloqueado.

11.1) Agrupamento de regras de negócio e mensagens

69501: RNG69501 - Agrupamento de regras para validação do Ordenador de Despesas

RNG69501 - Agrupamento de regras para validação do Ordenador de Despesas

Descrição: Seguem as regras de consistência para validação das informações do Ordenador de Despesa e mensagens a serem exibidas caso as regras sejam violadas

Ordenador de Despesas	
Regra de negócio	Mensagem a ser exibida se regra for violada
<u>69508: RNG69508 - É proibido registrar uma Autorização de Despesa de Exercícios Anteriores para um Ordenador de Despesa se a situação do Relacionamento de Ordenação for igual a "Bloqueado" para a Unidade Orçamentária e Unidade Administrativa da autorização de DEA.</u>	<u>81237: MSG81237 - Ordenador de despesa <especificar CPF - Nome do ordenador> está bloqueado para UO <especificar sigla UO>, UA <especificar nome da UA> e Espécie <especificar nome da espécie>.</u>

70441: RNG70441 - Agrupamento de regras para validação do Elemento - item de origem

RNG70441 - Agrupamento de regras para validação do Elemento - item de origem

Descrição: Seguem as regras de consistência para validação das informações do Elemento - item de origem e mensagens a serem exibidas caso as regras sejam violadas

Elemento-item de Origem	
Regra de negócio	Mensagem a ser exibida se regra for violada
<u>70450: RNG70450 - É obrigatório informar o ano e número do Recebimento Provisório em uma Autorização de Despesa de Exercícios Anteriores sempre que o Elemento item de despesa de origem exigir recebimento provisório.</u>	<u>54881: MSGE54881 - O campo <exibir campo> é obrigatório.</u>
<u>70459: RNG70459 - É proibido informar ano/número de Recebimento Provisório em uma Autorização de Despesa de Exercícios Anteriores se o Elemento item de despesa de origem não exigir recebimento provisório.</u>	Não se aplica.
<u>70057: RNG70057 - É permitido registrar Solicitação de Autorização de Despesa de Exercícios Anteriores para um Recebimento Provisório se e somente se a Unidade Administrativa, Unidade Orçamentária da Autorização de Despesa de Exercícios Anteriores forem iguais a Unidade Administrativa, Unidade Orçamentária do recebimento provisório.</u>	<u>70058: MSG70058 - Informação <especificar a informação> diferente da informação <especificar a informação> do recebimento provisório.</u>
<u>75621: RNG75621 - A Solicitação de Autorização de Despesa de Exercícios Anteriores que possuir Recebimento Provisório deve ter o elemento-item de origem marcado com Recebimento Provisório igual a "Sim".</u>	<u>75381: MSG75381 - Elemento - item <especificar o número > não é de Recebimento Provisório.</u>

12) Requisitos suplementares

42186: RF42186 - Tratamento de erro para valores válidos e formato

RF42186 - Tratamento de erro para valores válidos e formato

Descrição: Os tratamentos de erro descritos a seguir devem ser utilizados para validar as informações dos requisitos internos do Projeto Empenho seguindo as restrições, valores

válidos e formato definidos em cada requisito interno. As mensagens devem ser exibidas conforme definição do MEI.

Tipo de erro	Mensagem
Obrigatoriedade de informar um valor para o campo	25679: MSGE25679 - O campo <exibir campo> é obrigatório.
Inexistência do valor informado pelo usuário	42199: MSG42199 - <especificar campo > informado não existe

69744: IS69744 - Informações necessárias para geração da solicitação de autorização de DEA

IS69744 - Informações necessárias para geração da solicitação de autorização de DEA

Objetivo:

Este requisito descreve as informações necessárias para a carga da tabela de Autorização de DEA.

1) Definição

Um serviço web é um sistema de software projetado para permitir interoperabilidade na interação entre máquinas através de uma rede.

É descrito através de uma interface padronizada que disponibiliza um serviço em uma rede de computadores, geralmente a Internet.

Uma vez descrito na forma padrão e catalogado, o serviço se torna um componente de software totalmente reutilizável, permitindo a comunicação e a interoperabilidade entre aplicações e plataformas heterogêneas.

2) Protocolo de comunicação

HTTP (HiperText Transfer Protocol)

3) Características do serviço web

Baseado em XML: usado para representar os dados. Como transporte de dados, XML (eXtensible Markup Language) elimina qualquer dependência com rede e sistema operacional.

Fracamente acoplado: a interface de um serviço Web pode mudar durante o tempo sem comprometer a habilidade do cliente de interagir com o serviço.

Granularidade grossa: provê uma maneira natural de definir serviços de granularidade grossa que acessam a quantidade correta de lógica de negócio.

Chamadas síncronas e assíncronas: um cliente pode invocá-lo de forma síncrona e assíncrona. Possibilitar chamadas assíncronas é a chave para permitir sistemas fracamente acoplados.

4) Arquitetura de implementação do serviço

WSDL (Web Service Description Language) : um formato XML que permite que os serviços sejam descritos. Tipicamente usado para gerar código para o cliente e o servidor e para configuração.

SOAP (Simple Object Access Protocol) : protocolo para comunicação que encapsula os dados transferidos no formato XML.

O protocolo SOAP estende o XML para que aplicações clientes possam enviar facilmente parâmetros para aplicações servidoras e então receber e entender o documento XML retornado.

Graças à simplicidade de um arquivo XML (texto puro), dados são facilmente trafegados entre sistemas de computadores com arquiteturas e formatos de dados heterogêneos.

O transporte é realizado pelos protocolos: HTTP e HTTPS, também é possível usar outros protocolos como SMTP e XMPP.

5) Contratos do serviço

5.1) Entrada

Seção/Grupo de informação: Solicitação de autorização de DEA

Nome do Campo	Descrição do Campo	Tipo de Dado	Tamanho do Campo	Restrição
numeroRequisicao	Número de requisição	Inteiro		Obrigatório
codigoSistemaOrigem	Código do sistema de origem da solicitação	Inteiro	15	Obrigatório
anoExercicioFinanceiro	Exercício financeiro de origem da solicitação de autorização de DEA.	Inteiro	4	Obrigatório
numeroSEI	Número do SEI	Inteiro	15	Obrigatório
cpfOrdenadorDespesa	CPF e nome do ordenador de despesa que solicitou a autorização de DEA	Alfanumérico	11	Obrigatório
cpfOperador	CPF e nome do solicitante da autorização de DEA	Alfanumérico	11	Obrigatório
dataSolicitacao	Data e hora da geração da solicitação de autorização de DEA	- Data: dd/mm/aaaa - Hora: hh:mm:ss	18	Obrigatório
anoRecebimentoProvisorio	Ano referente ao recebimento provisório	- Numérico - Ano: aaaa	4	Opcional
numeroRecebimentoProvisorio	Número do recebimento provisório.	Inteiro	10	Opcional

elemento	Item	Origem	Descrição do campo	Alfabetico	Tipo de Dado	Tamanho do Campo	Obrigatório
codigoUnidadeOrcamentaria			Código da unidade orçamentária		Inteiro	5	Obrigatório
codigoUnidadeAdministrativa			Código da unidade administrativa		Inteiro	10	Obrigatório
cnpjCapj			CNPJ ou CAPJ do credor	- Numérico.		14	Opcional
cpfCapf			CPF ou CAPF do credor	- Numérico.		11	Opcional
classificacaoCredor			O tipo de classificação de pessoa do credor	Alfanumérico		1-60	Opcional
valorSolicitado			Valor solicitado da despesa	Alfanumérico		10	Opcional

Nome do Campo	Descrição do Campo	Tipo de Dado	Tamanho do Campo	Restrição
grupoFonte	Código do grupo da fonte	Alfanumérico	1-60	Opcional
fonte	Código da fonte de recurso	Alfanumérico	1-60	Opcional

5.2) Saída:

Nome do Campo	Descrição do Campo	Tipo de Dado	Tamanho do Campo	Restrição
numeroRequisicao	Número da requisição enviado pelo sistema solicitante	Inteiro	1-10	Obrigatório
codigoSistemaOrigem	Sistema solicitante da solicitação de autorização de DEA	Inteiro	1-10	Obrigatório
anoExercicioFinanceiro	Exercício financeiro em que a solicitação de autorização de DEA foi gerada	Inteiro	4	Obrigatório
numeroUnicoDocumento	Número da solicitação de autorização de DEA	Inteiro	1-15	Obrigatório
situacaoSolicitacao	Situação da solicitação de autorização de DEA	Alfanumérico	30	Obrigatório
dataHora	Data/hora da geração da solicitação de ordem de pagamento - quitação	Timestamp	18	Obrigatório
mensagemRetorno	Mensagem de retorno	Alfanumérico(lista)	vide tabela 5.2.1 "Mensagens"	Obrigatório

5.2.1) Mensagens:

Mensagens	
Código	Descrição
50744	<u>50744: MSG50744 - Dados recebidos com sucesso.</u>
30782	<u>30782: MSG30782 - O formato da requisição é inválido.</u>
25081	<u>25081: MSG25081 - O campo <especificar campo> é obrigatório.</u>
Se ocorrer outros erros relacionados à violação de regras de negócio, será sempre retornado uma lista com os códigos e mensagens dos erros.	

71162: RF71162 - Recuperação do tipo de documento - Autorização de Despesa de Exercícios Anteriores

RF71162 - Recuperação do tipo de documento - Autorização de Despesa de Exercícios Anteriores

Descrição: O tipo de documento a ser gerado - Autorização de Despesa de Exercícios Anteriores, será recuperado na parametrização de processos por meio do código definido a partir da tabela que segue, e armazenado na **Autorização de Despesa de Exercícios Anteriores**.

Tipo de documento	Código
Autorização de Despesa de Exercícios Anteriores	EMPOLP1.4.1

77546: RF77546 - Tratamento de valores inexistentes no GRP - Solicitar autorização de DEA

RF77546 - Tratamento de valores inexistentes no GRP - Solicitar autorização de DEA

Descrição: Lista de informações que deverão existir no GRP para registrar uma solicitação de autorização de DEA. As mensagens deverão ser exibidas conforme definição do MEI.

Solicitação de autorização de DEA

77617: RF77617 - Listagem de erro de informações inexistentes - DEA

RF77617 - Listagem de erro de informações inexistentes - DEA

As inconsistências encontradas para cada dado inexistente de acordo com RF75546 devem ser acumuladas em uma lista de inconsistências. Ao término da validação, essa lista de erros deve ser retornada para o caso de uso acionador.

78364: RF78364 - Histórico de Operações - Solicitação de autorização de DEA

RF78364 - Histórico de Operações - Solicitação de autorização de DEA

Descrição: As informações abaixo devem ser armazenadas sempre que houver alteração de uma solicitação de autorização de DEA

Núm.	Nome	Descrição	Valores válidos e formato	Restrições
1	Identificador do Registro	Identificador do registro que sofreu alteração	Alfanumérico	- Informado pelo sistema - Não alterável.
2	Tipo de Operação	Operação que o usuário realizou	"Inclusão" "Alteração"	- Informado pelo sistema - Não alterável.
3	Usuário	Nome do usuário que realizou a operação	Alfanumérico	- Informado pelo sistema - Não alterável.
4	CPF	CPF do usuário que realizou a operação	Numérico	- Informado pelo sistema - Não alterável.
5	Data	Data que a operação foi realizada	Data (dd/mm/aaaa)	- Informado pelo sistema - Não alterável.
6	Hora	Hora que a operação foi realizada	Hora (hh:mm:ss)	- Informado pelo sistema - Não alterável.

13) Mensagens de sistema

30398: MSG30398 - Solicitação não registrada. Erro ao salvar solicitação de <especificar o tipo de documento>

46425: MSG46425 - Unidade Administrativa <especificar código e nome da Unidade Administrativa> não executa a Unidade Orçamentária <especificar código e nome da Unidade Orçamentária> na espécie do tipo Operacional de Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial.

51545: MSG51545 - Requisição <especificar número de requisição> já registrada no GRP em <especificar data/hora da geração da solicitação>.

69008: MSG69008 - Unidade Orçamentária <Especificar Unidade Orçamentária> inexistente.

69142: MSG69142 - Número de recebimento provisório <especificar o número informado> informado já possui Autorização de DEA.

75430: MSG75430 - Número de recebimento provisório <especificar o número informado> informado já possui Empenho vinculado.

70058: MSG70058 - Informação <especificar a informação> diferente da informação <especificar a informação> do recebimento provisório.

75639: MSG75639 - A Fonte da solicitação de DEA deve ser igual a Fonte do Recebimento Provisório.

75643: MSG75643 - O Grupo da Fonte da solicitação de DEA deve ser igual ao Grupo da Fonte do Recebimento Provisório.

23641: MSG23641 - Credor inválido

14) Protótipo de média fidelidade

Não se aplica.

15) Glossário de Termos

23581: Unidade Administrativa

Unidades do Estado que compõe a estrutura hierárquica formal e informal do Estado de Minas Gerais.

A repartição pública da administração direta não contemplada nominalmente no orçamento da união e que depende de descentralização externa ou descentralização interna para executar seus programas de trabalho.

25104: Unidade Orçamentária

1. Organização administrativa da esfera do governo para o qual o orçamento é elaborado. Entidade da administração direta, inclusive fundo ou órgão autônomo, da administração indireta (autarquia, fundação ou empresa estatal) em cujo nome a lei orçamentária ou

crédito adicional consigna, expressamente, dotações com vistas à sua manutenção e à realização de um determinado programa de trabalho. (Portal da transparência de MG).

2. “Constitui unidade orçamentária o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias”. (Artigo 14 da Lei nº 4.320/64).

3. “A repartição da administração direta que o orçamento da união ou, mais especificamente, o QDD, consigna dotações específicas para a realização de seus programas de trabalho e sobre os quais essa repartição exerce o poder de disposição”. (IN/DTN nº 10, de 02 de outubro de 1991).

30856: Elemento item de despesa de origem

Elemento item de despesa que identifica a despesa no empenho de despesas de exercícios anteriores.

36632: Elemento-Item de Despesa

Menor nível de classificação da despesa que reúne o elemento de despesa e o item de despesa para fins de execução orçamentária-financeira.

59352: Recebimento Provisório

Recebimento provisório corresponde ao registro contábil para evidenciar que há despesa em processo de aceite/recebimento (liquidação). Esse processo de registro contábil resulta em um documento de recebimento provisório.

68952: Autorização de Despesa de Exercícios Anteriores

Autorização para execução de despesas de exercícios anteriores - DEA

Ortografia alternativa: Autorização de DEA