Orax 发布 *0.1*

江苏红网

目录

1	安装	
	1.1	Windows
		1.1.1 安装依赖
		1.1.2 安装
2	使用	
_	1247.00	查看帮助
	2.1	
	2.2	例子
		2.2.1 SQL 写在命令行里
		2.2.2 规则也可以用一个 excel 文件
		2.2.3 单个 SQL 放文件里
		2.2.4 多个 SQL 放文件里(要求一行一个 SQL)
2	开发	
		AL STORY
	3 1	北

CHAPTER 1

安装

1.1 Windows

1.1.1 安装依赖

- python3.6 以上的版本
- 在线状态可以先安装依赖:

```
pip3 install -r requirements.txt
```

• 离线安装依赖

```
cd orax-offline
pip3 install -r ./requirements.txt --no-index -f ./
```

1.1.2 安装

双击 orax-0.1.win-amd64.exe 按照提示安装。

2 Chapter 1. 安装

CHAPTER 2

使用

2.1 查看帮助

orax --help

orax [OPTIONS]

Options:

-m [console|file|batch] 三种运行模式, console 表示从命令行传入 sql, file 表示从文件,

batch 表示批量也是从文件,要求一行一条 sql

-s TEXT 输入需要转换的 SQL, console 模式

-f FILENAME sql 文件

--excel TEXT excel 文件, 里面有映射规则

--tables TEXT 替换的表名,格式: source_t1:target_t1,source_t2:target_t2
--fields TEXT 替换的字段,格式: source_f1:target_f1,source_f2:target_f2

--help Show this message and exit.

2.2 例子

2.2.1 SQL 写在命令行里

orax -m console -s "select a,b,c from t" --tables t:p --fields a:a1,b:b1,c:c1

2.2.2 规则也可以用一个 excel 文件

orax -m console -s "select a,b,c from t" --excel examples/mapping.xlsx

2.2.3 单个 SQL 放文件里

orax -m file -f examples\file_mode.txt --tables t:p --fields a:a1,b:b1,c:c1

2.2.4 多个 SQL 放文件里 (要求一行一个 SQL)

orax -m batch -f examples\batch_mode.txt --tables t:p --fields a:a1,b:b1,c:c1

4 Chapter 2. 使用

CHAPTER 3

开发

3.1 步骤

- 准备虚拟环境 python3 -m venv venv
- 安装开发依赖 pip3 install -r requirements.txt
- 用 pycharm 打开这个项目