

AUIGrid for Vue.js + Typescript 샘플 사용 설명서

1. 의존관계 확인


auigrid-vue-ts-samples 프로젝트의 의존 관계 package.json은 다음과 같습니다.

```
{
  "name": "auigrid-vue-ts-samples",
  "version": "1.0.0",
  "private": true,
  "type": "module",
  "scripts": {
    "dev": "vite",
    "build": "run-p type-check \"build-only {@}\" --",
    "preview": "vite preview",
    "build-only": "vite build",
    "type-check": "vue-tsc --build --force"
  },
  "dependencies": {
    "axios": "^1.7.2",
    "file-saver": "^2.0.5",
    "vue": "^3.4.29",
    "vue-router": "^4.3.3"
  },
  "devDependencies": {
    "@tsconfig/node20": "^20.1.4",
    "@types/node": "^20.14.5",
    "@vitejs/plugin-vue": "^5.0.5",
    "@vue/tsconfig": "^0.5.1",
    "aui-grid": "^2.0.5",
    "npm-run-all2": "^6.2.0",
    "typescript": "~5.4.0",
    "vite": "^5.3.1",
    "vue-tsc": "^2.0.21"
  }
}
```

2. 샘플 복사하기


2-1. 원하는 곳에 auigrid-vue-ts-samples 이름으로 새 폴더를 생성합니다.

2-2. AUIGrid 정품(또는 평가판) 압축해제 후 나온 Root/samples-Vue.ts 로 이동하여 다음 전체 내용을 복사합니다.



2-3. 복사한 내용을 "2-1"에서 만든 폴더(auigrid-vue-ts-samples)에 붙여 넣기 합니다.

2-4. 그리고 AUIGrid 정품(또는 평가판) 압축 해제 후 나온 Root/AUIGrid 폴더로 이동합니다.



위의 모든 파일 및 폴더를 auigrid-vue-ts-samples/src/static/AUIGrid 폴더에 복사합니다.

(사실 모든 파일을 복사할 필요는 없습니다. 차후 익숙해지면 불필요한 파일은 빼고 꼭 필요한 파일만 복사하십시오.)

3. AUIGridT.vue 파일 경로 수정하기

auigrid-vue-ts-samples/src/static/AUIGrid-Vue/AUIGridT.vue 파일을 오픈하면 다음과 같은 내용을 볼 수 있습니다.

```
// 프로젝트 경로에 맞게 바꾸세요
import '../AUIGrid/AUIGrid';
import '../AUIGrid/AUIGridLicense';
import '../AUIGrid/AUIGrid_style.css';
```

본 매뉴얼대로 작성했다면 수정할 필요 없습니다.

AUIGrid 폴더를 다른 곳에 위치시켰다면 경로에 맞게 수정하십시오.

3. 의존관계 정리 마무리하기

package.json 파일에서 의존관계를 확인하고 해당 모듈을 설치합니다.

```
npm install
```

```
npm run dev
```

```
VITE v5.3.4 ready in 308 ms

→ Local:   http://localhost:5173/demo/auigrid-vue-ts
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help
```

위와 같이 localhost:5173 에서 샘플 확인이 가능합니다.

– 감사합니다. –