LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I PERTEMUAN 10 - PHP DASAR DAN CRUD DATABASE DENGAN MYSQLI

IDENTITAS MAHASISWA:

Nama : Aulia Khairani Lubis

NIM: 25012086

Prodi: Manajemen Informatika


Tanggal: 06 November 2026

A.HASIL PENGUJIAN CRUD

"Berikut adalah tampilan utama halaman daftar produk yang berhasil membaca data dari database web1_pertemuan09."



"Menampilkan hasil setelah berhasil menambahkan produk baru bernama 'Kabel HDMI'."



"Menampilkan perubahan harga produk 'Kabel HDMI' dari Rp 45.000 menjadi Rp 50.000 dan stok dari 10 menjadi 20."



Daftar Produk

Tambah produk

Nama	Kategori	Harga	Stok	Aksi
Pulpen Gel	Alat Tulis	Rp 7.000	30	Edit | Hapus
Mouse USB	Aksesori Komputer	Rp 85.000	8	Edit | Hapus
Flashdisk 32 GB	Aksesori Komputer	Rp 78.000	12	Edit | Hapus
Mouse Pad Anti-Slip	Kebutuhan Lab	Rp 18.000	20	Edit | Hapus
kabel HDMI	Aksesori Komputer	Rp 50.000	20	Edit | Hapus

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

"Menampilkan kondisi tabel setelah produk 'Buku Catatan' dihapus dari daftar."




Daftar Produk

Tambah produk


Nama	Kategori	Harga	Stok	Aksi
Pulpen Gel	Alat Tulis	Rp 7.000	30	Edit | Hapus
Mouse USB	Aksesori Komputer	Rp 85.000	8	Edit | Hapus
Flashdisk 32 GB	Aksesori Komputer	Rp 78.000	12	Edit | Hapus
Mouse Pad Anti-Slip	Kebutuhan Lab	Rp 18.000	20	Edit | Hapus
kabel HDMI	Aksesori Komputer	Rp 45.000	10	Edit | Hapus

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

"Bukti server menolak inputan kosong atau harga bernilai 0 dengan menampilkan pesan peringatan."



"Tampilan ketika mencoba mengakses edit.php dengan ID produk 999999 yang tidak terdaftar di database."



B. JAWABAN TUGAS MANDIRI

1. Perbedaan mysqli_query() dan mysqli_prepare():
   - mysqli_query() digunakan untuk mengeksekusi perintah SQL statis yang tidak menerima input data langsung dari pengguna (seperti mengambil daftar produk), prosesnya lebih cepat namun kurang aman jika dicampur data input.
   - mysqli_prepare() digunakan untuk membuat prepared statement pada query yang menerima input langsung dari pengguna (seperti form INSERT/UPDATE/DELETE). Input akan diikat terpisah menggunakan bind_param(), sehingga aplikasi sangat aman dari serangan SQL Injection.

2. Alur tombol Hapus dari index.php sampai database berubah:
   a. Pengguna mengklik tombol "Hapus" pada baris produk di halaman index.php.
   b. Data ID produk dikirimkan secara tersembunyi ke file hapus.php menggunakan metode POST.
   c. File hapus.php menerima data POST tersebut, memvalidasi tipe datanya sebagai integer positif.
   d. Query "DELETE FROM produk WHERE id_produk = ?" dieksekusi ke database MySQL via prepared statement.
   e. Setelah data di database terhapus, fungsi header('Location: index.php') memicu browser untuk memuat kembali halaman index.php sehingga tabel ter-update secara otomatis.

C. SIMPULAN

“Praktikum Pertemuan 10 ini berhasil menghubungkan kode PHP dasar dengan database MySQL yang telah dirancang pada Pertemuan 9. Dengan memanfaatkan ekstensi MySQLi dan teknik prepared statement, aplikasi web dapat melakukan siklus operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) terhadap tabel produk secara dinamis dan aman melalui browser.”