


PETUNJUK INSTALLASI PROGRAM

1. INSTALLASI


Program Installer SiUDIN sudah berisikan full program yang siap dipergunakan terdiri dari *Web Server*, *Database Server* dan lain-lain yang dibutuhkan dalam menjalankan Program.

- Jalankan file Installer *SiUDINSetup.exe*
 - Sehingga akan tampil “ *Installer Language* ”, seperti tampak pada gambar 1, silahkan pilih bahasa yang diinginkan untuk menjalankan proses instalasi program, Indonesia atau English, lalu klik **[OK]** untuk melanjutkan dan **[Cancel]** untuk membatalkan proses instalasi.




Gambar 1

- Sehingga akan tampil “ *Welcome to the SiUDIN FULL VERSI FINAL Setup Wizard* ” seperti tampak pada gambar 2, klik **[Next]** untuk melanjutkan dan **[Cancel]** untuk membatalkan.




Gambar 2

- Sehingga akan tampil “ *Choose Install Location* ” seperti pada gambar 3 , klik **[Install]** untuk melanjutkan dan **[Cancel]** untuk membatalkan, hasil dari Installer program nanti dapat di lihat pada drive D:\udin.




Gambar 3

- Sehingga akan tampil “ *Installing* ” seperti tampak pada gambar 4 , biarkan proses berjalan sampai dengan selesai



Gambar 4

- Sehingga akan tampil “ *Completing the SiUDIN FULL VERSI FINAL Setup Wizard* ” seperti tampak pada gambar 5 , Klik **[Finish]** untuk menutup Installer Program.




Gambar 5

2. Konfigurasi


Sebelum menjalankan program harus ada beberapa konfigurasi yang harus dijalankan terlebih dahulu yaitu :

- i. Install Web SiUDIN sebagai Windows Service
 - a. Buka folder pada drive D:\udin
 - b. Klik **[File]** -> **[Open command prompt]** -> **[Open command prompt as administrator]** seperti tampak pada gambar 6




Gambar 6

- c. Sehingga akan tampil *Command Prompt* dalam mode *Administrator* seperti tampak pada gambar 7 , “ *Administrator : C:\Windows\System32\cmd.exe* ” dengan default foldernya pada D:\udin.




Gambar 7

- d. Untuk melakukan installsi Web SiUDIN sebagai windows service ketik “ *websiudin_installservice* ” seperti tampak pada gambar 8, hasilnya dapat dilihat pada *Windows Service* “ **WebSiudin** ” dengan status “ *Running* ” seperti tampak pada gambar 9.



Gambar 8




Gambar 9

ii. Install Database SiUDIN sebagai Windows Service


Untuk melakukan installasi database SiUDIN sebagai windows service sama langkahnya seperti pada waktu melakukan installasi Web SiUDIN sebagai Windows Service hanya perintahnya sedikit berbeda berikut ini akan dijelaskan :

- a. Buka *Command Prompt* dalam mode *Administrator* lalu ketik “*dbsiudin_installservice*” seperti tampak pada gambar 10 , hasilnya dapat dilihat pada *Windows Service* “ **Database SiUdin** ” dengan status “ *Running* ” seperti tampak pada gambar 11.



```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
D:\udin>dbsiudin_installservice
Installing Database SiUdin as an Service
Service successfully installed.
Try to starting Database SiUdin ...
The Database SiUdin service is starting..
The Database SiUdin service was started successfully.
Press any key to continue . . .
D:\udin>
```

Gambar 10



Gambar 11

iii. Install Struktur Tabel dan data SiUDIN

Pada folder D:\udin ada 3 (tiga) file yang berektensi “.sql” yang berisikan struktur tabel dan data yang dapat dipergunakan oleh program aplikasi SiUDIN yaitu :

- *SiUdinAll.sql* adalah file struktur tabel dan data untuk proses demo aplikasi program SiUDIN.
- *SiUdinAwal.sql* adalah file struktur tabel dan data awal agar aplikasi program SiUDIN.
- *SiUdinSimulasi.sql* adalah file struktur tabel dan data untuk proses simulasi aplikasi program SiUDIN.


untuk melakukan instalasi struktur tabel dan data SiUDIN dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Edit file “ *dbsiudin_restore.bat* ” seperti tampak pada gambar 12 , lalu ganti nama file *SiudinSoal.sql* sesuai dengan tipe file *sql* yang di inginkan.

```
mysql\bin\mysql -u udin -p udin < SiUdinSoal.sql
```

Gambar 12


- b. Buka *Command Prompt* pada mode *Administrator* lalu ketik “ *dbsiudin_restore* ” seperti tampak pada gambar 13



Gambar 13

3. Menjalankan Program Aplikasi SiUDIN

- a. Untuk menjalankan pertama kali program aplikasi SiUDIN dapat dilakukan dengan menggunakan browser *Mozilla Firefox* atau *Google Chrome* dengan memasukan pada address bar alamat aplikasi SiUDIN yaitu “ <http://127.0.0.1/udin/4admin/> ”
- b. Program pertama kali dijalankan akan meminta *License Key* seperti tampak pada gambar 14, untuk mendapatkan *License Key* yang *Valid* silahkan menghubungi kami.



Alert!


Aplikasi ILEGAL , untuk mendapatkan License Key silahkan hubungi Vendor Aplikasi Anda di nomor 0852 5670 4001.

Enter Lincense Key...


Submit

Gambar 14

- c. Jika *License Key* sudah di masukkan pada program maka akan tampil halaman *login* program aplikasi SiUDIN seperti tampak pada gambar 15.



Masukan Username dan Password



Username

Password

Sign in

Copyright *Si UDIN* © 2018 Nur Muhamad Holik

Gambar 15