VIBE CODER FIELD GUIDE · v2

ကိုယ့် AI Gateway ကိုယ်တိုင် ဆောက်မယ်

API key ကို ကိုယ်တိုင်ထုတ်၊ တစ်ယောက်ချင်း ကန့်သတ်၊ ပိုက်ဆံမဆုံးရအောင် တွက်တတ်ဖို့ — လက်တွေ့ လုပ်ခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းနဲ့ Clone လုပ်နည်း လမ်းညွှန်

Build Your Own AI API Gateway — a step-by-step record

ဒီစာအုပ်ထဲမှာ ပုံစံချ အဆင့် ၁၀ ဆင့် · ဈေးတွက်နည်း ဇယား/graph · လုပ်မိတဲ့ အမှားများ · လုံခြုံရေး စစ်ဆေးစာရင်း · Claude နဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ template များ

GamePay Hub · Claude နဲ့ အတူ ရေးသားသည် · 2026 အောက်တိုဘာ (ဈေးနှုန်းများကို 2026-10-15 မှာ မြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်း)

00
စမဖတ်ခင်

ဒီစာအုပ်ကို ဘယ်လိုဖတ်ရမလဲ၊ ဘာကို ယုံရမလဲ၊ ဘာကို ကိုယ်တိုင်ပြန်စစ်ရမလဲ။

ဒီစာအုပ်က ဘာအတွက်လဲ

ဒီစာအုပ်က **"ကျွန်တော်တို့ တကယ်လုပ်ခဲ့တာ"** ကို မှတ်တမ်းတင်ထားတာပါ။ Server မတည်ဆောက်ဖူးတဲ့ vibe coder တစ်ယောက်က Claude ကို ခိုင်းပြီး ကိုယ်ပိုင် AI Gateway တစ်ခု တည်ဆောက်ပြီး၊ အဖွဲ့ဝင်တွေကို ကန့်သတ်ထားတဲ့ API key တွေ ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အထိ ရောက်ခဲ့တဲ့ ခရီးပါ။ ဖတ်ပြီးတဲ့အခါ သင်က **ဒီ project ကို clone လုပ်နိုင်ရမယ်**။

သင်္ကေတတွေ

အမှတ်အသား	ဆိုလိုတာ
စစ်ဆေးပြီး	ရှင့် screenshot ထဲမှာ ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ရတာ၊ ကိုယ်တိုင်စမ်းပြီး အလုပ်လုပ်တာ။
မစစ်ရသေး	ခန့်မှန်းချက် (သို့) မစစ်ရသေးတာ။ **ကိုယ်တိုင် အတည်ပြုပြီးမှ ယုံပါ။**
လုံခြုံရေး	ပိုက်ဆံ/အကောင့် ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ အချက်။
အမှား	ကျွန်တော်တို့ တကယ်လုပ်မိခဲ့တဲ့ အမှား (သင်မလုပ်မိဖို့)။

သတိ

ဒါက ဥပဒေအကြီ မဟုတ်ပါ။ ဈေးနှုန်းတွေ၊ ခလုတ်နာမည်တွေ၊ provider စည်းမျဉ်းတွေ မကြာခဏ ပြောင်းပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ထဲက ဂဏန်းတွေက **2026-10-15** မှာ မြင်ခဲ့တာ၊ မလုပ်ခင် official စာမျက်နှာမှာ ပြန်စစ်ပါ။

လုံခြုံရေး

Key၊ password ကို chat ထဲ၊ screenshot ထဲ၊ စာအုပ်ထဲ ဘယ်တော့မှ မထည့်ပါနဲ့။ ဒီစာအုပ်ထဲက key တွေအားလုံး ဥပမာအတုတွေပါ။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် screenshot ထဲမှာ key အပြည့် ပေါ်သွားလို့ ပြန်ဖျက်ခဲ့ရဖူးတယ် (အခန်း ၈ ကိုကြည့်)။

မာတိကာ

01 ဇာတ်လမ်း — ဘာကြောင့် Gateway လိုလာတာလဲ

02 စိတ်ထဲမှာ မြင်ရမယ့်ပုံများ (token၊ key၊ gateway၊ credit)

03 ကိရိယာ ပစ္စည်းများ (platforms)

04 တည်ဆောက်ကြစို့ — အဆင့် ၁၀ ဆင့်

05 ဈေးနှုန်းနဲ့ credit တွက်နည်း

06 Model ထည့်နည်း၊ ဝယ်နည်း

07 Claude နဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ + Railway template

08 လုံခြုံရေးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်မိတဲ့ အမှားများ

09 အဖွဲ့ဝင်တွေကို key ပေးမယ် + Usage page

A နောက်ဆက်တွဲ — စကားလုံးရှင်းလင်းချက်၊ command စာရင်း၊ ပြဿနာရှင်းနည်း၊ chat.py

01
ဇာတ်လမ်း

GamePay Hub store ကနေ ကိုယ်ပိုင် AI Gateway ဆီ ဘယ်လိုရောက်လာသလဲ၊ ဘာကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့သလဲ။

စခဲ့တဲ့နေရာ

GamePay Hub က မြန်မာ customer တွေအတွက် AI tools၊ streaming၊ VPN၊ game top-up တွေကို ရောင်းတဲ့ website ပါ။ GitHub Pages ပေါ်မှာ တင်ထားပြီး Supabase ကို backend အဖြစ်သုံးတယ်။ Owner က code ကို ကိုယ်တိုင်မရေးဘဲ Claude ကို ခိုင်းပြီး ဆောက်တဲ့ **"vibe coding"** သမားပါ — syntax ထက် **ပုံစံ (mental model) နဲ့ ရလဒ်** ကို ဂရုစိုက်တယ်။

စိတ်ကူး

Store အပြင် နောက်ထပ်တစ်ခု လိုချင်လာတယ် — **AI API token** တွေပါ။ ဆန္ဒက ၃ ခု ရောနေတာ:

1. ကိုယ်တိုင် chatbot ထဲမှာ သုံးချင်တယ်။
2. Key တွေကို **ကိုယ်တိုင် ထုတ်ပေးချင်တယ်** (တစ်ယောက်ချင်းစီ၊ ကန့်သတ်ပြီး)။
3. နောက်ဆုံး website ပေါ်မှာ ကိုယ့်ပုံစံနဲ့ token အသုံးပြုမှုကို ပြချင်တယ်။

အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ၃ ခု

၁။ အပေါဆုံးကို မလိုက်ဘူး

အင်တာနက်ပေါ်မှာ Claude/GPT ကို အလွန်ပေါတဲ့ဈေးနဲ့ ရောင်းတဲ့နေရာတွေ ရှိတယ်။ ဒါတွေက ခိုးကတ်/ခိုးထားတဲ့ key ဖြစ်နိုင်လို့ **မဝယ်ဘူး**။

၂။ ပြန်မရောင်းဘူး

Provider တွေရဲ့ စည်းမျဉ်း (key ရောင်းဝယ်တာ၊ account ပြန်ငှားတာ တားမြစ်) ကိုဖတ်ပြီး **ကိုယ်သုံး + team giveaway** နဲ့ပဲ သွားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်တယ်။

၃။ ကိုယ်ပိုင် Gateway

Open-source **new-api** ကို Railway မှာ တင်ပြီး key တွေကို ကိုယ်တိုင်ထုတ်မယ်။ Upstream key (DeepSeek) ကို gateway ထဲပဲ သိမ်းမယ်။

ပန်းတိုင်

Team project ထဲက member တစ်ယောက်ချင်းစီကို **DeepSeek flash 1M token** စီ giveaway ပေးမယ်။



ခရီးလမ်းကြောင်း (အကျဉ်း)

ဘာကြောင့်


အကျိုးအမြတ်ရောင်းဖို့ထက် **ကန့်သတ်ပြီး ခွဲဝေပေးတတ်ဖို့** က ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ တွေ့ခဲ့တယ်။ ကန့်သတ်ချက်မရှိရင် တစ်ယောက်က ပိုက်ဆံအကုန်သုံးသွားနိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့် Gateway လိုတာ။

02
စိတ်ထဲမှာ မြင်ရမယ့်ပုံများ

ခလုတ်မနှိပ်ခင် ပုံစံကို နားလည်ထားရင် ပြဿနာတက်တိုင်း ဘယ်နေရာမှာလဲ ကိုယ်တိုင်ခန့်မှန်းနိုင်မယ်။

Token ဆိုတာ

AI က စာကို **token** လို့ခေါ်တဲ့ အပိုင်းအစလေးတွေအဖြစ် ဖတ်တယ်၊ ရေးတယ်။ ဈေးနှုန်းကို **"token ၁သန်း = $ဘယ်လောက်"** နဲ့ တွက်တယ်။ မေးတာ (**input**) နဲ့ ဖြေတာ (**output**) ဈေးမတူဘူး။



ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့တာ — "hi" လို့ပဲမေးတာ 66 token ကုန်။ ဖြေတဲ့ 35 ထဲက 25 က **စဉ်းစားတာ (reasoning)**။

အကြံ


DeepSeek flash က default အနေနဲ့ **စဉ်းစား (thinking) mode** ဖြစ်တယ်။ စဉ်းစားတဲ့ token တွေကိုလည်း output အဖြစ် ရေတွက်ပြီး ပိုက်ဆံကောက်တယ်။ ဒါကြောင့် ရိုးရိုးမေးခွန်းလေးတောင် မျှော်မှန်းထက် token ပိုကုန်နိုင်တယ်။

API key ဆိုတာ

Key ဆိုတာ **"ဝင်ခွင့်ပါတ်စ်"** ပါ။ `sk-...` နဲ့ စတဲ့ စာလုံးအရှည်ကြီးတစ်ခု။ ပြင်ပ app က ဒီ key ကို ပြမှ Gateway က ဝင်ခွင့်ပေးတယ်။ Key တစ်ခုချင်းစီမှာ **သုံးခွင့်ပမာဏ (quota)** သတ်မှတ်လို့ရတယ်။

Gateway ဆိုတာ

ဟိုတယ်ရဲ့ **reception** လို စဉ်းစားပါ။ Customer (app) က ဟိုတယ်မီးဖိုချောင် (DeepSeek) ကို တိုက်ရိုက်မဝင်ရဘူး — reception (Gateway) ကို အရင်ပြောရတယ်။ Reception က (၁) key မှန်လား စစ်၊ (၂) quota ကျန်လား စစ်၊ (၃) သုံးသလောက် နှုတ်၊ (၄) မှတ်တမ်းတင်။ ပြီးမှ ကိုယ့်ရဲ့ **အစစ်အမှန် key** နဲ့ မီးဖိုချောင်ကို ပြောပေးတယ်။



စနစ်တစ်ခုလုံးရဲ့ပုံ။ အပြာနှင်းဆီရောင်မျဉ်းတွေက member key၊ စိမ်းရောင်က ကိုယ့်ရဲ့ အစစ်အမှန် DeepSeek key။


လုံခြုံရေး

အကြီးဆုံး အကျိုးက **DeepSeek key ကို member တွေ့ မမြင်ရတာ** ပါ။ သူတို့ မြင်ရတာ Gateway ထုတ်ပေးတဲ့ key ပဲ။ ပေါက်သွားရင် အဲဒီ key တစ်ခုတည်း ဖျက်ရုံပဲ။

Credit ဆိုတာ

Credit (quota) က လူတစ်ယောက်ချင်းစီ၊ key တစ်ခုချင်းစီအတွက် **"သုံးခွင့်ရှိတဲ့ အတွင်းစာရင်း"** ပါ။ ပိုက်ဆံအစစ်မဟုတ်ဘူး၊ ဂဏန်းတစ်ခုပဲ — ဒါပေမဲ့ သုံးတိုင်း ကျတယ်၊ ကုန်ရင် Gateway က ပိတ်တယ်။ ရှင်တစ်ယောက်တည်းသုံးရင် မထိတွေ့ရတာက ရှင့်မှာ အစကတည်းက ပမာဏကြီးကြီး ($200 ဝန်းကျင်) ပါလာလို့။

ကန့်သတ်ချက် ၃ ထပ်



Request တစ်ခုကို ၃ ထပ်လုံးကျော်မှ ခွင့်ပြုတယ်။ အသေးဆုံးတစ်ခုက အနိုင်ရတယ်။

ဘာကြောင့်

ပြဿနာအများစု ဒီ ၃ ထပ်ကို မခွဲမြင်လို့ ရှုပ်တာပါ။ ဥပမာ — Gateway မှာ $200 ရှိပေမဲ့ DeepSeek မှာ $1.99 ပဲရှိရင် တကယ့်ကန့်သတ်က DeepSeek ပါ။ ပြောင်းပြန် — DeepSeek မှာ ပိုက်ဆံရှိပေမဲ့ Gateway balance ကုန်ရင် လည်း ပိတ်တယ်။

Playground နဲ့ API key ကွာခြားချက်

စမ်းတဲ့နည်း	ဘယ်လိုဝင်လဲ	ဘာကနေ နှုတ်လဲ
Playground (Gateway ထဲက chat)	Login လုပ်ထားတဲ့ **session** — key မလိုဘူး	User balance
ပြင်ပ app (VS Code၊ Termux၊ bot)	**API key** + Base URL	Key quota (နောက်ကွယ်မှာ user balance)

ဒါကြောင့် key ကိုဖျက်ပြီးတောင် Playground က ဆက်အလုပ်လုပ်တာ ပုံမှန်ပါ။

စစ်ဆေးပြီး

03
ကိရိယာ ပစ္စည်းများ

ဘာတွေသုံးခဲ့လဲ၊ ဘာအတွက်လဲ၊ ဘာကုန်ကျလဲ၊ ဘာသတိထားရမလဲ။

Platform	ဘာလဲ / ဘာအတွက်	ကုန်ကျ	သတိထားရန်
DeepSeek Platform	AI model ပေးသူ + ငွေကြိုဖြည့်ရတဲ့နေရာ။ Key ထုတ်၊ Usage ကြည့်။	$2 ဖြည့်ခဲ့ (Visa နဲ့ အောင်) စစ်ဆေးပြီး	Key ကို ဖန်တီးချိန်မှာပဲ တစ်ခါမြင်ရ။ Usage dashboard က 5 မိနစ်လောက် နှောင့်နေး။
Railway	Server မစီမံဘဲ app run ပေးတဲ့ cloud။ Gateway ကို ဒီမှာ တင်။	Trial "30 ရက် သို့ $5" စစ်ဆေးပြီး ။ နောက်ပိုင်းစျေး မစစ်ရသေး	Usage အလိုက် ကောက်၊ ၃ service run လို့ $5 မြန်ကုန်နိုင်။ Usage limit သတ်မှတ်။
new-api	Open-source gateway: key ထုတ်၊ quota၊ model စျေး သတ်မှတ်၊ log။	အခမဲ့ (AGPL-3.0)	Compliance terms အတည်ပြုရ။ UI version အလိုက် ကွာ။
Termux	Android ဖုန်းထဲက terminal။ curl/Python နဲ့ စမ်းသပ်။	အခမဲ့	Paste လုပ်ရင် [200~ အမှိုက်ပါတတ်။
GitHub + Pages	Code သိမ်း၊ website ထုတ်ပြန်၊ notes သိမ်း။	အခမဲ့	Pages ပေါ်ရောက်တာ public။ Secret မထည့်ရ။
Hostinger	Domain DNS။ api. subdomain ချိတ်ဖို့ (စီစဉ်ထား)။	ရှိပြီးသား	CNAME တန်ဖိုးကို Railway ပေးတာ အတိုင်း။

Platform	ဘာလဲ / ဘာအတွက်	ကုန်ကျ	သတိထားရန်
Supabase	GamePay store ရဲ့ backend (ဒီ Gateway နဲ့ သီးသန့်)။	Free plan	—
Claude Code	AI လက်ထောက်: ညွှန်၊ ရှင်းပြ၊ code/script ရေး။	—	Secret မပေးရ။ ကိုယ့် dashboard ကို မနှိပ်နိုင်ဘူး။

အကြံ

မသိတဲ့ platform တစ်ခုချင်းစီကို ရှင်းပြတဲ့ "အဘိဓာန်" ကို နောက်ဆက်တွဲ A မှာ ထည့်ထားတယ်။

04
တည်ဆောက်ကြစို့ — အဆင့် ၁၀ ဆင့်

တစ်ဆင့်ချင်း လုပ်ပါ။ ဆင့်တိုင်းမှာ "ဘာမြင်ရမလဲ" ရှိတယ်၊ မမြင်ရရင် ရပ်ပြီး မဆက်ပါနဲ့။

1 DeepSeek: account၊ key၊ ပိုက်ဆံဖြည့်

platform.deepseek.com မှာ အကောင့်ဖွင့်၊ **API keys → Create new API key**။ ပေါ်လာတဲ့ key ကို **ချက်ချင်း copy** လုပ်ပြီး password manager ထဲ သိမ်း (တစ်ခါပဲ မြင်ရ)။ **Top up** မှာ ကတ်နဲ့ $2 လောက် ဖြည့်။ Usage စာမျက်နှာမှာ **Balance alert** ဖွင့်။

မြင်ရမယ့်ပုံ: Usage စာမျက်နှာမှာ "Topped-up balance $2.00"။

2 Railway account

railway.com မှာ ဝင်။ Dashboard ထိပ်မှာ "Limited Trial — 30 days or $5" ပြတယ်။ အခမဲ့စမ်းလို့ရတယ်။

မြင်ရမယ့်ပုံ: Dashboard + "New" ခလုတ်။

3 Template deploy

railway.com/deploy/new-api-template ကိုဖွင့်၊ **Deploy**။ Service ၃ ခု (**new-api**၊ **MySQL**၊ **Redis**) နဲ့ volume ၂ ခုပေါ်လာမယ်။ **new-api** က "Building" ကနေ "Online" ဖြစ်အောင် စောင့်။

မြင်ရမယ့်ပုံ: အနီ error မပါဘဲ ၃ ခုလုံး Online။

မစစ်ရသေး Community template ဖြစ်လို့ image နာမည်က `calciumion/new-api` (official) ဟုတ်မဟုတ် service ထဲမှာ စစ်။

4 Public domain ယူ

new-api → Settings → Networking → Generate Domain။

`xxxx.up.railway.app` ရလာမယ်။ ဖွင့်ကြည့်ရင် Gateway စာမျက်နှာပေါ်။

မြင်ရမယ့်ပုံ: "Initialize New API" setup wizard။

5 Setup wizard + Admin

Database check → **Administrator account** (username/password ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်၊ **ချက်ချင်း မှတ်**) → Usage mode **External operations** → Review။ ပြီးရင် **Login** (Sign up မဟုတ်)။

မြင်ရမယ့်ပုံ: Profile မှာ Role = Root၊ ဘယ်ဘက်မှာ ADMIN အပိုင်း (Channels, Models, Users ...)။

6 Channel ထည့် (DeepSeek ချိတ်)

Channels → Create Channel → DeepSeek။ Name၊ **Base URL မလာထား**၊ API Key ကို paste၊ **Fetch from Upstream** နှိပ်ပြီး `deepseek-flash` ၊ `deepseek-v4-pro` ကိုရွေး၊ Group `default` → **Create**။

မြင်ရမယ့်ပုံ: Fetch လုပ်လို့ model စာရင်းပေါ်ရင် key မှန်တာ သက်သေ။

7 Model ဈေးသတ်မှတ် (အရေးကြီးဆုံး)

Models → deepseek-flash → Pricing → Expression tab → Input 1.2 / Output 1.2 → Save model prices။ `deepseek-v4-pro` မှာ **1.32 / 3.96**။ အပေါ်က **Current Billing** ပြောင်းသွားရမယ်။ (အကြောင်းအရင်းကို အခန်း ၅ မှာ)

> **အမှား**
>
> ဈေးမသတ်မှတ်ရသေးတဲ့ model တွေကို Gateway က **$75 / 1M** လို့ ပုံသေတွက်တယ်၊ Playground မှာ "Model Price Not Configured" ပေါ်တယ်။ **Input 0 / Output 0 လို့ မသိမ်းပါနဲ့** — အခမဲ့ model ဖြစ်သွားမယ်။ "Per-token (deprecated)" tab ကို လည်း မထိပါနဲ့။

8 Compliance အတည်ပြု (လိုမှ)

Redemption code၊ payment တွေ ကိုသုံးချင်မှ။ **System Settings → Billing & Payment → Payment Gateway → Confirm compliance**။ စည်းမျဉ်း ၆ ချက်ကို **ဖတ်ပြီးမှ** အတည်ပြု — ကိုယ့်တာဝန်ယူတဲ့ ကတိပါ။ စာသားကို ဘောက်စ် ၄ ခုမှာ **တစ်လုံးမကျန်** ကိုက်အောင်ရိုက်ရတယ် (အမှားတစ်လုံးနဲ့ ပိတ်တယ်)။ **မစစ်ရသေး** ဥပဒေအကြံမဟုတ်။

9 Member key ထုတ်

API Keys → Create API Key: Name၊ Group `default`၊ Expiration၊ **Quota (USD)** (ပုံသေ 10 ကို ပြောင်း — 1M token ဆို **1.2**)၊ **Unlimited Quota ပိတ်**၊ Advanced Settings မှာ model ကန့်သတ်ချက်ရှိရင် flash တစ်ခုတည်း **မစစ်ရသေး**။

မြင်ရမယ့်ပုံ: စာရင်းမှာ key ပေါ်ပြီး Quota ကော်လံမှာ ဂဏန်းပြ။

10 **စမ်းသပ်အတည်ပြု**

(က) Playground မှာ "hi"။ (ခ) Termux မှာ curl (အခန်း A)။ (ဂ) Gateway **Usage Logs** မှာ request ပေါ်လား၊ **5 မိနစ်လောက်နေပြီး** DeepSeek Usage မှာ request/token အရေအတွက် ကိုက်လား ကြည့်။

ကျွန်တော်တို့ရလဒ်: Gateway နဲ့ DeepSeek ရဲ့ request/token အရေအတွက် ကိုက်ညီခဲ့ **စစ်ဆေးပြီး** ။

အကြံ


Step တစ်ခုအောင်တိုင်း screenshot ရိုက်ထား (key မပါအောင်)။ ပြဿနာဖြစ်ရင် Claude ကို ပြပြီး "နောက်တစ်ဆင့်" မေးလို့ရတယ်။

05

ဈေးနှုန်းနဲ့ credit တွက်နည်း

"1M token ပေးမယ်" ဆိုတာကို ဘယ်လို $ ပြောင်းမလဲ၊ ဘာကြောင့် 1.2 လဲ၊ ရှုံးမှာကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။

အခြေခံ ပုံသေနည်း



ကျသင့်ငွေ = (မေးတဲ့ token × input ဈေး + ဖြေတဲ့ token × output ဈေး) ÷ 1,000,000

ကျသင့်ငွေ ($) = (input token × input ဈေး + output token × output ဈေး) ÷ 1,000,000

Gateway ရဲ့ အတွင်းယူနစ်က **$1 = 500,000 quota ယူနစ်** ပါ။ ကျွန်တော်တို့ တကယ်တိုင်းတာတဲ့ ဥပမာ: **1,186 token × 1.2 ÷ 1,000,000 = $0.001423** — Termux chat script ပြတာနဲ့ အတိအကျကိုက်တယ်။ စစ်ဆေးပြီး

DeepSeek ရဲ့ ဈေးအစစ် (၁သန်း token)

	flash Off-peak	flash Peak	pro Off-peak	pro Peak
Input (cache hit)	$0.003	$0.006	$0.022	$0.044
Input (cache miss)	$0.15	**$0.30**	$0.66	**$1.32**

	flash Off-peak	flash Peak	pro Off-peak	pro Peak
Output	$0.60	**$1.20**	$1.98	**$3.96**


အရင်းအမြစ်: api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing (2026-10-15 မှာ မြင်ခဲ့တာ) စစ်ဆေးပြီး ။ **Off-peak က Peak ရဲ့ တစ်ဝက်**။ Peak အချိန် = UTC 01:00–04:00 နဲ့ 06:00–10:00၊ တနင်္လာ–သောကြာ (တရုတ်အားလပ်ရက်မပါ) = **မြန်မာအချိန် 07:30–10:30 နဲ့ 12:30–16:30**။ ကျန်အချိန်အကုန် (စနေ၊ တနင်္ဂနွေပါ) Off-peak။ ဈေးတွေ ပြောင်းနိုင်လို့ ပြန်စစ်ပါ။

ဘာကြောင့် flash ကို Input 1.2 / Output 1.2 ထားတာလဲ

Gateway မှာ key ကန့်သတ်ချက်က **$ နဲ့ပဲ** သတ်မှတ်လို့ရတယ်၊ **token အရေအတွက် နဲ့ တိုက်ရိုက်မရဘူး**။ ဒါပေမဲ့ **input နဲ့ output ဈေးကို တူအောင်** ထားလိုက်ရင် "1M token" ဟာ **စာလုံးအတိုင်း** ဖြစ်သွားတယ်:

> **ဈေးကို 1.2 ထားရင် quota $1.2 = token 1,000,000 (input + output ပေါင်း)**

ဘာကြောင့် 1.2 လဲ? DeepSeek flash ရဲ့ **အမြင့်ဆုံးဈေး** (output၊ Peak) က $1.2 ပါ။ အဲဒီဈေးကို input/output နှစ်ခုလုံးမှာ ကောက်ရင် **ဘယ်လိုသုံးသုံး ကိုယ်ပေးရတာ ကောက်တာထက် မများနိုင်ဘူး**။



Token 1M ရဲ့ ကိုယ့်တကယ့်ကုန်ကျစရိတ် (flash)။ အစက်ဖြတ်မျဉ်းက Gateway ကောက်တာ ($1.20)၊ ဘယ်ဆီမှာမှ မျဉ်းကို မကျော်ဘူး — ဒါက ကာကွယ်ချက်။


ဘာကြောင့်

ပိုက်ဆံရှုံးတာ (ကောက်တာ < ပေးရတာ) ကို ကာကွယ်ဖို့ **အမြင့်ဆုံးချိန်ကို ရွေး** တယ်။ Off-peak (တစ်ဝက်)၊ cache hit၊ input များတာတွေက ကိုယ့်ဘက် အပို လက်ကျန် ဖြစ်စေတယ်။

သတိ

အားနည်းချက်: input များတဲ့ member (ကုဒ်အကြီးကြီး ထည့်မေးတဲ့သူ) က တကယ့်ကုန်ကျစရိတ်ထက် ပိုကောက်ခံရလို့ quota မြန်ကုန်တယ်။ Giveaway မှာ ရပါတယ်၊ ရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီပုံစံ မသင့်။


Member ကို ဘယ်လောက်ပေးမလဲ



ဈေး 1.2 ထားရင် key quota = token (သန်း) × 1.2

ပေးမယ့် token	Key quota ($)	ကိုယ်ကုန်ဆုံးရှုံးမှု အများဆုံး ($)
300K	**0.36**	0.36
500K	**0.60**	0.60
1M	**1.20**	1.20
3M	**3.60**	3.60

DeepSeek ပိုက်ဆံက member ဘယ်နှယောက်ကို ဖြည့်နိုင်လဲ



အဆိုးဆုံး = member တိုင်း 1M ကို output သက်သက်၊ Peak မှာသုံး ($1.2/ဦး)။ ပျမ်းမျှ = 50/50၊ Peak ($0.75/ဦး)။ ခန့်မှန်းချက်များ။

Thinking mode ကြောင့် output ပိုကုန်တတ်လို့ **အဆိုးဆုံးတန်ဖိုးကို ယုံပါ**၊ ပျမ်းမျှကို မယုံပါနဲ့။ DeepSeek ထဲက ပိုက်ဆံ ≥ (ထုတ်ပေးတဲ့ key quota စုစုပေါင်း) ဖြစ်ရမယ်။

Pro ကို giveaway မှာ မပေးသင့်ဘူး

Pro ရဲ့ Output ($3.96) က flash ($1.2) ထက် **၃ ဆကျော်** ဈေးကြီးတယ်။ ဒါကြောင့် member key မှာ **model ကို flash တစ်ခုတည်း** ကန့်သတ် (Advanced Settings မှာ ရှိရင်) မစစ်ရသေး ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သုံးမယ့် pro ဈေးက **1.32 / 3.96** ဖြစ်လို့ input/output မတူတာကို သတိထားပါ — "1M token = $X" ရိုးရိုးမဖြစ်တော့ဘူး။

Model ratio (docs ကနေ ခန့်မှန်းတာ)

New-api docs ရဲ့ ဥပမာတွေကိုကြည့်ရင် **model ratio ≈ input $/1M ÷ 2**၊ **completion ratio ≈ output ÷ input** လို့ ထင်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ **ကိုယ်တိုင်အတည်မ**

ပြုရသေးလို့ မစစ်ရသေး ၊ ကျွန်တော်တို့က ratio မသုံးဘဲ UI ရဲ့ **$ / 1M token** ထည့်တဲ့နည်း (Expression editor) ကိုပဲ သုံးခဲ့တယ်။

06

Model ထည့်နည်း၊ ဝယ်နည်း

Provider ဘယ်လိုရွေးမလဲ၊ ငွေဘယ်လိုဖြည့်မလဲ၊ Channel form က ဘာတွေလဲ၊ ဘာကို မဝယ်သင့်လဲ။

Provider ရွေးတဲ့အခါ မေးရမယ့်မေးခွန်း ၄ ခု

1. ငွေဘယ်လိုဖြည့်လဲ၊ မြန်မာကနေ ကိုယ့်ကတ်နဲ့ ရလား? (DeepSeek: Visa နဲ့ ရခဲ့ စစ်ဆေးပြီး ။)
2. ဈေးဘယ်လောက်လဲ၊ input/output တူလား၊ peak ရှိလား?
3. စည်းမျဉ်းက ခွဲဝေပေးခွင့် ပြုလား?
4. OpenAI-compatible လား (Gateway ချိတ်ဖို့)?

ကျွန်တော်တို့ ရှာဖွေခဲ့တာ

Provider	အချက်	အခြေအနေ
DeepSeek	ဈေးအပေါဆုံးဘက်၊ Visa နဲ့ ဖြည့်လို့ရ၊ flash + pro၊ OpenAI-format။ ကိုယ်တိုင် အသုံးပြုခဲ့။	စစ်ဆေးပြီး
OpenAI	platform.openai.com → Billing မှာ ငွေဖြည့်၊ API key ထုတ်။ **Myanmar က ထောက်ပံ့တဲ့နိုင်ငံစာရင်းထဲ ပါတယ်လို့ ရှာတွေ့** (စာမျက်နှာအစစ်မှာ ပြန်စစ်)။ **Services Agreement မှာ account ပြန်ဘား/ရောင်းတာ နဲ့ API key ရောင်းဝယ်လွှဲပြောင်းတာ တားမြစ်ထား**။ GPT-6 Sol ဈေး $2 / $10 (၁သန်း) ဆိုတာ third-party စာမျက်နှာက နေသာ ရှာတွေ့ — official စာမျက်နှာနဲ့ တိုက်စစ်။	မစစ်ရသေး

Provider	အချက်	အခြေအနေ
Anthropic	Commercial Terms အရ Anthropic ခွင့်ပြုမှ API ပြန်ရောင်းလို့ရ။ ကိုယ့် app ထဲ ထည့်ပြီး ကိုယ့် user တွေကို ဝန်ဆောင်မှုပေးတာတော့ ပြု။	မစစ်ရသေး
Gateway အစားထိုး	one-api (မူလ)၊ LiteLLM (self-host)၊ OpenRouter-အမျိုးအစား aggregator များ။ ဒါတွေက ပြန်ရောင်းဖို့ discount program မဟုတ်၊ ရင်းမြစ်ပေါင်းစုံကို တစ်နေရာထဲက ခေါ်ဖို့။	မစစ်ရသေး

လုံခြုံရေး

"Claude/GPT ကို အလွန်ပေါတဲ့ဈေးနဲ့" ရောင်းတဲ့ နေရာတွေကို မဝယ်ပါနဲ့။ ခိုးကတ်၊ ခိုးထားတဲ့ key၊ ဝေမျှထားတဲ့ credit တွေကနေ လာတာ များတယ်။ ဘယ် အချိန်မဆို key ပိတ်ခံရနိုင်ပြီး ကိုယ့် member တွေ ဒုက္ခရောက်မယ်။

Channel form က ဘာတွေလဲ

Field	ဘာလဲ / ဘာထည့်မလဲ
Name	ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နာမည် (ဥပမာ DeepSeek)။
Base URL	Official provider (DeepSeek စသည်) မှာ **ဗလာထား** — Gateway မှာ ပါပြီးသား။ တတိယပါတီ proxy မှာပဲ ဖြည့်။ `/v1` မထည့်ရ။
API Key	Provider ဆီက ရတဲ့ **အစစ်** key (Gateway ရဲ့ key မဟုတ်)။ Single Key mode။
Models	**Fetch from Upstream** က provider ဆီက စာရင်းအစစ်ကို ဆွဲ (key မှန်ကြောင်းလည်း သက်သေ)။ **Fill Related Models** က preset စာရင်း (provider မတူတာတွေပါနိုင်လို့ သတိ)။
Groups	`default` ။ ဘယ် user group က ဒီ channel သုံးလို့ရလဲ။
Set up model redirects	Member ကို "my-model" လို နာမည်တစ်ခုပေး၊ နောက်ကွယ်မှာ ဘယ် model သုံးလဲ ကိုယ်ပြောင်းလို့ရ မစစ်ရသေး (မစမ်းရသေး)။

Model အသစ်ထည့်တဲ့ အလုပ်စဉ်

၁။ Provider key ယူ

Provider မှာ ငွေဖြည့်၊ key ထုတ်။

၂။ Channel ထည့်

Create Channel → provider → key → Fetch from Upstream။

၃။ ဈေးသတ်မှတ်

Models → Pricing → input/output ($/1M)။ **မသတ်မှတ်ရင် $75 ပုံသေ။**

၄။ စမ်းပြီး တိုက်စစ်

Playground → Usage Logs → Provider usage။

07

Claude နဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် coder မဟုတ်ဘဲ ဒီ project ကို ဘယ်လိုခိုင်းခဲ့လဲ။ Railway template နဲ့ gateway ကို one-click ဆောက်ပုံ။

ခိုင်းပုံ ၆ ချက်

၁။ Screenshot ဦးစားပေး
ပြဿနာကို စာနဲ့ရှင်းမပြဘဲ **screenshot ပို့**။ Claude က ဖတ်ပြီး နောက်တစ်ဆင့် ပြောတယ်။

၂။ တစ်ခါမှာ တစ်ခုပဲ
ရှုပ်လာရင် **"ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ တစ်ဆင့်ပဲ"** လို့ ပြောတယ်။

၃။ ပုံစံအရင်၊ ခလုတ်နောက်
"ဘယ်လိုလည်ပတ်လဲ" ကို diagram နဲ့ မေးပြီးမှ ခလုတ်နှိပ်တယ်။

၄။ နားမလည်ရင် ပြန်မေး
"မင်းဘယ်လိုတွက်တာလဲ" ဆိုတဲ့ မေးခွန်းက ရှင်းပြချက်ကို ပိုရိုးရှင်းစေတယ်။

၅။ ဆုံးဖြတ်ချက်က ကိုယ့်လက်ထဲ
"ပြန်မရောင်းဘူး" ဆိုတာ owner ဆုံးဖြတ်တာ၊ Claude က အစီအစဉ်ကို ပြင်တယ်။

၆။ မသိတာကို မသိဘူးပြော
"ကျွန်တော်မမြင်ရဘူး၊ မစစ်ရသေးဘူး" လို့ ဝန်ခံခိုင်းတယ်။

ကူးယူသုံးလို့ရတဲ့ Prompt template များ

> **(1) အသေးစိတ်မရှင်းခင်**
> "ဒါကို mental model အရင်ရှင်းပြပါ (diagram နဲ့)၊ ပြီးမှ အဆင့်တွေပေးပါ။"

(2) Screenshot နဲ့
"ဒီ screenshot မှာ ကျွန်တော် ဘယ်မှာရောက်နေလဲ၊ နောက်တစ်ဆင့် တစ်ခုပဲ ပြောပါ။ (key ပါရင် ဖုံးထားပါတယ်)"

(3) ရိုးသားမှု
"ဘာတွေကို ကိုယ်တိုင်စစ်ပြီး၊ ဘာတွေကို မစစ်ရသေးလဲ ခွဲပြောပါ။ မသေချာရင် ခန့်မှန်းချက်လို့ ပြောပါ။"

(4) မသိတာ မဖန်တီးခိုင်း
"Endpoint/API နာမည်တွေကို မကြံဖန်ပါနဲ့။ မသေချာရင် ငါ့ကို docs ပြပါ၊ မေးပါ။"

(5) Chat အသစ်မကူးခင်
"ဒီ project ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ဆက်လုပ်ရမယ့်အရာတွေကို HANDOFF.md ဖိုင်တစ်ခုထဲ repo ထဲမှာ ရေးပေးပါ။ Secret မထည့်ပါနဲ့။"

(6) Chat အသစ်စတာ
"repo ထဲက CLAUDE.md နဲ့ HANDOFF.md ကိုဖတ်ပါ။ နားလည်တာကို အတိုချုပ်ပြောပြီး ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ တစ်ဆင့်ပဲပြောပါ။"

Railway template ဆိုတာ ဘာလဲ

Template = တစ်ခါလုပ်ပြီးသား အလုပ်ကို ပုံစံချထားပြီး နောက်တစ်ခါ တူတူပြန်သုံးတာ။ ဒီ project မှာ အရေးအကြီးဆုံး template က **Railway template** ပါ။ ဟင်းချက်ဖို့ ပစ္စည်းအကုန် အထုပ်လိုက်ပြင်ထားတဲ့ "meal kit" လိုပဲ — ကိုယ်တိုင် server၊ database၊ Docker မတပ်ရဘဲ **Deploy** တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ gateway တစ်ခုလုံး ပေါ်လာတယ်။

Template က ဘာတွေ တပ်ပေးလဲ

Service	အလုပ်	Volume (ဒေတာ သိမ်း)

new-api	Gateway ကိုယ်တိုင်။ key စစ်၊ quota ဖြတ်၊ DeepSeek ဆီ ပို့။	`new-api-volume`
MySQL	Database — user၊ key၊ log၊ ဈေးနှုန်း setting တွေ သိမ်း။	`mysql-volume`
Redis	မြန်မြန်ဖတ်ဖို့ cache။	—

Volume ဘာကြောင့်လိုလဲ

Volume မရှိရင် service ပြန်စတိုင်း ဒေတာပျောက်နိုင်တယ်။ Key တွေ၊ quota တွေ ပျောက်သွားရင် member အားလုံး ပြန်ပေးရမယ်။ ဒါကြောင့် **volume ၂ ခု ပါတာ မဖျက်ပါနဲ့**။

Template သုံးပြီးနောက် ကိုယ်တိုင်လုပ်ရတာ

၁။ Admin account

Setup wizard မှာ ကိုယ့် admin username/password ကိုယ်ဆောက်။ **Password manager** ထဲသိမ်း။

၂။ Upstream key

DeepSeek key ကို **Channel** ထဲပဲ ထည့်။ Chat/repo/screenshot ထဲ မထည့်ပါနဲ့။

၃။ ဈေးနှုန်း

Model တစ်ခုချင်းစီ ဈေးသတ်မှတ် (အခန်း ၅)။ မသတ်ရင် default $75/1M ပေါ်မယ်။

၄။ Railway usage limit

မမေ့ပါနဲ့ — ကန့်သတ်မထားရင် ကိုယ်မသိဘဲ ကုန်ကျနိုင်တယ်။

Domain (ဥပမာ `api.` subdomain) က optional။ Railway က URL တစ်ခု အလိုအလျောက်ပေးထားပြီးသား။

ကျွန်တော်တို့ လုပ်မိတဲ့ အမှား

Project ကို ဖျက်ပြီးနောက် အဲဒီ project ရဲ့ **အဟောင်း** `/new/template/...` **URL** ကို ပြန်ဖွင့်တော့ Railway က "Oh No! the train derailed" ပြတယ်။ **အဖြေ:** အဟောင်း link မသုံးဘဲ `railway.com/deploy/new-api-template` ကနေ ပြန်စ။

ယုံခင်း စစ်ပါ

ဒါက **community** က လုပ်ထားတဲ့ template ပါ (Railway တရားဝင်မဟုတ်)။ Secret ထည့်မယ့်နေရာဖြစ်လို့ deploy ပြီးရင် new-api service ရဲ့ image က `calciumion/new-api` (official) ဟုတ်မဟုတ် စစ်ပါ။ {UN}

ကိုယ်တိုင် template လုပ်ချင်ရင်

ကိုယ်ဆောက်ထားတဲ့ project ကို template အဖြစ် ပြန်ထုတ်ပြီး မိတ်ဆွေတွေကို ပေးလို့ရမလား၊ ဘယ်လိုလုပ်လဲ ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ **မစမ်းရသေးပါ** `မစစ်ရသေး`။ Railway docs မှာ စစ်ပါ။ ပြီးရင် **secret တွေ template ထဲ မပါအောင်** အရင်စစ်ပါ။

တခြား "template" ၃ မျိုး (ဒီစာအုပ်ထဲမှာ ရှိတာ)

- **Prompt template** — အပေါ်က (1) မှ (6) မေးခွန်းပုံစံများ။
- **Memory template** — **CLAUDE.md** (စည်းမျဉ်း) + **HANDOFF.md** (လက်ရှိ အခြေအနေ)၊ chat အသစ်ကို မှတ်ဉာဏ်ပေးတာ။
- **Pricing preset** — Gateway ရဲ့ ဈေးသတ်မှတ်ပုံစံ (Fixed price)။

Handoff ဖိုင်ရဲ့ သဘော

Chat တစ်ခု ရှည်လာရင် AI က အစက အချက်တွေ မေ့လာတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် **လက်ရှိအခြေအနေ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ အမှားတွေ၊ နောက်အဆင့်** ကို repo ထဲ ဖိုင်တစ်ခု အဖြစ် ရေးထားပြီး AI အသစ်ကို အဲဒါဖတ်ခိုင်းတာ။ ဒီစာအုပ်ကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီ handoff ဖိုင်ကနေ ထုတ်ထားတာပါ။ `စစ်ဆေးပြီး`

08
လုံခြုံရေးနဲ့ အမှားများ

ကျွန်တော်တို့ တကယ်လုပ်မိတဲ့ အမှားတွေ။ သင်မဖြစ်ရအောင်။

လုပ်မိတဲ့ အမှားစာရင်း

ဖြစ်ခဲ့တာ	ဘာကြောင့်	ဘယ်လိုရှင်းလဲ
Key အပြည့် screenshot မှာ ပေါ်သွား	Key ဘောက်စ်ကို ဖုံးမထား	Key ကို ဖျက်ပြီး အသစ်ထုတ်။ Screenshot မပို့ခင် crop/ဖုံး။
Admin menu မပေါ်	**Login** အစား **Sign up** နှိပ်ပြီး ပုံမှန် user (ID 2) ဖြစ်သွား	Wizard မှာ ဖန်တီးတဲ့ root နဲ့ Login။ Password ကို ချက်ချင်းမှတ်။ မှတ်မိရင်မလုံရင် project အသစ်ပြန်စ။
Playground ပွင့်ပေမဲ့ model မပေါ်	Channel မထည့်ရသေး	Channel ထည့် (အဆင့် ၆)။
"Model Price Not Configured"	ဈေးမသတ်မှတ်ရသေး ($75 ပုံသေ)	Models → Pricing (အဆင့် ၇)။
Compliance box မလွှတ်	စာတစ်လုံးမှား ("deloyment")	ဘောက်စ် ၄ ခုလုံး တစ်လုံးမကျန် ကိုက်အောင်။
Key ဖျက်ပေမဲ့ Playground ဆက်သုံးလို့ရ	Playground က key မသုံး၊ session သုံး	ပုံမှန်ပါ။ ပြင်ပ curl နဲ့ စမ်းမှ ဖျက်ပြီးလား သိ။
Termux "command not found: [200~python"	Paste မှာ `[200~` အမှိုက်ပါ	တိုတဲ့ command ကို ကိုယ်တိုင်ရိုက်။
Chat script ထဲ cat... paste မိ	`You:` prompt ရှေ့မှာ paste	`~ $` မြင်မှ command paste။ Ctrl+C နဲ့ ရပ်။

ဖြစ်ခဲ့တာ	ဘာကြောင့်	ဘယ်လိုရှင်းလဲ
Python `IncompleteRead`	urllib နဲ့ Railway edge ကြား ပြတ်	Script က **curl** ကိုခေါ်အောင် ပြောင်း။
ဈေး Input 0 / Output 0 နီးပါး သိမ်းမိ	ဖောင်ဗလာနဲ့ Save	ဂဏန်းမှန်ပြီးမှ Save၊ "Current Billing" ပြောင်းလား စစ်။
Railway "Oh No! the train derailed"	ဖျက်ပြီးသား project ရဲ့ URL အဟောင်း	Dashboard မှာ အသစ်ပြန်စ။
DeepSeek က request ၁ ခုလျော့ပြ	Usage dashboard က 5 မိနစ်လောက် နှောင့်နှေး	5 မိနစ်စောင့်ပြီး ပြန်ကြည့်။

လုံခြုံရေး စစ်ဆေးစာရင်း

	အချက်	ဘယ်အချိန်
☐	**Admin password** ကို ခိုင်ခဲ့အောင်၊ password manager ထဲ သိမ်း။	Wizard မှာ
☐	Chat ထဲ ပေါ်ခဲ့တဲ့ key အားလုံးကို **ဖျက်ပြီး အသစ်ထုတ်**။	စမ်းပြီးတာနဲ့
☐	Public **sign-up ပိတ်** (member တွေအကောင့်မလိုရင်) — System Settings → Authentication မစစ်ရသေး ။	Live မဖြစ်ခင်
☐	**2FA** ဖွင့် (Security & Access ထဲမှာ ရှိရင်) မစစ်ရသေး ။	Live မဖြစ်ခင်
☐	Member key တိုင်း: **quota၊ model ကန့်သတ်** (flash)၊ **သက်တမ်း**။	Key ထုတ်တိုင်း
☐	DeepSeek **Balance alert** ဖွင့်၊ ထုတ်ပေးတဲ့ quota စုစုပေါင်း ≤ DeepSeek ပိုက်ဆံ။	Key မထုတ်ခင်
☐	Railway **usage limit** သတ်မှတ်၊ Trial $5 ကို ကြည့်ပါ။	တစ်ပတ်တစ်ခါ
☐	Provider terms ဖတ် (key မျှဝေတာ၊ ပြန်ရောင်းတာ)။	Provider အသစ်တိုင်း
☐	Upstream key ကို Gateway ထဲပဲထား၊ chat/screenshot/repo ထဲ မထည့်။	အမြဲတမ်း

ဥပဒေ/စည်းမျဉ်း ကိုင်တွယ်ပုံ

New-api က **compliance terms** ကို ဖတ်ပြီး အတည်ပြုမှ payment/redemption code တွေ ဖွင့်ပေးတယ်။ ၆ ချက်စလုံးကို ဖတ်ပါ။ အဓိကအချက်တွေက — (၁) သုံးတဲ့ API/key/account အတွက် **တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရှိတယ်** (၂) ခွင့်ပြုချက်အတိုင်းပဲ သုံးမယ်၊ **ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ပြန်ရောင်း/ကုန်သွယ်တာ မလုပ်ဘူး** (၃) ဥပဒေအရ တာဝန်ကို **ကိုယ်တိုင်ခံယူ**မယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီအချက်ကို ဖတ်ပြီး **ပြန်မရောင်း၊ giveaway နဲ့ပဲသွား**မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ **giveaway ဟာလည်း provider (DeepSeek) ရဲ့ စည်းမျဉ်းနဲ့ ဆန့်ကျင်သလားဆိုတာ မစစ်ရသေးဘူး** မစစ်ရသေး ။ Member အများကြီးမပေးခင် DeepSeek ရဲ့ terms ကိုဖတ်ပါ။

09

အဖွဲ့ဝင်တွေကို key ပေးမယ် + Usage page

Team member တစ်ယောက်ချင်းစီကို 1M token ပေးပြီး သူတို့သုံးတာကို ပြမယ့် စာမျက်နှာ စိတ်ကူး။

Member key ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်

1 **တစ်ခါပဲလုပ် — flash ဈေး 1.2 / 1.2**

Models → flash → Pricing → Input 1.2 / Output 1.2 → Save။ (Current Billing စစ်)

2 **Member တစ်ယောက်ကို key တစ်ခု**

API Keys → Create API Key။ Name = member နာမည်၊ Quota = **1.2** (1M)၊ Unlimited **ပိတ်**၊ ရှိရင် flash တစ်ခုတည်း၊ သက်တမ်း။

3 **ပေးရမယ့်အချက် ၃ ခု**

Base URL (`https://<gateway>/v1`)၊ **API key**၊ **Model** `deepseek-flash` ။

4 **Member ဘယ်လိုသုံးလဲ**

VS Code (Cline/Continue) မှာ "OpenAI Compatible" ရွေးပြီး ၃ ချက်ထည့်၊ ဒါမှမဟုတ် Cherry Studio လို chat app၊ ဒါမှမဟုတ် Termux script။

5 **သင့်ဘက်က စောင့်ကြည့်**


Gateway ရဲ့ **Usage Logs** မှာ key နာမည်အလိုက် မြင်ရ။ DeepSeek Usage နဲ့ ကိုက်လား တစ်ပတ်တစ်ခါစစ်။

အကြံ

ပထမ ၁ ယောက်နဲ့ စမ်းပြီး Usage Logs ကို ကြည့်ပါ၊ နောက်မှ ကျန်သူတွေကို ပေးပါ။ Thinking mode ကြောင့် quota က မျှော်မှန်းထက် မြန်ကုန်နိုင်လို့ 300K–500K နဲ့ စပါ။

Usage page ဆိုတာ

စိတ်ကူးက — **member က website မှာ ကိုယ့် key ကိုထည့်ပြီး "ကန့်သတ်ချက်၊ သုံးပြီး၊ ကျန်" ကိုမြင်ရတာ**၊ model လည်းရွေးလို့ရ။ GamePay Hub ရဲ့ lavender ပုံစံနဲ့ ရေးမယ်။



Usage page ရဲ့ ပုံစံကြမ်း။ ဂဏန်းတွေက ပုံစံပြပဲ၊ တကယ့်ဒေတာ မဟုတ်။

မစစ်ရသေးတဲ့ အဓိကပြဿနာ

သတိ

Plain API key တစ်ခုက ကိုယ့်ကျန်ရှိ quota ကို Gateway ကနေ ဖတ်လို့ရလား ဆိုတာ `မစစ်ရသေး` ။ အချို့ gateway တွေက balance ကြည့်ဖို့ **admin token** ကိုပဲ ခွင့်ပြုတယ်၊ ဒါဆိုရင် admin token ကို **public website ထဲ ဘယ်တော့မှ မထည့်ရ** — server-side (ဥပမာ Supabase Edge Function) ကနေ ကြားဝင် ရမယ်။ Endpoint အတိအကျကို **docs.newapi.ai** (သို့) source code မှာ အတည်ပြုပြီးမှ UI ကိုရေးပါ။ မကြိုဖန်ပါနဲ့။

အခြေအနေ	လုပ်ရမယ့်နည်း
Key ကိုယ်တိုင်နဲ့ လက်ကျန်ဖတ်လို့ရ + browser က နေခေါ်ခွင့်ရ (CORS)	Static page (GitHub Pages) တစ်ခုတည်း လုံလောက်။
Admin token လို	Server-side proxy လို (secret ကို ဒီမှာ သိမ်း)။
CORS ပိတ်	Proxy လိုမယ်။

Repo တစ်ခုတည်းလား၊ ခွဲမလား

ကျွန်တော်တို့ **GamePay repo ထဲမှာပဲ** ထားဖို့ အကြံပေးတယ်: Usage page ကို `gamepayhub.shop` ထဲမှာပဲထည့်ရင် link ချိတ်ရလွယ်၊ CLAUDE.md ကို AI တိုင်း အလိုလိုဖတ်လို့ context မပျောက်ဘူး။ **သတိ:** GitHub Pages က repo တစ်ခုလုံးကို ထုတ်ပြန်တယ်၊ Jekyll က `_` နဲ့စတဲ့ folder (ဥပမာ `_notes/`) ကို မထုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ repo က public ဖြစ်နိုင်လို့ **secret ဘယ်တော့မှ မထည့်ရ**။ Usage page က backend ပါလာရင် repo သီးသန့်ခွဲပါ။

A
နောက်ဆက်တွဲ

စကားလုံးရှင်းလင်းချက်၊ command စာရင်း၊ ပြဿနာရှင်းနည်း၊ Termux chat script၊ ဆက်ဖတ်ရန်။

A1 · စကားလုံးရှင်းလင်းချက်

စကားလုံး	အဓိပ္ပါယ်
Token	AI က စာကိုဖတ်/ရေးတဲ့ အပိုင်းအစ။ ဈေးကို token ၁သန်းနဲ့ တွက်။
Input / Output	မေးတဲ့ token / ဖြေတဲ့ token (ဈေးမတူ)။
Reasoning / Thinking	AI စဉ်းစားတဲ့ token (output အဖြစ် ရေတွက်ခံရ)။
API	Program တစ်ခုကို တခြား program က ခေါ်သုံးတဲ့ ပေါက်ဝ။
API key	`sk-...` ဝင်ခွင့်ပါတ်စ်။ လျှို့ဝှက်ထား။
Gateway	Key စစ်၊ quota နှုတ်၊ မှတ်တမ်းတင်ပြီး provider ဆီ ပို့ပေးတဲ့ reception။
Channel	Gateway ထဲမှာ provider တစ်ခုချင်းရဲ့ ချိတ်ဆက်မှု (provider key ပါ)။
Group	User/key တွေကို အုပ်စုခွဲတာ။ `default` ပုံသေ။
Quota / Credit	သုံးခွင့်ရှိတဲ့ ပမာဏ ($ တန်ဖိုး)။ $1 = 500,000 ယူနစ်။
Base URL	App က ခေါ်ရမယ့် Gateway လိပ်စာ (`https://.../v1`)။
Playground	Gateway ထဲက စမ်းသုံး chat (login session သုံး၊ key မလို)။
Cache hit / miss	အရင်မေးထားတဲ့ အပိုင်းကို ပြန်သုံးရင် hit (ဈေးသက်သာ)။

စကားလုံး	အဓိပ္ပါယ်
Peak / Off-peak	DeepSeek ရဲ့ အချိန်အလိုက်ဈေး (Off-peak က တစ်ဝက်)။
Docker / Container / Image	Program ကို လိုတာအကုန်နဲ့ ပုံးတစ်ခုထဲ ထည့်ထားတာ (image = မှို၊ container = run နေတဲ့ပုံး)။
Volume	Container ပျက်ပေမဲ့ data မပျောက်အောင် သိမ်းတဲ့ပြင်ပနေရာ။
Template (Railway)	Project ပုံစံပြင်ပြီးသား one-click blueprint။
DNS / CNAME	Domain နာမည်ကို server လိပ်စာဆီ ညွှန်တဲ့ မှတ်တမ်း။
CORS	Website တစ်ခုက တခြား domain ကို browser ကနေ ခေါ်ခွင့်ရှိမရှိ ထိန်းတဲ့စည်းမျဉ်း။
Root admin	Setup wizard မှာ ဖန်တီးတဲ့ အကြီးဆုံး admin အကောင့် (User ID 1)။

A2 · Command စာရင်း (Termux)

```
pkg install curl python -y
export GW_KEY="paste-your-key-here"    # key ကို ကိုယ်တိုင်ထည့်၊ chat မှာမပို့နဲ့
echo ${#GW_KEY}                # key ရှိလား (အရှည်ပြ)

curl https://<your-gateway>/v1/chat/completions -H "Authorization: Bearer
$GW_KEY" -H "Content-Type: application/json" -d '{"model":"deepseek-flas
h","messages":[{"role":"user","content":"hi"}]}'

python chat.py                 # flash နဲ့ chat
GW_MODEL=deepseek-v4-pro python chat.py     # pro နဲ့ chat
```

အကြံ

Termux ကို ပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ရင် `GW_KEY` ပျောက်တယ်၊ `export` ကို ပြန်ရိုက်ရမယ်။ အရှည် command (ဖိုင်ဖန်တီး) ကို paste လုပ်လို့ရတယ်၊ တိုတဲ့ command ကိုတော့ ကိုယ်တိုင်ရိုက်ပါ။

A3 · ပြဿနာရှာင်းနည်း

ဖြစ်တာ	ဖြစ်နိုင်တာ	လုပ်ရမယ့်အရာ
401 / invalid token	Key မှား / ဖျက်ပြီး	Key အသစ်ထုတ်၊ ပြန်ကူးထည့်။
quota / insufficient	Key ရဲ့ quota ကုန် / user balance ကုန်	Key quota တိုး၊ user balance စစ်။
Model Price Not Configured	ဈေးမသတ်မှတ်ရသေး	Models → Pricing။
Could not resolve host	Domain စာလုံးပေါင်းမှား	Browser လိပ်စာဘားနဲ့ တိုက်စစ်။
ပြင်ပ app မှာ model မပေါ်	Channel မှာ model မပါ / key ကန့်သတ်	Channel models စစ်၊ key model limit စစ်။
Playground ရ၊ key နဲ့မရ	Playground က session သုံး	Key၊ Base URL (`/v1` ပါလား) စစ်။
DeepSeek usage လျော့ပြ	5 မိနစ် နှောင့်နှေး	စောင့်ပြီး refresh။
Railway error စာမျက်နှာ	URL အဟောင်း / ယာယီ	Dashboard ကနေ ပြန်စ။

A4 · Termux chat script (`chat.py`)

Key မပါ။ `GW_KEY` ကို environment ကဖတ်တယ်။ **curl** ကိုခေါ်တာက Python `urllib` နဲ့ `IncompleteRead` ဖြစ်ခဲ့လို့။ `<your-gateway>` နေရာမှာ ကိုယ့် domain ထည့်။ ဖိုင်ဖန်တီးရန်: `cat > chat.py << 'EOF'` ပြီးရင် အောက်ကကုဒ်ကို paste၊ နောက်ဆုံးစာကြောင်း `EOF` ။

```
import os, json, time, subprocess

URL = "https://<your-gateway>/v1/chat/completions"
KEY = os.environ["GW_KEY"]
MODEL = os.environ.get("GW_MODEL", "deepseek-flash")
PRICE = 1.2 # $ per 1M tokens (right for flash)

def call(body):
  for i in range(3):
```

```
    p = subprocess.run(
      ["curl", "-s", "--max-time", "90", URL,
       "-H", "Authorization: Bearer " + KEY,
       "-H", "Content-Type: application/json",
       "-d", body],
      capture_output=True, text=True)
    if p.stdout.strip():
      try:
        return json.loads(p.stdout)
      except Exception:
        pass
    print("(retry...)", flush=True)
    time.sleep(2)
  return None

msgs = []
used = 0
print("Chat start. Type /exit to quit.")

while True:
  try:
    q = input("\nYou: ").strip()
  except EOFError:
    break
  if q == "/exit":
    break
  if not q:
    continue
  msgs.append({"role": "user", "content": q})
  print("(waiting...)", flush=True)
  t0 = time.time()
  d = call(json.dumps({"model": MODEL, "messages": msgs}))
  if not d or "choices" not in d:
    print("Error:", json.dumps(d)[:300] if d else "no response")
    msgs.pop()
    continue
  a = d["choices"][0]["message"]["content"]
  msgs.append({"role": "assistant", "content": a})
  t = d["usage"]["total_tokens"]
  used += t
  print("\nAI:", a)
  print(f"[{time.time()-t0:.1f}s | token {t} | total {used} | cost ~ ${used*PRICE/1e
6:.6f}]")
```

A5 · ဆက်ဖတ်ရန် (အရင်းအမြစ်)

- DeepSeek ဈေးနှုန်း: `api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing`
- New-api docs: `docs.newapi.ai` (rate settings၊ redemption codes၊ top-up)
- Railway template: `railway.com/deploy/new-api-template`
- OpenAI ထောက်ပံ့တဲ့နိုင်ငံများ: `help.openai.com/en/articles/5347006`
- OpenAI Services Agreement: `cdn.openai.com/osa/openai-services-agreement.pdf`
- Anthropic Commercial Terms: `anthropic.com/legal/commercial-terms`

A6 · မစစ်ရသေးတာတွေ (ကိုယ်တိုင်အတည်ပြုပါ)

- Railway ရဲ့ ၃-service template ရဲ့ တစ်လကုန်ကျစရိတ်။ New-api ရဲ့ အနည်းဆုံး RAM။
- Plain API key နဲ့ ကိုယ့်လက်ကျန်ဖတ်လို့ရလား၊ endpoint၊ CORS။
- Create API Key ရဲ့ Advanced Settings ထဲက model limit / IP rules။
- DeepSeek က key တစ်ခုချင်း spending cap ပေးလား၊ DeepSeek ရဲ့ terms က key မျှဝေတာကို ပြုလား။
- "model ratio = input ÷ 2" စည်းကမ်း (docs ဥပမာကနေ ခန့်မှန်းတာ)။
- Gateway ရဲ့ "self-use mode" အတိအကျ အပြုအမူ။

OK
ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်

ဒီစာအုပ်ကို ပြီးဆုံးတဲ့ဘေးမှာ ဒီ ၃ ခုကို ပထမလုပ်ပါ။

1 **Key အားလုံးကို သန့်ရှင်း**

Chat/screenshot ထဲ ပေါ်ခဲ့တဲ့ key တွေ ဖျက်၊ အသစ်ထုတ်၊ password manager ထဲ သိမ်း။

2 **Member ၁ ယောက်နဲ့ စမ်း**

Quota 1.2 နဲ့ key တစ်ခုထုတ်၊ Usage Logs နဲ့ DeepSeek Usage ကိုက်လား ကြည့်။

3 **မစစ်ရသေးတာကို စစ်**

အပိုင်း A6 စာရင်းကို တစ်ခုချင်း အတည်ပြု၊ ပြီးမှ Usage page ရေး။

ဘာကြောင့်

ဒီစာအုပ်က ပြီးပြည့်စုံတာ မဟုတ်ပါ — **အလုပ်လုပ်နေတုန်းရဲ့ မှတ်တမ်း**ပါ။ ပြင်ပြီးတာတွေ၊ ပြောင်းသွားတာတွေ ရှိလာရင် handoff ဖိုင်ကိုလည်း update လုပ်ပါ၊ ဒါမှ နောက်လူတွေ (AI အပါအဝင်) မမှားပါဘူး။

GamePay Hub · AI Gateway Field Guide · v2 · 2026-10-15