

Agria



Apnene in mineralne surovine

Stabilni parametri. Zanesljive dobave. Od leta 1989.

www.agria.pl



Apno je naša specialnost.

Tri generacije v panogi.

Dobrodošli v Agria

Smo malopolsko družinsko podjetje, ki od leta 1989 dobavlja apnene in mineralne surovine. Že tri generacije ostajamo zvesti isti specializaciji – apnu. Ne zato, ker bi bil to lahek trg, temveč zato, ker pravilno izbrano apno deluje leta, napačno izbrano pa stane večkrat več kot sam izdelek.

Delujemo iz dveh lastnih skladišč – v Niedomicah in Radgoszczu – ter organiziramo dobave neposredno iz skladišč proizvajalcev po vsej Poljski. Blago razvažamo z lastnim voznim parkom, od 3 do 24 ton. Sodelujemo neposredno s proizvajalci, med drugim z družbama Nordkalk in Lhoist, kar nam daje nadzor nad parametri in neprekinjenostjo dobav. Vsak big-bag, ki zapusti naše skladišče, ima znano vsebnost CaO, znano reaktivnost in znan rok dobave.

Sodelujemo s kmetijskimi gospodarstvi, ribogojci, čistilnimi napravami, izvajalci cestnih del in proizvajalci gradbenih materialov. Vsak od teh segmentov kupuje nekaj drugega – drug parameter, drugo frakcijo, drugo obliko dobave. To razumemo, ker smo že 35 let v isti panogi in poslušamo, kaj nam stranka pove ob dobavi.

Uprava AGRIA Sp. z o.o.



Izdelki in panoge

Kmetijstvo in sadjarstvo

Višji pridelki se začnejo s pH

Kisla tla blokirajo dostopnost dušika, fosforja in kalija — tudi najboljše gnojilo ne bo delovalo brez korekcije pH. Dobavljamo celotno paleto: hitra oksidna apna pred setvijo in dolgotrajna karbonatna apna z magnezijem za tla, revna z Mg. Oblika dobave je prilagojena gospodarstvu — razsuto 24 t, big-bag 1000 kg, vreče po 20 in 40 kg.



Ribogojstvo


Stabilen pH, bolj zdrave ribe, manj izgub

Zakisanje vode in zamuljenje dna sta dva največja sovražnika ribniškega gojenja. Oksidno apno Agrobielik dvigne pH vode v 2–4 tednih in pospeši mineralizacijo usedlin na dnu ter izboljša kisikove razmere. Uporabljamo odmerke od 60 do 100 kg na 1000 m³, odvisno od vrste rib in gostote naselitve.

Čistilne naprave

Higienizacija blata iz čistilnih naprav

Higienizacija blata zahteva ponovljive parametre in popolno dokumentacijo za javne razpise. Dobavljamo mleto visokoreaktivno žgano apno (najmanj 90 % CaO) za intervencijske scenarije ter hidratizirano apno Bielik za redno doziranje — eksotermna reakcija dvigne pH blata nad 12 in uniči patogene. Dobave s polnimi tovarnjaki ali v big-bagih po 1000 kg, z atesti za razpisne postopke.



Gradbeništvo

Veziva, malte, stabilizacija tal

Hidratizirano apno Ca(OH)_2 je klasična sestavina zidarskih malt in ometov — izboljša obdelovalnost, zmanjša razpokanost in poveča paroprepustnost. Gradbeni cement iz naše ponudbe gre na gradbišča od enodružinskih hiš do večjih stavbnih investicij. Dobave na gradbišče z lastnim voznim parkom, razklad z dvigalom.

Cestogradnja

Stabilizacija podlage in večja nosilnost

Kohezivna tla — gline, melji, prah — brez stabilizacije ne prenesejo cestnih obremenitev. Mleto žgano apno v odmerku 2–4 % mase zmanjša plastičnost tal, dvigne CBR in pospeši sušenje gradbišča. Dobavljamo agregate in apno z zrnavostjo, prilagojeno tehnologiji izvajalca, s polnimi tovarnjaki na gradbišče.



Oksidno gnojilno apno

Agrobielik 70

Agria

Agrobielik 70: hitra korekcija pH tal in ribnikov

Agrobielik 70 je vodilni izdelek podjetja AGRIA z vsebnostjo najmanj 70 % CaO in reaktivnostjo ~100 %. Deluje hitro (2–4 tedne), a varno – brez tveganja razgradnje humusa na srednje težkih tleh.

Vsestranska uporaba: od kmetijstva na velikih površinah prek sadjarstva do uravnavanja pH ribnikov. Proizvajalec: Nordkalk (Sitkówka). Znamka: Agrobielik.



Ključne prednosti

Hitro delujoče oksidno apno z reaktivnostjo ~100 %, namenjeno razkisanju kislih tal, korekciji pH ribnikov in sadjarstvu. Učinki so vidni v 2–4 tednih. Na voljo razsuto (24 t), v big-bagih po 1000 kg ter v vrečah po 20 in 40 kg. Dobave z lastnim voznim parkom iz skladišč Niedomice in Sitkówka. Znamka Agrobielik – od leta 1989.

Hitra korekcija pH, višji pridelki

- Hitra korekcija pH – učinki vidni v 2–4 tednih, idealno pred spomladansko in jesensko setvijo
- Vsestranska uporaba – njive, sadovnjaki, travniki, ribniki, kmetijske veletrgovine
- Visoka reaktivnost (~100 %) – popoln izkoristek CaO, minimalne izgube



KMETIJSTVO



RIBOGOJSTVO



SADJARSTVO



VELETROGOVINE



KALKULATOR
APNENJA

PARAMETRI

Vsebnost CaO	najmanj 70 % CaO
Reaktivnost	~100 %
Vrsta reakcije	Hitra (eksotermna)
Fizikalna oblika	Sipko
Frakcija	0–2 mm
Uporaba	Razkisanje tal, korekcija pH ribnikov, sadjarstvo
Učinek uporabe	Dvig pH tal in vode, oskrba s kalcijem
Odmerjanje	2–6 t/ha (kmetijstvo), 60–100 kg/1000 m ³ (ribniki)
Hitrost delovanja	Hitro (2–4 tedne)
Dodatna uporaba	Sadjarstvo, kmetijske veletrgovine
Segment	Kmetijstvo, ribogojstvo, sadjarstvo, veletrgovine
Oblika dobave	Big-bag 1000 kg, vreča 20 kg, vreča 40 kg, razsuto 24–26 t
Skladišče	Niedomice (33-132), Sitkówka (26-052)
Proizvajalec	Nordkalk
Razpoložljivost	Vse leto



Oksidno gnojilno apno

Agrobielik 90 0–3 mm

Agria

Hitro apno za intervencije in higienizacijo

Agrobielik 90 je vodilni izdelek podjetja AGRIA z najvišjo vsebnostjo CaO (najmanj 90 %) in zelo visoko reaktivnostjo. Reagira takoj – idealen tam, kjer šteje čas: čistilne naprave (higienizacija blata, ki zahteva temp. >50 °C), intervencijsko razkisanje močno zakisanih tal, uravnavanje pH ribnika v nujnih primerih. Proizvajalec: Nordkalk (Sitkówka). Popolna tehnična dokumentacija za javne razpise.

Največja reaktivnost in takojšen učinek

- Najvišja vsebnost CaO (najmanj 90 %) – največja učinkovitost nevtralizacije na tono izdelka
- Zelo hitro delovanje (2–4 dni) – eksotermna reakcija, idealno za intervencije in higienizacijo
- Higienizacija blata iz čistilnih naprav – izpolnjuje temperaturne zahteve (>50 °C)
- Zanesljive dobave za čistilne naprave



KMETIJSTVO



RIBOGOJSTVO



ČISTILNE NAPRAVE



VELETRGOVINE

Ključne prednosti

Visokoreaktivno oksidno apno z vsebnostjo najmanj 90 % CaO. Namenjeno zelo hitri nevtralizaciji kislosti, higienizaciji blata v čistilnih napravah in intervencijskemu razkisanju tal. Učinki so vidni že v 2–4 dneh zaradi eksotermne reakcije. Na voljo razsuto (24 t) in v big-bagih po 1000 kg iz skladišč Niedomice in Sitkówka. Znamka Agrobielik – od leta 1989.



KALKULATOR
APNENJA

PARAMETRI

Vsebnost CaO	najmanj 90 % CaO
Reaktivnost	Zelo visoka
Vrsta reakcije	Eksotermna (takojšnja)
Fizikalna oblika	Sipko
Frakcija	0–3 mm
Uporaba	Higienizacija blata, nevtralizacija, intervencijsko razkisanje
Učinek uporabe	Dvig pH, sanitacija, nevtralizacija, oskrba s kalcijem
Odmerjanje	20–40 % suhe snovi blata (čistilne naprave), 1–3 t/ha (kmetijstvo)
Hitrost delovanja	Zelo hitro (2–4 dni)
Dodatna uporaba	Stabilizacija pH pred rekultivacijo
Segment	Čistilne naprave, kmetijstvo, ribogojstvo, veletrgovine, gradbeništvo, stabilizacija tal
Oblika dobave	Big-bag 1000 kg, razsuto 24 t
Skladišče	Niedomice (33-132), Sitkówka (26-052)
Proizvajalec	Nordkalk
Razpoložljivost	Vse leto

Oksidno gnojilno apno

Agrobielik 90 2 – 8 mm

Agria

Hitro apno za intervencije in higienizacijo

Agrobielik 90 je vodilni izdelek podjetja AGRIA z najvišjo vsebnostjo CaO (najmanj 90 %) in zelo visoko reaktivnostjo. Reagira takoj – idealen tam, kjer šteje čas: čistilne naprave (higienizacija blata, ki zahteva temp. >50 °C), intervencijsko razkisanje močno zakisanih tal, uravnavanje pH ribnika v nujnih primerih. Proizvajalec: Nordkalk (Sitkówka). Popolna tehnična dokumentacija za javne razpise.

Največja reaktivnost in takojšen učinek

- Najvišja vsebnost CaO (najmanj 90 %) – največja učinkovitost nevtralizacije na tono izdelka
- Hitro delovanje (7–14 dni) – eksotermna reakcija, idealno za intervencije in higienizacijo
- Higienizacija blata iz čistilnih naprav – izpolnjuje temperaturne zahteve (>50 °C)
- Zanesljive dobave za čistilne naprave



KMETIJSTVO



RIBOGOJSTVO



ČISTILNE NAPRAVE



VELETRGOVINE

Ključne prednosti

Visokoreaktivno oksidno apno z vsebnostjo najmanj 90 % CaO. Namenjeno zelo hitri nevtralizaciji kislosti, higienizaciji blata v čistilnih napravah in intervencijskemu razkisanju tal. Učinki so vidni že v 7–14 dneh zaradi eksotermne reakcije. Na voljo razsuto (24 t) in v big-bagih po 1000 kg iz skladišč Niedomice in Sitkówka. Znamka Agrobielik – od leta 1989.



KALKULATOR
APNENJA

PARAMETRI

Vsebnost CaO	najmanj 90 % CaO
Reaktivnost	Zelo visoka
Vrsta reakcije	Eksotermna (takojšnja)
Fizikalna oblika	Drobljeno
Frakcija	2 – 8 mm
Uporaba	Higienizacija blata, nevtralizacija, intervencijsko razkisanje
Učinek uporabe	Dvig pH, sanitacija, nevtralizacija, oskrba s kalcijem
Odmerjanje	20–40 % suhe snovi blata (čistilne naprave), 1–3 t/ha (kmetijstvo)
Hitrost delovanja	Hitro (7–14 dni)
Dodatna uporaba	Stabilizacija pH pred rekultivacijo
Segment	Čistilne naprave, kmetijstvo, ribogojstvo, veletrgovine
Oblika dobave	Big-bag 1000 kg, razsuto 24 t
Skladišče	Niedomice (33-132), Sitkówka (26-052)
Proizvajalec	Nordkalk
Razpoložljivost	Vse leto

Oksidno gnojilno apno

Oxyfertil 90

Agria

Oxyfertil 90: visokoreaktivno oksidno apno proizvajalca Lhoist

Oxyfertil 90 je še en vodilni oksidni izdelek v ponudbi podjetja AGRIA – apno z vsebnostjo najmanj 90 % CaO proizvajalca Lhoist. Služi kot logistična in cenovna alternativa za Agrobielik 90 ter čistilnim napravam in velikim gospodarstvom zagotavlja drugo pot dobave. Zelo visoka reaktivnost, eksotermno delovanje, popolna tehnična dokumentacija za razpise in večletne pogodbe.

Drugi oksidni steber za čistilne naprave in kmetijstvo

- Visoka vsebnost CaO (najmanj 90 %) – največja učinkovitost nevtralizacije
- Higienizacija blata iz čistilnih naprav – izpolnjuje temperaturne in sanitarne standarde
- Konkurenčna logistika v big-bagih po 1000 kg iz skladišč AGRIA ali od proizvajalca



KMETIJSTVO



RIBOGOJSTVO



ČISTILNE NAPRAVE



VELETRGOVINE

Ključne prednosti

Oksidno apno z vsebnostjo najmanj 90 % CaO in zelo visoko reaktivnostjo, proizvajalec Lhoist. Namenjeno hitri nevtralizaciji kislosti, higienizaciji blata iz čistilnih naprav in intervencijskemu razkisanju tal. Je alternativa za Agrobielik 90 – enak standard kakovosti, drug proizvajalec. Na voljo v big-bagih po 1000 kg.



KALKULATOR
APNJENJA

PARAMETRI


Vsebnost CaO	najmanj 90 % CaO
Reaktivnost	Zelo visoka
Vrsta reakcije	Eksotermna (takojšnja)
Fizikalna oblika	Drobljeno
Fracija	3–8 mm
Uporaba	Higienizacija blata, nevtralizacija, intervencijsko razkisanje
Učinek uporabe	Dvig pH, sanitacija. Oskrba s kalcijem
Odmerjanje	20–40 % suhe snovi blata, 1–3 t/ha (kmetijstvo)
Hitrost delovanja	Hitro (7–14 dni)
Dodatna uporaba	Stabilizacija pH pred rekultivacijo
Segment	Čistilne naprave, kmetijstvo, ribogojstvo, veletrgovine
Oblika dobave	Big-bag 1000 kg
Skladišče	Niedomice (33-132), Tarnów Opolski (46-050), Góraźdźce (47-316)
Proizvajalec	Lhoist
Razpoložljivost	Vse leto

Oksidno gnojilno apno z magnezijem

Agria

Hitro razkisanje in dopolnitev magnezija

Oksidno apno z magnezijem je rešitev za gospodarstva, ki potrebujejo hkratno razkisanje in gnojenje z magnezijem – brez dvakratnega trošenja. Visoka reaktivnost in dvokomponentni učinek skrajšata čas regeneracije tal. Proizvajalec: Lhoist. Idealno za rastline, ki potrebujejo veliko magnezija (žita, krompir, pesa, oljna ogrščica).



Eno trošenje namesto dveh

- Dvokomponentno delovanje – najmanj 70 % CaO + 25 % MgO v enem izdelku
- Hitro razkisanje (2–4 tedne) – oksidno apno reagira veliko hitreje kot karbonatno
- Odprava pomanjkanja magnezija – ključno za fotosintezo, kakovost pridelka in odpornost rastlin
- Eno trošenje namesto dveh – prihranek časa, goriva in dela



KMETIJSTVO



VELETRGOVINE

Ključne prednosti

Oksidno gnojilno apno, obogateno z magnezijem (CaO + MgO – 70/25). Združuje hitro delovanje žganega apna z odpravljanjem pomanjkanja Mg – ključnega elementa za fotosintezo in kakovost pridelka. Idealno za srednje težka in težka tla s pomanjkanjem magnezija. Učinki so vidni v 2–4 tednih.



KALKULATOR
APNENJA

PARAMETRI

Vsebnost CaO + MgO	70/25 %
Reaktivnost	Visoka
Fizikalna oblika	Sipko
Frakcija	0–1 mm
Uporaba	Razkisanje tal + dopolnitev magnezija
Učinek uporabe	Dvig pH tal in povečanje vsebnosti magnezija
Odmerjanje	1–1,5 t/ha
Hitrost delovanja	Hitro (2–4 tedne)
Dodatna uporaba	Rastline z visoko potrebo po magneziju (žita, krompir, oljna ogrščica)
Segment	Kmetijstvo, veletrgovine
Oblika dobave	Big-bag 1000 kg
Skladišče	Niedomice (33-132), Częstochowa (42-200)
Proizvajalec	Lhoist
Razpoložljivost	Vse leto

Mešanica

Oksidno-karbonatna

Agria

Oksidno-karbonatna mešanica: hibrid za srednje težka in težka tla

Mešanica nastane z nadzorovanim združevanjem žganega apna z naravno karbonatno surovino – ne gre za naključno mletje, temveč za izdelek s stalnimi razmerji, ki jih zagotavlja Nordkalk. Uporablja se tam, kjer želi kmet zmanjšati pogostost apnjenja brez izgube hitrosti delovanja: prve tedne po trošenju pH raste zaradi CaO, nato karbonat stabilizira reakcijo tal za celo sezono.

Dva horizonta enega ukrepa

- Hibridna formula – CaO dvigne pH v 2–4 tednih, karbonat vzdržuje reakcijo tal še naslednje mesece
- Manj ukrepov v sezoni – en prehod čez njivo nadomesti dve ločeni aplikaciji oksidnega in karbonatnega apna
- Namenjeno zahtevnim tlem – srednje težkim in težkim, kjer sam CaO deluje prekratko trajno



KMETIJSTVO



SADJARSTVO

Ključne prednosti

Dvokomponentna formula, ki v enem izdelku združuje aktivni CaO s kalcijevim karbonatom. CaO zagotovi takojšen skok pH in eksotermno reakcijo, karbonatni del pa deluje v ozadju še naslednje mesece – en ukrep, dva časovna horizonta delovanja. Namenjena srednje težkim in težkim tlem, kjer bi samo oksidno apno zahtevalo pogostejše korekcije. Vsebnost najmanj 70 % CaO, reaktivnost ~100 %, odmerek 2–6 t/ha glede na izhodiščni pH. Dobava izključno razsuto (24 t) iz skladišča Sitkówka. Proizvajalec: Nordkalk.



KALKULATOR
APNENJA

PARAMETRI

Vsebnost CaO	najmanj 70 % CaO
pH-vrednost	>12
Reaktivnost	~100 %
Vrsta reakcije	Eksotermna
Fizikalna oblika	Sipko s kupa
Frakcija	Spremenljiva
Uporaba	Razkisanje srednje težkih in težkih tal
Učinek uporabe	Dvig pH, izboljšanje strukture tal. Oskrba s kalcijem
Odmerjanje	2–6 t/ha
Hitrost delovanja	Hitro (2–4 tedne)
Dodatna uporaba	Sadjarstvo, dolgoletni nasadi
Segment	Kmetijstvo, sadjarstvo
Oblika dobave	Razsuto (24 t)
Skladišče	Sitkówka (26-052)
Proizvajalec	Nordkalk

Karbonatno apno

Granulirano

Agria

Karbonatni granulati: natančno apnjenje s trosilnikom za gnojila

To je apno za gospodarstva, ki želijo apnjenje izvajati kot vsak drug agrotehnični ukrep – brez najemanja specializirane opreme, brez prahu, brez improvizacije. Granulat deluje blago in dolgo: ne pospešuje razgradnje humusa na lahkih in peščenih tleh, kjer bi bilo ostro oksidno apno preveč agresivno. Obnese se na ekoloških kmetijah, v sadovnjakih in dolgoletnih nasadih.

En prehod namesto dveh

- Trošenje s trosilnikom za gnojila – skupaj z NPK, en prehod namesto dveh, brez najema trosilnika za apno
- Brez prahu in sprijemanja – granulati 3–6 mm nakladate, skladiščite in trosite brez izgub in brez zaščitnih oblačil
- Varno za humus – blago delovanje karbonata ne pospešuje razgradnje organske snovi na lahkih in peščenih tleh



KMETIJSTVO



SADJARSTVO



VELETRGOVINE

Ključne prednosti

Karbonatno apno v obliki granulata 3–6 mm – eden redkih izdelkov v ponudbi podjetja AGRIA, ki ga je mogoče trositi s standardnim trosilnikom za gnojila skupaj z NPK. Ne praši se, v vrečah se ne sprijema in zagotavlja enakomerno pokritost njive brez ločenega prehoda s trosilnikom za apno. Najmanj 50 % CaO, odmerek 1–6 t/ha, dolgotrajno delovanje (3–6 mesecev). Dobava v big-bagih po 500/600 kg ali vrečah po 25 kg iz treh skladišč: Draby, Niedomice, Tarnów Opolski.



KALKULATOR
APNENJA

PARAMETRI

Vsebnost CaO	najmanj 50 % CaO
Reaktivnost	~70–90 %
Vrsta reakcije	Dolgotrajna (varna)
Fizikalna oblika	Granulat
Frakcija	3–6 mm
Uporaba	Razkisanje lahkih in peščenih tal
Učinek uporabe	Dvig pH tal, izboljšanje strukture. Oskrba s kalcijem
Odmerjanje	1–6 t/ha
Hitrost delovanja	Dolgotrajno (3–6 mesecev)
Dodatna uporaba	Ekološke kmetije, sadovnjaki, dolgoletni nasadi
Segment	Kmetijstvo, sadjarstvo, veletrovin
Oblika dobave	Big-bag 500/600 kg, vreča 25 kg
Skladišče	Niedomice (33-132), Draby (98-355), Tarnów Opolski (46-050), Celiny (26-020)
Proizvajalec	Grankal, Lhoist, Celiny (Hochel Group)
Razpoložljivost	Vse leto

Karbonatno apno

Različica 04

Agria

Sipko karbonatno apno, različica 04: štiri skladišča, vse oblike dobave

Različica 04 je klasika karbonatnega segmenta — standard, ki ga veletrgovine in večja gospodarstva naročajo redno že leta. Deluje blago in predvidljivo: ne pospešuje razgradnje humusa, pri trošenju ne zahteva posebnih previdnostnih ukrepov in je varno za lahka in peščena tla.



Najširši logistični doseg

- Štiri skladišča na Poljskem — Bukowa, Celiny, Góraždze, Tarnów Opolski — dobava iz najbližje točke, nižji stroški prevoza
- Tri oblike dobave — razsuto 24 t, big-bag 1000 kg, vreča 25 kg — isti izdelek za kmeta, veletrgovca in manjše gospodarstvo
- Varo dolgotrajno delovanje — 3–6 mesecev stabilne korekcije pH brez tveganja za humus
- Visoka reaktivnost (~70–90 %)



KMETIJSTVO



SADJARSTVO



VELETRGOVINE

Ključne prednosti

Sipko karbonatno apno z najmanj 50 % CaO in najširšo logistično dostopnostjo v ponudbi podjetja AGRIA — štiri skladišča: Bukowa, Celiny, Góraždze, Tarnów Opolski. Tri oblike dobave: razsuto s polnimi tovornjaki, big-bag 1000 kg, vreča 25 kg — isti izdelek za kmeta z velikimi površinami, veletrgovca in manjše gospodarstvo. Reaktivnost ~70–90 %, dolgotrajno delovanje (3–6 mesecev), odmerki 1,5–6 t/ha.



KALKULATOR
APNJENJA

PARAMETRI

Vsebnost CaO	najmanj 50 % CaO
Reaktivnost	~70–90 %
Vrsta reakcije	Dolgotrajna (varna)
Fizikalna oblika	Sipko
Frakcija	0–2 mm
Uporaba	Razkisanje lahkih in peščenih tal
Učinek uporabe	Dvig pH, izboljšanje strukture, oskrba s kalcijem
Odmerjanje	1,5–6 t/ha
Hitrost delovanja	Dolgotrajno (3–6 mesecev)
Dodatna uporaba	Ekološke kmetije, sadovnjaki, dolgoletni nasadi
Segment	Kmetijstvo, sadjarstvo, veletrgovine
Oblika dobave	Big-bag 1000 kg, vreča 25 kg, razsuto 25–27 t
Skladišče	Bukowa (29-109), Celiny (26-020), Góraždze (47-316), Tarnów Opolski (46-050)
Proizvajalec	Lhoist, Celiny (Hochel Group)
Razpoložljivost	Vse leto

Karbonatno gnojilno apno z magnezijem – granulirano

Agria

Granulat Ca+Mg: dve hranili v enem trošenju

Karbonatno apno, obogateno z magnezijem, v obliki granulata 3–6 mm – en izdelek hkrati dopolni kalcij in magnezij, katerih pomanjkanje se na lahkih in peščenih tleh skoraj vedno pojavlja skupaj. Najmanj 31 % CaO in magnezij v karbonatni obliki, reaktivnost ~70–90 %, odmerek 1–6 t/ha, dolgotrajno delovanje (3–6 mesecev). Granulat trosite s standardnim trosilnikom za gnojila – brez prahu.

Manj prehodov, nižji stroški

- Dve pomanjkanji – en ukrep – kalcij in magnezij, trošena skupaj s trosilnikom za gnojila, prihranek prehoda in goriva
- Magnezij v karbonatni obliki – sprošča se blago in dolgo, tal ne zakisa kot magnezijev sulfat
- Trošenje s trosilnikom za NPK – granulat 3–6 mm brez prahu in sprijemanja, brez izgub zaradi vetra, brez zastojev, vso rastno sezono



KMETIJSTVO



SADJARSTVO



VELETRGOVINE

Ključne prednosti

Magnezij je za kalcijem drugi element, katerega pomanjkanje zavira pridelek na lahkih tleh – v poljskih razmerah pa se ti dve pomanjkanji skoraj vedno pojavljata skupaj. Namesto ločenega trošenja apna in magnezijevega sulfata v dveh prehodih ta granulat opravi oba ukrepa z enim prehodom trosilnika za gnojila. Magnezij v karbonatni obliki se sprošča postopoma skupaj s kalcijem – ne obremenjuje tal s sulfati in jih ne zakisa.



KALKULATOR
APNENJA

PARAMETRI

Vsebnost CaO + MgO	najmanj 31 % CaO + 16 % MgO
Reaktivnost	~70–90 %
Vrsta reakcije	Dolgotrajna (varna)
Fizikalna oblika	Granulat
Frakcija	3–6 mm
Uporaba	Razkisanje lahkih tal, dopolnitev Mg
Učinek uporabe	Dvig pH tal, dopolnitev Mg, oskrba s kalcijem
Odmerjanje	1–6 t/ha
Hitrost delovanja	Dolgotrajno (3–6 mesecev)
Dodatna uporaba	Sadjarstvo, dolgoletni nasadi, ekološke kmetije
Segment	Kmetijstvo, sadjarstvo, veletrgovine
Oblika dobave	Big-bag 600 kg, vreča 25 kg
Skladišče	Draby (98-355), Niedomice (33-132)
Proizvajalec	Grankal
Razpoložljivost	Vse leto

Karbonatno gnojilno apno z magnezijem – različica 04

Agria

41 % CaO + 8 % MgO
v sipki obliki 0–2 mm

Karbonatno apno z magnezijem v sipki obliki, najmanj 41 % CaO + najmanj 8 % MgO, reaktivnost ~70–90 %, frakcija 0–2 mm. Dobava razsuto iz kamnoloma Jaźwica v Łagówu – poljski proizvajalec, kratka dobavna veriga brez valutnega tveganja. Odmerek 1,5–6 t/ha glede na izhodiščni pH in vrsto tal. Tipična izbira gospodarstev, ki želijo čim bolj znižati stroške prevoza.

Manj ton na isto površino

- Najmanj 41 % CaO – za 1/3 več aktivnega kalcija kot granulat z 31 %, manj ton za isti odmerek Ca
- Sipka oblika 0–2 mm – večja reakcijska površina, hitrejši začetek delovanja v talnem profilu
- Dopolnitev magnezija (najmanj 8 % MgO) – odpravlja pomanjkanje Mg, značilno za lahka in peščena tla
- Dolgotrajno delovanje 3–6 mesecev – stabilen dvig pH brez tveganja razgradnje humusa



KMETIJSTVO



SADJARSTVO

Ključne prednosti

Različica 04 vsebuje najmanj 41 % CaO – za tretjino več aktivnega kalcija kot karbonatni granulat z magnezijem. V praksi: na isto površino pripeljete manj ton, v tla pa vnesete več Ca. Sipka oblika 0–2 mm ima večjo reakcijsko površino kot granulat 3–6 mm – magnezij in kalcij začneta delovati prej, čeprav celoten proces ostaja blag in razporejen na 3–6 mesecev.



KALKULATOR
APNENJA

PARAMETRI

Vsebnost CaO + MgO	najmanj 41 % CaO + najmanj 8 % MgO
Reaktivnost	~70–90 %
Vrsta reakcije	Dolgotrajna (varna)
Fizikalna oblika	Sipka
Frakcija	0–2 mm
Uporaba	Razkisanje lahkih tal, dopolnitev Mg
Učinek uporabe	Dvig pH tal, dopolnitev magnezija, oskrba s kalcijem
Odmerjanje	1,5–6 t/ha
Hitrost delovanja	Dolgotrajno (3–6 mesecev)
Dodatna uporaba	Sadjarstvo, dolgoletni nasadi, ekološke kmetije
Segment	Kmetijstvo, sadjarstvo
Oblika dobave	Razsuto (25–27 t)
Skladišče	Chęciny (26-060)
Proizvajalec	Kamnolom Jaźwica (Industria)
Razpoložljivost	Vse leto

Karbonatno gnojilno apno z magnezijem – različica 05

Agria

Karbonatno s CaO + MgO najmanj 45 % – za lahka tla

Izdelek je razvit za sadjarstvo, dolgoletne nasade in ekološke kmetije, kjer sta prednostna varnost za talno mikrofloro in dolgoročna stabilnost reakcije tal. Blaga reakcija odpravi tveganje razgradnje humusa na tleh z nizko sorpcijsko kapaciteto. Magnezij se dopolnjuje hkrati s kalcijem – brez ločenega prehoda s kizeritom.

Dolgotrajno delovanje, varno za humus

- Namenjeno lahkim tlem – CaO + MgO najmanj 45 % deluje postopoma, brez pospešene razgradnje humusa, značilne za oksidno apno
- Dvokomponentna dopolnitev – kalcij in magnezij v enem prehodu, brez dodatnega trošenja kizerita
- Dolgotrajna stabilizacija pH – učinek traja do enega leta, idealno za sadovnjake in dolgoletne nasade
- Varno za ekološko pridelavo – naravna karbonatna surovina, brez tveganja agrotehničnega šoka



KMETIJSTVO



SADJARSTVO

Ključne prednosti

Različica 05 je karbonatno magnezijevo apno, prilagojeno lahkim, peščenim in prepustnim tlem, kjer hitro oksidno apno pospešuje razgradnjo humusa. CaO + MgO najmanj 45 % v sipki obliki 0–2 mm, reaktivnost 70–90 %. Dolgotrajno delovanje 3–6 mesecev namesto enkratnega skoka pH. Odmerjanje 1,5–6 t/ha glede na kislost profila. Dobava razsuto iz kamnolomov Laskowa in Winna.



KALKULATOR
APNENJA

PARAMETRI

Vsebnost CaO	najmanj 25–37 % CaO
Vsebnost MgO	najmanj 8–20 % MgO
Reaktivnost	~70–90 %
Vrsta reakcije	Dolgotrajna (varna)
Fizikalna oblika	Sipko
Frakcija	0–2 mm
Uporaba	Razkisanje lahkih in peščenih tal
Učinek uporabe	Dvig pH tal, dopolnitev magnezija, oskrba s kalcijem
Odmerjanje	1,5–6 t/ha
Hitrost delovanja	Dolgotrajno (3–6 mesecev)
Dodatna uporaba	Sadjarstvo, dolgoletni nasadi, eko
Segment	Kmetijstvo, sadjarstvo
Oblika dobave	Razsuto
Skladišče	Łagów (26-025), Kostomłoty Drugie (26-085)
Proizvajalec	Kamnolom Laskowa, kamnolom Winna (Industria)

Gnojilna kreda

Granulirana

Agria

Granulirana kreda 50 % CaO — njiva in ribnik z enim izdelkom

Hiter začetek in dolgotrajno delovanje v enem zrnu: učinek razkisanja se pokaže v enem mesecu in se nato ohrani pol sezone brez ponovne aplikacije. Blaga reakcija odpravi tveganje šoka za ribe v ribnikih in za talno mikrofloro. Idealna za gospodarstva, ki združujejo poljedelstvo in rejo — ena surovina namesto dveh ločenih nakupov.

Hitro deluje, dolgo drži

- 50 % CaO — najvišja koncentracija med granuliranimi karbonatnimi gnojili AGRIA, manj ton/ha pri enaki učinkovitosti
- Hiter začetek in dolgo delovanje — učinek 3–6 mesecev brez ponovnega trošenja v sezoni
- Varna za ribe in humus — dolgotrajno delovanje



KMETIJSTVO



RIBOGOJSTVO



VELETRGOVINE



SADJARSTVO

Glavne prednosti

Eden redkih izdelkov v katalogu podjetja AGRIA, primeren hkrati za razkisanje tal in uravnavanje pH v ribnikih. Najmanj 50 % CaO v obliki granulata 3–6 mm — najvišja koncentracija med karbonatnimi izdelki. Reaktivnost 70–90 % zagotavlja hiter začetek, karbonatna sestava pa ohranja pH 3–6 mesecev. Odmerjanje 0,5–1,5 t/ha v kmetijstvu. Na voljo v big-bagih po 500 kg in vrečah po 25 kg.



KALKULATOR
APNJENJA

PARAMETRI

Vsebnost CaO	najmanj 50 % CaO
Reaktivnost	~70–90 %
Vrsta reakcije	Dolgotrajna (varna)
Fizikalna oblika	Granulat
Frakcija	3–6 mm
Uporaba	Razkisanje lahkih tal, korekcija pH ribnikov
Učinek uporabe	Dvig pH tal in vode. Oskrba s kalcijem
Odmerjanje	0,5–1,5 t/ha
Hitrost delovanja	3–6 mes.
Dodatna uporaba	Sadjarstvo, eko, dolgoletni nasadi
Segment	Kmetijstvo, ribogojstvo, veletrovine
Oblika dobave	Big-bag 500 kg, vreča 25 kg
Skladišče	Kornica (08-205), Niedomice (33-132)
Proizvajalec	KZK Kornica
Razpoložljivost	Vse leto

Gnojilna kreda

Sipka, različica 06a

Agria

Sipka kreda 50 % CaO — razsuto za velike količine

Izdelek iz kamnoloma Drugnia (Pierzchnica, Svetokriško vojvodstvo) — četrta lokacija v naši ponudbi v regiji Svetokriškega gorovja, poleg Chęcina, Łagówa in Sitkówke. Gostejša mreža skladišč skrajša dostavne poti za stranke iz južne Poljske in zniža stroške logistike pri dobavah s polnimi tovornjaki po 24 t. Sipka oblika je primerna za vsipanje v ribnike — ne zahteva drobljenja.

Nižja cena na tono za velike količine

- Razsuto namesto embalaže — brez stroškov big-bagov in vreč, kar pomeni nižjo ceno na tono za gospodarstva z več kot 100 ha
- 50 % CaO — enaka vsebnost CaO in enaka učinkovitost kot pri granulirani različici



KMETIJSTVO



RIBOGOJSTVO



VELETRGOVINE

Ključne prednosti

Razsuta različica gnojilne krede z 50 % CaO, namenjena velikim kmetijskim gospodarstvom in ribnikom. Brez stroškov pakiranja, kar pomeni nižjo ceno na tono v primerjavi z embaliranimi izdelki.

Reaktivnost 70–90 % zagotavlja hitro delovanje ob ohranjeni varni, dolgotrajni reakciji, značilni za karbonatne krede. Odmerjanje 3–6 t/ha — široko okno glede na kislost profila.



KALKULATOR
APNENJA

PARAMETRI

Vsebnost CaO	najmanj 50 % CaO
Reaktivnost	~70–90 %
Vrsta reakcije	Dolgotrajna (varna)
Fizikalna oblika	Sipko
Frakcija	spremenljiva
Uporaba	Razkisanje lahkih tal, korekcija pH ribnikov. Oskrba s kalcijem
Učinek uporabe	Dvig pH tal in vode
Odmerjanje	3–6 t/ha
Hitrost delovanja	1–3 mesece
Dodatna uporaba	Sadjarstvo, eko, dolgoletni nasadi
Segment	Kmetijstvo, ribogojstvo, veletrgovine
Oblika dobave	Razsuto (24 t)
Skladišče	Pierzchnica (26-015)
Proizvajalec	Kamnolom Drugnia
Razpoložljivost	Vse leto

Krmna kreda 37 % CaO — mineralni dodatek krmi

Izdelek je na voljo vzporedno iz dveh kamnolomov — Celiny in Lhoist — iz skladišč v Bukowi in Celinah. Dvojni vir dobave je ključen za proizvajalce krmil in velike reje, ki si ne morejo privoščiti prekinitev proizvodnje krmnih mešanic — pomanjkanje surovine pomeni ustavitev celotne proizvodne linije. Ponovljivi parametri, skladnost s standardi za krmila, popolna dokumentacija za odjemalce.

Neprekinjena proizvodnja krme brez zastojev

- Pufer proti acidozi — nevtralizira presežek kislin, podpira prebavo in stabilizira prebavila pri visokoenergijskih obrokih
- 37 % CaO kot vir kalcija — za gradnjo okostja, zob in jajčnih lupin, ključno za molznice in nesnice
- Izbira frakcije — od praškasto drobne do 1–3 mm — prilagoditev mešalniku in skupini živali



KRMILA



VELETRGOVINE

PARAMETRI

Vsebnost CaO	najmanj 37 % CaO
Fizikalna oblika	Sipko
Frakcija	0–0,3 / 0,1–0,4 / 0,4–0,8 / 1–3 mm
Kategorija krmila	Mineralni dodatek
Uporaba	Dopolnitev Ca v prehrani živali
Biološka funkcija	Pufer proti acidozi, vir kalcija za kosti
Učinek uporabe	Nevtralizacija kislin, podpora prebavi
Odmerjanje	1–2 kg / 100 kg krme
Segment	Krmila, veletrgovine, kmetijstvo
Oblika dobave	Razsuto (24 t), vreča 30 kg
Skladišče	Bukowa (29-105), Celiny (26-020)
Proizvajalec	Celiny (Hochel Group), Lhoist
Razpoložljivost	Vse leto

Razkisanje z magnezijem za lahka tla

Naravno kalcijevo-magnezijsko gnojilo v sipki obliki. CaO + MgO najmanj 45 %, reaktivnost 70–90 %, dolgotrajno delovanje (3–6 mesecev). Namenjeno lahkim in peščenim tlem s pomanjkanjem Mg, ekološkim kmetijam in sadovnjakom.

Dve hranili, en ukrep

- Kalcij in magnezij v enem prehodu – brez ločenega trošenja kizerita
- Varno za humus – ne pospešuje razgradnje organske snovi
- Dolgotrajen učinek 3–6 mesecev – stabilna korekcija pH
- Vreče po 10 in 25 kg – priročno za manjša gospodarstva



KMETIJSTVO



SADJARSTVO



VELETRGOVINE

Ključne prednosti

Dolomit AGRIA je dolgotrajno delujoče kalcijevo-magnezijsko gnojilo, učinkovito za razkisanje lahkih in peščenih tal ter izboljšanje njihove strukture. Z vsebnostjo CaO + MgO najmanj 45 % in reaktivnostjo 70–90 % je ta sipki izdelek idealen za veletrgovine, kmetijstvo in ekološke kmetije



KALKULATOR
APNENJA

PARAMETRI

Vsebnost CaO	CaO + MgO najmanj 45 %, od tega MgO najmanj 15 %
Reaktivnost	~70–90 %
Vrsta reakcije	Dolgotrajna (varna)
Fizikalna oblika	Sipko
Frakcija	0–2 mm
Uporaba	Dolgoročno delovanje. Razkisanje lahkih in peščenih tal, izboljšanje strukture tal
Učinek uporabe	Dvig pH tal. Dopolnitev magnezija, oskrba s kalcijem
Odmerjanje	1,5–6 t/ha
Hitrost delovanja	Dolgotrajno (3–6 mesecev)
Dodatna uporaba	Ekološke kmetije, sadjarstvo, dolgoletni nasadi
Segment	Veletrgovine, kmetijstvo
Oblika dobave	Vreča 10 kg, vreča 25 kg
Skladišče	Tarnobrzeg (39-400), Niedomice (33-132)
Proizvajalec	Siarkopol
Razpoložljivost	Vse leto

Hidratizirano apno

Bielik

Agria

Hidratizirano apno Bielik 90 % CaO — $\text{Ca}(\text{OH})_2$ brez eksotermije

Bielik je sestrski izdelek družine Agrobielik v ponudbi podjetja AGRIA — isti proizvajalec Nordkalk, isti dve skladišči, isti vozni park. Čistilna naprava ali gradbeno podjetje, ki hkrati naroča gnojilno in hidratizirano apno, prejme eno usklajeno dobavo, en prodajni kontakt in eno dokumentacijo. Fino zmleta, praškasta oblika zagotavlja hitro mešanje z blatom ali malto brez grudic.

Stabilno doziranje v čistilni napravi in na gradbišču

- Pripravljen $\text{Ca}(\text{OH})_2$ — brez burne eksotermne reakcije, brez sproščanja toplote in nastajanja prahu ob stiku z vodo in blatom
- 90 % CaO + reaktivnost 90 % — učinkovita biološka stabilizacija blata, dvig pH na 12–13 v procesu higienizacije
- Dva segmenta, en standard — isti izdelek za dozirnike čistilnih naprav in za gradbene malte



Tovarniško gašeno apno družbe Nordkalk, najmanj 90 % CaO, reaktivnost ~90 %, pH >13. Ključna prednost pred oksidnim apnom: ob stiku z vodo ni burne eksotermne reakcije — upravljavec dobi pripravljen $\text{Ca}(\text{OH})_2$ brez tveganja sproščanja toplote, prahu in nenadzorovanega dviga pH. Doziranje v čistilnih napravah je stabilno in predvidljivo, na gradbišču pa se meša s peskom in cementom brez faze gašenja. Na voljo razsuto in v vrečah po 25 kg iz skladišč Niedomice in Sitkówka.



KALKULATOR
APNJENJA

PARAMETRI

Vsebnost CaO	najmanj 90 % CaO
pH-vrednost	>13
Reaktivnost	~90 %
Vrsta reakcije	Zmerna (varnejša)
Fizikalna oblika	Sipko
Frakcija	Zelo fina
Uporaba	Stabilizacija blata, malte, ometi, varstvo okolja
Učinek uporabe	biološka stabilizacija
Odmerjanje	15–30 % s. s. blata / po projektu
Hitrost delovanja	Nadzorovana, počasnejša od oksidnega apna
Dodatna uporaba	Komunalne čistilne naprave, malte, priprava vode
Segment	Čistilne naprave, gradbeništvo
Oblika dobave	Razsuto 14–16 t, vreča 25 kg
Skladišče	Niedomice (33-132), Sitkówka (26-052)
Proizvajalec	Nordkalk

Mleto žgano apno visokoreaktivno

Agria

Mleto žgano apno 90 % CaO — reaktivnost ~100 %

Dopolnjuje hidratizirano apno Bielik — AGRIA isti čistilni napravi dobavlja obe tehnologiji za dve različni procesni situaciji. Hidratizirano apno za redno, stabilno doziranje. Mleto žgano apno za scenarije, ki zahtevajo največjo učinkovitost: okvara procesne linije, porast patogenov, povišane sanitarne zahteve, stabilizacija blata.

Največja moč proti patogenom

- 90 % CaO + reaktivnost ~100 % — najvišji parametri v segmentu čistilnih naprav AGRIA, pH blata se v kratkem času dvigne nad 12
- Eksotermna reakcija kot prednost — reakcijska toplota dodatno deaktivira patogene in pomaga sušiti blato, dvojni sanitarni učinek
- Odmerjanje 20–40 % s. s. — široko okno za nujne scenarije in povišane sanitarne zahteve, natančna nastavitve v dozirnikih



ČISTILNE NAPRAVE

Ključne prednosti

Specializiran izdelek za takojšnjo higienizacijo blata v komunalnih in industrijskih čistilnih napravah. Najmanj 90 % CaO in reaktivnost ~100 % — najvišji parametri v segmentu čistilnih naprav podjetja AGRIA. Močno eksotermna reakcija v kratkem času dvigne pH blata nad 12 in uniči patogene s hkratnim kemičnim in toplotnim šokom. Odmerjanje 20–40 % suhe snovi blata glede na stopnjo onesnaženosti in sanitarne zahteve. Na voljo v big-bagih po 1000 kg in razsuto 24 t.



KALKULATOR
APNJENJA

PARAMETRI

Vsebnost CaO	najmanj 90 % CaO
pH-vrednost	>12
Reaktivnost	~100 %
Vrsta reakcije	Močno eksotermna
Fizikalna oblika	Sipko
Fracija	Zelo fina
Uporaba	Takojšnja higienizacija blata
Učinek uporabe	pH >12, uničenje patogenov
Odmerjanje	20–40 % suhe snovi blata
Hitrost delovanja	Takojšnja eksotermna reakcija
Dodatna uporaba	Industrijske odpadne vode, čistilne naprave
Segment	Komunalne in industrijske čistilne naprave
Oblika dobave	Big-bag 1000 kg, razsuto 24 t
Skladišče	Niedomice (33-132), Sitkówka (26-052)
Proizvajalec	Nordkalk

Rastite z nami od njive do ribnika

Sodelujemo z najboljšimi proizvajalci

Nordkalk

Cement Ożarów
A CRH COMPANY

Lhoist

**Kopalnia
Morawica**

INDUSTRIA
Świętokrzyska Grupa Przemysłowa

**KOPALNIA WAPIENIA
CELINY**

Sodelujte z nami

Delamo predvsem po modelu proizvajalec–stranka ter z izbranimi veletrgovci in distributerji, s preglednimi pravili sodelovanja in dolgoročnimi pogodbami. Stranke izberejo podjetje Agria zaradi parametrov izdelkov, neprekinjenosti dobav, operativnih izkušenj in tehnične podpore pri izbiri apna za konkretno uporabo.

Delujemo iz dveh podružnic – v Niedomicah in Radgoszczu – kar zagotavlja regionalni doseg in krajše poti dobav s polnimi tovarnjaki. Z lastnimi vozili zagotavljamo ponovljive roke dobave in oskrbujemo tako velika kmetijska gospodarstva kot institucionalne odjemalce v številnih regijah.

Plačila in dobava

- Plačilni roki 14/30/60 dni (B2B)
- Najmanjše naročilo: vreča / big-bag / 24 t
- Dobava: Poljska 2–5 dni, tujina po dogovoru
- Razklad z dvigalom / prekucnik
- Račun z DDV, e-račun

Naročila

- Telefon, e-pošta, obrazec
- Nujne dobave: 24–48 h
- Pon–pet 7:00–16:00
- Razpisi in letne pogodbe
- Tehnično svetovanje



35 let na trgu



**Izbira frakcije
za tehnologijo**



Lastna logistika



**Ponovljivi
parametri**



Stopite v stik z nami

Agria Sp. z o. o.

ul. Warsztatowa 5
33-100 Tarnów

KRS: 0000170666
NIP: 8730006657
REGON: 001405704

Telefon:
+48 604 428 782
+48 660 768 691

E-pošta:
biuro@agria.pl



Podružnica **Niedomice**

ul. Fabryczna 17
33-132 Niedomice

Telefon:
+48 664 393 062
E-pošta:
pawel.bigos@agria.pl

Podružnica **Radgoszcz**

ul. Witosa 12
33-207 Radgoszcz

Telefon:
+48 781 875 411
E-pošta:
kazimierz.nowak@agria.pl





Stabilni parametri.
Zanesljive dobave.
Od leta 1989.