

ANALYSE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Boulangerie du Centre

Période analysée : Période de données fournie

Décision en bref

Une action de maintenance peut être planifiée sans perturber la production, tandis que le remplacement reste une solution alternative à comparer.

1 action(s) recommandée(s) · 0 point(s) à vérifier · 1 conclusion(s) sans action

Potentiel économique validement agrégable : €360–€504/an

Action recommandée — Réparer la charge hors horaires

Cette consommation ne participe pas au service vendu pendant les périodes de fermeture et justifie une intervention proportionnée.

Impact potentiel : €360–€504/an

ACTION RECOMMANDÉE

Réparer la charge hors horaires

Ce que nous avons constaté

Une charge subsiste lorsque la production est arrêtée.

Pourquoi cela compte

Cette consommation ne participe pas au service vendu pendant les périodes de fermeture et justifie une intervention proportionnée.

Ce que nous recommandons

Faire contrôler puis corriger la charge pendant une fenêtre de maintenance planifiée.

Ce qui reste à clarifier

Le composant exact reste à confirmer par le professionnel avant toute réparation.

Impact économique potentiel

Bénéfice annuel net : €360–€504/an

Coût d'intervention : €450/ponctuel

Niveau de preuve : Fort

Contrainte opérationnelle : Intervention à prévoir hors production et ouverture.

Comment vérifier après action

Mesure : kWh hors production. Attendu : baisse. Fenêtre : semaines comparables. À tenir compte : ouverture et activité.

Ce que nous avons vérifié

- La consommation pendant les créneaux de fermeture
- La compatibilité de l'intervention avec l'activité du site

Ne pas remplacer immédiatement

Le remplacement est une option alternative et ne doit pas être engagé avant comparaison avec la réparation ciblée.

Options à comparer — non cumulables

Réparation ciblée : €360–€504/an

Remplacement : €380–€532/an


Sources, méthode et limites

Les montants reprennent les calculs économiques validés et les décisions enregistrées avant la livraison.

Limite : La cause précise nécessite la confirmation du professionnel qui interviendra.

Sources principales

- devis_reparation.txt
- energy_interval.csv
- planning.txt
- tarif_electricite.txt



Le profil met en évidence la différence entre les créneaux actifs et les créneaux fermés.

À retenir

Une action de maintenance peut être planifiée sans perturber la production, tandis que le remplacement reste une solution alternative à comparer.

Cette prestation ne constitue pas un audit énergétique réglementaire.