

DFN
THE OUTDOOR COMPANY




SAMUELE MAZZA OUTDOOR COLLECTION
Manutenzione di Materiali e Finiture



Resina Sintetica

Manutenzione di Materiali e Finiture

Resina Sintetica



Il rattan sintetico che utilizziamo è una fibra in polietilene ad alta densità HDPE con le seguenti caratteristiche:

- Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Rispettoso dell'ambiente
- Lavabile e durevole
- 100% riciclabile
- Non scolorisce
- Facile manutenzione
- Elevata resistenza alla trazione
- Non tossico

Manutenzione standard:

Per la pulizia utilizzare un panno/spazzola morbido con acqua e, se necessario, un detergente neutro.

Non utilizzare solventi o detergenti alcalini che potrebbero danneggiare le corde. Evitare detergenti chimici, solventi aggressivi, spazzole rigide e acqua ad alta pressione, questo per non deteriorare la superficie della resina.

Non raschiare mai la superficie.

Rimuovere lo sporco in superficie lavando con acqua, utilizzare prodotti detergenti non aggressivi con l'ausilio di spugne e/o stracci morbidi.

Risciacquare abbondantemente fino a eliminare completamente tutti i residui di detersivo o sapone. Se lo sporco persiste, ripetere l'operazione.

Consigli per la pulizia:

- Spruzzare il detergente (Chanteclair o simili) sulla superficie e lasciare agire la soluzione detergente per 1 minuto.
- Spazzolare ripetutamente la superficie con movimenti circolari utilizzando una spazzola a setole morbide.
- Sciacquare abbondantemente con acqua, in quanto è molto importante evitare che i residui si secchino sulla superficie. Pulire con un panno asciutto.



Rattan - Midollino - Pergamena

Manutenzione di Materiali e Finiture

Rattan / Midollino / Pergamena



Rattan



Midollino



Pergamena

Rattan e vimini: fibre vegetali.

Il rattan si ottiene dal fusto sottile e flessibile di alcune palme rampicanti diffuse nelle zone tropicali e subtropicali.

Il vimini è ottenuto dalla parte più interna del rattan.

Pergamena animale: è ottenuta dalla pelle animale non conciata ed è composta da collagene.

Manutenzione standard:

Per la pulizia si consiglia di spolverare con una spazzola morbida e, se necessario, un panno inumidito con acqua. Alcol o solventi di qualsiasi tipo sono sconsigliati in quanto possono danneggiare la superficie.

Per preservare la durata di questi materiali naturali evitare l'esposizione alla luce solare diretta e alla pioggia.

Mantienere puliti regolarmente i mobili in vimini naturale. Usare un aspirapolvere con una spazzola per togliere regolarmente la polvere che si deposita nelle trame.

Lo sporco che si accumula può diventare molto difficile da rimuovere se non rimosso per lunghi periodi di tempo. Quindi, se l'ambiente tende ad avere molta polvere o sporcizia nell'aria, consigliamo di spolverare i mobili almeno ogni 2/3 mesi. In questo modo ci si assicura che sulla superficie non si accumuli polvere e sporcizia.

Quando i mobili in vimini naturale si sporcano e l'aspirapolvere non è sufficiente a rimuovere la sporcizia che si è depositata occorre procedere come segue:

Per pulire le macchie, è possibile usare un piccolo spazzolino e seguire questi passaggi:

- Utilizzare un piccolo contenitore che contiene dalla capienza di 0,5 lt. Aggiungere alcune gocce di detersivo per i piatti nel contenitore e diluirlo riempendolo a metà circa con acqua tiepida.
- Inumidire lo spazzolino con le soluzioni diluite e passarlo sopra il vimini.
- Dopo aver rimosso lo sporco con lo spazzolino, asciugare il sapone residuo rimasto utilizzando un panno morbido bagnato con acqua fredda.
- Strofinare e risciacquare più volte per rimuovere bene ogni residuo di sapone.
- Lasciare asciugare completamente il vimini umido. Questo può richiedere diverse ore a seconda di quanta acqua viene assorbita dalle fibre di vimini naturale e dall'umidità presente nell'aria. La luce solare diretta e la ventilazione naturale accelereranno il processo di asciugatura.



Acciaio

Verici lisce / Vernici goffrate / Verici speciali

Manutenzione di Materiali e Finiture

Acciaio - Verici Lisce / Vernici Goffrate / Verici Speciali



VERNICI LISCE

White (RAL 9003)	Ivory (RAL 9001)	Platinum	Gold	Grey Olive (RAL 6006)	Grey Brown (RAL 8019)	Platine 2525

VERICI GOFFRATE

White (RAL 9003)	Ivory (RAL 9001)	Gris 2500 Sablé	Gris 2900 Sablé	Brun 2650 Sablé	Noir 2100 Sablé

VERNICI SPECIALI

Nickel	Rose Gold	Bronze

Manutenzione dei prodotti di arredo in ferro verniciato

I nostri prodotti realizzati in ferro subiscono specifici cicli di lavorazione e verniciatura per renderli consoni all'utilizzo negli ambienti esterni al fine di contrastare il processo naturale della corrosione.

Il fenomeno della corrosione è il deterioramento di un materiale causato dall'esposizione ad agenti atmosferici, sostanze chimiche, ecc.

La velocità di corrosione dipende, tra le altre cose:

- dall'aggressività dell'ambiente in cui il prodotto è collocato
 - dalla manutenzione del prodotto
- The phenomenon of corrosion is the deterioration of a material caused by exposure to atmospheric agents, chemicals, etc.

- Aggressività dell'ambiente

La classificazione in Italia è regolata in Italia dalla norma UNI EN ISO 12944-2, la quale ha correlato la tipologia di ambiente esterno a una classe di corrosività:

Classe di corrosività	Tipici ambienti esterni
C2 - Bassa	Ambienti con basso livello di inquinamento, principalmente aree rurali.
C3 - Media	Ambienti urbani e industriali, modesto inquinamento da anidride solforosa. Zone costiere con bassa salinità.
C4 - Alta	Zone industriali e zone costiere con moderata salinità.
C5M - Molto alta (marina)	Zone costiere e offshore con alta salinità.
C5I - Molto alta (industriale)	Aree industriali con alta umidità e atmosfera aggressiva.

Manutenzione di Materiali e Finiture

Acciaio - Verici Lisce / Vernici Goffrate / Verici Speciali



Consigli per la pulizia

- Prodotti

Prima di utilizzare un detergente, si deve verificare che sia idoneo per pulire le superfici verniciate (verifica su scheda tecnica prodotto). Se si devono utilizzare dei detergenti forti, per eliminare dello sporco pesante, questi devono essere sempre diluiti e testati su piccole zone non in vista per verificare la loro idoneità. In nessuna circostanza devono essere utilizzati detergenti abrasivi o polish, o qualsiasi detergente contenente solventi o soluzioni contenenti, Idrocarburi clorurati, Esteri, Chetoni.

- Frequenza

La frequenza dell'attività di pulizia dipende:

- Dall'ambiente in cui è collocato il manufatto, cioè, rurale, marino, industriale o una combinazione di questi ambienti, ecc.;
- Dai livelli di inquinamento atmosferico;
- Se posto all'interno o all'esterno;
- Se il manufatto è sottoposto a un'azione erosiva del rivestimento, dovuta a sabbia, polvere, ecc.;

Classe di corrosività	Tipici ambienti esterni	Frequenza del controllo e della pulizia
C2 - Bassa	Ambienti con basso livello di inquinamento, principalmente aree rurali.	12 mesi
C3 - Media	Ambienti urbani e industriali, modesto inquinamento da anidride solforosa. Zone costiere con bassa salinità.	6 mesi
C4 - Alta	Zone industriali e zone costiere con moderata salinità.	3 mesi
C5M - Molto alta (marina)	Zone costiere e offshore con alta salinità.	2 mesi
C5I - Molto alta (industriale)	Arearie industriali con alta umidità e atmosfera aggressiva.	2 mesi

- Manutenzione/Ripristino

Nel caso in cui sia necessaria un'attività di ripristino della superficie verniciata dovuta a:

- sporco pesante, a causa di una non corretta pulizia;
- normale degrado nel tempo;
- rivestimento accidentalmente danneggiato (la zona danneggiata deve essere sistemata il prima possibile, per evitare inneschi di ossidazione / arrugginimento); si raccomanda di avvalersi di società / operatori con idonee competenze.




Tessuti per coperture Gazebo

Manutenzione di Materiali e Finiture

Tessuti per coperture Gazebo




DICKSON ORCHESTRA - Cat.C




6196120 Pierre



7133120 Naturel



7559120 Taupe



6028120 Noir



PULIZIA REGOLARE

DICKSON TEXTURA - Cat.C



7311 Natural



7462 Nacre



PULIZIA REGOLARE

I tessuti utilizzati per le coperture dei gazebo sono trattati con una speciale finitura che ritarda la formazione e l'accumulo di sporco. Per non rovinare questo trattamento, la pulizia del tessuto deve essere effettuata regolarmente rispettando le seguenti raccomandazioni:

Manutenzione standard:

- Spolverare la tenda il più accuratamente possibile per rimuovere tutte le particelle superficiali mediante aspirazione, getto d'aria, battitura o spazzolatura.

Rimozione delle macchie:

- Per le macchie di grasso, utilizzare acqua saponata.
- Per gli aloni, strofinare delicatamente con un panno umido. Non utilizzare mai detersivi o altri prodotti chimici.
- Non lavare in lavatrice.
- Non utilizzare macchine idropulitrici.



Resistente allo scolorimento



Resistente all'acqua e alle macchie



Protegge dai raggi UV e dal calore



Resistente allo strappo



Resistente alla muffa




Facile manutenzione

Manutenzione di Materiali e Finiture


Tessuti per coperture Gazebo




SOLTIS 86




2044 White



2043 Bronze



2045 Beaten metal



2047 Anthracite



PULIZIA REGOLARE

I tessuti SOLTIS hanno un trattamento superficiale che contiene un anti-grip per resistere all'inquinamento.

Per evitare comunque la sedimentazione di agenti inquinanti, la pulizia deve essere effettuata regolarmente.

Come effettuare una pulizia regolare:

- Assicurarsi che il tessuto SOLTIS sia srotolato.
- Spruzzare un detergente come Chanteclair.
- A seconda della gravità dello sporco o della macchia, lasciare agire da 2 a 3 minuti.
- Strofinare con una spazzola morbida o un panno bianco.
- Risciacquare con acqua pulita o strofinare con una spugna umida.
- In caso di macchie resistenti, ripetere la procedura.

I prodotti chimici sono vietati

- Lasciare asciugare il tessuto SOLTIS, stenderlo all'aria aperta se le condizioni atmosferiche lo consentono.



Resistente allo scolorimento



Resistente all'acqua e alle macchie



Protegge dai raggi UV e dal calore



Resistente allo strappo



Resistente alla muffa



Facile manutenzione



Tessuti per tende

I tessuti utilizzati per le tende non favoriscono la comparsa della muffa, tuttavia, la muffa può crescere sullo sporco e altre sostanze estranee che non vengono tempestivamente rimosse dal tessuto.

Si consiglia quindi una pulizia regolare per mantenere i tessuti in buone condizioni.

Per macchie resistenti, fare riferimento al servizio clienti DFN.

Manutenzione di Materiali e Finiture

Tessuti per Tende




TULLE - Cat.C



AF11 Titanium



AC9 Steel




AC6 Gold



AC1 Bronze




AC11 Black




PULIZIA REGOLARE


COLORVIRA 1 NATURE - CAT.C



110 White



111 Off White



115 Gray




118 Sand



PULIZIA REGOLARE


ALBIS - Cat.C



00784 Snow



00786 Linen



00788 Stone



00783 Smoke



PULIZIA REGOLARE

LINESTYLE 1- Cat.C



110 White



111 Off White



112 Ivory



118 Sand



PULIZIA REGOLARE



Tessuti

I tessuti utilizzati per le tappezzerie non favoriscono la comparsa della muffa, tuttavia, la muffa può crescere sullo sporco e altre sostanze estranee che non vengono tempestivamente rimosse dal tessuto.

Si consiglia quindi una pulizia regolare per mantenere i tessuti in buone condizioni.

Per macchie resistenti, fare riferimento al servizio clienti DFN.

Manutenzione di Materiali e Finiture

Tessuti



SUNBRELLA - Cat.C



5404 Natural




5453 Canvas




3729 Taupe



5432 Bay Brown



5408 Black



PULIZIA REGOLARE

FOLIAGE - Cat.D



Rose Foliage




Lime Foliage



PULIZIA REGOLARE

SOLE COLLECTION - Cat.E



Ariete 4 Moro



Toro 1 Naturale



Leone 2 Ecrù



Cancro 5 Moro



Leone 8 Moro




Ariete 3 Marine




Leone 1 Naturale



Cancro 4 Terra



Toro 4 Terra



Leone 7 Marine



Cancro 3 Marine



PULIZIA REGOLARE

Manutenzione di Materiali e Finiture

Tessuti




CAMELIA - Cat.E



001 White



018 Grey




017 Steel




014 Canvas



022 Taupe



028 Pepper



PULIZIA REGOLARE


AMARILLIDE - Cat.E



021 Ash



014 Canvas




018 Grey



017 Steel



022 Taupe




029 Mineral Red




PULIZIA REGOLARE

BRANDED SAMUELE MAZZA OUTDOOR - Cat.E



15 Bianco



79 Grigio



151 Champagne



926 Tortora



24 Nero



PULIZIA REGOLARE

JACQUARD - Cat.F



Green Foliage



PULIZIA REGOLARE

Manutenzione di Materiali e Finiture

Tessuti



VELVET - Cat.F



82 Panna



90 Nocciola



87 Acciaio



95 Mais



98 Pistacchio



PULIZIA REGOLARE


ALCANTARA OUTDOOR - Cat.G




1205 Tortora



1313 Beige



3883 Grigio



9550 Marrone



9604 Nero



PULIZIA REGOLARE

PERENNIALS - FEEL THE HEAT - Cat.S



White Hot - Front



White Hot - Reverse



Fireside - Front



Fireside - Reverse



Blue Blazes - Front



Blue Blazes - Reverse



Flame Noir - Front



Flame Noir - Reverse



REGULAR CLEANING

PERENNIALS - EASTERN EDEN - Cat.S



Bone



Cerulean



PULIZIA REGOLARE

Manutenzione di Materiali e Finiture

Tessuti



PERENNIALS - DIAMONDS ARE FOREVER - Cat.S



Paper Bag - Front



Paper Bag - Reverse



Cerulean - Front



Cerulean - Reverse



Cherry Bomb - Front



Cherry Bomb - Reverse



Noir - Front



Noir - Reverse

PULIZIA REGOLARE

JIM THOMPSON - MAYA BAY - Cat.S



Sunflower



Marine



Steel



Sand

PULIZIA REGOLARE

JIM THOMPSON - SAMPAN STRIPE - Cat.S



Golden bamboo



Marine



Pebble



Sand

PULIZIA REGOLARE

JIM THOMPSON - PADANG - Cat.S



Sunflower



Bamboo



Oyster



Marine



Steel



Granite



Driftwood



Sepia

PULIZIA REGOLARE

Manutenzione di Materiali e Finiture


Tessuti



JIM THOMPSON - BINGIN - Cat.S



Sunflower



Marine



Black pepper



Driftwood



PULIZIA REGOLARE


JIM THOMPSON - JAVA - Cat.S



Bamboo



Marine



Steel



Sand



PULIZIA REGOLARE

SATIN- Cat.G




White



Champagne



Gold



Pale Brown



PULIZIA REGOLARE


TEXTILE WITH COPPER THREAD - SAMUELE MAZZA BRANDED - Cat.S



Gold



Platinum



Copper



PULIZIA REGOLARE



Eco-pelle e Nautica

Tutti i nostri tessuti non favoriscono la comparsa della muffa, tuttavia, la muffa può crescere sullo sporco e altre sostanze estranee che non vengono rimosse dal tessuto.

Si consiglia quindi una pulizia regolare per mantenere i tessuti in buone condizioni.


Per macchie resistenti, fare riferimento al servizio clienti DFN.

Manutenzione di Materiali e Finiture

Eco-pelle e Nautica



YACHT REGATTA - Cat.C




111 Off white

101 Canvas

402 Brown


701 Blue

200 Black



PULIZIA REGOLARE

TEXTURE - Cat.D




42161 White

42163 Canvas

42166 Bronze

42171 Black



PULIZIA REGOLARE

TERASKIN NAPPA - Cat.F




111 White

103 Oyster

408 Chocolate

700 Navy

200 Black



PULIZIA REGOLARE



Cuffie Protettive

Manutenzione di Materiali e Finiture


Eco-pelle e Nautica



DICKSON SURLAST



Blue



Light grey



Resistente alle macchie



Facile manutenzione



Per un corretto utilizzo si raccomanda di porre le cuffie protettive sui mobili solo se perfettamente pulite e asciutte e di metterle nella corretta posizione sull'articolo. Se le cuffie vengono posizionate su mobili umidi o bagnati, assicurarsi di rimuoverle entro poche ore e lasciar asciugare bene sia i mobili che i rivestimenti.

Non riporre o piegare le cuffie bagnate o umide, ma lasciarle asciugare in un'area ben ventilata.

Uno dei modi migliori per mantenere l'aspetto delle cuffie protettive realizzate in Surlust è lavarle mensilmente con acqua pulita.

Quando è il momento di una pulizia accurata, le cuffie in Surlast possono essere pulite mentre sono ancora sul posto o, dimensioni permettendo, possono essere rimosse per la pulizia in lavatrice.

Pulizia generale

- Spazzolare il tessuto per rimuovere lo sporco superficiale.
- Spruzzare il tessuto con acqua fredda.
- Preparare una miscela di acqua e sapone: 100 ml di sapone neutro per ogni 3,5 lt di acqua tiepida.
- Strofinare la miscela sul tessuto con una spazzola morbida.
- Lasciare agire la miscela sul tessuto.
- Sciacquare abbondantemente con acqua pulita fino a quando la soluzione detergente viene completamente rimossa.
- Lasciare asciugare il tessuto all'aria aperta.

Macchie più ostinate

- Preparare una miscela di acqua e sapone: 100 ml di sapone neutro per ogni 3,5 lt di acqua tiepida.
- Applicare la miscela utilizzando un flacone spray.
- Applicare la miscela sulla macchia strofinando leggermente l'area con una spugna o una spazzola a setole molto morbide.
- Risciacquare abbondantemente per rimuovere tutti i residui di sapone.
- Tamponare l'umidità in eccesso con un asciugamano o una spugna puliti e morbidi.
- Aspirare o asciugare l'acqua in eccesso.
- Lasciare asciugare il tessuto all'aria aperta. Ripetere i passaggi 3 e 4 fino a rimuovere tutti i residui di sapone.

Per eliminare la muffa utilizzare una soluzione di 1/10 di candeggina, 2/10 di sapone e 7/10 di acqua al posto della miscela di acqua e sapone.

Per cuffie in Surlast rimovibili

Lavaggio a mano

- Immergere il tessuto in una soluzione composta da 100 ml di sapone neutro per ogni 3,5 lt di acqua tiepida.
- Utilizzare una spugna o una spazzola a setole morbide secondo necessità.
- Risciacquare abbondantemente per rimuovere tutti i residui di sapone.
- Lasciare asciugare il tessuto all'aria..

Lavaggio in lavatrice

Lavare in lavatrice in acqua fredda. A seconda del carico di lavaggio, utilizzare quantità normali di detersivo per bucato delicato e aggiungere 1 tazza di candeggina. Lasciare asciugare il tessuto all'aria.

Suggerimenti

Non lavare a secco. Il Surlast si asciuga molto rapidamente all'aria. L'asciugatura a macchina non è necessaria. Se il tessuto presenta delle pieghe, utilizzare un ferro da stiro, se necessario, ma solo sull'impostazione sintetica. Poiché alcuni ferri superano la temperatura consigliata sull'impostazione sintetica, provare una piccola area nascosta prima di stirare l'intera cuffia.

NON utilizzare vapore o un ferro da stiro impostato su vapore.

Manutenzione di Materiali e Finiture

Legenda



non lavare



Lavare a temperatura massima 30° C



Lavare a temperatura massima 40° C



Non lavare a secco



non stirare



stirare con ferro al minimo



non usare vapore



asciugatura a secco - tutti i solventi tranne tetracloretilene



asciugatura a secco - tutti i solventi tranne tetracloretilene - DELICATO



non candeggiare



usare solo prodotti a base di cloro



do not wring



non usare asciugatrice



asciugatrice solo a bassa temperatura



disporre in verticale per asciugare



SAMUELE MAZZA
OUTDOOR COLLECTION


Tappeti

Manutenzione di Materiali e Finiture

Tappeti



RUG - BRANDED SAMUELE MAZZA



Gold



Brown



Black

Weft : PVC+RAFFIA VIScosa
Wrap : POLIESTERE

RUG EDGE - ECO-LEATHER




13030 Ivory



13081 Grey Olive



13036 Brown



13045 Black

Materiali ad alte prestazioni per un tappeto unico, estremamente resistente e di facile manutenzione.

Nonostante il suo tessuto intrecciato, il tappeto Zibal garantisce un'ottima resistenza a liquidi, polvere e sporco. I fili di trama e di ordito sono uniti ad uno strato di base antiscivolo per una maggiore stabilità sul pavimento.

I fili tecnici che compongono il tappeto sono resistenti a muffe e funghi.

Inoltre, il tessuto completamente impermeabile rende il tappeto Zibal adatto ad essere utilizzato in qualsiasi tipo di spazio esterno, senza avere alcun problema con la luce solare diretta o la pioggia.

Il tappeto Zibal della collezione outdoor Samuele Mazza è l'accessorio perfetto per arredare anche lo spazio outdoor più raffinato e prezioso coniugando **moda e alte prestazioni**.

Manutenzione giornaliera:

- Aspirapolvere senza spazzole

Manutenzione periodica:

- Lavaggio a secco o a vapore

Macchie:

- Tamponare con un panno pulito; agire con detergenti specifici seguendo scrupolosamente le indicazioni del produttore.



Resistente all'abrasione



Resistente all'acqua



Resistente ai raggi UV



Resistente alle macchie



Facile manutenzione



Marmi, Ceramiche e Vetri

Manutenzione di Materiali e Finiture

Marmi Naturali



Travertino



Oriental Portoro



Dark Emperador



Silver Dragon



Rainforest Green



Rainforest Brown

I nostri marmi sono di pietra naturale e quindi hanno toni e venature che possono variare, che rendono ogni pezzo unico e irripetibile.

Ogni piano è trattato con cera siliconica idrorepellente, che con il tempo perde di efficacia, per questo consigliamo di ripetere il processo con cera per marmo che si trova facilmente in qualunque ferramenta.


Manutenzione regolare

Per la normale pulizia sarà sufficiente passare la superficie con acqua e un detergente neutro o alcool. Assicurarsi di non utilizzare detergenti troppo aggressivi (Ph molto alto o bassissimo), ed in particolare ricordarsi di asciugare subito il piano con un panno di cotone pulito.


Precauzioni

Evitare di esporre la superficie a sostanze chimiche o solventi, in particolare quelli per vernici, che contengono tricloroetilene o cloruro di metilene, solventi per unghie, ammoniaca o detergenti che contengono ammoniaca, sbiancanti, penne o inchiostri indelebili, sapone oleoso, caffè, vino, olio o residui di cibo, come limone o pomodori.

Se i piani dovessero venire a contatto con una di queste sostanze lavare immediatamente con abbondante acqua. La manutenzione attiva e rapida è fondamentale per mantenere l'integrità del marmo che è un prodotto vivo e naturale che tende ad assorbire tutte le sostanze con cui viene a contatto.



• Spostare il top in marmo sempre in posizione verticale.



OK



NO

• Avvicinare il top in marmo alla struttura su cui deve essere posizionato inclinandolo gradualmente.

Manutenzione di Materiali e Finiture

Ceramiche



CERAMIC MARBLES



04 Statuario



05 Calacatta Gold



27 Calacatta



26 Eternal Gold



18 Rêve Perle



19 Rêve Bleu



20 Rêve Noisette



21 Rêve Choco



24 Marble Gray



25 Yamuna



28 Alpine Gray



29 Alpine Brown



08 Onice Verde



09 Onice Grigio



10 Onice Avorio



32 Aosta Green



31 Connemarble Irish



30 Statuario Delicato

I piani in ceramica non richiedono particolari manutenzioni, grazie all'elevata resistenza e stabilità del materiale.

Manutenzione regolare

La pulizia può essere effettuata molto semplicemente utilizzando panni morbidi e puliti imbevuti d'acqua, eventualmente aggiungendo detergente liquido neutro.

Asciugare la superficie al termine della pulizia.

Non utilizzare spazzole metalliche o abrasive.

Precauzioni


L'utilizzo di prodotti contenenti cere, brillantanti, acidi forti (es. fluoridrico, solforico, ecc.) è sconsigliato in quanto potrebbero danneggiare in modo permanente la superficie.

Rimuovere quanto prima eventuali fuoriuscite di liquidi macchianti (come caffè, tè, vino rosso), sostanze caustiche (come detergente per forno), acidi e coloranti e risciacquare con acqua.

I piani in ceramica sono particolarmente resistenti agli shock termici, tuttavia si consiglia l'utilizzo di sottopentola per proteggere la superficie nel tempo.

I coltelli in ceramica possono danneggiare la superficie; pertanto, si consiglia di utilizzare taglieri.

Evitare di colpire la superficie.



• Spostare il top in ceramica sempre in posizione verticale.




• Avvicinare il top in ceramica alla struttura su cui deve essere posizionato inclinandolo gradualmente.

Manutenzione di Materiali e Finiture

Ceramiche



CERAMIC MARBLES WITH METALLIC EFFECT



Avorio

Argento

Oro

Marrone

Nero

I piani in ceramica non richiedono particolari manutenzioni, grazie all'elevata resistenza e stabilità del materiale.

Manutenzione regolare

La pulizia può essere effettuata molto semplicemente utilizzando panni morbidi e puliti imbevuti d'acqua, eventualmente aggiungendo detersivo liquido neutro.

Asciugare la superficie al termine della pulizia.

Non utilizzare spazzole metalliche o abrasive.

Precauzioni


L'utilizzo di prodotti contenenti cere, brillantanti, acidi forti (es. fluoridrico, solforico, ecc.) è sconsigliato in quanto potrebbero danneggiare in modo permanente la superficie.

Rimuovere quanto prima eventuali fuoriuscite di liquidi macchianti (come caffè, tè, vino rosso), sostanze caustiche (come detergente per forno), acidi e coloranti e risciacquare con acqua.

I piani in ceramica sono particolarmente resistenti agli shock termici, tuttavia si consiglia l'utilizzo di sottopentola per proteggere la superficie nel tempo.

I coltelli in ceramica possono danneggiare la superficie; pertanto, si consiglia di utilizzare taglieri.

Evitare di colpire la superficie.



NO

OK

- Spostare il top in ceramica sempre in posizione verticale.



NO

OK

- Avvicinare il top in ceramica alla struttura su cui deve essere posizionato inclinandolo gradualmente.

Manutenzione di Materiali e Finiture


Vetri



Rose Quartz



Blue Labradorite




Green Onyx



Yellow Onyx



Dark Onyx



Brown Marble

I piani in vetro non necessitano di particolare manutenzione, grazie all'elevata resistenza e stabilità del materiale.

Manutenzione regolare

La pulizia può essere effettuata molto semplicemente utilizzando panni morbidi e puliti imbevuti d'acqua, eventualmente aggiungendo detergente liquido neutro.


Asciugare la superficie al termine della pulizia.

Non utilizzare spazzole metalliche o abrasive.

Precauzioni

I coltelli in ceramica possono danneggiare la superficie; pertanto, si consiglia di utilizzare taglieri.

Evitare di colpire la superficie.




NO



OK

- Spostare il top in vetro sempre in posizione verticale.



NO



OK

- Avvicinare il top in vetro alla struttura su cui deve essere posizionato inclinandolo gradualmente.



Accessori

Manutenzione di Materiali e Finiture

Accessori



POMELLI



MANIGLIE



Ottone galvanizzato finitura oro o cromo con trattamento protettivo

TESTE DI ANIMALI



Cavallo



Lupo



Cane



Racehorse



Anatra

Ottone galvanizzato finitura oro o cromo con trattamento protettivo

TARGHETTE



Ottone galvanizzato finitura oro o cromo con trattamento protettivo

PIEDINI



CATENA



Acciaio inossidabile AISI 316 con trattamento galvanico oro o cromo e protettivo

Pulizia regolare:

- Utilizzare acqua tiepida e sapone, strofinando energicamente con panni e spugne non abrasive.
- Risciacquare abbondantemente con acqua fredda e strofinare nuovamente con panni puliti fino a completa asciugatura, per evitare aloni.
- Non utilizzare candeggina e tutti i prodotti che la contengono. In nessuna circostanza la candeggina deve entrare in contatto con l'acciaio inox.
- Evitare tutti i prodotti per la pulizia che contengono cloro, acido nitrico, acido solforico, prodotti con particelle abrasive.

Macchie più ostinate:

- Mescolare un bicchiere di acqua bollente con dell'aceto di vino bianco e 2 cucchiai di bicarbonato di sodio. Immergere la spugna in questa soluzione e passarla sulla superficie in acciaio.
- Strofinare vigorosamente.
- Risciacquare e asciugare immediatamente con un panno pulito.

Per mantenere pulite e brillanti le parti in acciaio è necessaria una pulizia regolare con cadenza mensile.

ATTENZIONE: urti accidentali possono danneggiare la finitura superficiale e favorire i processi di ossidazione.



Is a trademark licensed to



DFN srl - Italy
via D. Albertario 50 – 61032 – Fano (PU)
T. 00 39 0721 1835821

e-mail: info@dfnsrl.com