

TIW 8

Technologies Web synchrones et multi-dispositifs

CM1 - Rappels Stack Javascript

<https://aurelient.github.io/react-iga/2020/>

Version automne à Lyon : <https://aurelient.github.io/tiw8/2020/>

Plan

- ▶ Introduction au cours
- ▶ L'informatique Ubiquitaire
- ▶ **Rappels Stack Javascript du cours**



Plateforme d'exécution basée sur le moteur Chrome

Permet de :

- ▶ mettre en place de “grosses” applications en **JS** et **modulaires**
- ▶ programmer dans le **même langage** côté serveur et côté client

Npm



Gestionnaire de paquets pour node

S'utilise “à la” apt-get

- ▶ localement : `npm install <package>`
- ▶ globalement : `npm install -g <package>`

Description de l'application dans un fichier `package.json`

Express

Framework Web pour node.js peu contraignant.


- ▶ Routage
- ▶ Rapide
- ▶ Négotiation de contenu
- ▶ HTTP helpers (redirection, cache, etc)
- ▶ Compatible avec de nombreuses bibliothèques de templating

React

Framework JS

- ▶ DOM Virtuel
- ▶ Basés sur des composants
- ▶ Gestion des Vues + routeur + états
- ▶ ReactNative pour le mobile
- ▶ Redux pour la gestion avancée des états


Webpack



modules
with dependencies



webpack
MODULE BUNDLER



static
assets

Webpack

- ▶ Permet la gestion de module (require / import)
- ▶ Agnostique au type de modules : AMD, UMD, CommonJS etc.
- ▶ Traite les assets statiques comme des modules (CSS, images)
- ▶ Découpe le code pour optimiser le chargement
- ▶ Injection de dépendance et multi-compilation
- ▶ S'intègre aux autres outils de build (Grunt/Gulp/etc)

Webpack

Write your code

app.js

```
import bar from './bar';  
  
bar();
```

bar.js

```
export default function bar() {  
  //  
}
```

Bundle with webpack

webpack.config.js

```
module.exports = {  
  entry: './app.js',  
  output: {  
    filename: 'bundle.js'  
  }  
};
```

page.html

```
<html>  
  <head>  
    ...  
  </head>  
  <body>  
    ...  
    <script src="bundle.js"></script>  
  </body>  
</html>
```

Then run `webpack` on the command-line to create `bundle.js` .

Webpack et debug

Problème : tout est optimisé / minifié

Solution : création d'une source-map liant code bundlé au code "réel"

Des outils de dev :

<https://reactjs.org/blog/2019/08/15/new-react-devtools.html>

Autres outils JS

Tests : Mocha ou Jasmine

Vérification de code : ESLint

Compilation ES6 → ES5 : Babel

Gestion des styles : SASS

Déploiement : Heroku