

He incorporado Matomo en la webapp de React para poder analizar el uso real de la aplicación por parte de los usuarios. Para hacerlo he usado **Matomo Tag Manager**, que permite cargar un contenedor de Matomo dentro de la aplicación y gestionar desde Matomo qué datos se envían sin tener que modificar constantemente el código.

Antes de empezar, comentar que he decidido usar Matomo Cloud para esta primera incorporación ya que la dockerización de este tarda un poco más en ser configurado correctamente, esto ya se hará en un futuro al incorporarlo al proyecto. Para hacer esto primero me he creado una cuenta dentro de Matomo Cloud.

Después he creado/configurado el sitio en Matomo para la URL de la aplicación:

None

http://localhost:5173/

En Matomo he usado un **tag** de tipo Pageview. Un tag es la acción que se ejecuta; en este caso, enviar a Matomo que el usuario ha visitado una página o ruta de la aplicación.

También he configurado dos **triggers**. Un trigger es la condición que hace que se ejecute un tag. He usado:

None

Pageview

History Change

El trigger **Pageview** sirve para registrar la primera carga de la aplicación, es decir, cuando el usuario entra inicialmente en la web.

El trigger **History Change** es necesario porque React funciona como una Single Page Application. Esto significa que al cambiar de sección no se recarga toda la página, sino que se cambia la ruta internamente. Por eso este trigger permite que Matomo detecte cambios como:

None

/

/login

/profile

/routes

/favorites

/chats

Al finalizar este proceso de configuración dentro del servicio, he hecho un publish en modo dev. Esto lo que genera es un código que tengo que añadir a mi App.tsx de mi proyecto.

Después he añadido en App.tsx el script del contenedor de Matomo dentro de un useEffect, para que se cargue automáticamente cuando se inicia la aplicación. Este script inicializa Matomo y permite que empiece a registrar la actividad de navegación.

Install Code

Environment
Live

To install this container, copy / paste the following code as high as possible into the <head> part of every page of your site.

[Learn more](#)

```
<!-- Matomo Tag Manager -->
<script>
  var _mtm = window._mtm = window._mtm || [];
  _mtm.push({_mtm.startTime: (new Date()).getTime(), 'event': 'mtm.Start'});
  (function() {
    var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0];
    g.async=true; g.src='https://cdn.matomo.cloud/jairolopez.matomo.cloud/container_nXVcs1t4.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s);
  })();
</script>
<!-- End Matomo Tag Manager -->
```

Please note that in order for a container to be functional for a specific environment, you have to publish a version to that environment. You can find below a list of all environments that have a version published currently. When a "preview" is enabled, the preview will be loaded automatically through any of the environments when you access the page. Please note that a user with Super User access can configure the available environments by going to "Administration -- General Settings".

In addition to the container, one can add a **dataLayer** in order to make data available for the tag manager to collect even more data.


[Learn more](#)

Releases overview

Environment	Version name	Version revision	Released by	Released on
Dev	minim2	2	jairo.lopez	Jun 2, 2026 11:19:45
Live			jairo.lopez	Jun 2, 2026 11:04:57


CANCEL

Gracias a esta implementación, ahora en Matomo podemos ver métricas como el número de visitas, páginas vistas, rutas más utilizadas, duración de las sesiones, navegador, sistema operativo, dispositivo y comportamiento general de navegación de los usuarios.



También nos pasó que al probarlo en Brave el script de Matomo aparecía bloqueado, probablemente por las protecciones anti-tracking del navegador. Por eso finalmente lo probamos en Firefox, donde el contenedor de Matomo cargó correctamente y empezaron a registrarse las visitas.

Brave:



Firefox:

My profile

View and edit your account information and routes.

Account information

Name

Jairo

Surname

Lopez

Username

jairo.lopez

Email

jairo.lopez@estudiantat.upc.edu

Password

Edit profile

My published routes

You have not published any routes yet.

Inspector

Console

Debugger

Network

Style Editor

Performance

Memory

Storage

Accessibility

Application

matomo

11

+

Q

🔍

Alt

HTML

CSS

JS

XHR

Fonts

Images

Media

WS

Other

Disable Cache

No Throttling

⌵

Status	Method	Domain	File	Initiator	Type	Transferred	Size	Media	WS	Other	0 ms	123 ms	145 ms	16
200	GET	cdn.matomo.cloud	container_p0YVQzT4_dev_b477ba5f5f644a081773a45.js	api.js:62 (script)	JS		cached	0 B						
200	POST	jairolopez.matomo.cloud	matomo.php?action_name=TrackCode&idusr=2&rec=1&u=8803453a-11&m=-37&a=21&url=http://localhost:51	container_p0YVQzT4_dev_b477ba5f5f644a081773a45.js	plain		223 B	0 B					244 ms	