

Documento dei Casi d'Uso

Sistema Gestore Legends

Piattaforma web per la gestione di eventi e prenotazioni,
sessioni di pista, magazzino e vetture Legends

Versione	1.1
Data	15 luglio 2026
Stato	Revisionato
Riferimento progetto	GESTORE_LEGENDS
Standard di riferimento	UML 2.x - casi d'uso testuali

1. Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il documento descrive i casi d'uso del sistema **Gestore Legends**. La nuova versione mantiene soltanto le funzionalita' rimaste nel documento revisionato e le presenta con un livello di dettaglio adatto all'analisi dei requisiti, evitando riferimenti a classi, metodi o scelte implementative.

1.2 Contesto del sistema

Gestore Legends e' una piattaforma web utilizzata da BitFactory Racing per organizzare eventi e prenotazioni, registrare le sessioni di pista, controllare l'usura dei componenti, gestire il magazzino e assemblare le vetture Legends.

1.3 Criterio di descrizione

I tre casi d'uso principali - **gestione degli eventi**, **gestione delle sessioni** e **gestione del magazzino** - sono descritti in formato dettagliato. Le operazioni secondarie e di supporto sono riportate in formato breve. In tutti i casi viene adottata una descrizione black box: si specifica cio' che il sistema deve fare dal punto di vista degli attori, non come viene realizzato internamente.

1.4 Confine del sistema

Il confine comprende l'interfaccia web, la gestione delle informazioni persistenti e le operazioni richieste dagli utenti. Rimangono esterni il cliente, gli addetti dei tre reparti, l'amministratore che avvia il programma e l'eventuale sistema di telemetria che fornisce dati di sessione.

2. Attori del sistema

2.1 Elenco degli attori

Attore	Tipo	Descrizione
Cliente	Umano, non autenticato	Consulta gli eventi e puo' prenotare o annullare una partecipazione fornendo i propri dati.
Addetto	Umano, autenticato	Utente del sistema a cui e' assegnato uno specifico reparto operativo.
Gestore Eventi	Specializzazione di Addetto	Consulta gli eventi pubblicati e crea nuovi eventi.
Gestore Sessioni	Specializzazione di Addetto	Registra test e gare svolti dalle vetture e consulta l'elenco delle macchine.
Gestore Magazzino	Specializzazione di Addetto	Gestisce pezzi, disponibilita', assemblaggio e sostituzioni.
Amministratore di sistema	Umano, operativo	Avvia e arresta l'applicazione.
Sistema esterno di telemetria	Sistema non umano	Fornisce dati di sessione in un formato esterno da acquisire nel sistema.

2.2 Relazioni tra gli attori

Gestore Eventi, Gestore Sessioni e Gestore Magazzino condividono l'accesso come addetti, ma ciascuno opera soltanto nel proprio reparto. Il Cliente non necessita di credenziali. Il sistema di telemetria interviene esclusivamente nell'acquisizione di dati relativi alle sessioni.




Figura 2.1 - Attori e aree funzionali del sistema.

3. Panoramica dei casi d'uso

La tabella distingue i tre casi principali, descritti in dettaglio, dalle operazioni secondarie descritte in formato breve.

ID	Nome	Attore primario	Formato
UC-01	Accedere come addetto	Addetto	Breve
UC-02	Terminare la sessione	Addetto	Breve
UC-04	Accedere come cliente	Cliente	Breve
UC-P1	Gestire eventi e prenotazioni	Gestore Eventi / Cliente	Dettagliato
UC-10	Visualizzare gli eventi disponibili	Cliente	Breve
UC-13	Creare un evento	Gestore Eventi	Breve
UC-11	Prenotare un evento	Cliente	Breve
UC-12	Annullare una prenotazione	Cliente	Breve
UC-P2	Gestire le sessioni di pista	Gestore Sessioni	Dettagliato
UC-30	Consultare le macchine	Gestore Sessioni	Breve
UC-31	Registrare un test o una gara	Gestore Sessioni	Breve
UC-32	Aggiornare chilometraggio e usura	Sistema	Breve
UC-51	Acquisire una sessione esterna	Sistema di telemetria	Breve
UC-P3	Gestire magazzino e vetture	Gestore Magazzino	Dettagliato
UC-40	Visualizzare l'inventario	Gestore Magazzino	Breve
UC-41	Consultare i pezzi liberi	Gestore Magazzino	Breve
UC-42	Aggiungere nuovi pezzi	Gestore Magazzino	Breve
UC-43	Assemblare una vettura Legends	Gestore Magazzino	Breve
UC-44	Sostituire un pezzo	Gestore Magazzino	Breve
UC-60	Avviare il sistema	Amministratore di sistema	Breve
UC-61	Arrestare il sistema	Amministratore di sistema	Breve

Nota: il controllo del ruolo non e' trattato come caso d'uso autonomo; e' una condizione necessaria per accedere alle aree riservate.

4. Accesso al sistema




Figura 4.1 - Funzioni di accesso.

UC-01	Accedere come addetto
Attore primario	Addetto
Descrizione	L'addetto si identifica. Il sistema verifica i dati e, se corretti, rende disponibile l'area associata al suo reparto.
Eccezioni principali	Dati mancanti o non validi: l'accesso viene rifiutato e l'addetto resta nella pagina di accesso.

UC-02	Terminare la sessione
Attore primario	Addetto autenticato
Descrizione	L'addetto seleziona la funzione di uscita. Il sistema termina la sessione e torna alla pagina iniziale.
Eccezioni principali	Se la sessione e' gia' scaduta, il sistema torna comunque alla pagina iniziale.

UC-04	Accedere come cliente
Attore primario	Cliente
Descrizione	Il cliente entra nell'area pubblica senza autenticazione e puo' consultare gli eventi e gestire le proprie prenotazioni.

5. Gestione degli eventi e delle prenotazioni

Quest'area riunisce le operazioni svolte dal Gestore Eventi e dal Cliente. Il caso principale descrive l'intero flusso, mentre le singole operazioni sono riportate anche in formato breve.




Figura 5.1 - Casi d'uso dell'area eventi.

UC-P1	Gestire eventi e prenotazioni
Portata	Sistema Gestore Legends.
Livello	Obiettivo utente.
Attori primari	Gestore Eventi e Cliente, in momenti distinti del flusso.
Parti interessate	Il Gestore Eventi vuole pubblicare eventi corretti; il Cliente vuole conoscere disponibilit� e prenotare; il team vuole mantenere coerente il numero di posti.
Precondizioni	Per creare eventi il Gestore Eventi deve essere autenticato. La consultazione e la prenotazione sono pubbliche.
Garanzia di successo	Gli eventi disponibili sono consultabili; una prenotazione valida viene registrata e riduce i posti disponibili; un annullamento valido libera un posto.
Scenario principale di successo	1. Il Gestore Eventi accede al proprio reparto. 2. Inserisce i dati di un nuovo evento e ne conferma la creazione. 3. Il sistema verifica i dati e pubblica l'evento. 4. Il Cliente consulta l'elenco degli eventi disponibili. 5. Il Cliente seleziona un evento e inserisce i propri dati. 6. Il sistema verifica maggiore et�, patente dichiarata, disponibilit� e assenza di una prenotazione duplicata. 7. Il sistema registra il Cliente e la prenotazione e aggiorna i posti disponibili. 8. Il Cliente riceve conferma dell'operazione.

UC-P1	Gestire eventi e prenotazioni
Estensioni	2a. Dati dell'evento incompleti o non validi: la creazione viene rifiutata. 5a. Dati del Cliente mancanti o non validi: il sistema richiede la correzione. 6a. Cliente minorenne o senza dichiarazione di patente valida: prenotazione rifiutata. 6b. Evento pieno o inesistente: prenotazione rifiutata. 6c. Cliente già prenotato allo stesso evento: prenotazione rifiutata. 7a. Errore durante il salvataggio: nessuna variazione definitiva deve rimanere registrata.
Requisiti speciali	L'elenco degli eventi deve mostrare almeno nome, data e posti disponibili. I messaggi di errore devono essere comprensibili e non devono esporre dettagli tecnici.
Frequenza	Consultazione frequente; creazione e prenotazione secondo il calendario degli eventi.

5.1 Casi secondari dell'area eventi

UC-10	Visualizzare gli eventi disponibili
Attore primario	Cliente
Descrizione	Il Cliente consulta l'elenco aggiornato degli eventi, visualizzando nome, data e posti ancora disponibili.
Eccezioni principali	Se non sono presenti eventi, il sistema mostra un elenco vuoto o un messaggio informativo.

UC-13	Creare un evento
Attore primario	Gestore Eventi
Descrizione	Il Gestore Eventi inserisce i dati richiesti e conferma. Il sistema valida i dati e aggiunge l'evento all'elenco.
Eccezioni principali	Dati mancanti, data non valida o posti non validi: l'evento non viene creato.

UC-11	Prenotare un evento
Attore primario	Cliente
Descrizione	Il Cliente seleziona un evento, inserisce nome, cognome, data di nascita, email e telefono, dichiara di possedere una patente valida e conferma. Il sistema registra la prenotazione e riduce di uno i posti disponibili.
Eccezioni principali	La prenotazione viene rifiutata se il Cliente e' minorenne, i dati sono errati, l'evento e' pieno o la stessa email e' gia' prenotata.

UC-12	Annullare una prenotazione
Attore primario	Cliente
Descrizione	Il Cliente indica evento ed email usata per la prenotazione. Il sistema elimina la prenotazione e aumenta di uno i posti disponibili.
Eccezioni principali	Evento o prenotazione non trovati: nessuna modifica viene eseguita.

6. Gestione delle sessioni di pista




Figura 6.1 - Casi d'uso dell'area sessioni.

UC-P2	Gestire le sessioni di pista
Portata	Sistema Gestore Legends.
Livello	Obiettivo utente.
Attore primario	Gestore Sessioni.
Parti interessate	Il Gestore Sessioni vuole registrare correttamente l'attività in pista; il team vuole mantenere aggiornati chilometraggio e usura dei componenti.
Precondizioni	Il Gestore Sessioni è autenticato; la vettura scelta è presente nel sistema.
Garanzia di successo	La sessione viene memorizzata e i dati di utilizzo della vettura e dei pezzi montati vengono aggiornati in modo coerente.
Scenario principale di successo	1. Il Gestore Sessioni accede al proprio reparto. 2. Il sistema mostra l'elenco delle vetture disponibili. 3. Il gestore seleziona una vettura e il tipo di sessione: Test oppure Gara. 4. Inserisce luogo, chilometri percorsi e tempo impiegato. 5. Per un Test inserisce una descrizione; per una Gara inserisce la posizione finale. 6. Il sistema verifica la correttezza dei dati. 7. Il sistema registra la sessione. 8. Il sistema aggiorna chilometraggio della vettura e utilizzo dei pezzi montati. 9. Il Gestore Sessioni riceve conferma.
Estensioni	2a. Nessuna vettura disponibile: non è possibile registrare una sessione. 4a. Chilometri o tempo non validi: il sistema richiede la correzione. 5a. Informazione specifica mancante: sessione non registrata. 6a. Vettura non trovata: operazione annullata. 7a. Errore di salvataggio: i dati della vettura e dei pezzi non devono essere aggiornati parzialmente.
Requisiti speciali	I valori di chilometri e tempo non possono essere negativi. La posizione finale di una Gara deve essere positiva.

UC-P2	Gestire le sessioni di pista
Frequenza	Dopo ogni test o gara svolta da una vettura.

6.1 Casi secondari dell'area sessioni

UC-30	Consultare le macchine
Attore primario	Gestore Sessioni
Descrizione	Il sistema mostra gli identificativi delle vetture registrate, consentendo al gestore di scegliere quella interessata dalla sessione.

UC-31	Registrare un test o una gara
Attore primario	Gestore Sessioni
Descrizione	Il gestore inserisce i dati comuni della sessione e le informazioni specifiche del tipo scelto. Il sistema convalida e registra la sessione.
Eccezioni principali	Dati incompleti, tipo non riconosciuto o vettura inesistente: la sessione non viene registrata.

UC-32	Aggiornare chilometraggio e usura
Attore primario	Sistema
Descrizione	Dopo la registrazione di una sessione, il sistema incrementa il chilometraggio della vettura e i contatori di utilizzo di tutti i pezzi montati. Un pezzo risulta da sostituire quando raggiunge uno dei limiti previsti.

UC-51	Acquisire una sessione esterna
Attore primario	Sistema esterno di telemetria
Descrizione	Il sistema riceve luogo, distanza, durata e categoria da una sorgente esterna e li converte nei dati utilizzati per una sessione interna.
Eccezioni principali	Dati esterni mancanti o non validi: la sessione non viene acquisita.

7. Gestione del magazzino e delle vetture



Figura 7.1 - Casi d'uso dell'area magazzino.

UC-P3	Gestire magazzino e vetture
Portata	Sistema Gestore Legends.
Livello	Obiettivo utente.
Attore primario	Gestore Magazzino.
Parti interessate	Il Gestore Magazzino vuole conoscere le disponibilita', inserire nuovi componenti, assemblare vetture complete e sostituire pezzi usurati.
Precondizioni	Il Gestore Magazzino e' autenticato nel proprio reparto.
Garanzia di successo	Le quantita' e le associazioni tra pezzi e vetture risultano aggiornate; non rimangono vetture assemblate solo in parte o sostituzioni incomplete.
Scenario principale di successo	1. Il Gestore Magazzino apre l'area magazzino. 2. Il sistema mostra l'inventario e lo stato di disponibilita' dei pezzi. 3. Il gestore puo' inserire nuovi pezzi indicando tipo, quantita' e limiti di utilizzo. 4. Per assemblare una vettura inserisce un identificativo. 5. Il sistema verifica che siano disponibili tutti i componenti richiesti: 1 scocca, 1 motore, 1 volante, 4 ruote e 4 freni. 6. Il sistema crea la vettura e le associa tutti i pezzi necessari. 7. Per una sostituzione, il gestore sceglie vettura, tipo e nuovo pezzo libero. 8. Il sistema rimuove il pezzo precedente e monta quello nuovo. 9. Il gestore riceve conferma dell'operazione.
Estensioni	3a. Quantita' o limiti non validi: i pezzi non vengono inseriti. 4a. Identificativo vettura gia' presente: assemblaggio rifiutato. 5a. Componenti insufficienti: nessuna vettura viene creata. 7a. Vettura o nuovo pezzo non trovati: sostituzione rifiutata. 7b. Il nuovo pezzo non e' libero o non e' dello stesso tipo: sostituzione rifiutata. 8a. Errore durante l'operazione: il magazzino deve tornare allo stato precedente.
Requisiti speciali	Lo stato di disponibilita' deve distinguere almeno: disponibile, poca disponibilita' ed esaurito. L'assemblaggio e la sostituzione devono essere operazioni indivisibili.

UC-P3	Gestire magazzino e vetture
Frequenza	Consultazione frequente; inserimenti, assemblaggi e sostituzioni secondo le necessita' operative.

7.1 Casi secondari dell'area magazzino

UC-40	Visualizzare l'inventario
Attore primario	Gestore Magazzino
Descrizione	Il sistema mostra tutti i pezzi presenti, raggruppati o elencati per tipologia, con quantita' e stato di disponibilita'.

UC-41	Consultare i pezzi liberi
Attore primario	Gestore Magazzino
Descrizione	Il gestore seleziona una tipologia e visualizza i pezzi non ancora montati su alcuna vettura.
Eccezioni principali	Tipologia non valida: il sistema non esegue la ricerca.

UC-42	Aggiungere nuovi pezzi
Attore primario	Gestore Magazzino
Descrizione	Il gestore indica tipologia, quantita', chilometri massimi e tempo massimo. Il sistema crea i nuovi pezzi come disponibili.
Eccezioni principali	Quantita' non positiva o limiti negativi: inserimento rifiutato.

UC-43	Assemblare una vettura Legends
Attore primario	Gestore Magazzino
Descrizione	Il gestore inserisce l'identificativo della vettura. Il sistema verifica tutti i pezzi necessari e, solo se disponibili, crea la vettura completa.
Eccezioni principali	Identificativo gia' usato o pezzi insufficienti: nessuna vettura viene creata.

UC-44	Sostituire un pezzo
Attore primario	Gestore Magazzino
Descrizione	Il gestore seleziona la vettura, la tipologia e un nuovo pezzo libero. Il sistema rimuove il componente precedente e monta quello nuovo.
Eccezioni principali	Pezzo non libero, di tipo errato o vettura inesistente: nessuna modifica viene eseguita.

8. Amministrazione del sistema

Queste operazioni sono descritte in forma breve per completezza, ma non appartengono alle normali attività degli utenti dell'applicazione.

UC-60	Avviare il sistema
Attore primario	Amministratore di sistema
Descrizione	L'amministratore avvia l'applicazione. Il sistema rende disponibili le pagine e le funzioni previste.
Eccezioni principali	Configurazione non valida, risorsa non disponibile o porta occupata: il sistema non si avvia e segnala l'errore.

UC-61	Arrestare il sistema
Attore primario	Amministratore di sistema
Descrizione	L'amministratore arresta l'applicazione. Il sistema interrompe l'accettazione di nuove richieste e chiude le attività in corso in modo controllato.

9. Matrice di tracciabilit  funzionale

La matrice collega ogni obiettivo principale alle operazioni che lo compongono, senza introdurre riferimenti implementativi.

Area	Caso principale	Casi secondari
Gestire eventi e prenotazioni	UC-P1	UC-10, UC-11, UC-12, UC-13
Gestire le sessioni di pista	UC-P2	UC-30, UC-31, UC-32, UC-51
Gestire magazzino e vetture	UC-P3	UC-40, UC-41, UC-42, UC-43, UC-44
Gestire l'accesso	-	UC-01, UC-02, UC-04
Gestire il ciclo di vita del sistema	-	UC-60, UC-61

10. Glossario

Termine	Definizione
Addetto	Utente autenticato appartenente a uno dei reparti: eventi, sessioni o magazzino.
Cliente	Visitatore non autenticato che consulta eventi e gestisce una prenotazione.
Evento	Attività organizzata dal team, caratterizzata da nome, data e numero di posti.
Prenotazione	Associazione tra un Cliente e un Evento.
Legends	Vettura da competizione gestita dal sistema.
Pezzo	Componente meccanico identificato e appartenente a una tipologia.
Pezzo libero	Pezzo presente in magazzino e non montato su una vettura.
Sessione	Attività in pista svolta da una vettura, di tipo Test o Gara.
Test	Sessione di pista caratterizzata da una descrizione.
Gara	Sessione di pista caratterizzata da una posizione finale.
Usura	Utilizzo accumulato da un pezzo in chilometri e tempo.
Ricetta Legends	Insieme minimo per assemblare una vettura: 1 scocca, 1 motore, 1 volante, 4 ruote e 4 freni.
Disponibilità	Stato sintetico del magazzino: disponibile, poca disponibilità o esaurito.

Fine del documento.