

Casi di test

1. Scopo

I casi di test hanno lo scopo di verificare che le principali funzionalità del sistema BitFactory siano conformi ai requisiti definiti.

Ogni caso di test specifica:

- la funzionalità verificata;
- le condizioni iniziali;
- i dati utilizzati;
- le operazioni eseguite;
- il risultato atteso;
- il risultato ottenuto;
- l'esito del test.

I test riguardano le principali aree del sistema:

- autenticazione e gestione delle sessioni di login;
 - gestione del magazzino;
 - gestione delle sessioni di guida;
 - gestione degli eventi;
 - gestione delle prenotazioni.
-

2. Test di autenticazione

CT-01 – Accesso con credenziali corrette

Funzionalità: autenticazione di un addetto.

Precondizioni:

L'addetto è registrato nel sistema ed è associato a un ruolo.

Dati di ingresso:

Credenziali corrette di un addetto.

Procedura:

1. L'addetto apre la pagina di login.
2. Inserisce le proprie credenziali.
3. Conferma l'accesso.

Risultato atteso:

Il sistema riconosce l'addetto, crea una sessione di login e mostra la pagina relativa alle funzionalità consentite dal suo ruolo.

Risultato ottenuto:

Il sistema riconosce correttamente l'addetto, avviando la sessione prevista con redirect alla pagina di competenza.

Esito:

Superato

CT-02 – Accesso con credenziali errate

Funzionalità: controllo delle credenziali.

Precondizioni:

Nessuna sessione di login attiva.

Dati di ingresso:

Credenziali non valide.

Procedura:

1. L'utente apre la pagina di login.
2. Inserisce credenziali errate.
3. Conferma l'accesso.

Risultato atteso:

Il sistema rifiuta l'accesso, non crea una sessione e mostra un messaggio di errore.

Risultato ottenuto:

Il sistema rifiuta l'accesso come previsto e scrive nell'interfaccia una notifica di incorrettezza delle credenziali inserite, con conseguente non avvio della sessione.

Esito:

Superato

CT-03 – Accesso a una funzione non autorizzata

Funzionalità: controllo dei permessi.

Precondizioni:

Un utente (addetto o cliente) ha effettuato l'accesso.

Procedura:

1. L'addetto effettua il login/ cliente accede alla sezione clienti.
2. Prova ad accedere a una funzionalità riservata a un ruolo differente.

Risultato atteso:

Il sistema impedisce l'accesso alla funzionalità non autorizzata.

Risultato ottenuto:

Il sistema impedisce l'accesso ad aree riservate, se non sono inserite le credenziali proprietarie, impedendo l'accesso illecito tramite modifica dell'URL.

Esito:
Superato

CT-04 – Disconnessione dell'addetto

Funzionalità: logout.

Precondizioni:
L'addetto ha effettuato correttamente l'accesso.

Procedura:

1. L'addetto seleziona il comando di uscita.
2. Il sistema termina la sessione.

Risultato atteso:
La sessione viene eliminata e l'addetto viene riportato alla pagina di login.

Risultato ottenuto:
Il sistema cancella correttamente la sessione, impedendo accessi illeciti.

Esito:
Superato

3. Test di gestione del magazzino

CT-05 – Visualizzazione dei pezzi disponibili

Funzionalità: consultazione del magazzino.

Precondizioni:
Nel database sono presenti dei pezzi.

Procedura:

1. Il magazziniere accede alla sezione del magazzino.
2. Richiede la visualizzazione dei pezzi.

Risultato atteso:
Il sistema mostra correttamente i pezzi presenti nel database e le relative informazioni.

Risultato ottenuto:
I pezzi sono mostrati correttamente dal sistema, accompagnati dalle relative informazioni tipiche di ciascun pezzo.

Esito:
Superato

CT-06 – Inserimento di un nuovo pezzo

Funzionalità: aggiunta di un pezzo al magazzino.

Precondizioni:

Il magazziniere ha effettuato l'accesso.

Dati di ingresso:

Informazioni valide relative al nuovo pezzo.

Procedura:

1. Il magazziniere seleziona la funzione di inserimento.
2. Inserisce i dati richiesti.
3. Conferma l'operazione.

Risultato atteso:

Il pezzo viene salvato nel database e compare nell'elenco del magazzino.

Risultato ottenuto:

Il nuovo pezzo è stato registrato correttamente nel database ed è risultato visibile nell'elenco del magazzino.

Esito:

Superato

CT-07 – Creazione di una macchina con pezzi disponibili

Funzionalità: creazione di una macchina Legends.

Precondizioni:

Nel magazzino sono presenti tutti i pezzi necessari alla creazione della macchina.

Dati di ingresso:

Identificativo della nuova macchina e pezzi richiesti.

Procedura:

1. Il magazziniere avvia la creazione di una nuova macchina.
2. Il sistema controlla la disponibilità dei pezzi.
3. Il magazziniere conferma l'operazione.

Risultato atteso:

La macchina viene creata, salvata nel database e associata ai pezzi utilizzati.

Risultato ottenuto:

La macchina viene creata correttamente quando il numero di pezzi presenti nel magazzino è limitato. Tuttavia, quando i pezzi disponibili sono molto numerosi, l'interfaccia non riesce a completare la creazione della macchina.

Esito:

Parzialmente superato.

CT-08 – Creazione di una macchina senza pezzi sufficienti

Funzionalità: controllo della disponibilità dei pezzi.

Precondizioni:

Nel magazzino manca almeno uno dei pezzi necessari.

Procedura:

1. Il magazziniere prova a creare una nuova macchina.
2. Il sistema verifica i pezzi presenti.

Risultato atteso:

La macchina non viene creata e il sistema mostra un messaggio che segnala la mancanza dei pezzi necessari.

Risultato ottenuto:

Il sistema ha impedito la creazione della macchina e ha mostrato correttamente un messaggio relativo alla mancanza dei pezzi necessari.

Esito:

Superato .

CT-09 – Visualizzazione delle macchine

Funzionalità: consultazione delle macchine presenti.

Precondizioni:

Nel database è presente almeno una macchina.

Procedura:

1. L'addetto accede alla sezione delle macchine.
2. Richiede l'elenco delle macchine disponibili.

Risultato atteso:

Il sistema carica e mostra correttamente le macchine presenti nel database.

Risultato ottenuto:

Le macchine presenti nel database sono state caricate e visualizzate correttamente dal sistema.

Esito:

Superato.

4. Test di gestione delle sessioni di guida

CT-10 – Creazione di una sessione

Funzionalità: inserimento di una nuova sessione di guida.

Precondizioni:

Il tecnico delle sessioni ha effettuato l'accesso e nel sistema è presente almeno una macchina disponibile.

Dati di ingresso:

Dati validi della sessione e identificativo della macchina.

Procedura:

1. Il tecnico seleziona la funzione di creazione della sessione.
2. Inserisce i dati richiesti.
3. Seleziona una macchina disponibile.
4. Conferma l'operazione.

Risultato atteso:

La sessione viene creata e salvata nel database.

Risultato ottenuto:

La nuova sessione di guida è stata creata correttamente e registrata nel database con la macchina selezionata.

Esito:

Superato.

CT-11 – Creazione di una sessione con dati mancanti

Funzionalità: validazione dei dati della sessione.

Precondizioni:

Il tecnico delle sessioni ha effettuato l'accesso.

Dati di ingresso:

Uno o più dati obbligatori mancanti o non validi.

Procedura:

1. Il tecnico avvia la creazione di una sessione.
2. Lascia incompleto almeno un campo obbligatorio.
3. Conferma l'operazione.

Risultato atteso:

La sessione non viene creata e il sistema mostra un messaggio di errore.

Risultato ottenuto:

La sessione non viene salvata su database mostrando i rispettivi messaggi d'errore.

Esito:
Superato

5. Test di gestione degli eventi

CT-12 – Creazione di un evento

Funzionalità: inserimento di un nuovo evento.

Precondizioni:
L'organizzatore degli eventi ha effettuato l'accesso.

Dati di ingresso:
Dati validi relativi all'evento.

Procedura:

1. L'organizzatore seleziona la funzione di creazione dell'evento.
2. Inserisce i dati richiesti.
3. Conferma l'operazione.

Risultato atteso:
L'evento viene salvato nel database e compare nell'elenco degli eventi.

Risultato ottenuto:
L'evento appare correttamente nell'elenco presente nell'interfaccia grafica e viene salvato su database.

Esito:
Superato.

CT-13 – Creazione di un evento con dati non validi

Funzionalità: validazione dei dati dell'evento.

Precondizioni:
L'organizzatore ha effettuato l'accesso.

Dati di ingresso:
Dati mancanti o non validi.

Procedura:

1. L'organizzatore prova a creare un evento.
2. Inserisce dati incompleti o non validi.
3. Conferma l'operazione.

Risultato atteso:
L'evento non viene creato e il sistema mostra un messaggio di errore.

Risultato ottenuto:

L'evento non viene creato e non viene salvato su database e vengono mostrati i vari errori.

Esito:

Superato.

CT-14 – Visualizzazione degli eventi

Funzionalità: consultazione degli eventi.

Precondizioni:

Nel database è presente almeno un evento.

Procedura:

1. L'utente apre la pagina degli eventi.
2. Il sistema carica gli eventi presenti.

Risultato atteso:

Gli eventi vengono mostrati correttamente con le relative informazioni.

Risultato ottenuto:

Vengono mostrati tutti gli eventi disponibili con tutti i dati aggiornati.

Esito:

Superato.

6. Test di gestione delle prenotazioni

CT-15 – Prenotazione corretta a un evento

Funzionalità: registrazione di una prenotazione.

Precondizioni:

L'evento esiste e dispone di posti liberi.

Dati di ingresso:

Dati validi del cliente e indicazione dell'evento.

Procedura:

1. Il cliente seleziona un evento.
2. Inserisce i propri dati.
3. Conferma la prenotazione.

Risultato atteso:

La prenotazione viene registrata nel database e associata all'evento selezionato.

Risultato ottenuto:

Il cliente effettua la prenotazione all'evento desiderato e vengono salvati sul database i dati del cliente.

Esito:

Superato.

CT-16 – Prenotazione a un evento pieno

Funzionalità: controllo della capienza dell'evento.

Precondizioni:

L'evento ha già raggiunto il numero massimo di partecipanti.

Procedura:

1. Il cliente seleziona l'evento.
2. Inserisce i propri dati.
3. Conferma la prenotazione.

Risultato atteso:

La prenotazione viene rifiutata e il sistema comunica che non sono disponibili altri posti.

Risultato ottenuto:

Non vi è la possibilità di prenotarsi, la prenotazione del cliente non viene effettuata.

Esito:

Superato.

CT-17 – Prenotazione con dati incompleti

Funzionalità: validazione dei dati del cliente.

Precondizioni:

L'evento dispone di posti liberi.

Dati di ingresso:

Uno o più dati obbligatori mancanti.

Procedura:

1. Il cliente seleziona un evento.
2. Compila solo parzialmente il modulo.
3. Conferma la prenotazione.

Risultato atteso:

La prenotazione non viene registrata e il sistema segnala i dati mancanti o non validi.

Risultato ottenuto:

La prenotazione non viene effettuata, vengono mostrati i vari errori.

Esito:

Superato.

CT-18 – Annullamento di una prenotazione

Funzionalità: cancellazione di una prenotazione.

Precondizioni:

La prenotazione è presente nel database.

Dati di ingresso:

Informazioni utilizzate dal sistema per identificare la prenotazione.

Procedura:

1. Il cliente accede alla funzione di annullamento.
2. Inserisce i dati richiesti.
3. Conferma la cancellazione.

Risultato atteso:

La prenotazione viene eliminata dal database e il posto torna disponibile.

Risultato ottenuto:

Il cliente annulla la prenotazione, aumentando la disponibilità di posti.

Esito:

Superato.

7. Criterio di superamento

Un caso di test è considerato superato quando il risultato ottenuto coincide con il risultato atteso.

Nel caso in cui il risultato ottenuto sia differente, il test viene considerato non superato e l'anomalia deve essere registrata e corretta.

La verifica complessiva del sistema può essere considerata soddisfacente quando tutte le funzionalità principali sono state testate e i casi di test più importanti hanno avuto esito positivo.