

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
```

```

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
<script>
  $(document).ready(function() {
    $("#hide").click(function() {
      $("p").hide();
    });
    $("#show").click(function() {
      $("p").show();
    });
  });
</script>
</head>

<body>

  <p>If you click on the "Hide" button, I will disappear.</p>
  <button id="hide">Hide</button>
  <button id="show">Show</button>

</body>

</html>

```

Efek Animasi

```

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function() {
      $("button").click(function() {
        $("div").animate({
          height: 'toggle'
        });
      });
    });
  </script>
</head>

```

```

<body>

  <p>Click the button multiple times to toggle the animation.</p>
  <button>Start Animation</button>


  <p>By default, all HTML elements have a static position, and cannot be moved.
  To manipulate the position, remember to first set the CSS position property of
  the element to relative, fixed, or absolute!</p>
  <div style="background:#98bf21; height:100px; width:100px; position:absolute;">
  </div>

</body>

</html>

```

Screenshoot Output



b. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Pada kode HTML tersebut digunakan library jQuery yang dihubungkan melalui CDN sehingga berbagai fungsi jQuery dapat dimanfaatkan untuk mempermudah manipulasi elemen HTML pada halaman web. Fungsi `$(document).ready(function() {})` digunakan untuk memastikan seluruh elemen HTML telah selesai dimuat sebelum kode jQuery dijalankan, sehingga proses eksekusi dapat berlangsung dengan baik tanpa terjadi kesalahan.

Berdasarkan screenshot output yang ditampilkan, pada percobaan pertama berhasil ditampilkan teks "Hello World" sebagai bukti bahwa library jQuery telah terpasang dan dapat dijalankan dengan baik pada halaman web. Tampilan ini menunjukkan bahwa jQuery telah berhasil terhubung dan siap digunakan untuk mengelola elemen-elemen pada halaman.

Pada percobaan kedua, jQuery digunakan untuk membuat efek **hide** dan **show** pada sebuah paragraf. Metode `.hide()` berfungsi untuk menyembunyikan paragraf ketika tombol **Hide** ditekan, sedangkan metode `.show()` digunakan untuk menampilkan kembali paragraf saat tombol **Show** diklik. Fitur ini menunjukkan kemampuan jQuery dalam mengatur visibilitas elemen HTML secara dinamis dan interaktif.

Selanjutnya, pada percobaan ketiga, jQuery dimanfaatkan untuk membuat efek animasi pada elemen `div` berwarna hijau. Animasi dijalankan melalui metode `.animate()`, yang memungkinkan perubahan properti elemen secara bertahap sehingga menghasilkan efek gerakan atau perubahan ukuran yang terlihat lebih menarik. Hasil yang ditampilkan menunjukkan bahwa jQuery dapat digunakan untuk meningkatkan interaktivitas dan tampilan halaman web melalui animasi sederhana.