NAMA KELOMPOK : AURORA IHRISH KHOLISHOH

NIM : 312410037

KELAS : I246A

MATKUL : WEB PROGRAMMING 2

PROJECT

1. KODE ASLI SEBELUM DI OOP

```
<?php
session_start();
include "config/koneksi.php";

if (!isset($_SESSION['role']) || $_SESSION['role'] !== 'admin') {
    header("Location: login.php");
    exit;
}

if (isset($_POST['update_status'])) {
    mysqli_query($mysqli,"
        UPDATE orders
        SET status='{$_POST['status']}'
        WHERE id_order='{$_POST['id_order']}'
    ");
    header("Location: transaksi.php");
    exit;
}

$orders = mysqli_query($mysqli,"
    SELECT o.*, u.nama
    FROM orders o
    LEFT JOIN users u ON o.id_user = u.id_user
    ORDER BY o.id_order DESC
");
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
…….(kode tampilan websitenya)
$item = mysqli_query($mysqli,"
    SELECT i.*, p.nama_produk, v.rasa, v.ukuran
    FROM order_items i
    JOIN products p ON i.id_product = p.id_product
    JOIN product_variants v ON i.id_variant = v.id_variant
```

```
    WHERE i.id_order = '{$o['id_order']}'
");
```

2. KODE SETELAH DI OOP

- buat folder class dan file transaksi.php di dalam folder tersebut, dan isi file nya dengan kode ini

```
<?php


class Transaksi {

    private $db;

    public function __construct($mysqli){
        $this->db = $mysqli;
    }

    // ambil semua transaksi
    public function getOrders(){

        $query = "
        SELECT o.*, u.nama
        FROM orders o
        LEFT JOIN users u ON o.id_user = u.id_user
        ORDER BY o.id_order DESC
        ";

        return mysqli_query($this->db,$query);
    }

    // update status transaksi
    public function updateStatus($id_order,$status){

        $query = "
        UPDATE orders
        SET status='$status'
        WHERE id_order='$id_order'
        ";

        return mysqli_query($this->db,$query);
    }

    // ambil detail transaksi
```

```
    public function getDetail($id_order){

        $query = "
        SELECT i.*, p.nama_produk, v.rasa, v.ukuran
        FROM order_items i
        JOIN products p ON i.id_product = p.id_product
        JOIN product_variants v ON i.id_variant = v.id_variant
        WHERE i.id_order='$id_order'
        ";

        return mysqli_query($this->db,$query);
    }

}
```

- lalu di transaksi.php yang lama kode ini :

```
session_start();
include "config/koneksi.php";
```

- dengan kode ini (ini sebagai object dari class transaksi) :

```
session_start();
include "config/koneksi.php";

require "class/Transaksi.php";

$transaksi = new Transaksi($mysqli);
```

- lalu method berikut di Ganti sesuai object dari class transaksi

```
mysqli_query($mysqli,"
        UPDATE orders
        SET status='{$_POST['status']}'
        WHERE id_order='{$_POST['id_order']}'
    ");
$orders = mysqli_query($mysqli,"
    SELECT o.*, u.nama
    FROM orders o
    LEFT JOIN users u ON o.id_user = u.id_user
    ORDER BY o.id_order DESC
");
```

```
$item = mysqli_query($mysqli,"
    SELECT i.*, p.nama_produk, v.rasa, v.ukuran
    FROM order_items i
    JOIN products p ON i.id_product = p.id_product
    JOIN product_variants v ON i.id_variant = v.id_variant
    WHERE i.id_order = '{$o['id_order']}'
");
```

Diganti menjadi :

```
if (isset($_POST['update_status'])) {
    $transaksi->updateStatus($_POST['id_order'],$_POST['status']);
    header("Location: transaksi.php");
    exit;
}

$orders = $transaksi->getOrders();
?>
<?php
$item = $transaksi->getDetail($o['id_order']);
while ($i = mysqli_fetch_assoc($item)) {
?>
```

Konsep OOP yang Digunakan

Class

Class yang dibuat adalah Transaksi.

Object

$transaksi = new Transaksi($mysqli);

Method

- getOrders() → mengambil data transaksi
- updateStatus() → mengubah status transaksi
- getDetail() → mengambil detail transaksi

Encapsulation

Variabel koneksi database disimpan dalam property:

```
private $db;
```

sehingga tidak bisa diakses langsung dari luar class.

Kesimpulan

Dengan menggunakan konsep Object Oriented Programming (OOP), kode program menjadi lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan dapat digunakan kembali. Pada tugas ini fitur transaksi diubah menjadi class Transaksi yang memiliki beberapa method seperti getOrders(), updateStatus(), dan getDetail().