

Portfolio Aurora Ponti

Specifiche per lo sviluppo

AURORA PONTI · 23 SETTEMBRE 2026

Sito one-page con scroll narrativo in sette sezioni, palette bianco/blu, tipografia Instrument Serif + DM Sans. Stack consigliato: HTML/CSS/JS statico con GSAP e ScrollTrigger; Next.js solo se in futuro serve un blog. Il riferimento visivo è la canvas "Mockup Portfolio Aurora", dove ogni sezione ha accanto il suo post-it con le indicazioni di movimento.

Sistema

Una sola famiglia di blu su bianco. Nessun secondo colore d'accento: la ricchezza arriva dal contrasto di valore, non dalla varietà di tinte.

Colori

TOKEN	VALORE	USO
--ink	#0F1A30	Titoli e testo principale
--ink-2	#45556F	Testo secondario, paragrafi
--ink-3	#6C7B94	Meta, didascalie, date
--blue	#25439B	Accento: link, corsivi in evidenza, numeri di tappa
--blue-deep	#16296B	Fondo pieno, solo sezione 02
--blue-panel	#1E3480	Pannello foto dentro la sezione 02
--blue-soft	#8FA5D4	Testo su fondo blu profondo, dettagli
--tint	#EDF1FB	Riempimenti chiari, segnaposto immagini
--line	#DCE3F1	Bordi visibili
--line-soft	#EAEFF8	Separatori tra righe
--bg	#FFFFFF	Fondo base
--bg-alt	#F6F8FD	Fondo alternato, sezioni 04 e 06

Ritmo dei fondi lungo lo scroll: 01 bianco · 02 BLU PROFONDO · 03 bianco · 04 tinta · 05 bianco · 06 tinta · 07 bianco . Il blu profondo compare una volta sola in tutta la pagina, sul caso studio principale: è quello che lo rende impossibile da saltare.

Tipografia

Due famiglie, entrambe su Google Fonts. La regola che le tiene insieme: **il serif è la voce, il sans sono i dati**. Nomi, titoli e frasi in serif; numeri, meta e testo corrente in sans.

TOKEN	FONT	USO
--font-display	Instrument Serif 400 + corsivo	Titoli, nomi progetto, frasi in evidenza
--font-body	DM Sans 400 / 500	Paragrafi, meta, numeri, pulsanti

Instrument Serif ha un solo peso (400). Non applicare mai `font-weight` maggiore di 400: il browser sintetizza un finto grassetto che imbruttisce le forme. La gerarchia si fa con la dimensione, non col peso.

Attivare le cifre tabellari su DM Sans ovunque compaiano numeri in colonna — date della timeline, statistiche del caso studio: `font-variant-numeric: tabular-nums`. Senza, le date non si incolonnano.

RUOLO	FONT	DIMENSIONE	INTERLINEA	CRENATURA
Hero (nome)	display	96px	0.94	-0.025em
Titolo sezione	display	46–52px	1.08	-0.025em
Frase in evidenza (sez. 05)	display	72px	1.05	-0.03em
Nome progetto	display	36px	1.1	-0.02em
Tappa processo	display	28px	1.2	-0.015em
Riga timeline	display	23px	1.3	-0.012em
Paragrafo	body 400	15–16px	1.65–1.75	0
Meta / categoria	body 500	13px	1.4	+0.01em
Statistiche	body 500	34px	1	-0.02em

Limite di misura per i paragrafi: 40–52 caratteri per riga (`max-width` in `ch` , non in px). Oltre, l'occhio perde la riga di ritorno.

Griglia e margini

La regola che conta: margine sinistro di 90px identico su tutte le sezioni. Scorrendo la pagina, il bordo sinistro del testo non si sposta mai. È il dettaglio che nessuno nota consapevolmente e che distingue un sito progettato da uno assemblato — non va rotto per nessun motivo estetico.

Unica eccezione: la sezione 02, che è divisa in due pannelli a tutta altezza (52% foto / 48% contenuto). Lì il testo parte dal proprio pannello, quindi il margine è interno e vale 72px.

MISURA	VALORE
Larghezza di progetto	1440px
Altezza sezione	100vh, minimo 760px
Margine orizzontale	90px
Passo di spaziatura	multipli di 4px

Le sezioni sono alte quanto la finestra e si susseguono in scroll normale: **niente scroll-snap**, che su trackpad e su mobile combatte col gesto dell'utente e fa sembrare la pagina rotta.

Proporzioni delle righe progetto (sezione 03): testo 44% / immagine 56%, con 36px di distanza. Le tre immagini hanno la stessa altezza (172px) — un disallineamento anche di pochi pixel qui si vede subito.

La riga centrale è specchiata: immagine a sinistra, testo a destra con `text-align: right`. Il paragrafo descrittivo ha `max-width` in `ch` e `margin-left: auto`, altrimenti si allinea a destra dentro il proprio blocco invece che al bordo esterno, e le tre righe non condividono lo stesso margine.

Le sette sezioni

L'ordine non è casuale: **prima la prova, poi la spiegazione**. Chi arriva vede un risultato concreto entro il primo scroll, e solo dopo il metodo, la persona e le credenziali. Se in futuro si aggiungono sezioni, questa logica va mantenuta.

#	SEZIONE	CONTENUTO	FONDO
01	Hero	Nome su due righe, ruolo, una riga di sintesi, pulsante verso i progetti, foto verticale a destra	bianco
02	Progetto in evidenza	Caso FLU / Uniting: foto a sinistra, categoria, nome, descrizione, tre statistiche, link al caso completo, frecce per scorrere altri due casi	blu profondo
03	Altri progetti	Tre righe editoriali: categoria e anno, nome, descrizione, immagine. Numero grande sullo sfondo	bianco
04	Come lavoro	Titolo, sottotitolo, linea di processo orizzontale con quattro tappe	tinta
05	Chi sono	Tre blocchi asimmetrici in alto, linea tratteggiata, frase grande in basso	bianco
06	Percorso	Sei righe: ruolo, azienda, anni. Titolo allineato a destra in alto	tinta
07	Contatto	Scritta gigante di sfondo, nome, email, link social	bianco

Dettagli che non si vedono dal mockup

Sezione 02 — le frecce scorrono i casi studio in evidenza. Al momento solo FLU / Uniting ha contenuti reali. Finché è l'unico, il contatore dice `01 / 01` e **le frecce non compaiono**: meglio nessuna freccia che una freccia che gira a vuoto. Il link "Vedi il caso completo" porta alla pagina di caso studio descritta più avanti.

Sezione 03 — i numeri di sfondo (01, 02, 03) sono decorativi e sbordano oltre il margine. Vanno esclusi dai lettori di schermo con `aria-hidden="true"`, altrimenti vengono letti come contenuto.

Sezione 04 — la linea orizzontale ha un gradiente da `--line` a `--blue`: la progressione cromatica è la metafora dell'avanzamento nel funnel. I quattro pallini sono sopra la linea e hanno il fondo del colore della sezione, così "bucano" la linea invece di sovrapporsi.

Sezione 07 — la scritta "CONTATTO" è puramente decorativa: `aria-hidden`, e il testo vero è quello in primo piano. Deve restare più chiara del testo sopra in ogni circostanza; se si scurisce, il contrasto del contenuto salta.

Destinazioni e navigazione

Dove portano i progetti

Un cursore che dice "Vedi progetto →" è una promessa. Se dall'altra parte non c'è niente, è un cartello "Entrata" su un muro — e il visitatore lo scopre proprio nell'istante in cui era più interessato.

I progetti non sono tutti nella stessa situazione, quindi la destinazione si dichiara per progetto: **l'interfaccia promette solo quello che può mantenere.**

STATO	QUANDO SI USA	COSA FA LA RIGA
<code>caso</code>	Esiste una pagina di caso studio	Cursore "Vedi il caso →", riga cliccabile, porta a <code>/progetti/<slug>.html</code>
<code>link</code>	Non c'è il caso, ma il lavoro è online	Cursore "Vedi il sito →" (o "Vedi il profilo →"), apre l'URL esterno in nuova scheda con <code>rel="noopener"</code>
<code>nessuno</code>	Né l'uno né l'altro	Nessun cursore, nessun hover, riga non cliccabile. Resta leggibile come scheda descrittiva

Lo stato vive nel markup come `data-destinazione="caso|link|nessuno"`, così cambiarlo è una parola sola e non un rifacimento. Il cursore magnetico legge quell'attributo per decidere il proprio testo, e non si attiva affatto sullo stato `nessuno`.

Stessa logica sulle righe della timeline (sezione 06): oggi non portano da nessuna parte, quindi niente hover che suggerisca un click — il cambio di fondo `--tint` va bene perché segnala lettura, non destinazione.

La pagina di caso studio

Un template solo, riempito con contenuti diversi. Stesso sistema di colori, tipografia e margini del portfolio: deve sembrare la stessa casa, non un allegato.

1. **Testata** — categoria e anno, nome del progetto, ruolo di Aurora, una riga di sintesi
2. **Il contesto** — qual era il problema del cliente, in un paragrafo
3. **Cosa ho fatto** — il lavoro in tre o quattro blocchi, ognuno con la sua immagine
4. **Risultati** — le statistiche, stesso trattamento della sezione 02
5. **Piede** — progetto precedente / successivo, e ritorno al portfolio

Per chi fa marketing, una pagina indicizzabile vale molto più di una modale: la modale non ha un indirizzo, non si manda a un collega e non si posta su LinkedIn. Quindi pagina vera, con `<title>`, meta description e immagine OG

propri.

La pagina eredita le animazioni del portfolio, ma più sobrie: qui la persona è venuta a leggere, non a essere stupita.

Il menu

Il mockup non ne ha uno, ed è una scelta giusta da difendere: sette sezioni a tutta altezza raccontano una storia in un ordine preciso — prima la prova, poi la spiegazione — e un menu completo inviterebbe a saltare, disfacendo quell'ordine.

Ma senza nulla, l'email resta a sette scroll di distanza, e chi vuole scrivere ad Aurora è esattamente la persona da non far faticare. Serve il minimo che risolve il problema senza aprirne un altro.

Barra fissa, due voci.

ASPETTO	SPECIFICA
Quando compare	Dopo l'80% dell'altezza dell'hero; sparisce tornando su
Sinistra	"Aurora Ponti" in serif 15px — torna in cima
Destra	"Contatti" in sans 500 13px — scroll morbido alla sezione 07
Altezza	64px, margini orizzontali uguali a quelli della pagina
Fondo	Bianco all'85% con <code>backdrop-filter: blur(12px)</code> , bordo inferiore <code>--line-soft</code>
Ingresso	Fade + <code>translateY(-8px → 0)</code> , 300ms ease-out
Mobile	Identica, margine 24px. Niente hamburger : due voci non sono un menu

Il link "Contatti" è un `<a href="#contatto">` vero, così funziona anche se il JavaScript non parte; lo scroll morbido è un miglioramento, non il meccanismo. Con `prefers-reduced-motion` la barra compare senza animazione e il salto è istantaneo.

La barra sta in un `<header>` con `role="banner"`, e il primo elemento focusabile della pagina è uno **skip link** "Vai al contenuto", invisibile finché non riceve il focus da tastiera. Senza, chi naviga col Tab se la ritrova da attraversare a ogni pagina.

Motion

Ogni sezione ha un movimento diverso, coerente con quello che mostra. **Non applicare lo stesso fade-in generico a tutte**: è la differenza tra un sito animato e un sito con le animazioni.

Curve e regole generali

```
--ease-out: cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1);
--ease-in-out: cubic-bezier(0.77, 0, 0.175, 1);
```

- Solo `transform` e `opacity` (girano sulla GPU). Mai animare `width`, `height`, `top`, `margin`.
- `ease-out` per tutto ciò che entra. **Mai** `ease-in`: parte lento proprio nell'istante in cui l'occhio guarda, e fa sembrare il sito pigro.
- Nessun rimbalzo, nessun effetto elastico: il registro è professionale, non giocoso.
- Gli elementi entrano da `scale(0.96)` o `translateY`, mai da `scale(0)` — nulla, nella realtà, compare dal nulla.
- Ogni rivelazione deve partire da uno stato già visibile e migliorarlo. Se l'animazione non parte (scheda in background, crawler, JS lento), il contenuto deve essere comunque lì. Non nascondere mai il contenuto in attesa di una classe.
- `IntersectionObserver` con `{ once: true, rootMargin: "-100px" }`: ogni animazione parte una volta sola, non a ogni passaggio.

Tabella delle animazioni

SEZIONE	ELEMENTO	INNESCO	ANIMAZIONE	DURATA	EASING
01	Blocco hero	Caricamento	Fade + <code>scale(1.04 → 1)</code>	900ms	ease-out
01	Nome (2 righe)	Caricamento	<code>clip-path</code> dal basso, riga per riga	700ms, sfalsate 80ms	ease-out
01	Linee di sfondo	Scroll	Parallax a 0.3×	continuo	lineare
02	Foto	Ingresso viewport	<code>clip-path: inset(0 100% 0 0) → inset(0)</code>	900ms	ease-out
02	Testo	Ingresso viewport	Fade + <code>translateY(24px → 0)</code> , riga per riga	600ms, sfalsate 80ms	ease-out
02	Tre statistiche	Ingresso viewport	Conteggio da zero	600ms	ease-out
02	Cambio caso (frece)	Click	Stesso wipe, nuova foto; numero con slide verticale	700ms	ease-out
03	Numero di sfondo	Ingresso riga	<code>clip-path</code> dal basso	400ms	ease-out
03	Testo riga	Ingresso riga	Fade + <code>translateY(16px → 0)</code>	500ms, sfalsate 40ms	ease-out
03	Immagine	Scroll	Parallax a 0.85× rispetto al testo	continuo	lineare
04	Linea di processo	Ingresso viewport	<code>scaleX(0 → 1)</code> , origine a sinistra	800ms	ease-out
04	Pallini	Quando la linea li raggiunge	Fade + <code>scale(0.8 → 1)</code>	300ms	ease-out
04	Testo tappe	Dopo il proprio pallino	Fade + <code>translateY(12px → 0)</code>	400ms, sfalsate 120ms	ease-out

SEZIONE	ELEMENTO	INNESCO	ANIMAZIONE	DURATA	EASING
05	Tre blocchi	Ingresso viewport	Fade + <code>translateY(20px → 0)</code>	500ms, sfalsate 120ms	ease-out
05	Linea tratteggiata	Dopo i blocchi	<code>scaleX(0 → 1)</code> da sinistra	600ms	ease-out
05	Parola in corsivo	200ms dopo la frase	Fade da <code>opacity: 0</code>	500ms	ease-out
06	Righe timeline	Ingresso viewport	Fade + <code>translateY(12px → 0)</code>	400ms, sfalsate 60ms	ease-out
07	Scritta gigante	Ingresso viewport	Fade + <code>translateY(60px → 0)</code>	1100ms	ease-out
07	Contenuto in primo piano	300ms dopo la scritta	Fade + <code>translateY(16px → 0)</code>	600ms	ease-out

Stati al passaggio del mouse

ELEMENTO	STATO	COMPORTAMENTO
Riga progetto (sez. 03)	Hover	Cursore personalizzato "Vedi progetto →" che segue il puntatore con inerzia (spring, non posizione diretta)
Riga progetto	Hover	Nessuno zoom sull'immagine. L'immagine non è un bersaglio cliccabile: animarla è il tell dell'animazione messa perché si poteva
Riga timeline (sez. 06)	Hover	Fondo <code>--tint</code> , transizione 200ms
Pulsante hero, frecce sez. 02	Hover	Fondo pieno / inversione colore, 200ms
Qualsiasi elemento premibile	Active	<code>transform: scale(0.97)</code> , 160ms ease-out

Gli stati hover vanno chiusi in `@media (hover: hover) and (pointer: fine)`: sui dispositivi touch l'hover si attiva al tocco e resta appiccicato.

Il cursore personalizzato usa una molla (`stiffness: 100`, `damping: 15`) invece di seguire la posizione esatta del mouse: senza inerzia sembra incollato al puntatore e innaturale.

Responsive

I mockup sono a 1440px. **Il mobile non è ancora disegnato**, quindi queste sono regole, non schermate: se qualcosa resta ambiguo in fase di sviluppo, va chiesto prima di decidere.

Un portfolio di questo tipo viene aperto spessissimo da telefono — tipicamente da un link su LinkedIn. Il mobile non è un ripiego.

Breakpoint: `390` / `768` / `1024` / `1440`.

SEZIONE	SOTTO 768PX
Margine	Da 90px a 24px
01 Hero	Nome a 44–52px. Foto sotto il testo, a tutta larghezza, altezza ridotta. Linee di sfondo mantenute ma più lente
02 Caso in evidenza	Impila: foto sopra (55vh), contenuto sotto. Le tre statistiche restano in riga — se non entrano, due sopra e una sotto, mai in colonna
03 Altri progetti	Una colonna: immagine sopra, testo sotto. L'alternanza sparisce (in colonna singola non significa nulla) e il testo torna tutto allineato a sinistra. Numeri di sfondo ridotti a 64px, in linea col testo
04 Come lavoro	La linea ruota in verticale: scende lungo il bordo sinistro, le quattro tappe si impilano con i pallini sulla linea
05 Chi sono	Una colonna, i tre blocchi si impilano. Frase finale a 36–42px
06 Percorso	Due righe per voce: ruolo sopra, azienda e anno sotto sulla stessa riga (azienda a sinistra, anno a destra). La colonna centrale sparisce
07 Contatto	La scritta gigante usa <code>clamp()</code> per stare nella larghezza senza scroll orizzontale. Mai lasciarla tagliare

Cosa cambia nel movimento

Il cursore magnetico "Vedi progetto →" non esiste su mobile: non c'è un puntatore da seguire. Va sostituito con una freccia statica accanto al nome del progetto, sempre visibile, e l'intera riga diventa un'area toccabile.

Il parallax va ridotto o disattivato sotto i 768px: su mobile scatta, consuma batteria e in molti browser entra in conflitto con la barra degli indirizzi che compare e scompare durante lo scroll.

Tutte le aree toccabili ad almeno 44×44px, con 8px di distanza tra una e l'altra. Le frecce della sezione 02 sono già dimensionate così (46px).

Usare `min-height: 100dvh` e non `100vh`: su mobile `vh` non tiene conto della barra del browser e taglia il contenuto.

Accessibilità

Non è un adempimento burocratico: un portfolio che funziona da tastiera e con contrasti corretti è anche un portfolio che si legge al sole, sul treno, con lo schermo sporco.

Contrasti — tutti i colori del sistema sono già verificati contro i rispettivi fondi: minimo 4.5:1 per il testo normale, 3:1 per il testo grande. Se si cambia una tinta va riverificata. Il rischio più comune è schiarire un grigio "per eleganza" e scendere sotto soglia.

Elementi reali, non finti — il pulsante dell'hero è un `<a>`, le frecce della sezione 02 sono `<button>`. Mai un `<div>` con un click sopra: il tasto Tab non ci arriva e i lettori di schermo non lo annunciano.

Etichette — le frecce contengono solo un simbolo, quindi servono `aria-label="Caso precedente"` e `aria-label="Caso successivo"`.

Focus visibile — anello di 2px in `- -blue` su ogni elemento interattivo. Non rimuoverlo con `outline: none` senza sostituirlo.

Gerarchia dei titoli — un solo `<h1>`, il nome nell'hero; poi `<h2>` per i titoli di sezione. Niente salti di livello.

Decorazioni escluse — `aria-hidden="true"` sui numeri di sfondo della sezione 03, sulla scritta "CONTATTO" della 07 e sulle linee SVG dell'hero.

Movimento ridotto — obbligatorio. Dentro `@media (prefers-reduced-motion: reduce)` spariscono parallax, spostamenti e clip-path; restano solo le dissolvenze, accorciate a 200ms. Ridurre non significa azzerare: le dissolvenze aiutano a capire che qualcosa è cambiato.

Performance

Un portfolio lento vanifica il lavoro fatto sul movimento: le animazioni scattano e sembrano mal fatte anche quando sono corrette.

Font — caricare solo i tagli usati: Instrument Serif regolare e corsivo, DM Sans 400 e 500. Usare `font-display: swap` e precaricare solo i due file necessari sopra la piega. Ospitare i font in locale invece che da Google Fonts riduce di una connessione esterna e migliora la privacy.

Immagini — le immagini dei progetti occupano circa il 60% della superficie visiva: sono il fattore principale. Formato WebP o AVIF, `srcset` per le diverse densità, `loading="lazy"` su tutto quello che sta sotto la piega, e `width / height` sempre dichiarati per evitare che il contenuto salti mentre caricano.

Budget — obiettivo sotto i 500KB per il primo caricamento, font inclusi. Se GSAP pesa troppo per un progetto di questa dimensione, gran parte delle animazioni in tabella si fa con `IntersectionObserver` e transizioni CSS: solo il parallax e il cursore magnetico traggono un beneficio reale da una libreria.

Animazioni — le transizioni CSS girano fuori dal thread principale e restano fluide anche mentre la pagina carica; quelle in JavaScript no. Dove l'animazione è prevedibile (rivelazioni, dissolvenze) conviene il CSS; il JavaScript solo dove serve reagire al movimento del mouse o dello scroll in tempo reale.

Cosa serve da Aurora

Il mockup è completo come sistema visivo, ma i contenuti sono ancora segnaposto. Finché restano tali, lo sviluppatore può costruire la struttura ma non consegnare.

- ☐ **Foto ritratto** per l'hero, formato verticale (circa 3:4), tagliata a 320×420px
- ☐ **Immagini dei tre progetti** della sezione 03 — screenshot dei siti, foto dei locali, grafiche social già realizzate
- ☐ **Foto del caso FLU / Uniting** per la sezione 02: è la più grande della pagina, va scelta con cura
- ☐ **La destinazione di ogni progetto** — per ognuno dei tre più FLU / Uniting: pagina di caso studio, link al lavoro online (con URL), oppure niente. Vedi "Destinazioni e navigazione"
- ☐ **Testi del caso studio** per i progetti a cui si dà una pagina: contesto, lavoro svolto, risultati
- ☐ **Decisione sugli altri due casi in evidenza** della sezione 02, se si vogliono le frecce
- ☐ **Testi definitivi** — quelli attuali sono una bozza tratta dal CV. Va riletta soprattutto la descrizione di FLU / Uniting: è il paragrafo che un selezionatore legge per intero

☐ **URL LinkedIn** e conferma dell'indirizzo email da mostrare

☐ **Dominio** dove pubblicare

Nota sui numeri

Le cifre della sezione 02 (200.000 € convertiti, 15 warm lead, 8 brief) vengono dal profilo professionale. Prima della pubblicazione conviene verificare di poterle rendere pubbliche: sono dati di un cliente, e in un colloquio potrebbero essere chieste nel dettaglio. Se ci fossero vincoli di riservatezza, si possono presentare in forma relativa — per esempio "il 22% del budget in brief convertito" invece del valore assoluto.