

Questa è la copia cache di Google di [http://wiki.tes.mi.it/index.php/Zanenga\\_Installazione\\_xampp](http://wiki.tes.mi.it/index.php/Zanenga_Installazione_xampp). È un'istantanea della pagina visualizzata il 16 giu 2019 07:18:22 GMT. Nel frattempo la [pagina corrente](#) potrebbe essere stata modificata. [Ulteriori informazioni](#).

[Versione completa](#)   [Versione solo testo](#)   [Visualizza sorgente](#)

Suggerimento. Per trovare rapidamente il termine di ricerca su questa pagina, digita **Ctrl+F** o **⌘-F** (Mac) e utilizza la barra di ricerca.

---

# Zanenga Installazione xampp

Da Wiki-itsos.

Vai a: [navigazione](#), [ricerca](#)

## Situazione iniziale

PC con s.o. Win 10

## Azioni Svolte

### variabili d'ambiente

- vado su *Pannello di controllo\Sistema e sicurezza\Sistema\impostazioni di sistema avanzate\Variabili d'ambiente*

[Zanenga-sql5-06.PNG](#)

- Sotto la voce *Variabili di sistema* apro la voce *path*

[Zanenga-sql5-07.PNG](#)

- aggiungo i percorsi della cartella "bin" e della cartella "data"

[Zanenga-sql5-08.PNG](#)

### xamp

- [[Installazione xamp](#)]
- Aprire xamp e attivare cliccando il pulsante start i servizi "MySQL" e "apache"

[Zanenga-sql5-01.PNG](#)

- Aprire la shell [Zanenga-sql5-02.PNG](#) e digitare il comando `mysql -u root -p` senza password (solo per il primo accesso)

[Zanenga-sql5-03.PNG](#)

- Modifico la password con il comando `set password for root@localhost=password('*****');`

[Zanenga-sql5-04.PNG](#)

- Editare il file PHP *config.inc* che ha come percorso *C:\xampp\phpMyAdmin\config.inc* di tutto il file ci interessa la seguente riga

```
/* Authentication type and info */
$config['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
$config['Servers'][$i]['user'] = 'root';
$config['Servers'][$i]['password'] = ;
$config['Servers'][$i]['extension'] = 'mysqli';
$config['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;
$config['Lang'] = ;
```

- modifico la riga `$config['Servers'][$i]['password'] = ;` inserendo la password già inserita in precedenza `$config['Servers'][$i]['password'] = '*****';`
- Per aprire la pagina di prova digitare su un qualunque browser *localhost/dashboard*

[Zanenga-sql5-10.PNG](#)

Estratto da "[http://wiki.tes.mi.it/index.php?title=Zanenga\\_Installazione\\_xampp&oldid=26209](http://wiki.tes.mi.it/index.php?title=Zanenga_Installazione_xampp&oldid=26209)"

## Menu di navigazione

### Strumenti personali

- [Registrati](#)
- [Entra](#)

### Namespace

- [Pagina](#)
- [Discussione](#)

### Varianti

### Visite

- [Leggi](#)
- [Visualizza wikipagina](#)
- [Cronologia](#)

### Altro

### Ricerca

### Navigazione

- [Pagina principale](#)
- [Ultime modifiche](#)
- [Una pagina a caso](#)
- [Pagine più visitate](#)
- [Aiuto](#)

### Strumenti

- [Puntano qui](#)
- [Modifiche correlate](#)
- [Pagine speciali](#)
- [Versione stampabile](#)
- [Link permanente](#)
- [Informazioni sulla pagina](#)

## Utilità

- [Modello base Classi](#)
- [Tesina di esempio](#)
- [Calendario Scolastico](#)
- [Visita il Sito Web ITSOS](#)
- [Accesso a Dreamspark](#)
- Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 28 nov 2016 alle 09:12.
- [Informazioni sulla privacy](#)
- [Informazioni su Wiki-itsos](#)
- [Avvertenze](#)
- [Versione mobile](#)
- [Powered by MediaWiki](#)