



FAN
courier

Documentatie integrare Warehouse Modul de lucru

1. Import produse

import_produse_integrat.php (trebuie apelat cu metoda HTTP POST)

Scriptul se va folosi pentru introducerea de produse noi in WMS.

Clientul trebuie sa acceseze adresa web

https://www.selfawb.ro/warehouse/import_produse_integrat.php cu metoda HTTP POST, cu urmatoarele variabile (cu litere mici):

- **username** - username utilizat la logarea in aplicatia SelfAWB;
- **client_id** - este unic pentru fiecare sucursala si poate fi gasit in partea dreapta a SelfAWB, dupa logarea in aplicatie;
- **user_pass** - parola utilizata la logarea in aplicatia SelfAWB;
- **language** - (en/ro);
- **products** - produsele ce se vor importa in WMS , acestea vor fi trimise in format json cu structura ca in exemplul de mai jos :

```
{
  "ExternalID": "OmniaSRL", "ProductCode": "2353", "ProductName": "test", "Barcodes": [
    "7566434534634",
    "456465"
  ],
  "MeasuringUnit": "kg",
  "Weight": "2.4",
  "Volume": "2"
},{
  "ExternalID": "OmniaSRL",
  "ProductCode": "2354",
  "ProductName": "testare",
  "Barcodes": [
    "231232",
    "1000324"
  ],
  "MeasuringUnit": "kg",
  "Weight": "2.3",
  "Volume": "7"
}
```



Sediul social SC FAN Courier Express SRL Str. Fabrica de Glucoza nr. 11C, sector 2, cod postal 020331, J40/4014/2001, RO 13838336
Punct de lucru SC FAN Courier Express SRL Str. Soseaua de Centura nr. 32, Stefanestii de Jos, jud. Ilfov, cod postal 077175, CIF 27776934
Punct de lucru SC FAN Courier Express SRL Splaiul Independentei nr. 319, sector 6, cod postal 060044, CIF 24800973
Punct de lucru SC FAN Courier Express SRL Str. Drumul Jilavei nr. 6 (Bucovat nr. 4), sector 4, cod postal 042161, CIF 24813361

Tel: 021/9336.000
fan@fancourier.ro
www.fancourier.ro



In coloana barcodes se pot adauga mai multe coduri EAN pentru fiecare produs. Raspunsul primit in urma apelului va fi dat tot in format json si va avea urmatoarea structura :

```
{ "errors": { "general": [], "ImportErrors": [] } , "status": "" }
```

Erorile generale vor fi erori ce tin de credentiale precum “Client id incorect” sau “Parola introdusa este incorecta.”;

Erorile ce vor aparea la validarea datelor sau la importul acestora in WMS vor fi returnate in “ImportErrors” ;

Daca produsele se importa status va avea valoarea “success” altfel pentru orice eroare primita de la WMS sau de la validarea datelor va avea valoarea “Error”.

Exemplu raspuns import realizat cu success :

```
{"errors":{"general":[""],"ImportErrors":[]},"status":"success"}
```

Exemplu raspuns import cu date incorecte sau lipsa :

La importarea produsului ce nu are completat campul “ExternalID” :

```
[  
  {  
    "ExternalID": "",  
    "ProductCode": "2353",  
    "ProductName": "test",  
    "Barcodes": [  
      "231232",  
      "1000324"],  
    "MeasuringUnit": "kg",  
    "Weight": "2.4",  
    "Volume": "2"  
  }  
]
```

Se va returna raspunsul urmator :

```
{"errors":{"general":["Nu s-a transmis parametrul  
'Products'"],"ImportErrors":[{"product":"2353","line":1,"errors":"Lipsa  
ExternalID."}]}, "status":"Error" }
```





FAN
courier

Unde :

- product- va fi produsul care nu a fost importat ;
- line - linia pe care se afla acel produs ;
- errors - erorile ce au aparut la import produsului ;

2. Import comenzi iesire

`import_comenzi_iesire_integrat.php` (trebuie apelat cu metoda HTTP POST)

Scriptul se va folosi pentru introducerea de comenzi de iesire (din Warehouse catre client)

Clientul trebuie sa acceseze adresa web
https://www.selfawb.ro/warehouse/import_comenzi_iesire_integrat.php cu metoda HTTP POST, cu urmatoarele variabile (cu litere mici):

- **username** - username utilizat la logarea in aplicatia SelfAWB;
- **client_id** - este unic pentru fiecare sucursala si poate fi gasit in partea dreapta a SelfAWB, dupa logarea in aplicatie;
- **user_pass** - parola utilizata la logarea in aplicatia SelfAWB;
- **language** - (en/ro);
- **fisier** - comenzile de iesire ce se vor importa in WMS , acestea vor fi trimise in format json cu structura ca in exemplul de mai jos :

```
[  
{  
  "ExternalID": "",  
  "OrderNumber": "234",  
  "OrderDate": "2019-02-10",  
  "DeliveryDate": "2019-02-11",  
  "Beneficiary": "test",  
  "BeneficiaryName": "TEST2",  
  "WarehouseCode": "3224",  
  "Country": "RO",  
  "City": "Bucuresti",  
  "County": "Bucuresti",  
  "Address": "Sectorul 2 ap5",  
  "PostalCode": "34234",  
}
```



Sediul social SC FAN Courier Express SRL Str. Fabrica de Glucoza nr. 11C, sector 2, cod postal 020331, J40/4014/2001, RO 13838336
Punct de lucru SC FAN Courier Express SRL Str. Soseaua de Centura nr. 32, Stefanesti de Jos, jud. Ilfov, cod postal 077175, CIF 27776934
Punct de lucru SC FAN Courier Express SRL Splaiul Independentei nr. 319, sector 6, cod postal 060044, CIF 24800973
Punct de lucru SC FAN Courier Express SRL Str. Drumul Jilavei nr. 6 (Bucovat nr. 4), sector 4, cod postal 042161, CIF 24813361

Tel: 021/9336.000
fan@fancourier.ro
www.fancourier.ro



FAN
courier

```
"PhoneNumber": "0721013637",
"Observations": "test", "TransportValue": "424",
"RepaymentValue": "23",
"Invoice": "0",
"Notice": "0",
"PackingList": "0",
"Label": "1",
"Waranty": "0",
"Promo": "0",
"OrderOutLines": [{ "ProductCode": "yriuyeiu",
  "Quantity": "2",
  "UnitValue": "23"
},
{ "ProductCode": "t6rur6",
  "Quantity": "5",
  "UnitValue": "23"
}],
"AWBDetails": [
  {
    "Number": "",
    "Services": "Standard",
    "Options": "A"
  }
],
"AWB": "1234567892635"
}
]
```

In campul "OrderOutLines" se introduce produsele ce se vor asocia comenzii de iesire. Se pot asocia mai multe produse pentru o singura comanda.

In campul "AWBDetails" se introduce tipul de serviciu pentru comanda creata si optiunile alese.

Raspunsul primit in urma apelului va fi dat tot in format json si va avea urmatoarea structura :

```
{ "errors": { "general": [], "ImportErrors": [] } , "status": "" }
```



Erorile generale vor fi erori ce tin de credentiale precum “Client id incorect” sau “Parola introdusa este incorecta.”;

Erorile ce vor aparea la validarea datelor sau la importul acestora in WMS vor fi returnate in “ImportErrors” ;

La importul cu success in WMS “status” va avea valoarea “success” altfel pentru orice eroare primita de la WMS sau de la validarea datelor va avea valoarea “Error”.

Exemplu raspuns import realizat cu success :

```
{"errors":{"general":[],"ImportErrors":[]},"status":"success"}
```

Exemplu raspuns import comenzi iesire cu date incorecte sau lipsa :

La importarea comenzii de iesire ce are completat gresit perechea judet-localitate

```
[
{
  "ExternalID": "",
  "OrderNumber": "234",
  "OrderDate": "2019-02-10",
  "DeliveryDate": "2019-02-11",
  "Beneficiary": "test",
  "BeneficiaryName": "TEST2",
  "WarehouseCode": "3224",
  "Country": "RO",
  "City": "Bucuresti",
  "County": "Bucov",
  "Address": "Sectorul 2 ap5",
  "PostalCode": "34234",
  "PhoneNumber": "0721013637",
  "Observations": "test",
  "TransportValue": "424",
  "RepaymentValue": "23",
  "Invoice": "0",
  "Notice": "0",
  "PackingList": "0",
  "Label": "1",
  "Waranty": "0",
  "Promo": "0",
```





FAN
courier

```
"OrderOutLines":[{ "ProductCode":"yriuyeiuy",
  "Quantity":"2" ,
  "UnitValue":"23"
},
{ "ProductCode":"t6rur6",
  "Quantity":"5",
  "UnitValue":"23"
}],
"AWBDetails": [
  {
    "Number": "",
    "Services": "Standard",
    "Options": "A"
  }
],
"AWB": "1234567892635"
}
```

Se va returna raspunsul urmatoare :

```
{"errors":{"general":[],"ImportErrors":[{"order":"234","line":1,"errors":"Judetul completat
este incorect."}]}, "status":"error"}
```

Unde :

- **order**- va fi comanda care nu a fost importata ;
- **line** - linia pe care se afla comanda;
- **errors** - erorile ce au aparut la import comenzi ;



Sediul social SC FAN Courier Express SRL Str. Fabrica de Glucoza nr. 11C, sector 2, cod postal 020331, J40/4014/2001, RO 13838336
Punct de lucru SC FAN Courier Express SRL Str. Soseaua de Centura nr. 32, Stefanestii de Jos, jud. Ilfov, cod postal 077175, CIF 27776934
Punct de lucru SC FAN Courier Express SRL Splaiul Independentei nr. 319, sector 6, cod postal 060044, CIF 24800973
Punct de lucru SC FAN Courier Express SRL Str. Drumul Jilavei nr. 6 (Bucovat nr. 4), sector 4, cod postal 042161, CIF 24813361

Tel: 021/9336.000
fan@fancourier.ro
www.fancourier.ro



3. Import comenzi intrare

import_comenzi_intrare_integrat.php (trebuie apelat cu metoda HTTP POST)

Se va apela pentru introducerea de comenzi de intrare (comenzi de produse in WMS)

Clientul trebuie sa acceseze adresa web

https://www.selfawb.ro/warehouse/import_comenzi_intrare_integrat.php cu metoda HTTP POST, cu urmatoarele variabile (cu litere mici):

- **username** - username utilizat la logarea in aplicatia SelfAWB;
- **client_id** - este unic pentru fiecare sucursala si poate fi gasit in partea dreapta a SelfAWB, dupa logarea in aplicatie;
- **user_pass** - parola utilizata la logarea in aplicatia SelfAWB;
- **language** - (en/ro);
- **fisier** - comenzile de intrare ce se vor importa in WMS , acestea vor fi trimise in format json cu structura ca in exemplul de mai jos :

```
[
{
  "ExternalID": "y4uhpau",
  "ProductCode": "RO3434",
  "OrderDate": "2019-02-10",
  "DeliveryDate": "2019-02-11",
  "OrderNumber": "234",
  "Supplier": "test",
  "SupplierName": "TEST2",
  "WarehouseCode": "3224",
  "Observations": "test",
  "AWB": "12345655433232",
  "AWBDetails": [
    {
      "Number": "",
      "Services": "Standard",
      "Options": "A"
    }
  ],
  "IsReturn": "0",
}
```



FAN
courier

```
"OrderInLines":[{ "ProductCode":"yriuyeiu",
                  "Quantity":"2"},
                { "ProductCode":"t6rur6",
                  "Quantity":"5"},
                .....
                {}
            ]
    }
]
```

Raspunsul primit in urma apelului va fi dat tot in format json si va avea urmatoarea structura :

```
{ "errors": { "general": [], "ImportErrors": [] } , "status": "" }
```

Erorile generale vor fi erori ce tin de credentiale precum “Client id incorect” sau “Parola introdusa este incorecta.”;

Erorile ce vor aparea la validarea datelor sau la importul acestora in WMS vor fi returnate in “ImportErrors” ;

La importul cu success in WMS “status” va avea valoarea “success” altfel pentru orice eroare primita de la WMS sau de la validarea datelor va avea valoarea “Error”.

Exemplu raspuns import realizat cu success :

```
{"errors":{"general":[],"ImportErrors":[]},"status":"success"}
```

Exemplu raspuns import comanda de intarare cu date incorecte sau lipsa :


La importarea comenzii de intrare ce nu are completat furnizorul :

```
[
{
  "ExternalID": "y4uhpau",
  "ProductCode": "RO3434",
  "OrderDate": "2019-02-10",
  "DeliveryDate": "2019-02-11",
  "OrderNumber": "1244232",
  "Supplier": "",
  "SupplierName": "TEST2",
  "WarehouseCode": "3224",
  "Observations": "test",
}
```



Sediul social SC FAN Courier Express SRL Str. Fabrica de Glucoza nr. 11C, sector 2, cod postal 020331, J40/4014/2001, RO 13838336
Punct de lucru SC FAN Courier Express SRL Str. Soseaua de Centura nr. 32, Stefanestii de Jos, jud. Ilfov, cod postal 077175, CIF 27776934
Punct de lucru SC FAN Courier Express SRL Splaiul Independentei nr. 319, sector 6, cod postal 060044, CIF 24800973
Punct de lucru SC FAN Courier Express SRL Str. Drumul Jilavei nr. 6 (Bucovat nr. 4), sector 4, cod postal 042161, CIF 24813361

Tel: 021/9336.000
fan@fancourier.ro
www.fancourier.ro



FAN
courier

```
"AWB": "12345655433232",
"AWBDetails": [
  {
    "Number": "",
    "Services": "Standard",
    "Options": "A"
  }
],
"IsReturn": "0",
"OrderInLines": [{"ProductCode": "yriuyeiuy",
  "Quantity": "2"},
  {"ProductCode": "t6rur6",
    "Quantity": "5"},
  .....
  {}
]
}
```



Sediul social SC FAN Courier Express SRL Str. Fabrica de Glucoza nr. 11C, sector 2, cod postal 020331, J40/4014/2001, RO 13838336
Punct de lucru SC FAN Courier Express SRL Str. Soseaua de Centura nr. 32, Stefanestii de Jos, jud. Ilfov, cod postal 077175, CIF 27776934
Punct de lucru SC FAN Courier Express SRL Splaiul Independentei nr. 319, sector 6, cod postal 060044, CIF 24800973
Punct de lucru SC FAN Courier Express SRL Str. Drumul Jilavei nr. 6 (Bucovat nr. 4), sector 4, cod postal 042161, CIF 24813361

Tel: 021/9336.000
fan@fancourier.ro
www.fancourier.ro



FAN
courier

Se va returna raspunsul urmatoare :

```
{"errors":{"general":[],"ImportErrors":[{"order":"1244232","line":1,"errors":"Lipsa furnizor."}]}, "status":"error"}
```

Unde :

- order- va fi comanda care nu a fost importata ;
- line - linia pe care se afla comanda;
- errors - erorile ce au aparut la import comenzi ;

4. Raport comenzi livrate

get_delivered_orders.php (trebuie apelat cu metoda HTTP POST)

Clientul trebuie sa acceseze adresa web
https://www.selfawb.ro/warehouse/get_delivered_orders.php cu metoda HTTP POST, cu urmatoarele variabile (cu litere mici):

- **username** - username utilizat la logarea in aplicatia SelfAWB;
- **client_id** - este unic pentru fiecare sucursala si poate fi gasit in partea dreapta a SelfAWB, dupa logarea in aplicatie;
- **user_pass** - parola utilizata la logarea in aplicatia SelfAWB;
- **language** - (en/ro);
- **start_date** - data start a intervalului pentru care se doreste sa se realizeze raportul ;
- **end_date** - data de sfarsit a intervalului ;
- **order_number** - numarul comenzii;
- **awb** ;

Daca nu se specifica OrderNumber se va cauta dupa AWB si daca nici acesta nu exista se va cauta dupa partener.

Daca se specifica doar partenerul si datele, se va aduce statusul tuturor comenzilor acestuia dintre datele specificate .

Raspunsul primit in urma apelului va fi dat tot in format json si va avea urmatoarea structura :

```
{"errors":{"general":[],"result":[""],"status":""}}
```

Comenzile ce s-au livrat in intervalul specificat vor fi returnate in "result".

In cazul in care nu sunt comenzile livrate se va returna urmatoarul raspuns:

```
{"errors":{"general":[],"result":["Nu exista informatii disponibile."],"status":"OK"}
```



Sediul social SC FAN Courier Express SRL Str. Fabrica de Glucoza nr. 11C, sector 2, cod postal 020331, J40/4014/2001, RO 13838336
Punct de lucru SC FAN Courier Express SRL Str. Soseaua de Centura nr. 32, Stefanestii de Jos, jud. Ilfov, cod postal 077175, CIF 27776934
Punct de lucru SC FAN Courier Express SRL Splaiul Independentei nr. 319, sector 6, cod postal 060044, CIF 24800973
Punct de lucru SC FAN Courier Express SRL Str. Drumul Jilavei nr. 6 (Bucovat nr. 4), sector 4, cod postal 042161, CIF 24813361

Tel: 021/9336.000
fan@fancourier.ro
www.fancourier.ro



5. Raport status comenzi de intrare

get_order_in_status.php (trebuie apelat cu metoda HTTP POST)

Clientul trebuie sa acceseze adresa web
https://www.selfawb.ro/warehouse/get_order_in_status.php cu metoda HTTP POST, cu urmatoarele variabile (cu litere mici):

- **username** - username utilizat la logarea in aplicatia SelfAWB;
- **client_id** - este unic pentru fiecare sucursala si poate fi gasit in partea dreapta a SelfAWB, dupa logarea in aplicatie;
- **user_pass** - parola utilizata la logarea in aplicatia SelfAWB;
- **language** - (en/ro);
- **start_date** - data start a intervalului pentru care se doreste sa se realizeze raportul ;
- **end_date** - data de sfarsit a intervalului ;
- **order_number** - numarul comenzii;
- **awb** ;

Daca nu se specifica OrderNumber se va cauta dupa AWB si daca nici acesta nu exista se va cauta dupa partener.

Daca se specifica doar partenerul si datele, se va aduce statusul tuturor comenzilor de intrare din intervalul specificat.

Raspunsul primit in urma apelului va fi dat tot in format json si va avea urmatoarea structura :

```
{"errors":{"general":[]},"result":[""],"status":""}
```

Statusul comenzilor de intrare in intervalul specificat vor fi returnate in “result”.



FAN
courier

```
{
  "errors": {
    "general": []
  },
  "result": [
    {
      "orders": [
        {
          "OrderNumber": "0113852978",
          "StateID": 4,
          "State": "Inchisa",
          "AWB": null
        },
        {
          "OrderNumber": "0113852978",
          "StateID": 4,
          "State": "Inchisa",
          "AWB": "0113852978"
        }
      ]
    }
  ],
  "status": "OK"
}
```

Unde :

- OrderNumber - numarul comenzii;
- StateID - id-ul statusului;
- State - statusul comenzii;
- AWB - AWB-ul asociat comenzii de intrare.

6. Raport status comenzi de iesire

`get_order_out_status.php` (trebuie apelat cu metoda HTTP POST)

Clientul trebuie sa acceseze adresa web

https://www.selfawb.ro/warehouse/get_order_out_status.php cu metoda HTTP POST, cu urmatoarele variabile (cu litere mici):

- **username** - username utilizat la logarea in aplicatia SelfAWB;
- **client_id** - este unic pentru fiecare sucursala si poate fi gasit in partea dreapta a SelfAWB, dupa logarea in aplicatie;



Sediul social SC FAN Courier Express SRL Str. Fabrica de Glucoza nr. 11C, sector 2, cod postal 020331, J40/4014/2001, RO 13838336
Punct de lucru SC FAN Courier Express SRL Str. Soseaua de Centura nr. 32, Stefanestii de Jos, jud. Ilfov, cod postal 077175, CIF 27776934
Punct de lucru SC FAN Courier Express SRL Splaiul Independentei nr. 319, sector 6, cod postal 060044, CIF 24800973
Punct de lucru SC FAN Courier Express SRL Str. Drumul Jilavei nr. 6 (Bucovat nr. 4), sector 4, cod postal 042161, CIF 24813361

Tel: 021/9336.000
fan@fancourier.ro
www.fancourier.ro



FAN
courier

- **user_pass** - parola utilizata la logarea in aplicatia SelfAWB;
- **language** - (en/ro);
- **start_date** - data start a intervalului pentru care se doreste sa se realizeze raportul ;
- **end_date** - data de sfarsit a intervalului ;
- **order_number** - numarul comenzii;
- **awb** ;

Daca nu se specifica OrderNumber se va cauta dupa AWB si daca nici acesta nu exista se va cauta dupa partener.

Daca se specifica doar partenerul si datele, se va aduce statusul tuturor comenzilor de intrare din intervalul specificat.

Raspunsul primit in urma apelului va fi dat tot in format json si va avea urmatoarea structura :

```
{"errors":{"general":[]},"result":[{}],"status":""}
```

Statusul comenzilor de iesire in intervalul specificat vor fi returnate in "result".

EX:

```
{
  "errors": {
    "general": []
  },
  "result": [
    {
      "orders": [
        {
          "OrderNumber": "14015733003",
          "StateID": 4,
          "State": "Inchisa",
          "AWB": ""
        },
        {
          "OrderNumber": "14015714156",
          "StateID": 4,
          "State": "Inchisa",
          "AWB": ""
        }
      ]
    }
  ],
  "status": "OK"}
```





FAN
courier

Unde :

- OrderNumber - numarul comenzii de iesire;
- StateID - id-ul statusului;
- State - statusul comenzii;
- AWB - AWB-ul asociat comenzii de intrare.

7. Raport comenzi primite

get_received_orders.php (trebuie apelat cu metoda HTTP POST)

Clientul trebuie sa acceseze adresa web
https://www.selfawb.ro/warehouse/get_received_orders.php cu metoda HTTP POST, cu urmatoarele variabile (cu litere mici):

- username - username utilizat la logarea in aplicatia SelfAWB;
- client_id - este unic pentru fiecare sucursala si poate fi gasit in partea dreapta a SelfAWB, dupa logarea in aplicatie;
- user_pass - parola utilizata la logarea in aplicatia SelfAWB;
- language - (en/ro);
- start_date - data start a intervalului pentru care se doreste sa se realizeze raportul ;
- end_date - data de sfarsit a intervalului ;
- order_number - numarul comenzii;
- awb ;

Raspunsul primit in urma apelului va fi dat tot in format json si va avea urmatoarea structura :

```
{"errors":{"general":[]},"received_orders":[""],"status":""}
```

Comenzile primite in intervalul specificat vor fi returnate in "received_orders".

EX:

```
{
  "errors": {
    "general": []
  },
  "result": [
    {
      "received_orders": [
        {
          "OrderNumber": "0113852978",
          "AWB": null,
          "Supplier": "PHILIPS",
```





FAN
courier

```
"IsReturn": true,  
"ProductName": "HR1627/00 HB 650W 2SP XLC WH B 2 PIN",  
"ProductCode": "883162700300",  
"QuantityOrderd": 1,  
"QuantityDamaged": 1,  
"NumberOfProducts": 1  
},
```

```
{  
  "OrderNumber": "0113853261",  
  "AWB": "0113853261",  
  "Supplier": "PHILIPS",  
  "IsReturn": true,  
  "ProductName": "HR1864/20 JUICER VIVA VIVA,METAL FUNNEL",  
  "ProductCode": "883186420300",  
  "QuantityOrderd": 1,  
  "QuantityDamaged": 0,  
  "NumberOfProducts": 1  
}  
]  
},  
"status": "OK"  
}
```

8. Raport comenzi returnate

`get_returned_orders.php` (trebuie apelat cu metoda HTTP POST)

Clientul trebuie sa acceseze adresa web

https://www.selfawb.ro/warehouse/get_returned_orders.php cu metoda HTTP POST, cu urmatoarele variabile (cu litere mici):

- **username** - username utilizat la logarea in aplicatia SelfAWB;
- **client_id** - este unic pentru fiecare sucursala si poate fi gasit in partea dreapta a SelfAWB, dupa logarea in aplicatie;
- **user_pass** - parola utilizata la logarea in aplicatia SelfAWB;
- **language** - (en/ro);
- **start_date** - data start a intervalului pentru care se doreste sa se realizeze raportul ;
- **end_date** - data de sfarsit a intervalului ;
- **order_number** - numarul comenzii;
- **awb** ;



Sediul social SC FAN Courier Express SRL Str. Fabrica de Glucoza nr. 11C, sector 2, cod postal 020331, J40/4014/2001, RO 13838336
Punct de lucru SC FAN Courier Express SRL Str. Soseaua de Centura nr. 32, Stefanestii de Jos, jud. Ilfov, cod postal 077175, CIF 27776934
Punct de lucru SC FAN Courier Express SRL Splaiul Independentei nr. 319, sector 6, cod postal 060044, CIF 24800973
Punct de lucru SC FAN Courier Express SRL Str. Drumul Jilavei nr. 6 (Bucovat nr. 4), sector 4, cod postal 042161, CIF 24813361

Tel: 021/9336.000
fan@fancourier.ro
www.fancourier.ro



Raspunsul primit in urma apelului va fi dat tot in format json si va avea urmatoarea structura :

```
{"errors":{"general":[]},"returned_orders":[{}],"status":""}
```

Comenzile primite in intervalul specificat vor fi returnate in "received_orders".
EX:

```
{
  "errors": {
    "general": []
  },
  "returned_orders": [
    {
      "OrderNumber": "0113850758",
      "AWB": "3333841990040",
      "Supplier": "Monica Dima",
      "ProcessDate": "2019-01-04T09:26:00.117",
      "ProductCode": "889036030300",
      "ProductName": "GC360/30 GARMENT STEAMER STEAM&GO PLUS,",
      "Quantity": 1,
      "QuantityDamaged": false,
      "WMSOrderID": 384644
    },
    {
      "OrderNumber": "0113850756",
      "AWB": "3332830350059",
      "Supplier": "Biji maria Biji maria",
      "ProcessDate": "2019-01-04T09:28:10.217",
      "ProductCode": "880540026080",
      "ProductName": "S5400/26 SHAVER 3HD CBXL160 NTP W/SC&TRI",
      "Quantity": 1,
      "QuantityDamaged": false,
      "WMSOrderID": 384632
    }
  ],
  "status": "OK"
}
```





9. Raport stock


getstock.php (trebuie apelat cu metoda HTTP POST)

Clientul trebuie sa acceseze adresa web
<https://www.selfawb.ro/warehouse/getstock.php> cu metoda HTTP POST, cu urmatoarele variabile (cu litere mici):

- **username** - username utilizat la logarea in aplicatia SelfAWB;
- **client_id** - este unic pentru fiecare sucursala si poate fi gasit in partea dreapta a SelfAWB, dupa logarea in aplicatie;
- **user_pass** - parola utilizata la logarea in aplicatia SelfAWB;
- **language** - (en/ro);
- **start_date** - data start a intervalului pentru care se doreste sa se realizeze raportul ;
- **end_date** - data de sfarsit a intervalului ;

Raspunsul primit in urma apelului va fi dat tot in format json si va avea urmatoarea structura :

```
{"errors":{"general":[]},"stock":[""],"status":""}
Stocul de produse disponibile va fi returnat in "stock".
{
  "errors": {
    "general": []
  },
  "status": "OK",
  "result": [
    {
      "stock": [
        {
          "ProductCode": "CGF00-LAE500",
          "ProductName": "Extra Strong Lacquer Godet",
          "TotalQuantity": 2,
          "AvailableQuantity": 2,
          "RezervedQuantity": 0,
          "Storage": "Livrare Pipera"
        }
      ],
    }
  ]
}
```



FAN
courier

```
{
  "ProductCode": "CGF9-LAF300",
  "ProductName": "Strong lacquer Godet",
  "TotalQuantity": 2,
  "AvailableQuantity": 2,
  "RezervedQuantity": 0,
  "Storage": "Livrare Stefanesti"
}
]
```

10. Preluare detalii produs

`get_product_details.php` (trebuie apelat cu metoda HTTP POST)

Clientul trebuie sa acceseze adresa web

https://www.selfawb.ro/warehouse/get_product_details.php cu metoda HTTP POST, cu urmatoarele variabile (cu litere mici):

- **username** - username utilizat la logarea in aplicatia SelfAWB;
- **client_id** - este unic pentru fiecare sucursala si poate fi gasit in partea dreapta a SelfAWB, dupa logarea in aplicatie;
- **user_pass** - parola utilizata la logarea in aplicatia SelfAWB;
- **language** - (en/ro);
- **product_code**;

Raspunsul primit in urma apelului va fi dat tot in format json si va avea urmatoarea structura :

```
{
  "errors": {
    "general": []
  },
  "status": "OK",
  "product": {
    "Code": "SKU26185",
    "Name": "Costum Star Wars Boba Fett adulti Marime : L ,XL",
    "Barcodes": "883028857401",
    "PartnerOwnerName": "Omnia SRL",
    "MeasuringUnitName": "Kg"
  }
}
```



Sediul social SC FAN Courier Express SRL Str. Fabrica de Glucoza nr. 11C, sector 2, cod postal 020331, J40/4014/2001, RO 13838336
Punct de lucru SC FAN Courier Express SRL Soseaua de Centura nr. 32, Stefanestii de Jos, jud. Ilfov, cod postal 077175, CIF 27776934
Punct de lucru SC FAN Courier Express SRL Splaiul Independentei nr. 319, sector 6, cod postal 060044, CIF 24800973
Punct de lucru SC FAN Courier Express SRL Str. Drumul Jilavei nr. 6 (Bucovat nr. 4), sector 4, cod postal 042161, CIF 24813361

Tel: 021/9336.000
fan@fancourier.ro
www.fancourier.ro



FAN
courier

Parametrul “product_code” poate primi mai multe coduri pentru a putea primi detalii pentru mai multe produse la o singura apelare

La apelarea scriptului pentru parametrul product_code se va trimite valoarea in format JSON ca in ex de mai jos :

```
product_code={"product_code":["SKU2910701","SKU2912132","SKU66501"]}]}
```

11. Preluare cantitatii comenzilor de intrare

get_order_in_results.php (trebuie apelat cu metoda HTTP POST)

Clientul trebuie sa acceseze adresa web
https://www.selfawb.ro/warehouse/get_order_in_results.php cu metoda HTTP POST, cu urmatoarele variabile (cu litere mici):

- **username** - username utilizat la logarea in aplicatia SelfAWB;
- **client_id** - este unic pentru fiecare sucursala si poate fi gasit in partea dreapta a SelfAWB, dupa logarea in aplicatie;
- **user_pass** - parola utilizata la logarea in aplicatia SelfAWB;
- **language** - (en/ro);
- **external_id** - id-ul extern al comenzii;
- **order_number*** - numarul de comanda;
- **awb *** - AWB- ul dupa care se doreste cautarea ;

(* = parametru optional)

Raspunsul primit in urma apelului va fi dat tot in format json si va avea urmatoarea structura :

```
{
  "errors": {
    "general": []
  },
  "orders_in": [
    {
      "ExternalID": "1900000653",
      "OrderNumber": "1900000653",
      "ProcessedDate": "2019-02-07T01:41:04.960",
      "OrderLines": [
        {
          "ExternalLineID": "24F3C97C-CBA9-489A-A324-510785463F2F",
          "QuantityOrdered": 1,
          "QuantityReceived": null
        }
      ]
    }
  ],
}
```



```
{
  "ExternalLineID": "8AD1346E-7F40-4525-9653-F246EA5A54AA",
  "QuantityOrdered": 1,
  "QuantityReceived": null
},
{
  "ExternalLineID": "F7B8E22A-D191-4208-A5AB-B96F81E27250",
  "QuantityOrdered": 1,
  "QuantityReceived": null
}
]
},
"status": "OK"
}
```

12. Preluare cantitatii comenzilor de iesire

`get_order_out_results.php` (trebuie apelat cu metoda HTTP POST)

Clientul trebuie sa acceseze adresa web
https://www.selfawb.ro/warehouse/get_order_out_results.php cu metoda HTTP POST, cu urmatoarele variabile (cu litere mici):

- **username** - username utilizat la logarea in aplicatia SelfAWB;
- **client_id** - este unic pentru fiecare sucursala si poate fi gasit in partea dreapta a SelfAWB, dupa logarea in aplicatie;
- **user_pass** - parola utilizata la logarea in aplicatia SelfAWB;
- **language** - (en/ro);
- **external_id** - id-ul extern al comenzii;
- **order_number*** - numarul de comanda;
- **awb *** - AWB- ul dupa care se doreste cautarea ;

(* = parametru optional)

Raspunsul primit in urma apelului va fi dat tot in format json si va avea urmatoarea structura :

```
{
  "errors": {
    "general": []
  },
  "orders_out": [
```



```
{
  "ExternalID": "1900000653",
  "OrderNumber": "1900000653",
  "ProcessedDate": "2019-02-07T01:41:04.960",
  "OrderLines": [
    {
      "ExternalLineID": "24F3C97C-CBA9-489A-A324-510785463F2F",
      "QuantityOrdered": 1,
      "QuantityReceived": null
    },
    {
      "ExternalLineID": "8AD1346E-7F40-4525-9653-F246EA5A54AA",
      "QuantityOrdered": 1,
      "QuantityReceived": null
    },
    {
      "ExternalLineID": "F7B8E22A-D191-4208-A5AB-B96F81E27250",
      "QuantityOrdered": 1,
      "QuantityReceived": null
    }
  ]
},
{
  "status": "OK"
}
]
  "UnitValue": "23"
}]
]
```