

# TANGO DJS FOR GOOD SOUND

Version 1, 23. Dezember 2017

## Admin Interface

Für alle möglichen Datenbank Operationen - insbesondere User, DJs oder DJanes addieren, ändern und löschen - kann die django-Admin-Seite benutzt werden:

<http://tangodjsforgoodsound.info/admin>

→ Login mit [admin](#) und geheimem Passwort.

## Neuen DJ oder neue DJane eintragen

Es muss zuerst ein neue User und dann ein neuer DJ oder eine neue DJane in der Datenbank eingetragen werden. Der DJ oder die DJane muss mit dem User verknüpft werden.

## User anlegen

[User addieren](#)

Site administration

AUTHENTICATION AND AUTHORIZATION	
Groups	<a href="#">+ Add</a> <a href="#">Change</a>
Users	<a href="#">+ Add</a> <a href="#">Change</a>

[Usernamen und Passwort eingeben und speichern](#)

- Username = Email Adresse mit der sich der DJ oder die DJane gemeldet hat.
- Passwort = 8-stelliges Passwort aus Kleinbuchstaben und Zahlen.

Add user

First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user options.

Username:	<input type="text" value="adeleina@gmail.com"/>
	<small>Required. 150 characters or fewer. Letters, digits and @/./+/-/_ only.</small>
Password:	<input type="password" value="....."/>
Password confirmation:	<input type="password" value="....."/>
	<small>Enter the same password as before, for verification.</small>

## Restliche User Daten ergänzen und speichern

- Die Email Adresse muss zwingend gleich sein wie der Username.
- Vorname und Name = Angaben mit denen sich der DJ oder die DJane gemeldet hat.
- Rest wird vom Framework automatisch ergänzt.

### Change user

**Username:**   
Required. 150 characters or fewer. Letters, digits and @/./+/-/\_ only.

---

**Password:** **algorithm: pbkdf2\_sha256 iterations: 30000 salt: 1TrF05\*\*\*\*\* hash: 02L8Qy\*\*\*\*\***  
Raw passwords are not stored, so there is no way to see this user's password, but you can change the password using [this form](#).

---

**Personal info**

**First name:**

**Last name:**

**Email address:**

---

**Permissions**

☒ **Active**  
Designates whether this user should be treated as active. Unselect this instead of deleting accounts.

## Eingabe der User Daten kontrollieren

- **WICHTIG:** Username muss gleich sein wie Email Adresse.

### Select user to change

Q

Action:   0 of 10 selected

<input type="checkbox"/>	USERNAME	EMAIL ADDRESS	FIRST NAME	LAST NAME	STAFF STATUS
<input type="checkbox"/>	adeleina@gmail.com	adeleina@gmail.com	Adelina	Dürres	✖
<input type="checkbox"/>	admin				✔
<input type="checkbox"/>	rene@cumparsita.ch	rene@cumparsita.ch	René	Maurer	✖
<input type="checkbox"/>	saludos@gmx.ch	saludos@gmx.ch	Albert	Alt	✖

# DJ oder DJane anlegen

DJ oder DJane addieren

Site administration

AUTHENTICATION AND AUTHORIZATION		
Groups	<a href="#">+ Add</a>	<a href="#">Change</a>
Users	<a href="#">+ Add</a>	<a href="#">Change</a>
TANGODJSFORGOODSOUND		
Djs	<a href="#">+ Add</a>	<a href="#">Change</a>

DJ oder DJane mit User verknüpfen, Daten eintragen und speichern

- DJ oder DJane mit dem User verknüpfen (Drop Down Menu).
- Name eingeben (= Vorname).
- User Email eingeben (= Username).
- WICHTIG: User Email muss gleich sein wie Username.

Add dj

User:	adeleina@gmail.com ▼	<a href="#">✎</a> <a href="#">+</a> <a href="#">✖</a>
Hidden namesort:	<input type="text"/>	
Name:	<input type="text" value="Adelina"/>	
Gender:	<input type="text" value="-----"/> ▼	
Country:	<input type="text" value="-----"/> ▼	
Province:	<input type="text"/>	
Since:	<input type="text" value="2017"/> ▼	
Number of milongas:	<input type="text" value="0"/> ▼	
Email:	<input type="text"/>	
User Email:	<input type="text" value="adeleina@gmail.com"/>	

## Seite im Maintenance Mode anzeigen

Es muss eine Email Umleitung für [maintenance](#) mit dem Eintrag [# blackhole](#) eingerichtet werden. Für die normale Anzeige der Seite, wird die Umleitung entfernt. Beides kann über die Uberspace Webseite gemacht werden:

Adresse	Zustellungsregeln	
contact	maildrop \$HOME/.mailfilter	
maintenance	# blackhole	★ bearbeiten ★ löschen
		★ neu

Auf der Shell kannst du die Liste deiner .qmail-Dateien so abrufen: `ls -l ~/.qmail-*`

## Workflow neuer DJ oder neue DJane

1. DJ oder DJane meldet sich via [contact](#).
2. Server schickt ein Email mit dem Kontakt an [contact@tangodjsforgoodsound.info](mailto:contact@tangodjsforgoodsound.info).
3. Email wird weitergeleitet an [saludos@bluewin.ch](mailto:saludos@bluewin.ch) und [rm@cumparsita.ch](mailto:rm@cumparsita.ch).
4. Falls es etwas nachzufragen gibt, das jetzt machen.
5. User und DJ oder DJane eintragen.
6. Standard Email an den neuen DJ oder die neue DJ mit allen Kontaktdaten.

## Standard Email neuer DJ oder neue DJane

[TODO](#).