

Unidade: 009-NOTRELABS BELÉM

RA: 2210342661
Sr.(a) ANA CLARA DUARTE VENTURE
Data de Nascimento: 25/11/2012 - **Idade:** 9 anos 7 meses 23 dias - **Sexo:** Feminino

Dr.(a): 67520 - REGINA CELIA ALELUIA

Coleta: 000001 - AMBULATORIO

Data da Ficha: 18/07/2022 - **Emissão:** 29/07/2022 19:54:43 - **Página:** 1/7

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: SANGUE TOTAL (EDTA)

Método: AUTOMATIZADO

Resultado			Resultados Anteriores		Valores de Referência
			2003347744 17/10/2020		De 2 meses a 12 anos
ERITROGRAMA					
ERITRÓCITOS	4,76	milhões/mm ³	5,03	---	3,5 - 5,3 milhões/mm ³
HEMOGLOBINA	11,8	g/dL	12,1	---	9,0 - 14,0 g/dL
HEMATÓCRITO	37,8	%	39,4	---	28 - 45 %
HCM	24,8	pg	24,1	---	23 - 35 pg
VCM	79,4	fL	78,3	---	70 - 108 fL
CHCM	31,2	g/dL	30,7	---	29 - 37 g/dL
RDW	14,7	%	14,4	---	11,0 - 15,0 %
LEUCOGRAMA					De 6 meses a 13 anos
LEUCÓCITOS		7850 /mm ³	8560	---	6000 - 15500 /mm ³
SEGMENTADOS	32,4 %	2543 /mm ³	18,2	---	3200 - 4200 /mm ³
EOSINÓFILOS	10,0 %	785 /mm ³	9,9	---	20 - 650 /mm ³
BASÓFILOS	0,7 %	55 /mm ³	1,1	---	0 - 200 /mm ³
LINFÓCITOS	52,6 %	4129 /mm ³	66,3	---	2100 - 9500 /mm ³
MONÓCITOS	4,3 %	338 /mm ³	3,6	---	150 - 1300 /mm ³
NEUTROFILOS	32,4 %	2543 /mm ³	19,2	---	
PLAQUETAS					De 3 meses a 13 anos
PLAQUETAS	320000	/mm ³	302000	---	200.000 - 500.000 /mm ³
VPM	8,4	fL	9,5	---	6,5 - 12,6 fL

****Amostra Coletada em: 18/07/2022 00:00:00**
Assinado em: 18/07/2022 13:42:19


GISELLE ALVES GUARDIA
Biomédica
CRBM: 28758

Nota: A interpretação do resultado deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Inscrição no CRBM: 2021 - 7785

Responsável Técnico: Amilton Mouro - CRBM 11171

Unidade: 009-NOTRELABS BELÉM

RA: 2210342661

Sr.(a) ANA CLARA DUARTE VENTURE

Data de Nascimento: 25/11/2012 - Idade: 9 anos 7 meses 23 dias - Sexo: Feminino

Dr.(a): 67520 - REGINA CELIA ALELUIA

Coleta: 000001 - AMBULATORIO

Data da Ficha: 18/07/2022 - Emissão: 29/07/2022 19:54:43 - Página: 2/7

GLICOSE		Resultados Anteriores		Valor de referência
Material: SORO OU PLASMA Método: ENZIMÁTICO		2003347744 17/10/2020		
RESULTADO	96 mg/dL	85	---	Em jejum normal: 70 - 99 mg/dL Sugestivo de intolerância a glicose: 100 a 126 mg/dL

****Amostra Coletada em: 18/07/2022 00:00:00**
Assinado em: 18/07/2022 12:39:13

CREATININA		Resultados Anteriores		Valor de Referência
Material: SORO Método: CINÉTICO COLORIMÉTRICO				
RESULTADO	0,42 mg/dL	---	---	Adultos Masculino: 0,66 a 1,25 mg/dL Feminino : 0,52 a 1,04 mg/mL Idade (anos) Masc/Fem 1 a 3 0,1 a 0,5 mg/dL 4 a 5 0,1 a 0,7 mg/dL 7 a 9 0,3 a 0,7 mg/dL 10 a 13 0,4 a 1,0 mg/dL 14 a 19 0,5 a 1,2 mg/dL
TFG - Taxa de Filtração Glomerular				
Método: TFG Cálculo - rfg:ckd-epi				
NOTA	Taxa de Filtração Glomerular por CKD-EPI, validada somente para pacientes com mais de 18 anos de idade	---	---	

****Amostra Coletada em: 18/07/2022 00:00:00**
Assinado em: 18/07/2022 12:39:13



SHEILA BRUNO MENDONÇA MAZZI
 ANALISTA
 CRBM:20727

Nota: A interpretação do resultado deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Inscrição no CRBM: 2021 - 7785

Responsável Técnico: Amilton Mouro - CRBM 11171

Unidade: 009-NOTRELABS BELÉM

RA: 2210342661

Sr.(a) ANA CLARA DUARTE VENTURE

Data de Nascimento: 25/11/2012 - Idade: 9 anos 7 meses 23 dias - Sexo: Feminino

Dr.(a): 67520 - REGINA CELIA ALELUIA

Coleta: 000001 - AMBULATORIO

Data da Ficha: 18/07/2022 - Emissão: 29/07/2022 19:54:43 - Página: 3/7

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALACÉTICA

 Material: SORO
 Método: CINÉTICO

Resultados Anteriores
Valor de Referência

RESULTADO

22

U/L

 De 0 - 10 dias: Até 150 U/L
 De 11 dias a 24 meses: Até 80 U/L
 Maiores que 2 anos: Até 37 U/L

 **Amostra Coletada em: 18/07/2022 00:00:00
 Assinado em: 18/07/2022 12:39:13

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRÚVICA

 Material: SORO
 Método: CINÉTICO

Resultados Anteriores
Valor de Referência

RESULTADO

17

U/L

 Homens: Até 63 U/L
 Mulheres: Até 59 U/L

 **Amostra Coletada em: 18/07/2022 00:00:00
 Assinado em: 18/07/2022 12:39:13

BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES

 Material: SORO
 Método: COLORIMÉTRICO

Resultados Anteriores
Valor de referência

BILIRRUBINA DIRETA

Inferior a 0,1

mg/dL

Até 0,4 mg/dL

BILIRRUBINA INDIRETA

0,2

mg/dL

Até 0,9 mg/dL

BILIRRUBINA TOTAL

0,3

mg/dL

Até 1,3 mg/dL

 **Amostra Coletada em: 18/07/2022 00:00:00
 Assinado em: 18/07/2022 13:26:53



 SHEILA BRUNO MENDONÇA MAZZI
 ANALISTA
 CRBM:20727

Nota: A interpretação do resultado deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Inscrição no CRBM: 2021 - 7785

Responsável Técnico: Amilton Mouro - CRBM 11171

Unidade: 009-NOTRELABS BELÉM

RA: 2210342661
Sr.(a) ANA CLARA DUARTE VENTURE
Data de Nascimento: 25/11/2012 - **Idade:** 9 anos 7 meses 23 dias - **Sexo:** Feminino

Dr.(a): 67520 - REGINA CELIA ALELUIA

Coleta: 000001 - AMBULATORIO

Data da Ficha: 18/07/2022 - **Emissão:** 29/07/2022 19:54:44 - **Página:** 4/7

TIROXINA LIVRE - T4 LIVRE			Resultados Anteriores		Valor de Referência
Material: SORO			2003347744 17/10/2020		
Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA					
Resultado	1,30	ng/dL	1,42	---	Adulto acima de 20 anos: 0,89 - 1,76 ng/dL Crianças até 2 anos: 0,94 - 1,44 ng/dL De 2 a 12 anos: 0,86 - 1,40 ng/dL De 13 a 20 anos: 0,83 - 1,43 ng/dL
ATENÇÃO: NOVA METODOLOGIA E NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE SETEMBRO DE 2019					
Intervalo de medição: 0,10 - 12,00 ng/dL					

****Amostra Coletada em: 18/07/2022 00:00:00**
Assinado em: 18/07/2022 12:54:31

TSH - HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE			Resultados Anteriores		Valor de Referência
<i>Material: SORO</i> <i>Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA</i>			2003347744 17/10/2020		
Resultado	3,042	<i>mIU/L</i>	6,757	---	Adultos acima de 20 anos: 0,55 - 4,78 mIU/L Crianças até 2 anos: 0,87 - 6,15 mIU/L De 2 a 12 anos: 0,67 - 4,16 mIU/L De 13 a 20 anos: 0,48 - 4,17 mIU/L Gestante, segundo recomendação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia (SBEM): Primeiro Trimestre: 0,10 - 2,50 mIU/L Segundo Trimestre: 0,20 -3,50 mIU/L Terceiro Trimestre: 0,30 - 3,50 mIU/L
ATENÇÃO: NOVA METODOLOGIA E NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE SETEMBRO DE 2019					
Intervalo de medição: 0,008 - 150,00 mIU/L					

****Amostra Coletada em: 18/07/2022 00:00:00**
Assinado em: 18/07/2022 12:54:31



SHEILA BRUNO MENDONÇA MAZZI
ANALISTA
CRBM:20727

Nota: A interpretação do resultado deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Inscrição no CRBM: 2021 - 7785

Responsável Técnico: Amilton Mouro - CRBM 11171

Unidade: 009-NOTRELABS BELÉM

RA: 2210342661
Sr.(a) ANA CLARA DUARTE VENTURE
Data de Nascimento: 25/11/2012 - **Idade:** 9 anos 7 meses 23 dias - **Sexo:** Feminino

Dr.(a): 67520 - REGINA CELIA ALELUIA

Coleta: 000001 - AMBULATORIO

Data da Ficha: 18/07/2022 - **Emissão:** 29/07/2022 19:54:44 - **Página:** 5/7

URINA I			Resultados Anteriores		Valor de referência
<i>Material: URINA</i> <i>Método: Análise Física, Química e Sedimento Automatizado</i>					
			2003347744 17/10/2020		
Cor	AMARELO		AMARELO	---	
Densidade	1026		1010	---	1.010 - 1.030
Aspecto	Límpido		Límpido	---	Límpida
EXAME QUÍMICO					
pH	5,5		6,0	---	De 5,0 a 8,0
Proteína	Negativo		Negativo	---	Negativo
Substâncias Redutoras	Negativo		Negativo	---	Negativo
Corpos Cetônicos	Negativo		Negativo	---	Negativo
Bilirrubinas	Negativo		Negativo	---	Negativo
Urobilinogênio	Inferior a 1.0	mg/dL	Inferior a 1.0	---	Inferior a 1,0 mg/dL
Sangue	Negativo		Negativo	---	Negativo
Nitrito	Negativo		Negativo	---	Negativo
SEDIMENTOSCOPIA					
Leucócitos	Inferior a 15000	/mL	Inferior a 15000	---	Homens: Até 20.000/mL Mulheres: Até 30.000/mL
Hemácias	Inferior a 10000	/mL	Inferior a 10000	---	Homens: Até 10.000/mL Mulheres: Até 12.000/mL
Outros Elementos	PRESENÇA DE MUCO		PRESENÇA DE MUCO	---	Ausente

****Amostra Coletada em: 18/07/2022 00:00:00**
Assinado em: 19/07/2022 16:43:06



ALEXANDRE LOPES MANZANO
Analista
CRF: 96772

Nota: A interpretação do resultado deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Inscrição no CRBM: 2021 - 7785

Responsável Técnico: Amilton Mouro - CRBM 11171

Unidade: 009-NOTRELABS BELÉM

RA: 2210342661

 Sr.(a) **ANA CLARA DUARTE VENTURE**

Data de Nascimento: 25/11/2012 - Idade: 9 anos 7 meses 23 dias - Sexo: Feminino

Dr.(a): 67520 - REGINA CELIA ALELUIA

Coleta: 000001 - AMBULATORIO

Data da Ficha: 18/07/2022 - Emissão: 29/07/2022 19:54:44 - Página: 6/7

UROCULTURA

Material: URINA

Método: Automatizado - equipamento Phoenix M50 -BD

		Resultados Anteriores		Valor de Referência
Resultado				
	Não houve crescimento de microorganismos.	NÃO HOUVE CRESCIMENTO BACTERIANO	---	Não houve crescimento de microorganismo.

**Amostra Coletada em: 18/07/2022 00:00:00

Assinado em: 20/07/2022 08:53:14



 ALLINE DE CARVALHO BARROS
 Analista de Laboratório
 31209

FERRO SÉRICO

Material: SORO

Método: COLORIMÉTRICO

		Resultados Anteriores		Valor de Referência
RESULTADO				
		2003347744 17/10/2020		
	44 ug/dL	51	---	Recém Nascido: 100 - 250 ug/dL Lactentes: 40 - 100 ug/dL Crianças: 50 - 120 ug/dL Adultos: 50 - 175 ug/dL

**Amostra Coletada em: 18/07/2022 00:00:00

Assinado em: 18/07/2022 12:39:13

TRANSFERRINA

Material: SORO

Método: COLORIMÉTRICO

		Resultados Anteriores		Valor de Referência
RESULTADO				
	306 mg/dL	---	---	Homem: 215 - 365 mg/dL Mulher: 250 - 380 mg/dL

**Amostra Coletada em: 18/07/2022 00:00:00

Assinado em: 18/07/2022 13:26:53



 SHEILA BRUNO MENDONÇA MAZZI
 ANALISTA
 CRBM:20727

Nota: A interpretação do resultado deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Inscrição no CRBM: 2021 - 7785

Responsável Técnico: Amilton Mouro - CRBM 11171

Unidade: 009-NOTRELABS BELÉM

RA: 2210342661

Sr.(a) ANA CLARA DUARTE VENTURE

Data de Nascimento: 25/11/2012 - Idade: 9 anos 7 meses 23 dias - Sexo: Feminino

Dr.(a): 67520 - REGINA CELIA ALELUIA

Coleta: 000001 - AMBULATORIO

Data da Ficha: 18/07/2022 - Emissão: 29/07/2022 19:54:44 - Página: 7/7

FERRITINA

Material: SORO

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA

Resultados Anteriores

Valor de Referência

[2003347744](#)
17/10/2020

Resultado 15,0 ng/mL

26,6

Homens: 22,0 - 322,0 ng/mL
Mulheres: 10,0 - 291,0 ng/mL

ATENÇÃO: NOVA METODOLOGIA E NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE SETEMBRO DE 2019

Intervalo de medição: 0,5 - 1650,0

****Amostra Coletada em: 18/07/2022 00:00:00**
Assinado em: 18/07/2022 12:54:31SHEILA BRUNO MENDONÇA MAZZI
ANALISTA
CRBM:20727

Futura Coleta

PPF - PARASITOLÓGICO - AMOSTRA ÚNICA

Nota: A interpretação do resultado deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Inscrição no CRBM: 2021 - 7785

Responsável Técnico: Amilton Mouro - CRBM 11171