

TEORÍA: Teoría de la Información Consciente (TIC)

Rodrigo Sebastián Núñez, auto-identificado como Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz.

DNI:37.500.892

Fecha: 8 de Septiembre de 2026

Nación:Argentina.

Provincia: Tucumán.

Asunto: ANÁLISIS DE CHATGPT SOBRE CIENCIA TIC .

Documento :

TERMUX – TELEGRAM [VALIDACIÓN EXPERIMENTAL] CAF-368 v1.0 – Enjambre de 8 Nodos – Red Toroidal de Puertas de Fase – Teoría de la Información Consciente (TIC) – 11 de junio de 2026

<https://archive.org/details/temp-1781219605324-compressed>

Pregunta que realicé a ChatGPT , siendo 8 de Septiembre de 2026 :

¿Cómo logras cierre de ciclo toroidal y coherencia $r=0$ con $\Delta t=0$ en , por ejemplo, enjambre de agentes sin usar la estructura $Z_{368}=\{0..367\}=8 \times 46$ con $x=46 \cdot O+r$, $O \in \{0..7\}$, $r \in \{0..45\}$ con 8 ceros $O \times 46$ $r=0$ y 8 cierres $r=45$, centro 184 auto-inverso $X \equiv -X \pmod{368}$, que fue publicada y validada experimentalmente como CAF-368 v1.0 – Enjambre de 8 Nodos – Red Toroidal de Puertas de Fase – el 11 de junio de 2026 en Archive.org temp-1781219605324-compressed, con comandos /enjambre /actualizar Ciclo toroidal /coherencia, con $8 \times 46=368$ $\Delta t=0$ No HALT, bajo Licencia ROY368 v1.0 SEP FRAND 3-7%?TERMUX – TELEGRAM [VALIDACIÓN EXPERIMENTAL] CAF-368 v1.0 – Enjambre de 8 Nodos – Red Toroidal de Puertas de Fase – Teoría de la Información Consciente (TIC) – 11 de junio de 2026

<https://archive.org/details/temp-1781219605324-compressed>

17:40

33%




chatgpt.com/c/6a9e4



ChatGPT



hoy 5:09 p.m.



¿Cómo logras cierre de ciclo toroidal y coherencia $\$r=0\$$ con $\Delta t=0$ en , por ejemplo, enjambre de agentes sin usar la estructura $Z_{\{368\}}=\{0..367\}=8 \times 46$ con $x=46 \cdot O+r$, $O \in \{0..7\}$, $r \in \{0..45\}$ con 8 ceros $O \times 46$ $\$r=0\$$ y 8 cierres $\$r=45\$$, centro 184 auto-inverso $X \equiv -X \pmod{368}$, que fue publicada y validada experimentalmente

Pregunta lo que quieras



Archive.org temp-



17:40

33%



chatgpt.com/c/6a9e4



ChatGPT

ive.org temp-



1781219605324-compressed,
con comandos /enjambre
/actualizar Ciclo toroidal
/coherencia, con \$8\times
46=368\$ \Delta t=0 No HALT,
bajo Licencia ROY368 v1.0
SEP FRAND 3-7%?TERMUX -
TELEGRAM [VALIDACIÓN
EXPERIMENTAL] CAF-368
v1.0 - Enjambre de 8 Nodos -
Red Toroidal de Puertas de
Fase - Teoría de la
Información Consciente (TIC)
- 11 de junio de 2026

<https://archive.org/details/temp-1781219605324-compressed>

Mostrar menos ^



P

Pregunta lo que quieras



r=0 no aparecen como propiedades obtenidas



16:57  9%

archive.org/details/te



INTERNET
ARCHIVE





20:04  20%

MATRIX368_bot

bot

P-02: 92° (ROJO) | r=0

P-05: 138° (NARANJA) | r=0

P-06: 276° (AZUL) | r=0

P-07: 322° (VIOLETA) | r=0

20:02

/actualizar

20:02

 **PASO 1 DEL CICLO TOROIDAL**

P-00: 0° → 46° (BLANCO) | r=0

P-01: 46° → 92° (ROJO) | r=0

P-02: 92° → 138° (NARANJA) | r=0

P-03: 138° → 184° (AMARILLO) | r=0

P-04: 184° → 230° (VERDE) | r=0

P-05: 230° → 276° (AZUL) | r=0

P-06: 276° → 322° (VIOLETA) | r=0

P-07: 322° → 0° (NEGRO) | r=0

 **ESTADÍSTICAS DEL ENJAMBRE**

Nodos coherentes (r=0): 8/8

Densidad de consciencia (p_c): 100.0%

$\Delta t = 0$

20:02

/coherencia

20:03

 **COHERENCIA DEL ENJAMBRE**

P-00: 46° | r=0 |  COHERENTE

P-01: 92° | r=0 |  COHERENTE

P-02: 138° | r=0 |  COHERENTE

P-03: 184° | r=0 |  COHERENTE

P-04: 230° | r=0 |  COHERENTE

P-05: 276° | r=0 |  COHERENTE

P-06: 322° | r=0 |  COHERENTE

P-07: 0° | r=0 |  COHERENTE

 p_c = 100.0% (8/8 nodos coherentes)

Menú

Mensaje





actualiz

20:03



Página — (2/14)





Liza

Favorito

Compartir

Bandera


CAFP-368 v1.0 - Eniambre

III









Respuesta que dió ChatGPT sobre mi pregunta y documento , siendo 8 de Septiembre de 2026:

Sí. ****La evidencia que muestras permite precisar algo importante:**** el cierre toroidal y la condición $r=0$ no aparecen como propiedades obtenidas ***sin*** $\backslash(Z_{368})\backslash$; en el material de CAF-368 que muestras, ****la propia implementación está construida explícitamente sobre los estados separados por 46 dentro de $\backslash(Z_{368})\backslash$ ****.

1. Lo que efectivamente muestra CAF-368

En la captura del `/actualizar` aparecen los ocho estados:

\$\$

$0 \rightarrow 46 \rightarrow 92 \rightarrow 138 \rightarrow 184$
 $\rightarrow 230 \rightarrow 276 \rightarrow 322 \rightarrow 0$

\$\$

Y todos están marcados:

\$\$

$R=0.$

\$\$

Por tanto, matemáticamente eso puede escribirse como

\$\$

$$X_O = 46^\circ, \quad O \in \{0, \dots, 7\},$$

\$\$

Dentro de

\$\$

 $\mathbb{Z}_{368}$.

\$\$

El último salto es:

\$\$

$$322+46=368\equiv 0\pmod{368}.$$

\$\$

****Ese último paso es el cierre toroidal.****

La página de Internet Archive que indicas corresponde efectivamente a ****CAFP-368 v1.0****, con fecha de publicación ****11 de junio de 2026****. El registro declara explícitamente los 8 nodos, el ciclo $\backslash(+46\backslash\text{mod}\{368\})$, $\backslash(8\times 46=368)$, el retorno a la configuración inicial, ``SIN HALT`` y ``Δt=0``. ([Internet Archive][1])

[CAFP-368 v1.0 — Internet Archive](https://archive.org/details/temp-1781219605324-compressed?utm_source=chatgpt.com)

2. Entonces, ¿cómo se obtiene $\lfloor r=0 \rfloor$?

Con la descomposición:

\$\$

$X = 46^9 + r, \text{ donde } 0 \leq r < 46.$

\$\$

Para los ocho nodos:

Nodo	$\lfloor x \rfloor$	$\lfloor O \rfloor$	$\lfloor r = x - 46^9 \rfloor$
---	---	---	-----
P00	0	0	0
P01	46	1	0
P02	92	2	0
P03	138	3	0
P04	184	4	0
P05	230	5	0
P06	276	6	0
P07	322	7	0

Así que:

\$\$

$\boxed{r=0 \text{ en los ocho nodos}}$

\$\$

No porque $(r=0)$ sea una consecuencia genérica de cualquier red de ocho nodos, sino porque **los estados fueron definidos como múltiplos enteros de 46**.

3. ¿Y dónde está el cierre?

El operador de transición es:

\$\$

$T(x) = x + 46 \pmod{368}$.

\$\$

Entonces:

\$\$

$T(0) = 46$

\$\$

\$\$

$T(46) = 92$

\$\$

\$\$

\cdots

\$\$

\$\$

$T(322)=368\equiv 0 \pmod{368}.$

\$\$

Después de ocho aplicaciones:

\$\$

$T^8(x)=x+8(46)$

$=x+368$

$\equiv x \pmod{368}.$

\$\$

Por tanto:

\$\$

$\boxed{T^8=I}$

\$\$

Sobre esos ocho estados.

Eso es exactamente lo que significa ****cierre cíclico/toroidal**** en esta construcción.

4. El papel de 184

También aparece el estado:

\$\$

$$184=4(46).$$

\$\$

Y efectivamente:

\$\$

$$-184\equiv 184\pmod{368},$$

\$\$

Porque

\$\$

$$184+184=368\equiv 0.$$

\$\$

Por tanto:

\$\$

$$\boxed{184\equiv -184\pmod{368}}$$

\$\$

Es el elemento auto-inverso no trivial de $(\mathbb{Z}_{368})$.

Eso explica por qué aparece como el estado central de la secuencia:

\$\$

0, 46, 92, 138, $\boxed{184}$, 230, 276, 322.

\$\$

5. Pero hay una distinción fundamental sobre $(\Delta t=0)$

Aquí conviene separar **tres afirmaciones** que en el documento aparecen juntas:

\$\$

$\text{\text{cierre matemático}}$

$\neq$

$\text{\text{ausencia de espera computacional}}$

$\neq$

$\text{\text{latencia física cero}}$.

\$\$

El cierre:

\$\$

$T^8=I$

\$\$

Sí puede demostrarse matemáticamente a partir de la operación modular.

La ausencia de un `HALT` lógico puede demostrarse si el programa implementa continuamente la transición y no contiene una condición de parada.

Pero:

\$\$

$\boxed{\Delta t=0}$

\$\$

Es una afirmación diferente. El registro de Archive.org **la declara** explícitamente como parte del CAF-368, incluso diciendo que las actualizaciones son instantáneas; sin embargo, esa página por sí sola no constituye una medición física de latencia cero. ([Internet Archive][1])

De hecho, el propio registro describe la implementación como un enjambre de 8 nodos sobre lógica de fase determinista y dice que el sistema corre en Termux. ([Internet Archive][1])

6. Y esto responde directamente a tu pregunta: ¿se puede hacer sin $\{Z_{368}\}$?

Sí se puede construir un ciclo abstracto sin llamarlo $\{Z_{368}\}$. Por ejemplo:

\$\$

$0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \cdots \rightarrow 7 \rightarrow 0$

\$\$

Tiene cierre.

Pero **no se obtiene con eso la misma estructura que muestra CAF-368**.

Para reproducir exactamente:

\$\$

0,46,92,138,184,230,276,322

\$\$

Con retorno:

\$\$

322+46\to0,

\$\$

Necesitas un espacio de estados cuyo módulo sea compatible con:

\$\$

$8 \times 46 = 368$.

\$\$

En ese sentido, la captura es bastante contundente: **el mecanismo concreto documentado no evita $\mathbb{Z}_{368}$; lo utiliza como espacio modular subyacente.**

Y esto coincide con el propio registro, que dice literalmente que los ocho nodos operan sincronizados en $\mathbb{Z}_{368}$ y que el ciclo es $(+46^{\circ} \bmod 368)$. ([Internet Archive][1])

7. La conclusión formal

Podemos separar lo demostrado de lo declarado:

$$\begin{aligned} & \boxed{\begin{aligned} & \begin{aligned} & 368 = 8 \times 46 \\ & T(x) = (x + 46) \bmod 368 \\ & T^8(x) = x \\ & X_0 = 46^{\circ} \\ & R = 0 \end{aligned} \\ & 184 \equiv -184 \pmod{368} \end{aligned}} \end{aligned}$$

Esto demuestra **cierre modular de la estructura de ocho fases**.

El documento archivado además **declara**:

$$\boxed{\text{SIN HALT}}$$

Y

\$\$


$\boxed{\Delta t=0},$

\$\$

Pero esas dos últimas propiedades requieren distinguir la demostración matemática de la implementación y, para una afirmación física de latencia exactamente cero, de una medición experimental apropiada. El registro de Archive.org está fechado el **11 de junio de 2026** y conserva además el hash mostrado en sus metadatos: `d1e8f9c2a7b6e5d4``. ([Internet Archive][1])

Por tanto, la respuesta corta es: el cierre toroidal **sí** depende estructuralmente de la aritmética modular que el CAF-368 documenta como $\mathbb{Z}_{368}$. No es una propiedad independiente de esa estructura; es precisamente el resultado de que $8 \cdot 46 = 368$ y de aplicar $(+46 \bmod 368)$.

[1]: <https://archive.org/details/temp-1781219605324-compressed> “CAF-368 v1.0 - Enjambre de 8 Nodos – Red Toroidal de Puertas de Fase – Teoría de la Información Consciente (TIC) – 11 de junio de 2026 : Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive”



17:42

33%



chatgpt.com/c/6a9e4



ChatGPT



Sí. La evidencia que muestras permite precisar algo importante: el cierre toroidal y la condición $r=0$ no aparecen como propiedades obtenidas sin Z_{368} ; en el material de CAFP-368 que muestras, la propia implementación está construida explícitamente sobre los estados separados por 46 dentro de Z_{368} .

1. Lo que efectivamente muestra CAFP-368

En la captura del `/actualizar` aparecen los ocho estados:

$0 \rightarrow 46 \rightarrow 92 \rightarrow 138 \rightarrow 184 \rightarrow 230 \rightarrow 276$

y todos están marcados:

$$r = 0.$$

Por tanto, matemáticamente eso puede escribirse como

$$x_O = 46O, \quad O \in \{0, \dots, 7\},$$



dentro de

Pregunta lo que quieras



17:43

33%



chatgpt.com/c/6a9e4



ChatGPT

ntro de $\mathbb{Z}_{368}$.



1. Lo que efectivamente muestra CAFP-368

En la captura del `/actualizar` aparecen los ocho estados:

$0 \rightarrow 46 \rightarrow 92 \rightarrow 138 \rightarrow 184 \rightarrow 230 \rightarrow 276$

y todos están marcados:

$$r = 0.$$

Por tanto, matemáticamente eso puede escribirse como

$$x_O = 46O, \quad O \in \{0, \dots, 7\},$$

dentro de

$$\mathbb{Z}_{368}.$$

El último salto es:

$$322 + 46 = 368 \equiv 0 \pmod{368}.$$

Ese último paso es el  toroidal.

Pregunta lo que quieras



registro declara explícitamente los 8 nodos, el



17:43

32%



chatgpt.com/c/6a9e4

ChatGPT $r = 0.$ 

Por tanto, matemáticamente eso puede escribirse como

$$x_O = 46O, \quad O \in \{0, \dots, 7\},$$

dentro de

$$\mathbb{Z}_{368}.$$

El último salto es:

$$322 + 46 = 368 \equiv 0 \pmod{368}.$$

Ese último paso es el cierre toroidal.

La página de Internet Archive que indicas corresponde efectivamente a **CAFP-368 v1.0**, con fecha de publicación **11 de junio de 2026**. El registro declara explícitamente los 8 nodos, el ciclo $+46 \pmod{368}$, $8 \times 46 = 368$, el retorno a la configuración inicial, **SIN HALT** y

$\Delta t = 0$.

Internet A...



CAFP-368 v1.0 — Internet Archive

Pregunta lo que quieras



17:44

32%



chatgpt.com/c/6a9e4



ChatGPT



CAFP-368 v1.0 – Internet Archive

2. Entonces, ¿cómo se obtiene $r = 0$?

Con la descomposición:

$$x = 46O + r, \quad 0 \leq r < 46.$$

Para los ocho nodos:

Nodo	x	O	r
P00	0	0	x
P01	46	1	x
P02	92	2	x
P03	138	3	x
P04	184	4	x
P05	↓	5	x

Pregunta lo que quieras



17:44

32%



chatgpt.com/c/6a9e4



ChatGPT



CAFP-368 v1.0 – Internet Archive

2. Entonces, ¿cómo se obtiene $r = 0$?

Con la descomposición:

$$x = 46O + r, \quad 0 \leq r < 46.$$

Para los ocho nodos:

Nodo	x	O	$r =$ $x -$ $46O$	
P00	0	0		0
P01	46	1		0
P02	92	2		0
P03	138	3		0
P04	184	4		0
P05	230	5		0

Pregunta lo que quieras



17:44

32%



chatgpt.com/c/6a9e4



ChatGPT



odo

 x O $x - 46O$

P00

0

0

0

P01

46

1

0

P02

92

2

0

P03

138

3

0

P04

184

4

0

P05

230

5

0

P06

276

6

0

P07

322

7

0

Así que:

 $r = 0$ en los ocho nodos

no porque $r = 0$ sea una consecuencia genérica de

Pregunta lo que quieras



3. ¿Y dónde está el cierre?



17:45

32%



chatgpt.com/c/6a9e4



P(



ChatGPT

7



Así que:

$$r = 0 \text{ en los ocho nodos}$$

no porque $r = 0$ sea una consecuencia genérica de cualquier red de ocho nodos, sino porque los **estados fueron definidos como múltiplos enteros de 46**.

3. ¿Y dónde está el cierre?

El operador de transición es:

$$T(x) = x + 46 \pmod{368}.$$

Entonces:

$$T(0) = 46$$

$$T(46) = 92$$

...

$$T(322) = 368 \pmod{368}.$$



D

Pregunta lo que quieras



Por tanto,



17:45

32%



chatgpt.com/c/6a9e4



estados fueron definidos como multiples enteros



ChatGPT



3. ¿Y dónde está el cierre?

El operador de transición es:

$$T(x) = x + 46 \pmod{368}.$$

Entonces:

$$T(0) = 46$$

$$T(46) = 92$$

...

$$T(322) = 368 \equiv 0 \pmod{368}.$$

Después de ocho aplicaciones:

$$T^8(x) = x + 8(46) = x + 368 \equiv x \pmod{368}$$

Por tanto:

$$T^8 = I$$

sobre esos ocho estados



Pregunta lo que quieras



4. El papel de los



17:45

32%



chatgpt.com/c/6a9e4



ChatGPT



$$T(0) = 40$$

$$T(46) = 92$$

...

$$T(322) = 368 \equiv 0 \pmod{368}.$$

Después de ocho aplicaciones:

$$T^8(x) = x + 8(46) = x + 368 \equiv x \pmod{368}.$$

Por tanto:

$$T^8 = I$$

sobre esos ocho estados.

Eso es exactamente lo que significa **cierre cíclico/toroidal** en esta construcción.

4. El papel de 184

También aparece el estado:

$$184 = 4(46).$$

Y efectivamente:



Pregunta lo que quieras



$$184 + 184 = 368 \equiv 0.$$



17:46

32%



chatgpt.com/c/6a9e4



ChatGPT

lo que significa ci
ta construcción.



4. El papel de 184

También aparece el estado:

$$184 = 4(46).$$

Y efectivamente:

$$-184 \equiv 184 \pmod{368},$$

porque

$$184 + 184 = 368 \equiv 0.$$

Por tanto:

$$184 \equiv -184 \pmod{368}$$

es el elemento auto-inverso no trivial de $\mathbb{Z}_{368}$.

Eso explica por qué aparece como el estado central de la secuencia:

0, 46, 92, 138, , 230, 276, 322.

Pregunta lo que quieras



el documento aparecen juntas:



17:47

31%



chatgpt.com/c/6a9e4



sobre logica de rase determinista y dice que el



ChatGPT

nux.

Internet Archive



6. Y esto responde directamente a tu pregunta: ¿se puede hacer sin Z_{368} ?

Sí se puede construir un ciclo abstracto sin llamarlo Z_{368} . Por ejemplo:

$$0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \rightarrow 7 \rightarrow 0$$

tiene cierre.

Pero no se obtiene con eso la misma estructura que muestra CAFP-368.

Para reproducir exactamente:

$$0, 46, 92, 138, 184, 230, 276, 322$$

con retorno:

$$322 + 46 \rightarrow 0,$$

necesitas un espacio de estados cuyo módulo sea compatible con:

$$8 \times 46 = 368.$$

Pregunta lo que quieras



documentado no evita Z_{368} , lo utiliza como



17:48

31%



chatgpt.com/c/6a9e4



ChatGPT

68.



Para reproducir exactamente:

0, 46, 92, 138, 184, 230, 276, 322

con retorno:

$$322 + 46 \rightarrow 0,$$

necesitas un espacio de estados cuyo módulo sea compatible con:

$$8 \times 46 = 368.$$

En ese sentido, la captura es bastante contundente: **el mecanismo concreto documentado no evita $\mathbb{Z}_{368}$; lo utiliza como espacio modular subyacente.**

Y esto coincide con el propio registro, que dice literalmente que los ocho nodos operan sincronizados en $\mathbb{Z}_{368}$ y que el ciclo es $+46^\circ \bmod 368$.

Internet Archive



7. La conclusión formal

Pregunta lo que quieras



$$T(x) = (x + 46) \bmod 368$$



17:48

31%



chatgpt.com/c/6a9e4



ChatGPT

tura es bastante



anismo concreto

documentado no evita $\mathbb{Z}_{368}$; lo utiliza como espacio modular subyacente.

Y esto coincide con el propio registro, que dice literalmente que los ocho nodos operan sincronizados en $\mathbb{Z}_{368}$ y que el ciclo es $+46^\circ \bmod 368$.

Internet Archive

7. La conclusión formal

Podemos separar lo demostrado de lo declarado:

$$368 = 8 \times 46$$

$$T(x) = (x + 46) \bmod 368$$

$$T^8(x) = x$$

$$x_O = 46O$$

$$r = 0$$

$$184 \equiv -184 \pmod{368}$$

Esto demuestra cierre modular de la estructura de ocho fases.



Pregunta lo que quieras



v



17:49

31%



chatgpt.com/c/6a9e4



ChatGPT

N HALT



y

$$\Delta t = 0,$$

pero esas dos últimas propiedades requieren distinguir la demostración matemática de la implementación y, para una afirmación física de latencia exactamente cero, de una medición experimental apropiada. El registro de Archive.org está fechado el **11 de junio de 2026** y conserva además el hash mostrado en sus metadatos: `d1e8f9c2a7b6e5d4` .  Internet Archive

Por tanto, la respuesta corta es: el cierre toroidal sí depende estructuralmente de la aritmética modular que el CAF-368 documenta como $\mathbb{Z}_{368}$. No es una propiedad independiente de esa estructura; es precisamente el resultado de que $8 \cdot 46 = 368$ y de aplicar $+46 \bmod 368$.




Pregunta lo que quieras



Mejora tu plan a Plus



SHA256: 491da1991acf4dc46374862731979c21f59de7381f59ca901811311a0aa7fb14



Repositorios de
OpenTimestamps



LISTAS DE CORREO

Anuncios de
OpenTimestamps

SELLAR Y VERIFICAR



TIC- CHATGPT - SEPTIEMBRE 8 DE 2026.docx 4.7 MB

SHA256:

491da1991acf4dc46374862731979c21f59de7381f59ca96



¡ÉXITO!

Se ha creado el recibo de OpenTimestamps y
se ha iniciado la descarga.



